

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 062/2022

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

Legislação:

Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei Federal de Licitações);

Lei Federal nº 10.520/2002 (Lei Federal da Modalidade Pregão),

Lei Complementar n.º 123/2006 (Lei Federal das Micro e Pequenas Empresas),

Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores,

Lei Municipal n°. 1.473, de 21/03/2000,

Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011,

Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e

Portaria nº 003, de 27 de agosto de 2021.

Diretoria Solicitante:

Diretoria de Saúde.

Envio de Propostas:

Do dia 14 de abril, às 10 horas até o dia 03 de maio de 2022, às 09h59min.

Abertura das Propostas:

No dia 03 de maio de 2022, às 10 horas.

Modo de Disputa:

ABERTO E FECHADO.

Ambiente web:

As propostas e eventuais impugnações serão recebidas <u>EXCLUSIVAMENTE</u> por meio eletrônico pelo e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.

Documentos Necessários:

Conforme estabelecido nos Itens V, VI e VII do Edital.

Prazo de Entrega do Produto:

Conforme estabelecido no Item 14.2. do Edital.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



Vigência da Ata de Registro de Preços:

Conforme estabelecido no Item 14.3. do Edital.

Condições de Pagamento:

Conforme estabelecido no Item XV do Edital.

Informações:

Poderão ser obtidas na Divisão de Licitação, no Paço Municipal, à Rua Mauricio Zucato, nº 111, Bairro Centro, neste Município de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, ou pelo telefone: (35) 3465-4793, das 10 às 16 horas, ou ainda pelo e-mail **licitacao@montesiao.mg.gov.br**, até o terceiro dia útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura das Propostas.



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 062/2022

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO / MG torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG, conforme descrito no Item I – DO OBJETO.

Essa Licitação será processada e julgada em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 27 de agosto de 2021 e das demais normas complementares e disposições deste Instrumento.

O Certame deste Processo se dará em Sessão Pública, no dia 03 de maio de 2022, às 10 horas, exclusivamente por meio de sistema eletrônico com comunicação pela *internet*, disponibilizado em www.montesiao.mg.gov.br/ https://portal.sgpcloud.net:9048/comprasedital/mediante observância das condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos de criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos pelos servidores do Município de Monte Sião, Allessandra Regina Alves, designada Pregoeira, e integrarão a Equipe de Apoio os servidores designados pela Portaria nº 003, de 27 de agosto de 2021, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://portal.sgpcloud.net:9048/comprasedital/, sendo-lhe atribuído coordenar o Processo Licitatório; receber, examinar e decidir sobre as impugnações, consultas e pedidos de esclarecimento ao Edital – no que sempre será assistido pela Diretoria solicitante(s) – ; conduzir a Sessão Pública no sistema eletrônico; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste Edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir sobre os recursos, encaminhando à Autoridade competente quando



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



mantiver sua decisão; indicar o vencedor do Certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio; e encaminhar o Processo devidamente instruído à Autoridade competente, propondo sua homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>) e no sítio eletrônico onde se realizará a Sessão Pública será (https://portal.sgpcloud.net:9048/comprasedital/).

I – DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG, conforme Termo de Referência anexo a este Edital.
- 1.2. Os produtos deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.
- 1.2.1. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.
- 1.3. A descrição detalhada de cada item que compõe o Objeto deste Certame constará do Modelo de Proposta anexo a este Edital.

II - DO VALOR ESTIMADO

- 2.1. O valor global estimado para a contratação é de R\$ 8.213.615,90 (oito milhões, duzentos e treze mil, seiscentos e quinze reais).
- 2.2. As despesas decorrentes deste Processo Licitatório correrão por conta de Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Das condições gerais:

- 3.1.1. Poderão participar deste Processo Licitatório as Pessoas Jurídicas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive as que se referem à documentação.
- 3.1.2. A simples participação neste Processo Licitatório importa total, irrestrita e irretratável submissão das proponentes às condições estabelecidas neste Edital.
- 3.1.3. <u>O descumprimento de quaisquer das condições de participação estabelecidas neste</u> Edital será motivo para a desclassificação e/ou inabilitação da proponente.
- 3.2. Da participação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):

3.2.1. Do tratamento diferenciado em geral:

- 3.2.1.1. Será regido pela Lei Complementar N.º 123/2006
- 3.2.1.2. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar N.º 123/2006 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3°, §4° da mesma lei.

4-4-4

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 3.2.1.3. Terão prioridade de aquisição as cotas reservadas para participação exclusiva de Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
- 3.2.1.4. Caso ocorra de a mesma Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 3.2.1.5. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, às proponentes remanescentes, observada a ordem de classificação, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

3.3. Das vedações à participação:

- 3.3.1. Não poderão participar deste Processo Licitatório, direta ou indiretamente, ou celebrar Contrato dela decorrente, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Edital, as proponentes que:
- 3.3.1.1. Não explorem ramo de atividade compatível com o Objeto desta Licitação;
- 3.3.1.2. Sejam estrangeiras e não funcionem no País;
- 3.3.1.3. Se apresentem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão-de-obra ou cujas atividades não possam ser enquadradas fielmente ao disposto nos Artigos 3º e 4º da Lei Federal N.º 5.764/71;
- 3.3.1.4. Integrem de um mesmo grupo econômico, de direito ou de fato, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- 3.3.1.5. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e/ou impedimento de contratar com a Administração, nos termos do Inciso III do Artigo 87 da Lei Federal N.º 8.666/93;
- 3.3.1.6. Tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos do Inciso IV do Art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/93;
- 3.3.1.7. Estejam impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002;
- 3.3.1.8. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e/ou o Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP (Portal Transparência) e/ou ainda estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;
- 3.3.1.8.1. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública;
- 3.3.1.9. De algum modo contrariem o estabelecido pelo disposto no RE 423.560 Supremo Tribunal Federal, a saber: "O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os servidores e os empregados públicos municipais não poderão firmar contratos com o Município".
- 3.3.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão ofertar propostas para os mesmos itens do Certame.

d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



3.4. Da participação de Consórcios:

- 3.4.1. Será permitida a participação de consórcios, na forma do Art. 33 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 3.4.2. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação do compromisso público ou particular de constituição.
- 3.4.3. Deverá ser indicada, na proposta de preços, a empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança.
- 3.4.4. <u>Todos os documentos de habilitação</u>, <u>de cada consorciado</u>, deverão ser apresentados na forma do Item VII deste Edital, sob pena de inabilitação.
- 3.4.4.1. Poderão ser somados os quantitativos indicados nos atestados de capacidade técnica de cada consorciado para a comprovação da qualificação técnica.
- 3.4.4.2. Para efeito de qualificação econômico-financeira, quando exigidas comprovações além da Certidão Negativa de Falência e/ou Concordata, poderá ser considerado o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
- 3.4.5. As empresas integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase licitatória quando na fase contratual.
- 3.4.6. É vedada a participação de empresa em mais de um consórcio participante do Certame.

IV – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- 4.1. Dos pedidos de esclarecimento:
- 4.1.1. Os pedidos de esclarecimento referentes a este Processo Licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da Sessão Pública, *exclusivamente por meio eletrônico*, pelo e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.
- 4.1.2. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido.
- 4.1.3. As respostas dadas aos pedidos de esclarecimento vincularão os participantes e a Administração.

4.2. Das impugnações:

- 4.2.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, observado o disposto no Art. 24 do Decreto Municipal N.º 13.649/2020.
- 4.2.2. A impugnação deverá ser enviada à Pregoeira <u>exclusivamente por meio eletrônico</u>, pelo email licitacao@montesiao.mg.gov.br.
- 4.2.2.1. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio administrador, ou por pessoa designada para a administração da empresa, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de Estatuto ou Contrato Social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de Procuração Pública ou Particular (na qual conste explicitamente poderes para impugnar o Edital).
- 4.2.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente para responder pela empresa.
- 4.2.4. Caberá à Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.
- 4.2.5. Acolhida a impugnação, o Edital será reformado e será definida e publicada nova data para a realização do Certame.

F

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 4.2.5.1. Quando, inquestionavelmente, a alteração do Edital não afetar a formulação de propostas, será mantida a mesma data do Certame.
- 4.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Certame.
- 4.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão publicadas no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>), sendo de responsabilidade dos interessados o seu acompanhamento.

V – DO CREDENCIAMENTO E DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. Do Credenciamento:

- 5.1.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela Empresa de Software UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili, por meio do sítio https://portal.sgpcloud.net:9048/comprasedital/.
- 5.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Empresa de Software UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.
- 5.1.2.1. Os interessados em se credenciar na Empresa de Software UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili https://portal.sgpcloud.net:9048/comprasedital/ e poderão obter maiores informações na página www.montesiao.mg.gov.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.
- 5.1.3. O credenciado será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas declarações, propostas e lances.
- 5.1.4. O uso da senha de acesso pela proponente credenciada é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Monte Sião / MG responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 5.1.5. O credenciamento junto à Empresa de Software UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili implica a responsabilidade da proponente ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 5.1.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
- 5.1.7. O Pregão será conduzido pelo Município de Monte Sião / MG, com apoio técnico e operacional da Empresa de Software UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta Licitação.

5.2. Das declarações a se prestar:

5.2.1. A proponente, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes Declarações *on line*, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

4.4

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- ô Fis. N°
- 5.2.1.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar N.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49, quando for o caso;
- 5.2.1.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a proponente não obter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar N.º 123/2006, mesmo que seja qualificada como Microempresa (MEI ou ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
- 5.2.1.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital, em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002; de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação; e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 5.2.1.3. Declaração de que em relação a outras empresas proponentes neste Processo Licitatório, não integra nenhum grupo econômico, de direito ou de fato; não tem diretores, sócios ou representantes legais em comum; não utiliza recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum.
- 5.2.1.4. Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.
- 5.2.1.5. Declaração de que conhece todas as regras do Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus anexos, mormente o Termo de Referência, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências ali contidas.
- 5.2.1.6. Declaração de que todas as informações prestadas são verídicas.
- 5.2.2. As declarações exigidas neste Edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com os documentos de habilitação.
- 5.2.3. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a proponente às sanções previstas neste Edital.

5.3. Do envio da Proposta de Preços:

- 5.3.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico <u>www.montesiao.mg.gov.br</u> e até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, as empresas interessadas deverão encaminhar proposta com a descrição do Objeto ofertado e preço, <u>exclusivamente por meio do sistema</u> <u>eletrônico</u>, no endereço https://portal.sgpcloud.net:9048/comprasedital/ quando, então, encerrarse-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 5.3.1.1. Até a abertura da Sessão, as proponentes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 5.3.2. A proponente deverá elaborar a sua proposta com base no Edital e seus Anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do Objeto.
- 5.3.3. A proponente deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, *no sistema eletrônico*, dos seguintes campos:
- 5.3.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
- 5.3.3.1.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento, DEVEM SER IGUAL OU MENOR QUE VALOR DO TERMO DE REFERENCIA
- 5.3.3.2. Descrição detalhada do item e/ou serviço cotado, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no Órgão competente, quando for o caso;

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 5.3.3.2.1. Todas as especificações do Objeto contidas na proposta vinculam a proponente e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus Anexos, sempre prevalecerão as últimas.
- 5.3.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.3.5. O envio de proposta em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou o descumprimento das diligências determinadas pela Pregoeira, acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de Processo Administrativo Sancionatório contra a proponente.
- 5.3.6. Encerrada a fase de lances e possível negociação, *a proponente vencedora deverá enviar*, *exclusivamente por meio do sistema eletrônico*, *sua proposta readequada*, com os itens e valores que venceu, observando todas as demais formalidades abaixo elencadas.

5.4. Do envio e conteúdo da Proposta de Preços Readequada:

- 5.4.1. A proposta readequada deverá ser enviada <u>exclusivamente via sistema eletrônico</u>, <u>no prazo determinado pela Pregoeira</u>, que nunca será inferior a 15 (quinze) minutos, e deverá conter, obrigatoriamente:
- I A Razão Social da proponente e Nome completo de seu representante legal;
- II O endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, da empresa (aconselhável enviar também o contato do representante);
- III Os números da inscrição no CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
- IV Os valores unitário e total de cada item <u>que tiver vencido</u>, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas incidentes DEVEM SER IGUAL OU MENOR QUE VALOR DO TERMO DE REFERENCIA;
- V O valor global da proposta, expresso nos mesmos moldes acima estabelecidos;
- VI A descrição do(s) item(ns) que tiver vencido, com a indicação de marca e modelo (quando for o caso), de forma a demonstrar que atende às especificações constantes no Termo de Referência;
- **VII** *O prazo de validade da proposta*, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da Licitação;
- **VIII** *O prazo entrega dos produtos* (sendo sempre inferior ou no limite do estabelecido no Termo de Referência), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento (OF); e
- IX A indicação do Banco, número da conta e agência, para fins de pagamento.
- 5.4.2. A proposta readequada deverá estar vistada em todas as páginas e assinada em tinta azul, pelo Representante Legal da empresa, ou por quem dele tenha Procuração com poderes para tal.
- 5.4.3. O envio de proposta readequada em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou o descumprimento das diligências determinadas pela Pregoeira, acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de Processo Administrativo Sancionatório contra a proponente.

VI – DA GARANITA

- 6.1. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ser garantidos pelo prazo e condições estipulados pelo fabricante.
- 6.2. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.

F

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 6.3. O prazo de garantia será contado a partir da data de recebimento definitivo do bem, disciplinado no **item 11.6** deste edital.
- 6.4. Deverá estar incluída na garantia, sem ônus, a substituição dos produtos e/ou partes defeituosas, exceto quando o defeito for provocado por uso inadequado, devidamente comprovado.
- 6.5. Durante o prazo de garantia, o atendimento às solicitações deverá ser realizado, no máximo, em 02 (dois) dias, com reparação dos defeitos apresentados e/ou substituição dos produtos em igual período.
- 6.6. Além das condições especificadas nos itens anteriores, aplicam-se às condições de garantia às disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

VII – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS DE CONFERÊNCIA

7.1. Das orientações gerais sobre a habilitação:

- 7.1.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, <u>deverão ser enviados</u> <u>exclusivamente por meio do sistema eletrônico em que se realizará o Pregão</u>, em campo próprio para esse fim.
- 7.1.2. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
- 7.1.3. Os documentos que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter sido expedidos até 180 (cento e oitenta) dias antes da data da Sessão de Abertura de Propostas deste Processo Licitatório.
- 7.1.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 7.1.5. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares à Proposta e/ou à Habilitação, a proponente será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 7.1.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 7.1.6.1. <u>O envio de documentos originais não-digitais, quando necessário, deverá ocorrer no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, admitida a data de protocolo de envio, desde que o comprovante seja enviado dentro do prazo estabelecido ao e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.</u>
- 7.1.7. Será inabilitada a proponente que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do sistema eletrônico ou deixar de enviar documentação complementar quando solicitada pela Pregoeira, ficando sujeito à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
- 7.1.8. No julgamento das propostas e na análise da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem os valores e a substância das propostas, dos documentos e sua

4.4

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br FIS. N° CANONS COMPANY COMPANY

<u>validade jurídica</u>, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

- 7.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006.
- 7.1.9.1. Se a proponente remanescente melhor classificada não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
- 7.1.10. Somente após ficar constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste Edital, a proponente será declarada vencedora.

7.2. Dos procedimentos de conferência da habilitação:

- 7.2.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da proponente detentora da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no Certame ou a futura Contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- CEIS Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas;
- CNEP Cadastro Nacional de Empresas Punidas (www.portaldatransparencia.gov.br);
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU.
- 7.2.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também de seu sócio majoritário, por força dos Artigos 3° e 12 da Lei Federal N.º 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de Pessoa Jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 7.2.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira inabilitará a proponente, por falta de condição de participação.
- 7.2.3. Constatada a regularidade a Pregoeira passará à análise da seguinte documentação:

a) Da comprovação da Habilitação Jurídica:

- I Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de Empresário Individual;
- II Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, para o caso de Microempreendedor Individual MEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br;
- **III** Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, para os casos de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI:
- IV Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, caso a proponente seja sucursal, filial ou agência;
- V Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de Sociedade simples;
- **VI** Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- **VII** Ata de fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da Lei Federal N.º 5.764/71, para os casos de Cooperativa;
- VIII Documento pessoal (*CPF e RG frente e verso*) do Proprietário, Administrador ou Procurador, conforme for o caso.
- a.1.) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

b) Da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- I Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
- II Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo à respectiva sede, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o Objeto contratual;
- III prova de regularidade (Certidão(ões) de Quitação de Tributos <u>inscritos E não inscritos</u> <u>em Divida Ativa</u>) <u>para com a Fazenda Nacional/INSS, Estadual (para as empresas situadas no Estado de São Paulo são duas certidões distintas, que deverão ser anexadas juntas na <u>plataforma, pois há somente um campo para CND Estadual) e Municipal</u> do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei.</u>
- IV Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- V Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.
- b.1.) Para a regularidade fiscal e trabalhista, serão aceitas Certidões Negativas, Positivas com Efeito de Negativa e Certidões Positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
- b.2.) Caso a proponente seja considerada isenta de tributos estaduais ou municipais relacionados ao Objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal da respectiva sede, ou outro documento equivalente que demonstre explicitamente tal isenção.

c) Da Qualificação Econômico-Financeira:

I – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante vigente, sendo possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde apresentada certidão emitida em instância competente, que certifique que a empresa encontra-se apta econômica e financeiramente a participar em procedimentos licitatórios.

d) Da Qualificação Técnica:

d.1.) *Geral:*

I – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, a ser demonstrada mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

d.2.) Específica:

d.2.1.) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigor, em nome da licitante, ou documento

d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



público que certifique/declare que a licitante é isenta nos termos de normatização do seu Estado; d.2.2.) Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA — Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em nome da licitante.

e) Do atendimento ao Art. 7º, Inc. XXXIII, da Constituição Federal:

I – Declaração de que a proponente não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

f) Das condições específicas de habilitação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):

- f.1.) As Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), na forma da Lei Complementar N.º 123/2006, deverão apresentar todos os documentos referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.
- f.2.) A existência de restrição *relativa à regularidade fiscal* não impede que a proponente qualificada como Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.
- f.2.1.) Constatada a existência de alguma restrição <u>no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista</u>, a proponente beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006 que tiver sido declarada vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a pertinente regularização.
- f.2.1.1.) O prazo poderá ser prorrogado por igual período, *a critério da Administração*, quando requerida pela proponente declarada vencedora, *mediante apresentação de justificativa*.
- f.2.2.) A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as proponentes remanescentes para prosseguimento do Certame, observada a ordem de classificação.
- f.3.) A proponente enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), que tenha comprovado seu enquadramento e que usufrua dos benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar N.º 123/2006, estará dispensada da apresentação de da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e, se for o caso, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

VIII – DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

8.1. Da abertura da Seção Pública e da formulação de lances:

- 8.1.1. A abertura da Sessão Pública dar-se-á mediante comando da Pregoeira, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 8.1.2. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre a Pregoeira e a(s) proponente(s) ocorrerá <u>exclusivamente</u> em campo próprio do sistema eletrônico para troca de mensagens, vedada quaisquer outras espécies de comunicações, por quaisquer outros meios.
- 8.1.2.1. Durante a fase de lances a(s) proponente(s) não poderá(ão) enviar mensagens à Pregoeira; contudo, receberão as mensagens que for por ele(a) enviadas, sendo acessíveis a todos os participantes.
- 8.1.3. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Diretoria Administrativa - Divisão de Licitações

insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

- 8.1.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 8.1.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que será levada a efeito somente após o seu julgamento.
- 8.1.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 8.1.5. Iniciada a etapa competitiva, as proponentes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.1.6. É incumbência exclusiva das proponentes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 8.1.7. As proponentes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 8.1.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico.
- 8.1.7.1.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 8.1.7.2. As proponentes somente poderão oferecer lances inferiores ao último ofertado por elas mesmas.
- 8.1.7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.1.7.4. Durante o transcurso da Sessão Pública, as proponentes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação de quem o propôs.
- 8.1.7.5. Se a Pregoeira entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível deverá excluílo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
- 8.1.7.5.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85% (oitenta e cinco por cento).
- 8.1.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes para a recepção dos lances.
- 8.1.8.1. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do Certame, por meio de publicação no sítio eletrônico oficial do Município www.montesiao.mg.gov.br e na Empresa de Software UNIÃO - Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda - Portal de Compras Fiorili, https://portal.sgpcloud.net:9048/comprasedital/, onde serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

8.2. Do modo de disputa:

- 8.2.1. Neste Processo Licitatório será adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, onde as proponentes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 8.2.1.1. No modo de disputa **ABERTO E FECHADO** a etapa de envio de lances da Sessão Pública terá duração de quinze minutos, ao fim dos quais o sistema eletrônico encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos,

d did

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

- 8.2.1.2. Encerrado o prazo de que trata o subitem anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um *lance final e fechado em até cinco minutos*, que *será sigiloso* até o encerramento deste prazo.
- 8.2.1.2.1. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições supra descritas, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
- 8.2.1.3. Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
- 8.2.1.4. Na ausência de lance final e fechado haverá o reinício da etapa fechada para que as demais proponentes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.2.1.5. <u>Na hipótese de não haver proponente classificada na etapa de lance fechado</u> que atenda às exigências para habilitação, a Pregoeira poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.
- 8.2.2. Caso as proponentes não apresentem lances, concorrerão com o valor de suas propostas e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá sempre o último lance ofertado.

8.3. Do empate ficto:

- 8.3.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
- 8.3.2. Ocorrendo a situação de empate ficto, como critério de desempate, será assegurado às Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) o direito de preferência de que trata os Arts. 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
- 8.3.2.1. A Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 8.3.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço *inferior àquela classificada com o menor preço obtido*, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
- 8.3.2.2. Não apresentada proposta na condição acima referida, serão convocadas as Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 8.3.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 8.3.2.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006.
- 8.3.3. Na hipótese de Licitação destinada à participação exclusiva de Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou de declaração de proponente vencedora enquadrada como Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), será dado prosseguimento ao Certame, considerando como empate apenas a ocorrência de valores



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



idênticos, e apenas quando esse valor for ofertando por proponente que também se enquadre como Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP); e, nessa situação, será realizado sorteio aleatório.

8.4. Da proposta vencedora:

8.4.1. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

8.5. Da negociação direta:

- 8.5.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, a Pregoeira encaminhará contraproposta à proponente que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.
- 8.5.2. A negociação será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais proponentes.

8.6. Da aceitabilidade da proposta vencedora:

- 8.6.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do Objeto.
- 8.6.2. A Pregoeira convocará a proponente para enviar, digitalmente, a proposta readequada e atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
- 8.6.2.1. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, pela metade do prazo estabelecido, a critério da Pregoeira, desde que justificadamente solicitado, antes de findo o prazo estabelecido.

8.7. Do exame da Proposta:

- 8.7.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.
- 8.7.2. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor de referência obtido para o respectivo Objeto.
- 8.7.2.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.
- 8.7.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, a Pregoeira poderá determinar a realização de diligências para comprovação da exequibilidade e/ou esclarecer o que se precisar.
- 8.7.3.1. A Pregoeira, assistido pela Equipe de Apoio, poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações previstas no Termo de Referência, vedada a juntada de documentos e informações que deveriam constar incialmente da proposta.
- 8.7.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação e adotados os critérios supra estabelecidos.

4

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 8.7.4.1. Sempre que houver desclassificação de uma proposta e a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, seguindo-se a disciplina supra estabelecida, se for o caso.
- 8.7.5. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

IX – DA FASE DE RECURSOS

- 9.1. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá, *durante a Sessão Pública*, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.
- 9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o Objeto à proponente declarada vencedora.
- 9.2. Diante da manifestação da intenção de recurso a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 9.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do Processo Licitatório após a Sessão Pública poderão comparecer à Divisão de Licitação, sita à Rua Maurício Zucato, nº 111, Centro, nesta Cidade de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, de segunda-feira à sexta-feira, das 9 às 16 horas.
- 9.4. Recebida a intenção de recurso, a proponente deverá apresentar as razões no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais proponentes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, contado do término do prazo da recorrente.
- 9.5. As razões e contrarrazões serão recebidas na Divisão de Licitação, sita à Rua Maurício Zucato, nº 111, Centro, nesta Cidade de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, de segunda-feira à sexta-feira, das 9 às 16 horas e/ou eletrônico pelo e-mail <u>licitacao@montesiao.mg.gov.br</u>, até as 23h59min do dia do termino do recurso.
- 9.6. Caberá à Pregoeira receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à Autoridade competente para a decisão final.
- 9.6.1. Caso o recurso seja enviado para decisão da Autoridade competente, este o decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento.
- 9.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.8. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no Processo para responder pela recorrente.
- 9.9. Tendo havido recurso e transcorridos os prazos cabíveis, será emitida Decisão, a qual será dada a conhecer por meio de publicação no sítio eletrônico do Município (www.montesiao.mg.gov.br).



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



X – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 10.1. Caso não haja interposição de recursos a Pregoeira adjudicará o Objeto da Licitação à proponente classificada em primeiro lugar e a Autoridade competente homologará o Certame.
- 10.2. No caso de interposição de recursos, após a decisão dos mesmos, a Autoridade competente adjudicará o Objeto da Licitação à proponente vencedora e homologará o Certame.

XI – DA ATA DA SESSÃO

11.1. Da Sessão Pública deste Certame lavrar-se-á ata circunstanciada na qual será registrado o resumo das ocorrências havidas, consignando-se o rol de empresas participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas com a respectiva fundamentação, ordem de classificação provisória, lances verbais ofertados, classificação definitiva e adjudicação e eventual manifestação de interpor recurso(s).

XII – DOS PRECOS E RECURSOS UTILIZADOS

- 12.1. Os preços que vigorarão a prestação de serviços e/ou fornecimento dos itens serão os preços finais ofertados pela(s) proponente(s) vencedora(s).
- 12.2. O preço compreenderá *todos os custos*, diretos e indiretos, necessários ao fornecimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida além do valor proposto.
- 12.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas nesta cláusula, em face da superveniência de normas Federais e Municipais sobre a matéria.
- 12.4. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias dos Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

XIII – DOS TERMOS E INSTRUMENTOS VINCULANTES

13.1. Da Ata de Registro de Precos:

- 13.1.1. Homologado o presente Certame, o Município de Monte Sião / MG lavrará documento denominado **Ata de Registro de Preços**, com os preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, os quais **terão validade por 12 (doze) meses, no máximo.**
- 13.1.2. A Ata de Registro de Preços será lavrada em 2 (duas) vias destinadas a registro e arquivamento.
- 13.1.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços <u>será de 03 (três) dias contados da data da convocação</u>, que será enviada por quaisquer meios de comunicação.
- 13.1.3.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, *desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária*.
- 13.1.3.2. O desatendimento ao prazo estabelecido implicará na decadência do direito à contratação, e ensejará a aplicação das sanções previstas neste Edital.
- 13.1.4. Alternativamente à assinatura presencial, a Ata de Registro de Preços poderá ser encaminhada por *e-mail* para que seja assinada e devolvida dentro do prazo estabelecido no item 13.1.3, *admitida a data de protocolo de envio*.
- 13.1.5. Quando a proponente vencedora não apresentar situação de habilitação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, ou recusar-se a assiná-la, será convocada outra

444

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



proponente, observada a ordem de classificação, para, <u>feita a negociação</u> e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata de Registro de Preços.

- 13.1.5.1. <u>A ocorrência do previsto no item anterior ensejará a abertura de Processo Administrativo Sancionatório com fins de aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital e das demais cominações legais à adjudicatária irregular e/ou desistente</u>.
- 13.1.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão a Ata de Registro de Preços, *independente de transcrição*.
- 13.1.7. A fiscalização a ser empreendida para garantir a integral e correta execução do estabelecido na Ata de Registro de Preços ficará a cargo do responsável pela Diretoria de Administração.
- 13.1.7.1. Todos os demais Órgãos da Administração Pública, dentro de suas competências, prestarão serviço auxiliar de fiscalização, podendo, inclusive, emanar orientações técnicas e demandar a abertura de Processo Administrativo Sancionatório para apuração de fatos e possível aplicação de penalidades cabíveis.
- 13.1.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do Objeto deste Processo Licitatório.
- 13.1.9. A Registrada não poderá caucionar ou utilizar Ata de Registro de Preços firmada com o Município de Monte Sião /MG para qualquer espécie de operação financeira.

13.2. Do Contrato:

- 13.2.1. As obrigações decorrentes desta Licitação poderão consubstanciar-se em Instrumento Contratual.
- 13.2.2. O prazo para assinatura da Instrumento Contratual <u>será de 03 (três) dias contados da data da convocação</u>, que será enviada por quaisquer meios de comunicação.
- 13.2.2.1. O prazo para assinatura do Instrumento Contratual poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, *desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária*.
- 13.2.2.2. O desatendimento ao prazo estabelecido implicará na decadência do direito à contratação, e ensejará a aplicação das sanções previstas neste Edital.
- 13.2.3. A assinatura presencial, o Instrumento Contratual poderá ser encaminhado por *e-mail* para que seja assinado e devolvido dentro do prazo estabelecido no item 13.2.2, <u>admitida a data</u> de protocolo de envio.
- 13.2.4. Quando a proponente vencedora não apresentar situação de habilitação regular no ato da assinatura do Instrumento Contratual, ou recusar-se a assiná-lo, será convocada outra proponente, *observada a ordem de classificação*, para, *feita a negociação* e comprovados os requisitos de habilitação, assinar o Instrumento Contratual.
- 13.2.4.1. <u>A ocorrência do previsto no item anterior ensejará a abertura de Processo</u> <u>Administrativo Sancionatório com fins de aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital e das demais cominações legais à adjudicatária irregular e/ou desistente</u>.
- 13.2.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Instrumento Contratual, *independente de transcrição*.
- 13.2.6. A fiscalização a ser empreendida para garantir a integral e correta execução do estabelecido no Instrumento Contratual ficará a cargo do responsável pela Diretoria de Administração.
- 13.2.6.1. Todos os demais Órgãos da Administração Pública, dentro de suas competências, prestarão serviço auxiliar de fiscalização, podendo, inclusive, emanar orientações técnicas e demandar a abertura de Processo Administrativo Sancionatório para apuração de fatos e possível aplicação de penalidades cabíveis.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 13.2.7. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do Objeto deste Processo Licitatório.
- 13.2.8. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato firmado com o Município de Monte Sião /MG para qualquer espécie de operação financeira.

XIV – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS

14.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

141.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá a competente da Ordem de Fornecimento (OF).

14.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 14.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 14.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretoria de Saúde no ato da solicitação.
- 14.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Contabilidade.
- 14.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com as Tabelas e os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação;
- 14.2.3. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados
- 14.2.4. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.
- 14.2.5. O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em parcelas, conforme requisição a ser expedida pela Diretoria competente da Contratante.
- 14.2.6. O local designado para entrega dos produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, sendo o custo com a entrega suportado integralmente pela licitante vencedora.
- 14.2.7. O objeto da licitação será recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, para a verificação da conformidade com a especificação, e definitivamente no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante recibo passado pelo Chefe da Divisão de Almoxarifado da Prefeitura Municipal.

14.3. Da Vigência da Ata de Registro de Preços:

14.3.1. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados desde a data de sua assinatura.

14.4. Da Vigência do Contrato:

14.4.1. A vigência do Contrato oriundo deste Processo Licitatório ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.

XV - DO PAGAMENTO

444

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 15.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 15.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 15.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de realização incompleta ou defeituosa dos produtos, até a sua regularização pela Contratada.
- 15.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 15.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 15.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

XVI – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

XVII – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO OBJETO DO CONTRATO

17.1. A Contratada *não poderá* subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

18.1. Da Contratada:

- 18.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 18.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 18.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 18.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.
- 18.1.5. Reparar ou corrigir, <u>dentro do prazo estipulado pela Administração</u>, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 18.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 18.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia,

d died

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br Tricô

não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.

- 18.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 18.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em tabela apresentada na Sessão.
- 18.1.9.1. Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.
- 18.1.10. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 18.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 18.1.12. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária;
- 18.1.13. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 18.1.14. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

18.2. Da Contratante:

- 18.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 18.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 18.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos</u>.

XIX – DAS PENALIDADES

19.1. Das Sanções Administrativas:

- 19.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Monte Sião / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002.
- 19.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às

d-4-d

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br CÔ

penalidades previstas no caput do Art. 86 da Lei Federal N.º 8.666/93.

- 19.1.3. Ocorrendo mora na execução contratual, à CONTRATADA será aplicada a multa de 0,4% (quatro décimos pontos percentuais) por dias de atraso injustificado, limitada a 05 (cinco) dias úteis e aplicada sobre o valor total atualizado do objeto da contratação.
- 19.1.4. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, sempre por circunstância que lhe seja imputável, a CONTRATADA estará sujeita a aplicação das seguintes penalidades, garantida a defesa prévia, de conformidade com o artigo 87 da Lei nº. 8.666/93:
- a) Advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das regras estabelecidas neste Pregão para a contratação;
- b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do objeto da contratação, a critério da Administração, na ocorrência de atraso injustificado na entrega do objeto, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução;
- c) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total atualizado do objeto da contratação quando a licitante vencedora der causa à inexecução total ou parcial do contrato, por fato que lhe seja imputável, excetuada a hipótese prevista no item anterior;
- d) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Monte Sião, pelo prazo que a mesma fixar e que será arbitrado de acordo com a natureza e gravidade da falta, respeitando o limite de 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das multas;
- e) Declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo da aplicação das multas incidentes.
- 19.1.5. A penalidade de multa sujeita-se aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a administração poderá descontar do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 19.1.6. As penalidades de que tratam as letras "b" e "c" do subitem 17.2. serão aplicadas independentemente e sem prejuízo do direito da Administração de pleitear indenizações por perdas, danos e outras cabíveis.

19.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

- 19.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:
- 19.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 19.1.2.3.
- 19.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 19.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.
- 19.3. Incidirá nas mesmas penas previstas nos subitens supra a proponente vencedora que estiver impedida de assinar o Instrumento Vinculante, se recusar a fazê-lo, ou não apresentar os documentos necessários para tanto.
- 19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br Ο Fricô

ampla defesa à proponente/contratada.

- 19.5. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.
- 19.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>).

XX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 20.1. O presente Edital, com todos os seus Anexos, estará disponível gratuitamente no sítio eletrônico do Município (www.montesiao.mg.gov.br) e na Empresa de Software UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili (https://portal.sgpcloud.net:9048/comprasedital/).
- 20.2. As informações relativas à presente Licitação poderão ser obtidas na Divisão de Licitação, situada à Rua Maurício Zucato, nº 111, Centro, neste Município de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, ou pelo telefones: (35) 3465-4793, das 10 às 16 horas, ou pelo *e-mail* licitação@montesiao.mg.gov.br, até o terceiro dia útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura da Sessão Pública.
- 20.2.1. <u>As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal</u>.
- 20.3. Fica a proponente ciente de que a apresentação proposta na Sessão implica na aceitação incondicional de <u>todas</u> as condições deste Edital e seus Anexos, não podendo invocar desconhecimento dos termos do Edital ou das disposições legais que regem a matéria para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.
- 20.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento da proponente, desde que possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da Sessão Pública.
- 20.5. As normas disciplinadoras da Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 20.6. O presente Processo Licitatório poderá ser revogado por razões de interesse público devidamente justificadas, ou anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, observado o disposto no Art. 49 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 20.6.1. A anulação do Processo Licitatório induz à anulação do Contrato.
- 20.6.2. A revogação do Processo Licitatório antes da celebração do Contrato, bem como a anulação por motivo de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar.
- 20.7. A Pregoeira ou a Autoridade competente, em qualquer fase da Licitação, poderão promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do Processo, *vedada a posterior*



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

icô

<u>inclusão de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação</u>.

- 20.7.1. O não atendimento ou não apresentação do que for solicitado em diligência poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação da proponente.
- 20.8. <u>As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação</u>.
- 20.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Instrumento Vinculante, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 20.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
- 20.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Monte Sião /MG.
- 20.10. Todos os horários mencionados neste Edital são referentes ao horário oficial de Brasília, excluídas quaisquer outras variações.
- 20.11. A homologação do resultado desta Licitação <u>não implicará</u> direito à contratação.
- 20.12. As cópias físicas de quaisquer documentos deste Processo Licitatório poderão ser disponibilizadas no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante requerimento da parte interessada.
- 20.13. <u>Todas as informações apresentadas neste Ato Convocatório e seus Anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro, será considerado especificado e válido.</u>
- 20.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação vigente.
- 20.15. A Prefeitura Municipal de Monte Sião reserva-se o direito de, a qualquer tempo, solicitar a comprovação e verificar o fiel cumprimento do contrato, de propor modificações nas especificações técnicas dos produtos solicitados, visando adaptá-los à sua viabilidade, bem como complementá-los ou detalhá-los quando julgar conveniente, utilizando para tanto elementos disponíveis e praticados no mercado.
- 20.16. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração. Devendo os órgãos e entidades que desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços manifestar seu interesse junto ao Município e caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços optar pela aceitação ou não do fornecimento, nas condições e obrigações assumidas no presente edital.
- 20.17. O foro da Comarca de Monte Sião / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da aplicação do presente Edital.



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Diretoria Administrativa - Divisão de Licitações

XXI - DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

- 21.1. Integram este Edital como anexos, *independente de transcrição*, os seguintes documentos:
- 21.1.1. **Anexo I** Termo de Referência;
- 21.1.2. **Anexo II** Formulário padronizado de Proposta;
- 21.1.3. **Anexo III** Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação;
- 21.1.4. **Anexo IV** Modelo de Declaração de que não emprega menor de idade;
- 21.1.5. **Anexo V** Minuta da Ata de Registro de Preços;
- 21.1.6. **Anexo VI** Minuta de Contrato;
- 21.1.7. Anexo VII Declaração para microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte.

Monte Sião, 12 de abril de 2022.

DANIELI ANTONIA DOMINGUES DE FARIA Chefe da Divisão de Licitação

ISABELA FRANCIELLE VOLPINI MESSIAS Agente Administrativo I

MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO Engenheira Civil

ALLESSANDRA REGINA ALVES Pregoeira Oficial



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 062/2022

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1. DA DIRETORIA SOLICITANTE
- 1. Diretoria de Saúde.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DETALHADAS DO OBJETO

3.1. Descrição do produto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1 1	ABAIXADOR DE LINGUA ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID.	542	PT	5,45	2.953,90
2	ACIDO ACETICO A 2 1000ML ACIDO ACETICO A 2% 1000 ML. FRASCO NAO INFERIOR À 1.000ML.	4	LT	30,19	120,76
3	AFASTADOR FARABEUF BABY 7MM10CM AFASTADOR FARABEUF BABY 7MMX10CM	14	UN	40,29	564,06
4	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MM12CM AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MMX12CM	14	UN	36,53	511,42
5	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES ILT ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. FRASCO NÃO INFERIOR À 1.000ML	24	LT	5,59	134,16
6	AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G. TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO.	10	UN	10,48	104,80
7	AGULHA DESC SPINAL P/ANESTESIA RAQUIDIANA 26G AGULHA DESCARTÁVEL SPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 26G. TAMANHO 26G X 3 1/2. AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO. LATEX FREE.	10	UN	13,81	138,10



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CÔ

8	AGULHA DESC SPINAL P/ANESTESIA RAQUIDIANA 27G AGULHA DESCARTÁVEL SPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27G X 3 1/2. AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO. LATEX FREE.	10	UN	20,49	204,90
9	AGULHA DESCARTAVEL 13X4 5MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 13X4,5MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	586	CX	13,98	8.192,28
10	AGULHA DESCARTAVEL 20X5 5MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 20X5,5MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	421	CX	14,80	6.230,80
11	AGULHA DESCARTAVEL 25X6 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X6,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	275	CX	17,49	4.809,75
12	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	278	CX	13,89	3.861,42
13	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X8,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	201	CX	12,74	2.560,74
14	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X7,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	145	CX	12,48	1.809,60
15	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X8,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	541	CX	13,06	7.065,46
16	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	926	CX	14,30	13.241,80
17	AGULHA PARA ANESTESIA AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ESPINHAL 25 G	20	UN	12,49	249,80
	AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32"X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.	12000	CX	43,28	519.360,00
19	ALCOOL 92 8 1 LITRO ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92,8 INPM 96° GL. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	1036	UN	8,68	8.992,48
20	ALCOOL ABSOLUT 99 5 1000ML ALCOOL ABSOLUTO LIQUIDO 99,5%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	201	LT	15,63	3.141,63
21	ALCOOL EM GEL 70 500ML (430G) GEL TRANSLÚCIDO E ODOR CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL. COMPONENTES: CARBOPOL 940, GLICERINA, METILPARABENO, AMP 95, ÁLCOOL HIDRATADO 96°GL E ÁGUA DEIONIZADA. INCI: CARBOMER, GLYCERIN, METHYLPARABEN. COMPONENTES: CARBOMER, GLYCERIN, METHYLPARABEN, AMINOMETHYL PROPANOL, ALCOHOL, AQUA. PRINCIPAIS APLICAÇÕES GEL ANTISSEPTICO. USAR NAS MÃOS PARA HIGIENIZAÇÃO E ANTI-SEPSIA. É UM POTENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, ELIMINANDO DE MODO EFICIENTE AS BACTÉRIAS, FUNGOS E VÍRUS PREVENINDO A DISSEMINAÇÃO DE INFECÇÕES NOS AMBIENTES HOSPITALARES. INDICADO PARA ANTISSEPSIA DAS MÃOS EM AMBIENTES HOSPITALARES E DE ATENDIMENTO À SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	1714	FR	5,66	9.701,24
22	ALCOOL ETILICO 70 ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML	1924	LT	8,57	16.488,68
23	ALCOOL GLICERINADO 70 ÁLCOOL ETÍLICO GLICERINADO LIQUIDO 70%.FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	1050	CX	10,44	10.962,00
24	ALCOOL IODADO ÁLCOOL IODADO LIQUIDO 0,1%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	6	FR	15,22	91,32
25	ALGODAO HIDROFILO 500GR ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS.	852	UN	13,10	11.161,20
26	ALMOTOLIA AMBAR 250ML ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR, BICO RETO, COM 250 ML GRADUADA.	55	UN	3,68	202,40
27	ALMOTOLIA AMBAR 500ML ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR, BICO RETO, COM 500 ML GRADUADA.	79	UN	4,83	381,57
28	ALMOTOLIA CLARA 250ML ALMOTOLIA PLASTICA CLARA, BICO RETO, COM 250 ML GRADUADA.	93	UN	3,33	309,69
29	ALMOTOLIA CLARA 500 ML ALMOTOLIA PLASTICA CLARA, BICO RETO, COM 500 ML GRADUADA.	67	UN	4,12	276,04
	AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO:	20	UN	170,00	3.400,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS.				
31	AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BALÃO: 550 ML; VOLUME DE ENTREGA: 320 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESITÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: - 18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO; OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS.	12	UN	184,80	2.217,60
32	APARELHO DE BARBEAR APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, PROVIDO DE TRÊS LÂMINAS INOX FIXAS, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CORTE UNIFORME E AFIADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO NAS LAMINAS. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, BEM COMO REGISTRO NA ANVISA.	1702	UN	2,15	3.659,30
33	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO- FECHO METAL APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECHO DE METAL. COM BOLSA DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE; BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL COM FECHO EM METAL; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.	72	UN	133,51	9.612,72
34	APARELHO DE PRESSAO ADULTO OB APARELHO DE PRESSAO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO COM BOLSA DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE; BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL COM FECHO EM VELCRO; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VÁLVULA" QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.	12	UN	161,87	1.942,44
35	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE DE MESA APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE DE MESA. APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE DE MESA E PAREDE; FACE E ESCALA AMPLAS DE FÁCIL LEITURA. COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLAÇÃO (BRAÇADEIRA E PÊRA). MAIOR TAMANHO, O QUE DIFICULTA O FURTO. PRODUTO LIVRE DE MERCÚRIO. PODE SER UTILIZADO EM CIMA DA MESA OU FIXADO NA PAREDE(INCLUI SUPORTE); DIMENSÕES APROX. 17X17X15CM; É AFERIDO PELO INMETRO.	7	UN	214,66	1.502,62
36	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO. COM BOLSA DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE; BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL COM FECHO EM METAL; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.	15	UN	99,41	1.491,15



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CÔ

37	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. DESING MODERNO E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE; MEMÓRIA DAS ÚLTIMAS 60 MEDIÇÕES; REGISTRO DE DATA/HORA E ALARME; INDICADOR DE NÍVEL DE PRESSÃO DE ACORDO COM A OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE); TOTALMENTE AUTOMÁTICO; DIÂMETRO DA BRAÇADEIRA ENTRE 22 X 32CM; MÉDIA DE MEDIÇÕES; INDICADOR DE PILHA FRACA NO VISOR; PORTARIA DO INMETRO N° 258 DE 26/12/2012; DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELA ANVISA/MS; NÚMERO DE CADASTRO DA ANVISA 10343209008. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESCALA: 30MMHG ~ 280MMHG. RESOLUÇÃO: 1MMHG. EXATIDÃO DA PRESSÃO: +/- 3MMHG. PULSAÇÃO: 40 ~ 200 BATIMENTOS/MIN. DIMENSÕES MÁXIMAS: 59 X 128 X 150CM. ALIMENTAÇÃO: 04 PILHAS TIPO AA 1,5V.	17	UN	197,50	3.357,50
38	APARELHO PRESSAO ADULTO APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECHO DE VELCRO. COM BOLSA DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE; BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL COM FECHO EM VELCRO; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.		UN	136,53	6.007,32
39	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10C ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 10CMX1,8M. PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.	50	PT	11,59	579,50
40	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 12C ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 12CMX1,8M. PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.	50	PT	11,81	590,50
41	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15C ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 15CMX1,8M. PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.	50	PT	14,12	706,00
42	ATADURA DE CREPE 10CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.		PT	6,43	8.905,55
	ATADURA DE CREPE 12CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.		PT	8,83	13.006,59
44	ATADURA DE CREPE 15CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.		PT	9,56	13.527,40
	ATADURA DE CREPE 20CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.		PT	13,65	12.462,45
	ATADURA DE CREPE 6CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 6 CM DE LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.		PT	4,97	4.090,31
47	ATADURA GESSADA 10CM ATADURA GESSADA 10CMX3M. ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULACAO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLES 100 % ALGODAO E POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. SAO INDICADAS PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZACAO, ONDE A FIXACAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, CORRECOES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SAO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. CAIXA NAO INFERIOR A 20 UNID.		CX	37,93	2.275,80
	ATADURA GESSADA 15CM ATADURA GESSADA 15CMX3M. ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULACAO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO	60	CX	75,85	4.551,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CÔ

INGLES 100 % ALGODAO E POSSUI LATERAL COM CORTE TAMANHO DE IMOBILIZACAO, ONDE A FIXACAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, CORRECOES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SAO EXCELENTES PARA				
·				
ATADURA GESSADA 20 CM	60	CX	79,86	4.791,60
ATADURA GESSADA 8 CM ATADURA GESSADA 8 CM X 2 M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, COM CORTE SINUOSO NAS LATERAIS PARA EVITAR DESFIAMENTO. 20 UNIDADES	60	CX	32,03	1.921,80
DESCARTE SEGURO; USO UNICO; MATERIAL: AGULHA: ACO INOXIDAVEL TIPO 304; CORPO DA LANCETA: CORPO EM PLASTICO E TAMPA EM ABS. DIAMETRO DA AGULHA 21G.CAIXA COM 100 UNIDADES.	40	CX	32,97	1.318,80
AVENTAL DESCARTAVEL, 40G, MANGA LONGA, COR BRANCA, PACOTE 10 UNIDADES. CONFECCIONADO EM TNT (POLIPROPILENO) ABERTO NAS COSTAS COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONSIDERADO TAMANHO M).	8400	PT	42,18	354.312,00
CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA	180	UN	53,55	9.639,00
A VENTAL PARA PACIENTE 30GR A VENTAL PARA PACIENTES 30GR COR AZUL PACOTE NAO INFERIOR A 10 UNID	3416	PT	55,52	189.656,32
A VENTAL PLUMBÍFERO		UN	1.326,73	3.980,19
AVENTAL TNT MANGA LONGA - G AVENTAL DESC. TNT - MANGA LONGA - APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO: AVENTAL DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (TNT - TECIDO NÃOTECIDO). IMPERMEÁVEL. FÁCIL MANUSEIO, OFERECE PROTEÇÃO AO USUÁRIO CRIANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POLUIÇÃO AMBIENTE E FLUIDOS CORPORAIS, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS. ESTE PRODUTO PODE SER EMBALADO EM ENVELOPE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A VALIDADE DE 2 ANOS DA ESTERILIZAÇÃO POR ETO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA. ACABAMENTO VARIÁVEL:PUNHOS: ELÁSTICO; GOLA: CARECA; FECHAMENTO NAS COSTAS. COR: AZUL HOISPITALAR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. TAMANHO G.		PT	33,33	142.685,73
AVENTAL TNT MANGA LONGA - M AVENTAL DESC. TNT - MANGA LONGA - APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO: AVENTAL DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (TNT - TECIDO NÃOTECIDO). IMPERMEÁVEL. FÁCIL MANUSEIO, OFERECE PROTEÇÃO AO USUÁRIO CRIANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POLUIÇÃO AMBIENTE E FLUIDOS CORPORAIS, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS. ESTE PRODUTO PODE SER EMBALADO EM ENVELOPE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A VALIDADE DE 2 ANOS DA ESTERILIZAÇÃO POR ETO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA. ACABAMENTO VARIÁVEL:PUNHOS: ELÁSTICO; GOLA: CARECA; FECHAMENTO NAS COSTAS. COR: AZUL HOISPITALAR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. TAMANHO M.	1661	РТ	36,48	60.593,28
BACIA DE INOX 30 CM BACIA DE INOX 30CM	27	UN	122,39	3.304,53
BACIA INOX 32 CM BACIA DE INOX 32CM	24	UN	85,60	2.054,40
BALDE ACO INOX BALDE DE INOX COM TAMPA PARA ALGODÃO. TAMBOR 20 X 16 CM.	33	UN	420,03	13.860,99
BANDAGEM DIVERTIDO KIDS BANDAGEM CURATIVO INFANTIL DIVERTIDO. APRESENTA DIVERTIDAS ILUSTRAÇÕES NAS BANDAGENS, AJUDANDO OS APLICADORES NO CUIDADO COM AS CRIANÇAS. BANDAGEM PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS QUE APRESENTAM UM	44	CX	20,50	902,00
	DNDE A FIXACAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESSES MUSCULARES, CORRECOES, TERRAPAS E OUTROS USOS, SAO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. CAIXA NAO INFERIOR A 20 UNID. ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, CORTE SINUOSO NAS LATERIAIS PARA EVITAR DESFIAMENTO, CAIXA COM 20 UNIDADES. ATADURA GESSADA 8 CM ATADURA GESADA 8 CM ATADU	DNDE A FIXACIAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, CORRECOS, TERAPIAS E OUTROS USOS. SAO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR REINTABILIDADE, CAIXA NAO INFERIOR A 20 UNID. ATADURA GESSADA 20 CM X M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, CORTE SINUOSO (ATADURA GESSADA 20 CM X M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, CORTE SINUOSO (ATADURA GESSADA 20 CM X M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, COM CORTE SINUOSO (AS LATERAIS PARA EVITAR DESFIAMENTO, CAIXA COM 20 UNIDADES. ATADURA GESSADA 8 CM X 2 M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, COM CORTE SINUOSO (AS LATERAIS PARA EVITAR DESFIAMENTO, 20 UNIDADES (AUTO-LANCETA AUTOMATICA) AUTOMATICA ATRADEA A ROBA 20 UNIDADES (AUTO-LANCETA AUTOMATICA) AUTOMATICA	DNDE A FINACAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOSE MUSCULARES, CORRECOS, STRAPIAS E OUTROS USOS, SOG EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE CAIXA NAO INFERIOR A 20 UNID. NADURA GESSADA 20 CM ATADURA GESSADA 3 CM ATADURA GESADA 3 CM ATADURA GESSADA 3 CM ATADURA GESA	DISDE A PIXACAO RAPIDA E FUNDAMINTAL, COMO POR EXEMPLO FRATURAS OSSEAS, LESOES MISCURES, CREAPEAS E QUITGO SUGS AS EXCELENTS PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILDADE CAINA NAO BIPTERIOR A 20 UNID. ATADURA GESSADA 20 CM X M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, CORTE SINUOSO (CX 79,86 NAS LATERAS PARA EVITAR DESFIAMENTO, CAIXA COM 20 UNIDADES. ATADURA GESSADA 20 CM X M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, COM CORTE SINUOSO (NAS LATERAS PARA EVITAR DESFIAMENTO, CAIXA COM 20 UNIDADES. ATADURA GESSADA 3 CM X 2 M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, COM CORTE SINUOSO (NAS LATERAS PARA EVITAR DESFIAMENTO, CAIXA COM 20 UNIDADES. ATADURA GESSADA 3 CM X 2 M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, COM CORTE SINUOSO (NAS LATERAS PARA EVITAR DESFIAMENTO, 20 UNIDADES. AUTO LANCETA AUTOMATICA. ATENDE A NR 32, PENETRACÃO CONSISTENTE, ESTEBILIZADAS POR RADIACAO, AUTOMATICA. ACIONAMENTO POR CONTATO. ESCRETE SEGURO, USO UNICO, MATERIAL: AGUIDADE: NAO PERMITE REUTILIZACAO. DESCARTE SEGURO, USO UNICO, MATERIAL: AGUIDADA: AO INOXIDAVEL TIPO 30; CORPO DA LANCETA. CORFO DE M-JASTICO E TAMPA EM AIS. DIAMETRO DA AGUILHA 21G.CAIXA COM 100 UNIDADES. AVENTAL DESCARTAVEJ. AIG. MANGA LONGA ACRE BANDA ABRORA NA CAUSTAL EN OPESCOCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TOT TO THE MEDIDAS APROXIMADAS: 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TOT TO THE MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TOT TO THE MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TOT TO THE MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TOT TO THE MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TOT TO THE MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TOT TO THE MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TOT TO THE MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TO THE MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDAD OM TO THE MEDIDAS APPOXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG. CONTECUENDA TO THE MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 COMP X 1,40 LARG.



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



				Т	ı
	ALTO GIRO DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE. DESCRIÇÃO: REDONDO. NÃO TECIDO DE				
	VISCOSE E POLIÉSTER. ADESIVO TERMOPLÁSTICO. PAPEL SILICONADO. USO ÚNICO.				
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MANTER A PRATICIDADE E AGILIDADE NA FINALIZAÇÃO DOS				
	EXAMES LABORATORIAIS. EMBALAGEM ECONÔMICA DE PAPELÃO, CONTÉM 1 ROLO COM				
	500 UNIDADES DE CURATIVOS.				
	BANDAGEM REDONDO BEGE				
	BANDAGEM PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS QUE				
	APRESENTAM UM ALTO GIRO DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE. DESCRIÇÃO: REDONDO.				
62	NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIÉSTER. ADESIVO TERMOPLÁSTICO. PAPEL SILICONADO.	22	CX	24,13	530,86
	COR: BEGE. USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MANTER A PRATICIDADE E AGILIDADE				
	NA FINALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS. EMBALAGEM ECONÔMICA DE PAPELÃO,				
<u> </u>	CONTÉM 1 ROLO COM 500 UNIDADES DE CURATIVOS.				
	BANDEJA DE INOX 21X11X3 5 CM				
63	BANDEJA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO, COM MEDIDAS NÃO INFERIORES À 21 X 11 X	44	UN	84,74	3.728,56
	3,5CM				
64	BANDEJA DE INOX 25 X 16 X 3 CM	40	UN	195.41	7.816,40
04	BANDEJA INOX LISA 25 X 16 X 3 CM	4	011	173,41	7.010,40
65	BANDEJA INOX 22X12X1 0CM	23	UN	40.26	025.09
65	BANDEJA INOX LISA 22 X 12 X 1 CM	23	UN	40,26	925,98
	BENZINA 1 000ML	12	ED	26.66	476.50
66	BENZINA 1000ML. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	13	FR	30,00	476,58
	BOBINA PAPEL ECG 215MM X 30M			•0.00	
67	BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE 2000 BIONET, 215MM X 30M.	166	UN	20,89	3.467,74
—	BOBINA PAPEL GRAU CIRURG.TERMO SELANTE 300MM X 50M				
	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO TERMO SELANTE 300MM X 50M PACK GC.				
	DISPONÍVEL EM ROLO PARA FACILITAR O USO; IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE CONTATO				
	COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE			1 84,74 1 195,41 1 40,26 2 36,66 1 20,89 1 115,81 1 62,25 1 96,69 1 9,88 1 25,10 1 111,64	
	COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE; DIRECIONAMENTO				
	DO CORTE; MAIOR EFICIÊNCIA; SELAGEM TRIPLA. MANTÉM A BARREIRA				
68	BACTERIOLÓGICA NECESSÁRIA PARA A ESTERILIZAÇÃO DO CONTEÚDO. PODE SER	156	UN	115,81	18.066,36
	UTILIZADO COM INSTRUMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, VETERINÁRIOS E DE				
	ESTÉTICA. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO Á VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO (ETO) E				
	RAIO GAMA. É FABRICADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO				
	MULTICAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO. UTILIZADO COM SELADORA TERMO				
	SELANTE.				
-	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 10				
		210	1131	62.25	10.705.50
69	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR, CONFECCIONADO	318	UN	62,25	19.795,50
	EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO, TAMANHO 100MMX100M.				
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20				
70	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR, CONFECCIONADO	213	UN	96,69	20.594,97
	EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO, TAMANHO 200MMX100M.				
71	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL	73	UN	9 88	721,24
, 1	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG 58MM X 16MM X 30M.	,,,	OIV	>,00	721,21
	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO 152MM X 25MT				
72	BOBINA PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO BIONET FETALCARE. PAPEL TERMOSENSIVEL	200	UN	25,10	5.020,00
	PARA CARDIOTOCOGRAFO BIONET FETALCARE. MEDIDAS 152MM X 25MT.				
	BOLA PARA PILATES E BOBATH 75CM				
	BOLA PARA PILATES E BOBATH 75CM C/ DVD E BOMBA P/ INFLAR. RESISTE ATÉ 300 KG DE				
72	PESO ESTÁTICO (PARADO) ANTI BURST. DIÂMETRO DA BOLA 75 CM. COR VERDE.	3	TINT	111.64	224.02
73	COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA. BOLA PARA CINESIOTERAPIA; DVD COM	3	UN	111,04	334,92
	ORIENTAÇÕES PARA EXERCÍCIOS; BOMBA PARA INFLAR; 2 PINOS PARA VENTIL; 1				
	ADAPTADOR PARA BOMBA; 1 EXTRATOR DE PINOS.				
	BOLSA COLETORA URINA SIST FECH				
74	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	700	UN	4,47	3.129,00
	BOLSA DE AGUA QUENTE				
	BOLSA DE ÁGUA QUENTE EMBORRACHADA 1,4 L. BORDAS REFORÇADAS E BOCAL FIRME				
75	PARA MAIOR SEGURANCA. FABRICADA EM BORRACHA NATURAL. ALETAS PARA DIFUSÃO		UN	65,64	196,92
	DE CALOR.				
	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM				
1			Ī	Ì	
	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE -				
	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO – ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO				
	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO – ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER				
76	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO – ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER INTRODUTOR BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL.		UN	98,80	4.940,00
76	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO – ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER INTRODUTOR BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL. FERRAMENTA SIMPLES, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, O CATETER INTRODUTOR POSSUI	50	UN	98,80	4.940,00
76	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO – ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER INTRODUTOR BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL. FERRAMENTA SIMPLES, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, O CATETER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, GARANTINDO QUE A TRAQUEIA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE	50	UN	98,80	4.940,00
76	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO – ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER INTRODUTOR BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL. FERRAMENTA SIMPLES, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, O CATETER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, GARANTINDO QUE A TRAQUEIA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO. O CATETER INTRODUTOR BOUGIE MOSTRA-SE EXTREMANTE ÚTIL NAS	50	UN	98,80	4.940,00
76	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO – ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER INTRODUTOR BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL. FERRAMENTA SIMPLES, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, O CATETER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, GARANTINDO QUE A TRAQUEIA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE	50	UN	98,80	4.940,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



BOUGGE INSTAILL FEDIA/TRICO 10 CL - PARA TET - 4 MM COMPRIMENTO: 70 CM FONTA				1		1
24	77	ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO	20	UN	61,35	1.227,00
20	78		24	UN	12,81	307,44
80 CABO DE BISTURI NO	79	CABO DE BISTURI N 04	11	UN	12,56	138,16
Section Sect	80	CABO DE BISTURI N 07	18	UN	37,22	669,96
SCAINA HONOX ESTRELIZAÇÃO ISKOSKOS PERFURADA	81	CADARCO PARA TRAQUEOSTOMIA	33	UN	46,37	1.530,21
CAIAX DE INOX PERAL ESTERILIZAÇÃO ISXONSOS 10	82	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 18X08X03 PERFURADA	10	IIN	,	751 20
CAIXA DELINOX PARA ESTREILIZAÇÃO DIXIOXOS						
AINA DE INOX PARA ESTREILIZAÇÃO 20XISOSO 14		· ·				,
2.04X A DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 20X12X06 PERFURADA	84	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 20X10X05	14	UN	129,65	1.815,10
2 ANNA DE NOX PARA ESTERILIZAÇÃO 32X16X08	85	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 20X12X06 PERFURADA	14	UN	187,46	2.624,44
ADDITION	86	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 32X16X08	14	UN	360,49	5.046,86
2.01XA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 42X28X12	87		14	UN	764,10	10.697,40
SOURCE TERMICA 12 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 39,4 X 26,7 X 36,0 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. CAIXA TERMICA 15 LITROS C'TERMOMETRO CAIXA TERMICA 15 LITROS C'TERMOMETRO CAIXA TERMICA 15 LITROS C'TERMOMETRO CAIXA TERMICA 15 LITROS C'TERMOMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO, FAIXA DE TEMPERATURA DE 50+70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 35,5X25X37CM. CAIXA TERMICA 23 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO, LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 40 X 30 X 34 CM. CAPACIDADE: 21 CAIXA TERMICA 22 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO, LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 40 X 30 X 34 CM. CAPACIDADE: 21 CAIXA TERMICA 26 LITROS C'TERMOMETRO CAIXA TERMICA 27 CM. MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 34,5X28X48CM. CAIXA TERMICA CAPACIDADE DE 26 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU). COM TERMOMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE 50+70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 34,5X28X48CM. CAIXA TERMICA CA CAPACIDADE DE 45 LITROS, DRENO LATERAL, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU). COM TERMOMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE 50+70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 34,6X28X48CM. CAIXA TERMICA 45 LITROS C'TERMOMETRO CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO, ILVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 X M. CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO, ILVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 X M. CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO, EN CONTROLA DE SOUCHO EN CONTROLA	88		14	UN	1.072,59	15.016,26
CAIXA TÉRMICA 15 LITROS C/TERMÓMETRO CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 15 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO, (PU), COM TERMÓMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO, FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 - 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 35,5X25X37CM. 91 CAIXA TERMICA 23 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO, LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 40 X 30 X 34 CM. CAPACIDADE: 23L CAIXA TÉRMICA 25 LITROS C/TERMÓMETRO 92 POLIURETANO, LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 40 X 30 X 34 CM. CAPACIDADE: 23L CAIXA TÉRMICA 26 LITROS C/TERMÓMETRO CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE DE 26 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÓMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 34,5X28X48CM. CAIXA TÉRMICA 45 LITROS C/TERMÓMETRO 23 POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÓMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 36×33,5×60,5CM CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO, LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 C M. CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO, ISUNE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 C M. CAIXA TERMICA POLIURETANO 15L CAIXA TERMICA ON TERMÓMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA: CAPACIDADE 15 LITROS: DIMENSÕES INTERNA EM POLIURETANO 15L CAIXA TERMICA POLIURETANO 15L CAIXA TERMICA POLIURETANO 15L CAIXA TERMICA POLIURETANO 15L CAIXA TERMICA POLIURE	89	CAIXA TERMICA 12 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 39,4 X 26,7 X 36,0 CM.	19	UN	156,19	2.967,61
91 CAIXA TERMICA 23 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 40 X 30 X 34 CM. CAPACIDADE: 23L CAIXA TÉRMICA 26 LITROS C. TERMÓMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE 50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 34,5X28X48CM. CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 26 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÓMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE 50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 34,5X28X48CM. CAIXA TÉRMICA 45 LITROS C. TERMÓMETRO CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 45 LITROS, DRENO LATERAL, MATERIAL EM SON MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 36,633,5×60,5CM CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 CM. CAPACIDADE: 45 LITROS. CAIXA TERMICA OLIURETANO 15L CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA: CAPACIDADE 15 LITROS; DIMENSOES INTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5; ALÇA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD 11 UN 269,80 2.967,80 TERMÓMETRO: FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C/F; PRECISÃO ±1°C/F; RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C-50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C; PILHA IX 1,5 A4; MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO 60/35 MIGMIS: CAMP DO CABO 50°CM; PENNCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TERMÓMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA; FUNÇÃO °C/F; RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL. 96 CAMPO CIR BRIMC FENESTRA SOXO CM CAMPO CIR BRIMC FENESTRA SOXO CM CAMPO CIR GRIMC FENESTRA SOXO CM CAMPO CIR GRIMC FENESTRA SOXO CM CAMPO CIR GRIMC FENESTRA SOXO CM CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS 508 UN 3,62 1,838,96 CAMPO CIRURGICO 40X40 CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS 508 UN 3,62 1,838,96 CAMPO CIRURGICO FENESTRA DO DESC. 10CM 50X50CM 50X50CM 50X50CM 50X50CM 50X50CM 50X50CM 50X50CM 50X50CM 5	90	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS C/ TERMÔMETRO CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 15 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO, FAIXA DE	- 3	UN	304,67	914,01
CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 26 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÓMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 34,5X28X48CM. CAIXA TÉRMICA 45 LITROS C/TERMÓMETRO CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 45 LITROS, DRENO LATERAL, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÓMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 36×33,5×60,5CM CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMÍCO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 CM. CAPACIDADE: 45 LITROS. CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA: CAPACIDADE IS LITROS; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5; ALÇA EM PP PPOLIPROPILENO; PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD POLIPROPILENO; PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD DE CONTROLA EN CONTROLA DE SOCCE, PRESIDADE EN CONTROLA DE CONTROLA	91	CAIXA TERMICA 23 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 40 X 30 X 34 CM. CAPACIDADE: 23L	9	UN	425,02	3.825,18
CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 45 LITROS, DRENO LATERAL, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÓMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 36×33,5×60,5CM CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 CM. CAPACIDADE: 45 LITROS. CAIXA TERMICA COM TERMÓMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA: CAPACIDADE 15 LITROS, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5; ALÇA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE); ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), DADOS DO 11 TERMÓMETRO: FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C-70°C°F; PRESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C; PILHA IX 1,5 AA; MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO 60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50CM; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TERMÓMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA; FUNÇÃO °C°F; RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL. 96 CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS 97 CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS 98 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50CM 210 PT 394.63 82 872 30	92	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 26 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE		UN	226,55	1.585,85
CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 CM. CAPACIDADE: 45 LITROS. CAIXA TERMICA POLIURETANO 15L CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA: CAPACIDADE 15 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5; ALÇA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE); ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO); DADOS DO TERMÔMETRO: FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C°F; PRECISÃO ±1°C°F; RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C; PILHA 1X 1,5 AA; MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO 60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50CM; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TERMÔMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA; FUNÇÃO °C°F; RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL. 96 CAMPO CIR BRIM C FENESTRA 50X50 CM CAMPO CIRÚRGICO BRIM COM FENESTRA 50CM X 50CM 97 CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS 98 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50CM		CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 45 LITROS, DRENO LATERAL, MATERIAL EM POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70°C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C:		UN	358,01	1.790,05
CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA: CAPACIDADE 15 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5; ALÇA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD 95 (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE); ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO); DADOS DO 11 UN 269,80 2.967,80 TERMÔMETRO: FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C/°F; PRECISÃO ±1°C/°F; RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C; PILHA IX 1,5 AA; MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO 60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50CM; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TERMÔMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA; FUNÇÃO °C/°F; RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL. 96 CAMPO CIR BRIM C FENESTRA 50X50 CM CAMPO CIRÚRGICO BRIM COM FENESTRA 50CM X 50CM 97 CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS 98 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50CM 210 PT 394.63 82 872 30	94	CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 CM.	11	UN	243,17	2.674,87
96 CAMPO CIRÚRGICO BRIM COM FENESTRA 50CM X 50CM 109 UN 6,2036 676,1924 97 CAMPO CIRURGICO 40X40 CM CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS 508 UN 3,62 1.838,96 98 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50 CM 210 PT 394,63 82,872,30	95	CAIXA TERMICA POLIURETANO 15L CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA: CAPACIDADE 15 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5; ALÇA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE); ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO); DADOS DO TERMÔMETRO: FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C/°F; PRECISÃO ±1°C/°F; RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C; PILHA 1X 1,5 AA; MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO 60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50CM; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TERMÔMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA; FUNÇÃO °C/°F; RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL.	11	UN	269,80	2.967,80
97 CAMPO CIRURGICO 40X40 CM CAMPO CIRÚRGICO 40X40CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS 98 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50CM 210 PT 394.63 82.872.30	96		109	UN	6,2036	676,1924
Q8 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50CM 210 PT 394 63 82 872 30	97	CAMPO CIRURGICO 40X40 CM	508	UN	3,62	1.838,96
	98	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50CM	210	PT	394,63	82.872,30



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M².				
	FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTETICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES				
	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 5CM 100X120CM				
99	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 5CM 100X120CM PP	215	PT	10,71	2.302,65
,,,	LEVE. FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M².	213	11	10,71	2.302,03
	ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM TERCIÁRIA COM 100 UNIDADES				
100	CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM	1015	PT	77,86	79.027,90
	CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. CAMPO CIRURGICO POLIPROPILENO 100X100CM				
	CAMPO CIRÚRGICO POLIFROPILENO 100X100CM CAMPO CIRÚRGICO POLIPROPILENO LEVE 100X100CM . CAMPO CIRURGICO PAC/MESA/AUX				
	100X100CM PP LEVE. MATÉRIA-PRIMA: CAMPOS FABRICADOS EM NÃO TECIDO DE FIBRAS				
101	SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALADO	300	UN	7,35	2.205,00
	INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO (EMBALAGEM POUCH).				
	ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.				
	CAMPO CIRURGICO POLIPROPILENO 130X160CM				
	CAMPO CIRÚRGICO POLIPROPILENO LEVE 130X160CM. CAMPO CIRURGICO PAC/MESA/AUX				
102	100X100CM PP LEVE. MATÉRIA-PRIMA: CAMPOS FABRICADOS EM NÃO TECIDO DE FIBRAS	200	UN	7,96	1.592,00
	SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALADO			. , .	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO (EMBALAGEM POUCH).				
	ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. CAMPO DUPLO MEDIO 0,70 X 0,70CM				
	CAMPO DUPLO MÉDIO (,70 A 0,70 CM) CAMPO DUPLO MÉDIO (PARA ENVOLVER PACOTES, BANDEJAS); TECIDO E COMPOSICÃO:				
103	POLIBRIM-67% ALGODÃO E 33% POLIESTER; N° FIOS GRAMATURA: 240G/M²; MEDIDAS:	400	UN	10,4925	4.197,00
	0,70X0,70M.				
104	CANETA LANCETADORA	200	LINI	0.02	2 400 00
104	CANETA LANCETADORA PARA LANCETAS 28 G	300	UN	8,03	2.409,00
	CÂNULA SHILEY S/CUFF № 4,5				
105	CANULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA. PVC, TAMANHO: 4,5, S/BALÃO S/FENESTRA,	6	UN	669,81	4.018,86
	DIMENSÕES INTERNO: 4,5MM, DIMENSÕES EXTERNO: 6,5MM, COMPRIMENTO: 42MM.				
	CANULAS OROFARINGEAS DE GUEDEL - CONJ. COMPLETO 8 UNID				
	CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE GUEDEL - CONJUNTO COMPLETO. KIT COM 8 UNIDADES.				
	TAMANHOS: N° 000 - 40MM ROSA; N° 00 - 50MM AZUL; N° 0 - 60MM PRETA; N° 1 - 70MM BRANCA; N° 2 - 80MM VERDE; N° 3 - 90MM AMARELA; N° 4 - 100MM VERMELHA; N° 5 - 110MM				
	LARANJA. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS E PRODUZIDAS PARA USO	10	KT	57,60	576,00
	EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS QUE	10	14.1	37,00	370,00
	HAJA NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO PRINCIPAL MANTER				
	A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PARA PROTEGER O TUBO				
	ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.				
	CAPOTE CIRURGICO UNISSEX TAMANHO UNICO				
107	CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO ÚNICO - TECIDO: 100% ALGODÃO. COR: AZUL	320	UN	114,00	36.480,00
	CLARO. CAMISA: MANGA LONGA, GOLA REDONDA, COM TIRAS DE AMARRAR. SEM BOLSOS. PUNHOS SANFONADOS.			-	
	CATETER - QUICK-SET 6MM C/10UN				
108	CATETER - QUICK-SET - 6MM CANULA/60CM TUBO MMT-399 - CAIXA COM 10 UNIDADES -	48	CX	1.161,00	55.728,00
100	PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G.	.0	0.1	1.101,00	25.720,00
	CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CVC DUPLO LUMEN 5FR X 13CM				
	CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL – CVC - KIT COMPLETO CVC DUPLO LUMEN				
	ADULTO CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 1 CATETER EM POLIURETANO DUPLO LUMEN, 1	20	UN	133,45	2.669,00
	DILATADOR. 1 FIO GUIA EM J. 1 AGULHA. 1 AGULHA PARA ANESTESIA. 1 SERINGA				
	DESCARTÁVEL. 1 ABA DE SUTURA. 2 TAMPAS LUER. PONTA AZUL SOFT.				
110	CATETER INTRAVENODO Nº 16	374	UN	1,89	706,86
	CATETER INTRAVENOSO N. 16, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.				
	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16G 12 ADULTO CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO INTRACATH CATETER VENOSO				
İ	CENTRAL 16 G 12 ADULTO AMARELA. CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16GA X 12IN				
111	ADULTO. CONECTOR LUER-LOK CODIFICADO POR CORES. CATETER EM BIOMATERIAL	20	UN	1,36	27,20
	VIALON. SUPORTE PARA AGULHA COM FORMATO ANATOMICO. MEDIDAS: ESPESSURA:				
	AGULHA: 2,1 MM. * CATETER: 1,7 MM. COMPRIMENTO: AGULHA: 5,1 CM. CATETER: 30,5 CM.				
112	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	370	UN	2,462	910,94
.12	CATETER INTRAVENOSO N. 14, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	570	51,	2,702	,10,,,,
113	CATETER INTRAVENOSO NO 18	684	UN	2,33	1.593,72
	CATETER INTRAVENOSO N. 18, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.			,	,.=
114	CATETER INTRAVENOSO NO 20	5154	UN	2,7092	13.963,2168
	CATETER INTRAVENOSO N. 20, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON. CATETER INTRAVENOSO NO 22				
115	CATETER INTRAVENOSO NO 22 CATETER INTRAVENOSO N. 22, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	5154	UN	2,697	13.900,338
	CATETER INTRAVENOSO N. 22, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON. CATETER INTRAVENOSO NO 24			_	
116	CATETER INTRAVENOSO N. 24, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	4154	UN	2,7765	11.533,581
	, and the second			1	I



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	CATETER NACAL NA				1
117	CATETER NASAL N 4 CATETER NASAL № 4	50	UN	1,22	61,00
118	CATETER NASAL N 6	50	UN	1,23	61,50
110	CATETER NASAL № 6	30	UN	1,23	01,50
119	CATETER NASAL N 8 CATETER NASAL № 8	50	UN	1,25	62,50
120	CATETER NASAL N10	50	LINI	1.05	62.50
120	CATETER NASAL № 10	50	UN	1,25	62,50
121	CATETER NASAL TIPO OCULOS CATETER NASAL TIPO OCULOS.	3246	UN	1,07	3.473,22
	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX20CM NITINOL CVC KIT				
122	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX20CM NITINOL CVC KIT. CATETER VENOSO CENTRAL CVC É IDEAL PARA INFUSÃO DE DROGAS, SOLUÇÕES PARENTERAIS E	100	UN	93,10	9.310,00
	MONITORIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, CIRURGIAS DE GRANDE PORTE E PACIENTES COM LIMITAÇÃO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO.				
	CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR				
	CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL				
123	COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉIAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE	30	UN	566,47	16.994,10
	LEVE. MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO				
	INDIVIDUALMENTE;- REUTILIZÁVEL.				
	CIZALHA LUER GOIVA RETA 16 CM PARA OSSO - ALVEOLOTOMO CIZALHA LUER GOIVA RETA 16 CM PARA OSSO (ALVEOLOTOMO) – MATERIAL: PRODUTO				
124	CONFECCIONADO EM ACO INOXIDÁVEL AISI-420; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL,				****
	CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE;	3	UN	127,14	381,42
	GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; MEDIDAS APROXIMADAS:				
	LARGURA 1.00 CM, ALTURA 1.00 CM, COMPRIMENTO 1.00 CM. COBERTOR TERMICO				
	COBERTOR TÉRMICO PARA EMERGÊNCIAS. CARACTERÍSTICAS: ESTA FOLHA DE				
	COBERTOR DE EMERGÊNCIA AUXILIA NO CORPO RETENÇÃO DE CALOR EM SITUAÇÕES DE				
	EMERGÊNCIA FORNECE PROTEÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPACTO EM TODAS AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS RETÉM/REFLETE 90% DO CALOR DO CORPO TAMANHO				
125	COMPACTO, O PESO LEVE, FÁCIL DE TRANSPORTAR DESCARTÁVEL, À PROVA DÁGUA E À	202	UN	9,38614	1.896,00028
	PROVA DE VENTO COR: PRATA (DOIS LADOS) TAMANHO: - PODE SER USADO NO FRIO PARA				
	EVITAR UMA HIPOTERMIA LEVE, COMPACTO E DE FÁCIL TRANSPORTE. MATERIAL:				
	POLIÉSTER ALUMINIZADO. SUPORTA TEMPERATURAS DE -11° A 10°. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,35 X 2.08 M.				
	COLAR CERVICAL INFANTIL FECHO EM VELCRO				
	COLAR CERVICAL INFANTIL. FECHO EM VELCRO; PRODUZIDO EM POLIESTIRENO,				
126	REVESTIDO EM EVA, MAIS RESISTENTE E CONFORTÁVEL, TAMANHO PODER IDENTIFICADO PELA COR DO VELCRO, SEGUINDA A TABELA DE CORES UNIVERSAL DOS COLARES	52	UN	14,94	776,88
120	CERVICAIS, POSSUI SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA PARA O QUEIXO, ABERTURA	32	011	1 1,,,	770,00
	POSTERIOR PARA PALLPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL QUE				
	PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, USO ÚNICO. COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X I				
	COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 PARA RESGATE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUI				
	REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE (PP/P/M E G). IDEAL PARA				
	IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE ETC. CONFECCIONADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO	504	UN	59,80	30.139,20
	MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO. POSSUI ABERTURA DE ACESSO À TRAQUÉIA E PULSOS CAROÍDEOS.				
	ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA) POSSUI DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO				
	DA NUCA.				
128	COLAR CERVICAL RIGIDO - G COLAR CERVICAL G - RÍGIDO PARA RESGATE	22	UN	15,58	342,76
129	COLAR CERVICAL RIGIDO - M	203	UN	16,95	3.440,85
127	COLAR CERVICAL M - RÍGIDO PARA RESGATE COLAR CERVICAL RIGIDO - P	203	511	10,73	5.110,05
130	COLAR CERVICAL RIGIDO - P COLAR CERVICAL P - RÍGIDO PARA RESGATE	102	UN	15,51	1.582,02
	COLCHAO HOSPITALAR				
	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL. ESPUMA D28 - DIMENSÕES				
131	APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,78 X 0,12 CM. TIPO DE COLCHÃO: ESPUMA 100% POLIURETANO. CERTIFICADO PELO INMETRO COM REGISTRO: 002139/2014.	80	UN	528,265	42.261,20
	REVESTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E				
	ANTIBACTÉRIA.				
132	COLETOR DE MATER PERFCORT 13L COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS.	1320	UN	7,13	9.411,60
	COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS. COLETOR DE MATER PERFCORT 7LT	-0:		0.11	
133	COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS.	224	UN	8,94	2.002,56



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ricô

134 C	COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RÍGIDO. COLETOR PLASTICO RÍGIDO COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR PLASTICO RÍGIDO CERFUROCORTANTE AMARELO 07 LITROS. DESENVOLVIDO PARA DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURAM , PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE GERADOS EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E CETERINÁRIOS, COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE. FABRICADO EM COLIETILENO RÍGIDO; DISPONÍVEL NA COR AMARELO; TRANSLÚCIDO- PERMITE A COLIETILENO RÍGIDO; DISPONÍVEL NA COR AMARELO; TRANSLÚCIDO- PERMITE A CISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE DESCARTE; POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESÍDUO; DISPONÍVEL APENAS NO TAMANHO DE 7 LITROS; POSSUI DESCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA CAMPA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM CLÁSTICO RÍGIDO PROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE NDETERMINADA.	62	UN	8,94	554,28
135 1 135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, JNIDADE. AMARELO.APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORPO HUMANO E PAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS.CARACTERÍSTICAS:RESISTENTES A PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS.ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE RAGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL;SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE.	2648	UN	52,46	138.914,08
136 F	COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA.	1650	UN	0,49	808,50
137 N	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. GACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO.	1100	UN	4,68	5.148,00
138	COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM.	5	UN	187,72	938,60
139 C	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NFERIOR A 5 UNID.	31000	PT	0,55	17.050,00
140	COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID.	2432	PT	23,24	56.519,68
141 C	CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU KIT AUXILIAR PARA PAPANICOLAU. KIT COMPOSTO POR 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS DE 2 CM NUM FORMATO LEVEMENTE CONICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON COM PONTA PROTEGIDA E HASTE PLASTICA COM 16 CM DE COMPRIMENTO. COMPRIMENTO TOTAL 18 CM; 1 ESPATULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA, COM 19 CM DE COMPRIMENTO. ESTERIL POR OXIDO DE ETILENO (ETO). EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME EM POLIETILENO/POLIPROPILENO.	4100	CJ	3,27	13.407,00
1 142 1	COPO PARA INALADOR COPO PARA INALADOR	262	UN	1,169	306,278
143	CUBA-RIM INOX CUBA RIM INOX 750ML 26 X 12 X 6CM	18	UN	68,3554	1.230,3972
144	CUBA REDONDA INOX 9CM CUBA REDONDA INOX 9CM CUBA REDONDA INOX. 09X4,5CM DE DIAMETRO, CAPACIDADE 240ML.	42	UN	26,89	1.129,38
145	CUBA RETANGULAR INOX 30X20X04C CUBA RETANGULAR INOX 30 X 20 X 04CM	16	UN	82,95	1.327,20
146 I	CURATIVO PARA CATETER GAZE EXCILON 05 X 05 CM CURATIVO PARA CATETER GAZE AMD ANTIMICROBIANA EXCILON. TAMANHO: 05 X 05 CM. PACOTE COM 2 UNIDADES. ESPONJAS DE DRENAGEM ANTIMICROBIANA SÃO MPREGNADOS COM PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA), UM PODEROSO ANTI- SÉPTICO, AMPLA EFICÁCIA CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS MICROORGANISMOS INCLUINDO ALGUMAS ESTIRPES MULTI-RESISTENTES, COMO A MRSA.	124	PT	7,65	948,60
111	MICKOOKOANISMOS INCLUINDO ALGUMAS ESTIRPES MULTI-RESISTENTES, COMO A MRSA.				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	DETERGENTE ENZIMATICO COM 3 ENZIMAS, DECOMPOE MATERIA ORGANICA, PRE-		I		<u> </u>
	LAVAGEM DE ARTIGOS, ENZIMAS NATURAIS DAS FAMILIAS DA AMILASE, LIPASE E				
	PROTEASE, DETERGENTE NAO IONICO, ALCOOL ISOPROPILICO, PRESERVANTE,				
	ESTABILIZANTE E AGUA, PH NEUTRO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.				
	DISPENSER PARA ALCOOL GEL				
148	DISPENSER PARA ALCOOL GEL; EM ABS COM RESERVATÓRIO PARA 900ML; COM	171	UN	37,10702	6.345,30042
	FECHADURA E CHAVE PLÁSTICA; BRANCO.				
149	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DIU	100	UN	172,33	17.233,00
-	DIU - DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE			. ,	,
150	DOSADOR P SABONETE DISPENSER DOSADOR P/ SABONETE DISPENSER 800ML	14	UN	72,60	1.016,40
	DOSADOR P/ SABONETE DISPENSER 800ML DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 26FR				
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 26FR – DRENO DE TÓRAX EM PVC GRADUADO				
	COM FILAMENTO RADIOPACO. POSSUI 05 FUROS LATERAIS E UM CENTRAL COM				
151	COMPRIMENTO DE 45CM. POSSUI CONECTOR ESCALONADO. DRENO TORÁCICO EM PVC	100	1751	0.71	071.00
151	CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; EMBALADO EM PAPEL GRAU	100	UN	9,71	971,00
	CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. CONCEBIDO PARA INSERÇÃO				
	RETRÓGRADA PARA DRENAGEM PÓS OPERATÓRIA APÓS A CIRURGIA CARDIOTORÁCICA E				
	TORÁCICA.				
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 28FR DRENO DE TÓRAX EM PVC RADIOPACO - 28FR – DRENO DE TÓRAX EM PVC GRADUADO				
	COM FILAMENTO RADIOPACO. POSSUI 05 FUROS LATERAIS E UM CENTRAL COM				
	COMPRIMENTO DE 45CM. POSSUI CONECTOR ESCALONADO. DRENO TORÁCICO EM PVC				
152	CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; EMBALADO EM PAPEL GRAU	100	UN	8,81	881,00
	CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. CONCEBIDO PARA INSERÇÃO				
	RETRÓGRADA PARA DRENAGEM PÓS OPERATÓRIA APÓS A CIRURGIA CARDIOTORÁCICA E				
	TORÁCICA.				
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 32FR				
	DRENO DE TÓRAX EM PVC RADIOPACO - 32FR – DRENO DE TÓRAX EM PVC GRADUADO				
	COM FILAMENTO RADIOPACO. POSSUI 05 FUROS LATERAIS E UM CENTRAL COM				
153	COMPRIMENTO DE 45CM. POSSUI CONECTOR ESCALONADO. DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; EMBALADO EM PAPEL GRAU	100	UN	5,65	565,00
	CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. CONCEBIDO PARA INSERÇÃO				
	RETRÓGRADA PARA DRENAGEM PÓS OPERATÓRIA APÓS A CIRURGIA CARDIOTORÁCICA E				
	TORÁCICA.				
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 34FR				
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 34FR – DRENO DE TÓRAX EM PVC GRADUADO				
	COM FILAMENTO RADIOPACO. POSSUI 05 FUROS LATERAIS E UM CENTRAL COM				
154	COMPRIMENTO DE 45CM. POSSUI CONECTOR ESCALONADO. DRENO TORÁCICO EM PVC	100	UN	7,58	758,00
	CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. CONCEBIDO PARA INSERÇÃO				
	RETRÓGRADA PARA DRENAGEM PÓS OPERATÓRIA APÓS A CIRURGIA CARDIOTORÁCICA E				
	TORÁCICA.				
155	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 1	60	TINI	1.00	110.40
155	DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE Nº 1 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	60	UN	1,99	119,40
156	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 2	30	UN	2,48	74,40
130	DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE Nº 2 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	30	OIV	2,40	74,40
157	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 3	50	UN	3,56	178,00
<u> </u>	DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE Nº 3 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE				
158	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 4 DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE № 4 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	50	UN	5,2065	260,325
-	DICHA GINECOLOGICA N 12				
	DUCHA GINECOLOGICA N 12 DUCHA INTIMA HIGIENE PESSOAL. DUCHA GINECOLÓGICA - 300ML - Nº 12. RECOMENDADA				
	PARA USO DOMÉSTICO OU HOSPITALAR. DEVE SER UTILIZADA NA HIGIENE ÍNTIMA OU NA				
150	APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PREVENINDO INFECÇÕES OU AUXILIANDO NO SEU	2	TINT	47.57	05.14
159	TRATAMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- HIGIENE ÍNTIMA TRATAMENTO DE	2	UN	47,57	95,14
	MOLÉSTIAS E INFECÇÕES NA REGIÃO INTERNA DA VAGINA BICO/CÂNULA:				
	POLIPROPILENO BULBO: POLICLORETO DE VINILA, PLASTIFICANTE DOA, CARGAS				
	MINERAIS, PIGMENTOS.				
160	ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL.	120	UN	24,71	2.965,20
-	ELETRODOS COM GEL				
	ELETRODOS COM GEL ELETRODOS COM GEL ADULTO/INFANTIL DESCARTAVEL COM DORSO DE MICROPORE,				
	ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO DE BOA	6820	UN	0,35	2.387,00
	CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7				,
	DIAS.		<u> </u>		
162	EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS	9120	UN	1,70	15.504,00
102	EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS	7120		1,70	15.501,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



163	EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE COM FILTRO	50	UN	7,35	367,50
164	EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. MACROGOTAS (20 GOTAS = 1 ML) OU MICROGOTAS (60 GOTAS = 1 ML); INJETOR LATERAL ISENTO DE LÁTEX, COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA-FLUXO. DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES A PARTIR DE RECIPIENTE ESPECIFICO ATÉ O DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. O ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO SE DÁ POR MEIO DA GRAVIDADE E A REGULAGEM DO GOTEJAMENTO SE DÁ POR MEIO DA PINÇA ROLETE.	2000	UN	12,52	25.040,00
165	EQUIPO MACRO GOTAS P SORO EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM RESPIRO DE AR.	16100	UN	1,68	27.048,00
	EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS.	6300	UN	1,805	11.371,50
167	EQUIPO PVC EQUIPO PVC PARA SOLUCOES PARENTERAIS EQL P ?LF 2001 COMPATIVEL COM A BOMBA DE INFUSAO LIFEMED.	10	UN	22,89	228,90
168	EQUIPO SORO MICRO GOTAS EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS.	490	UN	1,88	921,20
169	ESCOVA P ANTISSEPSIA DAS MAOS ESCOVA PARA ANTISSEPSIA. CONJUNTO ESPONJA/ESPONJA SECA, ESCOVA PLASTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUIDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA, COBALTO 60, PARA ANTISSEPSIA PRE OPERATORIA DAS MAOS, DESCARTAVEL, USO EXTERNO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.		UN	2,85	618,45
170	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL - CERDAS RÍGIDAS. COR: AZUL. DIMENSÕES: 78MM X 19MM X 20MM. COMPRIMENTO TOTAL: 81MM. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL, CERDAS RÍGIDAS. REUTILIZÁVEL. CERDA RIGIDA. ESCOVAS PARA BELEZA E ESTÉTICA, ESCOVAS PARA CME, ESCOVAS PARA ENDOSCOPIA, ESCOVAS PARA ODONTOLOGIA, ESCOVAS PARA VETERINÁRIA.	260	UN	25,55	6.643,00
	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4 5 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 10,0X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E ADESIVO A BASE DE LATEX NATURAL.	430	UN	10,25	4.407,50
172	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2 5X4 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 2,5X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E ADESIVO A BASE DE LATEX NATURAL.	370	UN	3,50	1.295,00
173	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M.	4025	UN	1,56	6.279,00
174	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO P ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P.	3975	UN	1,37	5.445,75
175	ESTESIOMETRO KIT TESTE CUTANEO ESTESIÔMETRO - KIT DE TESTE DE SENSIBILIDADE. KIT COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 MONOFILAMENTOS (SEMMES-WEINSTEIN) DE NYLON, DE COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIÂMETROS DIFERENTES, QUE EXERCEM FORÇAS DE 0,05G A 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE. MONOFILAMENTOS:- VERDE: 0,05G;- AZUL: 0,2G;- VIOLETA: 2,0G;- VERMELHO: 4,0G;- LARANJA: 10,0G;- ROSA: 300,0G.	7	UN	492,49	3.447,43
176	ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO ADULTO PARA CLINICA GERAL, COM AUSCUTADOR PRECISO, PERFEITAMENTE DESENHADO E PRODUZIDO COM LATAO COM TRATAMENTO GALVANOPLASTICO, COBREADO, NIQUELADO E CROMADO, QUE GARANTA UMA SENSIBILIDADE ACUSTICA PARA OS MINIMOS RUIDOS, COM GRANDE DURABILIDADE, CONJUNTO BIAURICULAR DE CAPTACAO PRECISA, TUBO EM Y DE VINIL EXTREMAMENTE FLEXIVEL E DURAVEL.	47	UN	20,62	969,14



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



177	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO INOX PRETO; AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL EM PVC PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR). MEDIDA 37,7MM.ÂNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: ROSQUEÁVEIS, FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.TUBO: EM FORMA DE Y EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA.DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.ACESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA.GARANTIA: 5 ANOS.	39	UN	116,59	4.547,01
178	ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO.	18	UN	97,14	1.748,52
179	ETER SULFURICO 1 000ML ETER SULFURICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	8	FR	48,49	387,92
180	FAIXA ELASTICA THERA-BAND FAIXA ELÁSTICA THERA-BAND COR AMARELA; FABRICADA A PARTIR DE LÁTEX NATURAL MATÉRIA-PRIMA RENOVÁVEL, RESISTENTE E DE EXCELENTE ELASTICIDADE E CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DA SUA FORMA ORIGINAL; LARGURA DE 14CM (VARIAÇÃO DE ± 0,5CM); TALCO EM QUANTIDADE SUFICIENTE, SEM EXCESSO; AROMA NEUTRO, SEM AROMATIZANTE; VALIDADE DE 3 ANOS; REGISTRO NA ANVISA; ALONGAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO DE 300%.		UN	37,17	74,34
181	FAIXA ELASTICA THERA-BAND P FAIXA ELÁSTICA THERA-BAND COR PRETA; FABRICADA A PARTIR DE LÁTEX NATURAL. MATÉRIA-PRIMA RENOVÁVEL, RESISTENTE E DE EXCELENTE ELASTICIDADE E CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DA SUA FORMA ORIGINAL; LARGURA DE 14CM (VARIAÇÃO DE ± 0,5CM); TALCO EM QUANTIDADE SUFICIENTE, SEM EXCESSO; AROMA NEUTRO, SEM AROMATIZANTE; VALIDADE DE 3 ANOS; REGISTRO NA ANVISA; ALONGAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO DE 300%.	4	UN	37,17	148,68
182	FILME LASER 20X25 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 UNIDADES	3500	CX	399,89	1.399.615,00
183	FILME LASER 25X30 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 UNIDADES	2500	CX	437,00	1.092.500,00
	FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTATICO POSSUI FILTRO ELETROSTÁTICO, ANTI-BACTÉRIAS PARA CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS. AJUDA A PROTEGER OS PACIENTES, EQUIPAMENTOS E OPERADORES HOSPITALARES DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, AO MESMO TEMPO EM QUE MINIMIZA A PERDA DE CALOR E UMIDADE DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO PACIENTE. OS DISPOSITIVOS TÊM UM CONECTOR LUER-LOCK, UMA TAMPA LUER-LOCK E UM PORTA-TAMPA NÃO ROSCADO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A MONITORIZAÇÃO DE CO2. INDICADO PARA USO PROXIMAL AO EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA (LINHA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA); RECOMENDADO VT 300 A 1500ML; ESPAÇO MORTO 99 ML; CONEXÃO PARA CAPNÓGRAFO; MEMBRANA HIDROFÓBICA; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL E BACTERIANA > 99,99%. RESISTÊNCIA AO FLUXO: 1,6 CM H2O ATÉ 60 L/MIN; EMBALAGEM ESTÉRIL.	100	UN	15,80	1.580,00
	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA KS FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA KS - FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE PARA SER ACOPLADO À SISTEMAS VENTILATÓRIOS, PROMOVENDO FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL. EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS. MEMBRANA HIGROSCÓPICA TRATADA COM CLORETO DE CÁLCIO. POSSUI TUBO TRAQUEIA COM CONEXÃO 15/22MM E EXTENSÍVEL DE 8 A 15CM.	500	UN	33,37	16.685,00
186	FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	30	CX	40,61	1.218,30
187	FIO CIRUR MONONYLON 3-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.	75	CX	38,67	2.900,25



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



		1	1	1	
<u> </u>	CAIXA COM 24 ENVELOPES. FIO CIRUR MONONYLON 4-0 COMA				
188	FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "4-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.		CX	36,91	1.660,95
189	FIO CIRUR MONONYLON 5-0 COMA FIO CIRURGICO, NAO ABSORVIVEL EM NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO DE "5- 0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO,TRIANGULAR DE 2,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	32	CX	39,42	1.261,44
190	FIO CIRUR MONONYLON 6-0 COMA FIO CIRURGICO, NAO ABSORVIVEL EM NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO DE "6- 0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 2,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. CAIXA COM 24 ENVELOPES.		CX	39,23	1.176,90
191	FIO CIRURGICO CATGUT 0-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "0-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	9	CX	123,96	1.115,64
192	FIO CIRURGICO CATGUT 1-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "1-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	14	CX	132,87	1.860,18
193	FIO CIRURGICO CATGUT 2-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	20	CX	120,37	2.407,40
194	FIO CIRURGICO CATGUT 3-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	20	CX	123,35	2.467,00
195	FIO CIRURGICO CATGUT 4-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "4-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	30	CX	123,29	3.698,70
196	FIO CIRURGICO CATGUT 5-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "5-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	24	CX	120,83	2.899,92
197	FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO – INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA . AUTOCLAVÁVEL A 134°C.	10	UN	76,8736	768,736
198	FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI- ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL	13	PT	91,62	1.191,06
199	FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 25 MM X 10 M FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 25MMX10,0M EM TECIDO NAO- TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	740	UN	5,12	3.788,80
200	FITA ADESIVA DE CREPE HOSPITALAR FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL	1204	UN	4,42	5.321,68



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ricô

NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS 109,06 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE,PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	1.288,00 445.971,90 127.818,32 36.485,00 3.250,20 2.824,20
PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR. FITA ADESIVA PAUTOCLAVE FITA ADESIVA PAUTOCLAVE FITA ADESIVA PAUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19MM X 30METROS. FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19MM X 30METROS. FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19MM X 30METROS. FITA UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR BENTIFICAVEIS, APOS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVAGEM. CLASSE I (ISO 11140-1). PARA IDENTIFICACAO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZAVEL E PAPEL. FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK 202 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS 203 FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS 204 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE OSE TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE OSE TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO	445.971,90 127.818,32 36.485,00 3.250,20
FITA ADESIVA PAUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19MM X 30METROS. FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVES. A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICAVEIS, APOS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVAGEM. CLASSE 1 (ISO 11140-1). PARA IDENTIFICACAO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZAVEL E PAPEL. FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK 202 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS TITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCAPPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 206 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 207 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA PAGA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, P	445.971,90 127.818,32 36.485,00 3.250,20
FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19MM X 30METROS. FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVES. A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICAVEIS, APOS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVAGEM. CLASSE I (ISO 11140-I). PARA IDENTIFICACAO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZAVEL E PAPEL. FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE OTTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE GETECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA GETCH FREE FITA DE GLICEMIA GETCH FREE FITA DE GLICEMIA GOBOLICOSE GETCH FREE EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APA	445.971,90 127.818,32 36.485,00 3.250,20
201 PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVES. A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICAVEIS, APOS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVAGEM. CLASSE 1 (ISO 11140-1). PARA IDENTIFICACAO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZAVEL E PAPEL. ETITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK 202 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 9070 CX 49,17 4 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE,PARA SER USADO 1172 CX 109,06 IVANO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS PITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 500 CX 72,97 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 207 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 208 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 209 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 200 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 201 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 202 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 60 CX 54,17 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 200 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 201 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 60 CX 47,07 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEOGEMENTO PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APAR	445.971,90 127.818,32 36.485,00 3.250,20
LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICAVEIS, APOS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVAGEM. CLASSE I (ISO 11140-1). PARA IDENTIFICACAO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZAVEL E PAPEL. FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE,PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA PEAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE	445.971,90 127.818,32 36.485,00 3.250,20
LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICAVEIS, APOS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVAGEM. CLASSE I (ISO 11140-1). PARA IDENTIFICACAO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZAVEL E PAPEL. FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APAREHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 204 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 206 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 207 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 208 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 209 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 200 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 201 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 201 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 202 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 203 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 204 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 205 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 207 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 208 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 209 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 200 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 201 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 201 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 202 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 203 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 204 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 205 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 206 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. 207 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE	445.971,90 127.818,32 36.485,00 3.250,20
PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZAVEL E PAPEL. FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS 203 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	127.818,32 36.485,00 3.250,20
FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK 202 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS 203 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON 207 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA PERAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MED	127.818,32 36.485,00 3.250,20
202 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS 203 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE GARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE GARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA GAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE GARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE GARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	127.818,32 36.485,00 3.250,20
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE,PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	127.818,32 36.485,00 3.250,20
FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS 203 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE,PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 204 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	36.485,00
FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA PORSON TITA DE GLICEMIA JOHNSON NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	36.485,00
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 204 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON 207 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	36.485,00
FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 204 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	3.250,20
204 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	3.250,20
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	3.250,20
FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE 205 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	
FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. 1070 CX 100,92 1070 CX 103,0906 1070 1	
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA G TECH FREE 206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	2.824,20
206 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	2.824,20
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	2.824,20
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	
FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	
FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	
207 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	
EMBALAGEM COM 50 TIRAS. FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	107.984,40
FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM 208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	
208 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 125 CX 103,0906 1 NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM C/50 TIRAS.	12 006 225
	12.886,325
EFFA DE CLICEMIA ON CALL DILIC	
FITA DE GLICEMIA ON CALL PLUS	15 040 20
	15.840,28
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	
FITA DE GLICEMIA OPTIUM	
210 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 87 CX 110,83	9.642,21
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE OPTIUM MEDISENSE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	
FITA METRICA DE 1 50M 211 UN 8,59	17,18
FITA METRICA 150 CM	17,10
FITA MICROPORE 10 0MM	
	6.759,20
TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	
FITA MICROPORE 12 5X10 0M	
213 FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 12,5MMX10,0M EM TECIDO NAO- 660 UN 8,0253	5.296,698
TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	
FITA MICROPORE 50 0MMX10 0M	
214 FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 50,0MMX10,0M EM TECIDO NAO- 785 UN 9,26	7.269,10
TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	
FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100 ML	
215 FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML 236 UN 9,40	2.218,40
FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	
FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - O FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	
DESTINA-SE À FIXAÇÃO SEGURA DE TUBO ENDOTRAQUEAL EM PACIENTES ENTUBADOS E	
TRAQUEOSTOMIZADOS, SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA. AJUSTÁVEL ATENDENDO ADULTOS 21.6 UN 24,66	7.398,00
E CRIANÇAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL MACIO, ATÓXICO. O FIXADOR IMPEDE O	
MOVIMENTO OU DESLOCAMENTO DO TUBO DURANTE OS PROCEDIMENTOS.	
FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL	
FLUXÔMETRO OXIGÊNIO MEDICINAL FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES: 0 À 15 LITROS POR MINUTO. PRESSÃO DE	
TRABALHO: REGULADO DENTRO DA FAIXA DE +/-3,5KGF/CM². COMPOSIÇÃO: CORPO EM	
217 LATÃO CROMADO; BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; 52 UN 115,02	5 001 04
PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT); NIPLE DE SAÍDA BOTÃO	5.981,04
CROMADO. FÊMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA	5.981,04
	5.981,04
DE LEITO.	5.981,04
DE LEITO. 218 FORMOL 10 50 LT 1145	,
DE LEITO.	5.981,04 572,50
DE LEITO.	572,50
DE LEITO. 218 FORMOL 10 FORMOL 10%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. 50 LT 11,45	,



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	ED ALDA DECCADTAVEL ADULTO M DOTAMO INTERDIOD A 10 UNIDADES		ı		
	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. FRALDA GERIATRICA EG				
221	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL. TAMANHO EG. COM PROTETOR AJUSTÁVEL TIPO FRALDA GERIÁTRICA DE USO DIURNO E NOTURNO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, GARANTINDO SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E CUIDADO COM A PELE. POSSUI UMA CAMADA DE SUPERABSORÇÃO, QUE AUMENTA A VELOCIDADE DA ABSORÇÃO DEIXANDO A PELE 4 VEZES MAIS SECA.	210	UN	2,40	504,00
222	FRALDA INFANTIL - G CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÓMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 9 ATÉ 12,5 KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO G		UN	0,79	3,95
223	FRALDA INFANTIL - M CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 6KG A 10KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO M		UN	0,72	3,60
224	FRALDA INFANTIL - P FRALDA INFANTIL P - CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 5KG A 8KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO P	5	UN	0,75	3,75
225	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 500 ML. FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; FRASCO EM PE DE 500ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO EM HÍMEN		UN	1,46	2.233,80
226	FRASCO LAMINA PAPNICOLAU 26X76 FRASCO REDONDO PARA LAMINA DE PAPANICOLAU 26X76MM, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 3 LAMINAS, TAMPA ROSQUEADA.	3600	UN	0,89	3.204,00
227	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML	6600	UN	1,02	6.732,00
228	GEL PARA ECG GEL PARA ECG 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G.	55	FR	7,27	399,85
229	GEL PARA ECG 300 G GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 300 G.	58	FR	4,51	261,58
230	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA GEL PARA ULTRASSOM 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G.	16	FR	7,88	126,08
231	GELO RIGIDO 17X9 7X2 5 CM GELO RIGIDO RECICLA VEL: 17 X 9.7X 2.5 CM 400 ML	30	UN	6,50	195,00
232	GELO RIGIDO RECICLÁ VEL: 17 X 9,7X 2,3 CM 400 ML GELO RÍGIDO 19 5X12X3 5 GELO RÍGIDO RECICLÁ VEL 19,5X12X3,5 CM 1000ML	40	UN	11,56	462,40
233	GELO RIGIDO RECICLÁ VEL 19,3X12X3,3 CM 1000ML GELO RÍGIDO 21 5X14 5X2 5CM GELO RÍGIDO RECICLÁ VEL 21,5X14,5X 2,5 CM 750ML	40	UN	9,04	361,60
234	GLICERINA	10	LT	33,97	339,70
235	GLICERINA. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA GLICERINA 12% 500ML COM SONDA. CLASSE TERAPÊUTICA: CLISTER. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCOS DE POLIETILENO DE 500ML, COM SONDA RETAL. COMPOSIÇÃO: GLICERINA PURA - 12G VEÍCULO Q.S.P. 100ML.	500	UN	8,7334	4.366,70
236	GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	217	LT	21,14	4.587,38
237	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL GORRO CIRURGICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID.	5160	PT	23,69	122.240,40



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



238	HASTES FLEXIVEIS	132	CX	1,83	241,56
	COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES. HIPOCLORITO SODIO 1				
239	HIPOCLORITO DE SODIO A 1% EM FRASCO DE 1000ML. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS, POSSUI ACAO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTEICAS DE MICROORGANISMOS. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	608	UN	2,91	1.769,28
240	HISTEROMETRO DE COLLIN HISTERÔMETRO DE COLLIN 28CM. UTILIZADO EM EXAMES GINECOLÓGICOS, PRINCIPALMENTE PARA A INSERÇÃO DO DIU. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL;- POSSUI ESCALA GRAVADO NO CORPO DO INSTRUMENTAL ATÉ 22CM;- POSSUI FECHO PARA TRAVAMENTO.	5	UN	99,22	496,10
241	IMOBILIZADOR HEAD BLOCK PARA CABECA IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK ADULTO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM ESPUMA NBR E EM MATERIAIS PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDADE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. FACILMENTE ADAPTÁVEL A TODOS OS MODELOS DE PRANCHAS DE IMOBILIZAÇÃO DISPONÍVEIS NO MERCADO. POSSUI ABERTURAS DE 6CM DE DIÂMETRO NAS LATERAIS DOS BLOCOS PARA PERMITIR A MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE.	50	UN	165,219	8.260,95
242	INDICADOR BOWIE-DICK INDICADOR BOWIE-DICK EM FOLHAS DE TESTE MEDINDO 21,59CM X 27,94CM, COM TECNOLOGIA EM TINTA AZUL-PARA-PRETO. FÓRMULA SUPERIOR DA TINTA AUXILIA NA INTERPRETAÇÃO: TINTA AZUL-PERMANECE SE HOUVER VAZAMENTO DE AR; TINTA COM DESENHO CONTÍNUO DO CENTRO PARA A BORDA: MAIS FÁCIL DE CONFIRMAR VAZAMENTO DE AR; MUDANÇA DE COR PERMANENTE: PODE SER USADO COMO ARQUIVO PERMANENTE QUANDO ARMAZENADO FORA DO ALCANCE DA LUZ; LIVRE DE CHUMBO E METAIS PESADOS TÓXICOS; MUDANÇA COMPLETA DE COR APÓS 3.5 MINUTOSA 134°C. DESENVOLVIDO PARA TRAZER AOS SEUS USUÁRIOS UM PRODUTO DE QUALIDADE PARA MONITORAR, DIARIAMENTE, AUTOCLAVES COM BOMBA DE VÁCUO E CICLOS DE PRÉ- VÁCUO EM ESTERILIZADORES A VAPOR. INDICADO PARA DESCOBRIR VAZAMENTOS DE AR, PENETRAÇÃO INADEQUADA DE VAPOR E FALHAS DA BOMBA DE VÁCUO. O TESTE FOI PROJETADO PARA USO ÚNICO E INDIVIDUAL, CONFORME AS NORMAS ISO 11.140-3 E AAMI- STÓG, COM A GRANDE VANTAGEM DE PROPORCIONAR AO USUÁRIO UMA LEITURA DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS, AUMENTANDO ASSIM A PRECISÃO DO TESTE E A QUALIDADE FINAL DO SERVIÇO. O TESTE BOWIE-DICK FOLHA É COLOCADO NO ESTERILIZADOR NO LOCAL MAIS DIFÍCIL DE ATINGIR AS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO, (NORMALMENTE ACIMA DO DRENO, PERTO DA PORTA) EM UM CICLO DE 3.5 A 4 MINUTOS A 134°C. A RETENÇÃO DE AR NO PACOTE PODE SER DECORRENTE DE FALHAS, QUE VÃO DESDE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO (GUARNIÇÕES, VÁLVULAS ETC) OU ATÉ MESMO O EMPACOTAMENTO, QUANDO ESTE NÃO ATENDE O QUE ESPECIFICA A NORMA PARA FABRICAÇÃO DO TESTE. A NORMA ISO 11.140 DIZ QUE O INDICADOR BOWIE & DICK DEVE DEMONSTAR UMA MUDANÇA UNIFORME DE COR ROYS A STURADO A SORIBILIDADE FORMULAÇÃO DO TESTE. A NORMA ISO 11.140 DIZ QUE O INDICADOR BOWIE & DICK DEVE DEMONSTAR UMA MUDANÇA UNIFORME DE CON POR SATURADO, SENDO EXTREMAMENTE SENSÍVEL À PRESENÇA DE AR, NÃO CONTEM METAIS PESADOS EM SUA FORMULAÇÃO DE SUA FOLHA É PLASTIFICADA PROPORCIONANDO MAIOR SENSIBILIDADE AO TESTE. UMA CORRETA EXPOSIÇÃO ASSEGURA A UNIFORMIDADE DA COR APÓS A SUFICIENTE ELIMINAÇÃO DE AR DO PACOTE. DIMENSÕES DO PACOTE: A FOLHA D	13	CX	679,16	8.829,08
243	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 100X100CM INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 100X100CM. MATÉRIA-PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	50	РТ	221,47	11.073,50
244	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 120X120CM INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 120X120CM. MATÉRIA-PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 50 UNIDADES.	50	PT	221,46	11.073,00
245	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 150X150CM INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 150X150CM. MATÉRIA-PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 10 UNIDADES.	50	PT	346,33	17.316,50
246	KIT BETA HCG SERICO C/CONTROLE	30	CX	59,144	1.774,32



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CÔ

	KIT BETA HCG SERICO COM CONTROLE. TIRAS DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECÇÃO DE HORMÔNIO GONADOTROFINICO CORIONICO HUMANO COM CONTROLE. COMPOSTO POR UMA TIRA MEMBRANA PRE-REVESTIDA COM ANTICORPO DE CAPTURA NA REGIAO DA BANDA TESTE E ANTICORPO IGG ANTI-CAMUNDONGO NA REGIÃO DA BANDA				
	CONTROLE. COM 50 TIRAS.				
247	KIT COXIM ANATOMICO KIT COXIM ANATOMICO – UTILIZADO NA POSIÇÃO DE PRONAÇÃO (DE BRUÇOS) PARA PACIENTES COVID-19, A FIM DE FACILITAR A OXIGENAÇÃO, REDUZIR A INCIDÊNCIA DE ESCARAS E ULCERAÇÕES, DIMINUINDO O TEMPO DE INTERNAÇÃO NAS UTIS E OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DEVIDO AOS SINTOMAS DA DOENÇA E IMOBILIDADE CAUSADA PELA INTUBAÇÃO. CONTÉM: 1 COXIM ANATÔMICO CABEÇA; 1 COXIM ANATÔMICO TÓRAX; 1 COXIM ANATÔMICO PÉS; 1 COXIM ANATÔMICO ROLO. COMPOSIÇÃO: TECIDO REPELENTE A LÍQUIDOS, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. COR: ESTAMPADO.	100	KT	2.241,05	224.105,00
248	KIT TESTE RÁPIDO DENGUE KIT TESTE RÁPIDO DENGUE. CAIXA COM 20 UNIDADES. TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO IN VITRO DE USO ÚNICO PARA A DETECÇÃO DO ANTÍGENO NSI DO VÍRUS DA DENGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE DA INFECÇÃO DE DENGUE. CADA KIT CONTÉM 20 TESTES: 20 DISPOSITIVOS DENGUE AG NS1; 20 PIPETAS PASTEUR DESCARTÁVEIS; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. APRESENTAÇÃO: SACHÊ LAMINADO CONTENDO DISPOSITIVO DE TESTE. IVB DENGUE NS1 É UM TESTE RÁPIDO, QUALITATIVO E IMUNOCROMATOGRÁFICO EM UMA ETAPA, PARA DETECTAR O ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL. RESULTADOS EM 15 MINUTOS. INCLUSOS: DISPOSITIVOS, CONJUGADO, CONTA-GOTAS E INSTRUÇÕES DE USO. PRODUÇÃO NACIONAL. DENGUE CHECK NS1. DENGUE NS1. REGISTRO ANVISA. ESPERA-SE QUE O NS1 DETECTE O VÍRUS DA DENGUE UM DIA APÓS O INÍCIO DA FEBRE E QUE O MESMO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFECÇÃO SECUNDÁRIA. METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA. TIPOS DE AMOSTRAS: SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL. TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92,8%. ESPECIFICIDADE: 98,4 %.	115	KT	579,03	66.588,45
249	LACRE PLASTICO NYLON DE SEGURANÇA -LACRE PLASTICO DE SEGURANÇA, EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO, MEDIDA: 16 CM (PONTA A PONTA).	220	UN	18,54	4.078,80
250	LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES	1146	CX	9,13	10.462,98
251	LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 3 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO Nº 3	1	UN	159,47	159,47
252	LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL, CX COM 5 UNIDADES	120	CX	3,89	466,80
253	LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 11	1000	UN	0,377	377,00
254	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12	1500	UN	0,42	630,00
255	LAMINA DE BISTURI N 15	600	UN	0,3382	202,92
256	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 15 LAMINA DE BISTURI N 21 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 21	400	UN	0,38	152,00
257	LAMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 21 LAMINA DE BISTURI N 22 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 22	500	UN	0,44	220,00
258	LAMINA DE BISTURI N 23	600	UN	0,376	225,60
259	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 23 LAMINA DE BISTURI N 24	400	UN	0,377	150,80
260	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 24 LAMINA DE BISTURI N 25	450	UN	0,37	166,50
	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 25 LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V			-	·
261	LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE INFRAVERMELHO. ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V.	6	UN	192,13	1.152,78
262	LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES.	2550	CX	4,85	12.367,50
263	LANTERNA CLINICA LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS.	29	UN	32,477	941,833
264	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M.	3680	UN	9,19	33.819,20
265	LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX . BALDE - PLÁSTICO.	29	UN	131,41	3.810,89



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



				1	
266	LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM	74	UN	188,365	13.939,01
267	LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO	21	UN	75,35	1.582,35
268	LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM	16	UN	95,96	1.535,36
269	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 6,0. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	805	PR	2,31	1.859,55
270	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO6 5 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 6,5. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	805	PR	2,39	1.923,95
271	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO7 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 7,0. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	1760	PR	2,11	3.713,60
272	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO7 5 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 7,5. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR. LUVA CIRURGICA ESTERIL NO8	2255	PR	2,35	5.299,25
273	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO8 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR. LUVA CIRURGICA ESTERIL NO8 5	1705	PR	2,25	3.836,25
274	LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 8,5. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	1253	PR	2,17	2.719,01
275	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - G LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO;		CX	104,99	1.679,84
276	TAMANHO G. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO M.		CX	101,22	3.239,04
277	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P.		CX	102,95	2.573,75
	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP.		CX	75,82	758,20
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE	8	UN	161,29	1.290,32



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ricô

	FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR CONVECTIVO 2 RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE 4 RESISTÊNCIA A PEQUENAS PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO X RESISTÊNCIA A GRANDES PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO X DE METAIS EM FUSÃO.				
280	LUVA DE VINIL G LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	107	CX	32,54	3.481,78
281	LUVA DE VINIL M LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MÉDIO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	237	CX	40,89	9.690,93
282	LUVA DE VINIL P LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	82	CX	30,99	2.541,18
283	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO G LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	433	CX	36,28	15.709,24
284	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO M LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	599	CX	35,94	21.528,06
285	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO P LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	442	CX	38,70	17.105,40
286	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO PP LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	70	CX	45,06	3.154,20
287	LUVA NITRILICA SEM PO AZUL G LUVA NITRÍLICA SEM PÓ AZUL G. BIOABSORVÍVEL (POWDER FREE); ISENTA DE LÁTEX (LATEX FREE); PRODUZIDA EM NITRILO; MICROTEXTURIZADA NOS DEDOS; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; SUPER RESISTENTE; SEM PROTEÍNA; TAMANHO G - DIMENSÕES APROXIMADAS: G (105MM); CAIXA COM 100 UNIDADES. INDICADA PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SALÕES E ESTÚDIOS DE TATUAGEM. PRODUTO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS E QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS COMO, POR EXEMPLO, SANGUE, FLUÍDOS, MICRORGANISMOS OU MATERIAIS CONTAMINADOS. AS LUVAS SÃO PRODUZIDAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) E NÃO POSSUEM LÁTEX, VISANDO ELIMINAR POSSÍVEIS REAÇÕES ALÉRGICAS DOS USUÁRIOS HIPERSENSÍVEIS.	20	CX	71,26	1.425,20
288	LUVA NITRILICA SEM PO AZUL P LUVA NITRÍLICA SEM PÓ AZUL P. CAIXA COM 100 UNIDADES. NÃO ESTÉRIL; FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA; LIVRE DE LÁTEX; DISPONÍVEL NA COR AZUL; AMBIDESTRA - APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. DESENVOLVIDA PARA O USO MÉDICO HOSPITALAR. POSSUEM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM GERAL, DURANTE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS. DESENVOLVIDA PARA O USO MÉDICO HOSPITALAR. SÃO INDICADAS PARA QUEM POSSUI ALERGIA AO LÁTEX, NA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES PATOGÊNICOS E BIOLÓGICOS.	25	CX	64,56	1.614,00
289	LUVA NITRÍLICA SEM PO VIOLETA M LUVA NITRÍLICA SEM PÓ VIOLETA M. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, SEM PÓ, LIVRE DE LÁTEX, AMBIDESTRA, ANATÔMICA, COM BAINHA, NÃO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. COMPOSIÇÃO: 100% BORRACHA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROTEÇÃO DA MÃO CONTRA RISCO QUÍMICO. INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO: INDICADA PARA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS, GASTRONOMIA E ELETRÔNICOS. EXCELENTE PARA MANUSEAR PEÇAS PEQUENAS. ESTAS LUVAS DE BORRACHA NITRÍLICA VIOLETA SÃO USADAS POR TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE, AUTOMOTIVO MONTAGEM, ELETRÔNICA, APLICAÇÃO DA LEI, AMBIENTES DE SEGURANÇA, LOJAS DE TATUAGEM E SALÕES DE BELEZA. NORMAS TÉCNICAS: PRODUTO TESTADO PELO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) DESTINADO SOMENTE A CLASSE B (NORMA MT-11): LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. PRODUTO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS NR Nº 6 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E MT-11. VESTINDO UMA LUVA NITRÍLICA VIOLETA, PERMITE A PROTECÇÃO DAS MÃOS INSTANTÂNEA SEM A VISIBILIDADE DE SANGUE, SUJEIRA E OUTROS CONTAMINANTES. APRESENTA UM ACABAMENTO TEXTURIZADO PARA EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E UMA GRANDE ADERÊNCIA. LUVA NITRÍLICA VIOLETA SÃO MAIS FINAS, MAIS LEVES, SÃO SUPER MACIAS E COM	35	CX	73,48	2.571,80



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Cô

ELÁSTICO DE UMA FORMULAÇÃO BAIXO MÓDULO PARA REDUZIR A FADIGA DA MÃO E TER O MÁXIMO CONFORTO. ELES SÃO 100% LIVRES DE LÁTEX COM UMA SUPERFÍCIE TEXTURIZADA PARA FORNECER UM FORTE APERTO EM AMBAS AS APLICAÇÕES SECAS E				
MOLHADAS. VANTANGES: ULTRA MACIO E SUPER FLEXIVEL; ACABAMENTO LISO INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; 100% DE POLÍMERO DE NITRILO SINTÉTICO; AMBIDESTRO COM PUNHO COM REBORDO; AJUSTE SUPERIOR E				
MELHOR PUNÇÃO; LUVAS REVERSÍVEIS CABER QUALQUER MÃO; CAIXA COM 100 UNIDADES; COR VIOLETA; IDEAL PARA PESSOAS ALÉRGICAS AO LÁTEX DE BORRACHA;				
CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXIJAM OS MAIS ALTOS				
RESISTÊNCIA MECÂNICA TRÊS VEZES MAIOR DO QUE O LÁTEX OU VINIL/PVC.				
LUVA PLASTICA ESTERIL POLIETILENO LUVA PLÁSTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 0,02 MICRA, INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO ÚNICO; COM 100	100	UN	21,8967	2.189,67
UNIDADES				
MALHA TUBULAR TUCM MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 10CM X 25M.	25	UN	21,15	528,75
MALHA TUBULAR 15CM	20	UN	20,10	402,00
MALHA TUBULAR PARA DEDO - 1,5CM X 25M MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA PARA DEDO - 100% ALGODAO - CRU - 1,5 CM X 25M - CAIXA	6	CX	14,70	88,20
MALHA TUBULAR8CM	15	UN	15,47	232,05
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 8CM X 25M. MANGUEIRA DE SILICONE			*	,
MANGUEIRA DE SILICONE 05X10X390MM COMPATÍVEL PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO MEDICATE MD100. UTILIZADA PARA CONECTAR O MOTOR AO FRASCO DE SUCÇÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MANGUEIRA FLEXÍVEL; 100% SILICONE; 39CM DE COMPRIMENTO: NIÂMETRO EXTERNO: 10MM; DIÂMETRO EXTERNO: 5MM.	22	UN	44,12	970,64
MANGUITO	-	LINI	12.44	67.20
MANGUITO DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSÃO 02 VIAS .TAMANHO - ADULTO	3	UN	13,44	67,20
MARTELO DE BUCK NEUROLÓGICO 18CM. MARTELO BUCK DIAGNÓSTICO EM AÇO INOX MARTELINHO PARA AVALIAÇÃO;- EXAMINADOR DE REFLEXO;- COM PINCEL E AGULHA;- TAMANHO: 18CM;- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420;- BORRACHA PRETA;-	2	UN	61,66	123,32
CONTEM UMA AGULHA E UM PINCEL COM CERDAS EM NYLON;- TAMANHO: 18 X 5,5 CM. MARTELO DE REFLEXO MARTELO DE REFLEXOS NEUROLOGICOS. AZUL - M. CABEÇA DE BORRACHA.PODE SER UTILIZADO NA HORIZONTAL/VERTICAL.COMPRIMENTO 22 CM.CONFECCIONADO EM AÇO	4	UN	106,32	425,28
INOX.INDICADO PARA EXAMES NEUROLÓGICOS (REFLEXO E PERCURSOR).				
MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. É INDICADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA, LEITOS E AMBULATÓRIOS. MÁSCARA COM RESERVATÓRIO; MODELO: INFANTIL; NÃO ESTÉRIL. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 750ML; USO ÚNICO; VALIDADE INDETERMINADA (ENQUANTO EMBALAGEM INTACTA); MATERIAL: EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC; MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO. NÃO PODE SER ESTERILIZADO.	300	UN	43,4835	13.045,05
DO GÁS EXALADO. ABERTURA DE SEGURANÇA PERMITE A ENTRADA DE AR AMBIENTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10M DE COMPRIMENTO; CONECTOR PADRÃO; PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2; FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL Á FACE DO PACIENTE		UN	25,01	20.008,00
MÁSCARA HOSPITALAR N95 PFF2 AZUL. PROTEÇÃO VÍRUS E BACTÉRIAS. POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO; COM CLIP NASAL; FORMATO ANATÔMICO; CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO; SEM VÁLVULA; PRODUZIDO EM TNT; NÃO ESTÉRIL; DISPONÍVEL NA COR AZUL; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E INMETRO.	1720	UN	2,26	3.887,20
MASCARA LARINGEA RECICLAVEL Nº 1.5 FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI		UN	48,00	1.440,00
	TER O MÁXIMO CONFORTO. ÉLES SÃO 100% LIVRES DE LÁTEX COM UMA SUPERFÍCIE ENTURIZADA PARA FORNECER UM FORTE APERTO EM AMBAS AS APLICAÇÕES SECACE MOLHADAS. VANTANGES: ULTRA MACIO E SUPER FLEXÍVEL; ACABAMENTO LISO INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; 100% DE POLÍMERO DE MICHIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; 100% DE POLÍMERO DE MELHOR PUNÇÃO; LUVAS REVERSÍVEIS CABER QUALQUER MÃO; CAIXA COM 100 MICHIOROS, CON VIOLETA; IDEAL PARA PESSOAS ALBERGICAS AO LATEX DE BORRACHA; SEM PÓ, APLICAÇÕES: PRODUZIDA EM AMBIENTE CONTROLADO, COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXULAM OS MAIS ALCONECTIVAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXULAM OS MAIS ALCONECTIVAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXULAM OS MAIS ALCONECTIVA DE ARTONECTULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXULAM OS MAIS ALCONECTIVA PLASTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 0.02 MICRA, INDIVIDUAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO ÚNICO; COM 100 MICHADES MAIS AND AREA COMBANIA DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 0.02 MICRA, INDIVIDUAL DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO ÚNICO; COM 100 MICHADES MALHA TUBULAR IOCM MALHA TUBULAR IOCM MALHA TUBULAR ORTOPEDICA. TAMANHO 15CM X 25M. MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 8CM X 25M. MALHA TUBULAR ORTOPEDICA PARA DEDO - 1.05% ALGODAO - CRU - 1.5 CM X 25M CANTON COMBANIA MALHA TUBULAR ORTOPEDICA PARA DEDO - 1.5 CM X 25M. MARIHA TUBULAR ORTOPEDICA PARA DEDO - 1.05% ALGODAO - CRU - 1.5 CM X 25M CANTON COMBANIA MALHA TUBULAR ORTOPEDICA PARA DEDO - 1.5 CM X 25M. MARIHA TUBULAR ORTOPEDICA PARA DEDO - 1.05% ALGODAO - CRU - 1.5 CM X 25M CANTON COMBANIA MALHA TUBULAR ORTOPEDICA PARA DEDO - 1.5 CM X 25M. MARIHA TUBULAR ORTOPEDICA PARA DEDO - 1.05% ALGODAO - CRU - 1.5 CM X 25M CANTON COMBANIA MALHA TUBULAR OR	TER O MÁXIMO CONFORTO. ÉLES SÃO 100% LIVRES DE LÁTEX COM UMA SUPERFÉCIE TEXTURIZADA PARA FORNECE UN FORTE APERTO EM ANBAS AS APLICAÇÕES SECAS E MOLHADAS. VANTANCES: ULTRA MACIO E SUPER FLEXÍVEL: ACABAMENTO LISO INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL: 100% DE POLÍMERO DE NITRILO SINTÉTICO: AMBIDISTRO COM PUNHO COM REBORDO: AUSTIE SUPERIOR E MIELHOR PUNÇÃO; LUVAS REVERSÍVEIS CABER QUALQUER MÃO; CAIXA COM 100 UNIDADES: COR VIOLETA: IDEAL PARA PESSOAS ALÉRGICAS AO LÁTEX DE BORRACHA; SEM PÓ: APLICAÇÕES: PRODUZIDA EM AMBIENTE CONTROLADO, COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXUAM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE LÍMPEZA PARA PROTICÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM FABRICADOS, POSSUI RESISTÊNCIA MECÂNICA TRES VEZES MIORO BO QUE O LÁTEX OU VINILIPVO: LUVA PLASTICA ESTERIL POLIETILENO LUVA PLASTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 0.02 MICRA. INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO ÚNICO; COM 100 LUVA PLASTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 0.02 MICRA. INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO ÚNICO; COM 100 LUVA PLÁSTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 0.02 MICRA. INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO ÚNICO; COM 100 MALHA TUBULAR ISCM MALHA TUBULAR REMA PRA EDEDO - 1.5CM X 25M. MALHA TUBULAR PRA ADEDO - 1.5CM X 25M. MALHA TUBULAR PRA DEDO - 1.5CM X 25M	TER O MÁXIMO CONFORTO, ELES SÃO 100% LIVRES DE LÁTEX COM UMA SUPERFÍCIE PETATURIZADA PARA FORNECEE UM FORTE APERTO EM AMBAS AS APLICAÇÕES SECAS E MOLHADAS. VANTANGES: ULTRA MACIO E SUPER FLEXÍVEL; ACABAMENTO LISO INTERIOR PARA FACILITRA E ACOLOÇÃÕO EUS CONFORTATUE! 109% DE POLÍMERO DE NITRILO SINTÉTICO, AMBIDESTRO COM PUNHO COM REBORDO, ALISTE SUPERIOR E MELHOR PUNÇÃO: LIVAS REVERSÍVEIS CABER QUALQUE MÃO; CAIXA COM 100 UNIDADES. COR VIOLETA; IDEAL PARA PESSOAS ALÉRGICAS AO LÁTEX DE BORRACHA. SEM PÓ. PALICAÇÕES: PRODUZDA EM AMBIENTE CONTROLADO, COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXLAM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE LÍMEZA PARA PROTEÇÃO DOS PRODUTOS A SEEBEM PABRICADOS. POSSUI ULVA PLÁSTICA ESTERLI POLIETILENO LIVAS PLÁSTICA ESTERLI POLIETILENO LIVAS PLÁSTICA ESTERLI POLIETILENO DE ALTA DESIDADE, COM ESPESSURA DE 0,02 MICRA, INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO UNICO, COM 100 (NIDADES MAIHA TUBULAR PORTOPEDICA, TAMANHO 15CM X 25M. MAIHA TUBULAR PROTEDICA, TAMANHO SCM X 25M. MAIHA TUBULAR REMA DEDO - 15CM X 25M. MAIHA TUBULAR PROTEDICA, TAMANHO SCM X 25M. MAIHA TUBULAR PROTEDICA, TAMANHO SCA PARA DEDO - 15CM X 25M MAIHA TUBULAR PROTEDICA, TAMANHO SCM X	TER O MÁXIMO CONTORTO, ÉLES SÃO 1009. LIVERS DE LÁTEX COM UMA SUPERFÍCIE TENTURIZADA PARA FORNECER UM FORTE APBRETO EM ANDRA 3A APILICAÇÕES SECAS E MOIHARAS, VANTANGES: ULTRA MACIO E SUPER FLEXIVEL, ACABAMENTO LISO NITERIOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; ACABAMENTO LISO NITERIOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; ACABAMENTO LISO NITERIOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; ACABAMENTO LISO NITERIOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; ACABAMENTO LISO NITERIOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; ACABAMENTO LISO NITERIOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; ACABAMENTO LISO NITERIOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; ACABAMENTO LISO NITERIOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E PORTICULAS PARA PRICICAÇÕES; PRODUTOS A SERBE ABRICAÇÃOS CONFORTAVEL; ADEAL RESISTENCIA MECÂNICA TRÊS VEZES MAGOR DO QUE O LÁTEX OU VINLIPAVC. LUVA PLASTICA EM POLIETILENO NINDIDALA, DISCARTÁVEL, AMBIDISTRA, TRANSPARENTE; TAMANIO ÚNICO; COM 100 NINDIDALES NINDIDALES, DISCARTÁVEL, AMBIDISTRA, TRANSPARENTE; TAMANIO ÚNICO; COM 100 NINDIDALES NINDIDALES, DISCARTÁVEL, AMBIDISTRA, TRANSPARENTE; TAMANIO ÚNICO; COM 100 NINDIDALES NINDIDALES NINDIDALES NINDIPALES



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



					ı
	BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS				
	ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATE 40 VEZES. ENGATE RAPIDO PARA SERINGAS MASCARA LARINGEA RECICLAVEL Nº 2				
	MASCARA LARINGEA RECICLA VEL N 2 FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO				
	EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI		UN	48,30	1.545,60
	BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE		011	40,50	1.545,00
	ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS				
	MASCARA LARINGEA RECICLAVEL Nº 3				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO				
304	EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI		UN	46,47	1.487,04
	BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE			-,	
	ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS				
	MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 4				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO				
305	EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI	32	UN	46,50	1.488,00
	BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE				
	ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS				
	MASCARA LARINGEA RECICLAVEL Nº 5				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO				
306	EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI	40	UN	59,91	2.396,40
	BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE				
	ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS				
	MASCARA MODELO BICO DE PATO				
307	MASCARA RESPIRATORIA DE PROTECAO N95 PFF2 CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE,	73	UN	4,09	298,57
	COM FILTRO PARA MICROPARTICULAS, CAMADAS FILTRANTES SINTETICAS, TRATADAS			,	,
	ELETROSTATICAMENTE, TIPO "BICO-DE-PATO".				
308	MASCARA PARA INALACAO ADULTO	47	UN	13,62	640,14
	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO MASCARA PARA INALACAO INFANTIL			-	
309		41	UN	14,303	586,423
	MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL MASCARA PFF2 CCARVAO ATIVADO				
	MASCARA PFF2 CCARVÃO ATIVADO. RESPIRADOR PFF2 CARVÃO ATIVADO.				
	DESCARTÁVEL COM VÁLVULA. MÁSCARA APLICÁVEL NA RETENÇÃO DE FUMOS				
	METÁLICOS COMO SOLDA OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUSÃO DE METAL QUE				
310	CONTENHAM OS METAIS: FERRO, CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUEL, MANGANÊS, NÉVOAS	1101	UN	8,03	8.841,03
310	AQUOSAS DE INORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. PROTEÇÃO DAS VIAS		OIN	8,03	0.041,03
	RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS METÁLICOS E ODORES DE VAPORES				
	ORGÂNICOS. VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU				
	PERÍMETRO. TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADA COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO.				
	MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO				
311	MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID.	12284	PT	42,27	519.244,68
	MASCARA VENTURI ADULTO				
	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES				
	COLORIDOS E TUBO DE 02. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE 02 POR				
312	MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE %	102	UN	25,02	2.552,04
	DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO				
	(40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO,				
	PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.				
313	MICROLANCETA	25	CX	31,6681	791,7025
	MICROLANCETA ESTÉRIL DESCARTÁVEL EM AÇO INOX.CAIXA NÃO INFERIOR A 200 UNID.			2 -, 500 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
314	MICRONEBULIZADOR ADULTO COMPL	64	UN	9,20	588,80
	CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO ADULTO				
315	MICRONEBULIZADOR AR COMP ADULT	65	UN	15,77	1.025,05
	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO ADULTO MICRONEBULIZADOR AR COMP INFAN				
316	MICRONEBULIZADOR AR COMP INFAN CONJUNTO MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO INFANTIL	65	UN	13,04	847,60
	MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP				
317	MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL	64	UN	14,14	904,96
	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO				
	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO. BIVOLT. POSSUI CONTROLE ELETRÔNICO E				
	AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA QUE SE MANTÊM DENTRO DA FAIXA ADEQUADA PARA A				
	INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO. CILINDRO DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO.				
	CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. PROPICIA				
318	AS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIA DE	40	UN	179,67	7.186,80
	BACTÉRIAS PARA TESTES DE INDICADORES BIOLÓGICOS QUE VALIDAM O PROCESSO DE				
	ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 V				
	(SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA). FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ. CAPACIDADE: 4				
	INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 57°C			<u></u>	<u></u>
					-



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Tricô

	HIGTEREGE . / 100 CONGLIVO ENTEROÉTICO CIV		ı		
	HISTERESE: +/- 1°C CONSUMO ENERGÉTICO: 5 W. NAVALHA BARBEADOR METAL				
319	APARELHO DE INOX MANUAL BARBEARIA 1 LÂMINA. POSSUI ENCAIXE FIRME PARA AS LÂMINAS. CABO COM RANHURAS PARA AJUDAR NA FIXAÇÃO DOS DEDOS, EVITANDO QUE O APARELHO ESCORREGUE DAS MÃOS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AÇO INOX, CABO ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG. X ALT.), MEDIDAS DA LÂMINA: 4CM X 2CM (LARG. X ALT.).	20	UN	8,71	261,30
320	OCULOS DE PROTECAO ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARNORÂMICOS (AMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC, INCOLOR (TRANSPARENTE) COM VALVULAS DE VENTILAÇÃO, LENTES DE ACETATO INCOLORES (TRANSPARENTE). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL	186	UN	7,56	1.406,16
321	OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSIÇÃO TRANSPARENTE OCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOSIÇÃO TRANSPARENTE – ÓCULOS DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB, ISENTO DE PARTES METÁLICAS. COMPOSIÇÃO - MATERIAIS: POLICARBONATO, - CONSTRUÇÃO EM TRÊS PAINÉIS DE POLICARBONATO; - PERMITE SOBREPOSIÇÃO; - PROTEÇÃO LATERAL VENTILADA; - MODELO TAMBÉM UTILIZADO COMO ÓCULOS PARA VISITANTES; - EXCELENTE COBERTURA DA REGIÃO OCULAR E LATERAL; - ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS PARA ALTO IMPACTO E FILTRAM 99% DA RADIAÇÃO UV; - ADAPTA-SE À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS, PARA USO SOBREPOSTO; - O VISOR POSSUI TRATAMENTO ANTIRRISCO, PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO EM AMBIENTES CRÍTICOS. MEDIDAS NÃO SUPERIORES À: ALTURA DO PRODUTO (CM) 5,00, LARGURA DO PRODUTO (CM) 12,00, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM), 4,00.	20	UN	8,00	160,00
322	OFTALMOSCOPIO C OSTOCOPIO KIT OTOSCÓPIO + OFTALMOSCÓPIO COM ESTOJO LUXO. OTOSCÓPIO FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. COM ESTOJO RÍGIDO COM INTERIOR AVELUDADO PARA GUARDAR E PROTEGER O SEU OTOSCÓPIO. ACOMPANHA KIT COM 14 ESPÉCULOS E UMA LÂMPADA ADICIONAL PARA PRONTA SUBSTITUIÇÃO. CARACTERÍSTICAS: LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS; CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS; CABO PARA 2 PILHAS ALCALINAS ?AA?; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA. OFTALMOSCÓPIO DE USO MÉDICO PROFISSIONAL, PARA DIAGNÓSTICOS OFTALMOLÓGICOS. COM ELE, PODE-SE EFETUAR EXAMES DA ESTRUTURA DO OLHO COMO: ARTÉRIAS, VEIAS, NERVO ÓPTICO, RETINA, CÓRNEA, HUMOR AQUOSO, HUMOR VÍTREO E CRISTALINO. LENTES DISPONÍVEIS QUE PERMITEM AJUSTES DAS DIOPTRIAS. A LENTE SELECIONADA IRÁ APARECER NO VISOR ILUMINADO, LOCALIZADO NO LADO DO PROFISSIONAL. NA FACE VOLTADA AO PACIENTE, IRÁ APARECER AS ABERTURAS. SENDO QUE, VALORES POSITIVOS IRÃO APARECER EM VERDE E NEGATIVOS EM VERMELHO, QUE PODEM SER ALTERADOS PELA MOVIMENTAÇÃO DO COMANDO ROTATIVO. 5 ABERTURAS: CÍRCULO GRANDE, CÍRCULO PEQUENO, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO ESTRELA E FILTRO VERDE. FILTRO LIVRE DE VERMELHO, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO ESTRELA E FILTRO VERDE. FILTRO LIVRE DE VERMELHO, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO ESTRELA E FILTRO VERDE. FILTRO LIVRE DE VERMELHO, MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO; BORRACHA DE PROTEÇÃO; CLIPE DE BOLSO; ENTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; A CABEÇA EM ABS RESISTENTE À IMPACTOS. ESPECI-ICAÇÕES TÉCNICAS: OTOSCÓPIO: ACOMPANHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 4,0 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO LUXO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO.OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE HALOGÊNIO; LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS; ACOMPANHA ESTOJO; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAO UB BATERIA RECARREGÁVEL. (NÃO INCLUSAS); VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA, LIVRE DE POEIRAS. GARANTIA DE 1 ANO.	16	UN	1.343,43	21.494,88
323	OTOSCOPIO OTOSCÓPIO COMPLETO C/5 ESPÉCULOS. CARACTERISTICAS: CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO. ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA. ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS AURICARES DE DIFERENTES MEDIDAS: N° 1 - 2,5 MM. N° 2 - 4,0 MM. N° 3 - 5,0 MM. N° 4 - 7,0 MM. N° 5 - 9,0 MM. CABO EM METAL CROMADO PARA 2 PILHAS MÉDIAS. REGAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ. CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO. ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA DE COURVIN.		UN	690,97	10.364,55
324	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: + / - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, + / - 2BPM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E	75	UN	113,95	8.546,25



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



DOLAR PENDURAR NO PESCOCO MANUAL DE UTILIZAÇÃO: PODE SER UTILIZADO POR MEDICOS. PERPREMENTOS DE DAMAS INFORMESTOS DA MEDICA DE MACO NOSTI L. DIMENSÕES: 35 X 13 CM. 31.0 M. 115.68 347.04 347.0						
125 PARAGANO DE INDOX 1.1 DIMENSOES: 26 X 13 CM. APARGANO DE MAÇO BIOX 1.1 DIMENSOES: 26 X 13 CM. APAREL TOALHA NITERFOLITADO EXTRA BRANCO PAPREL TOALHA CONTROL		COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR				
232 PARAGADO ITM ACQUINON ILL INMINIOSIS: 28 X I C.M. 20 24 25 34 34 34 34 34 34 34 3		·				
APPELT TOALIHA INTERFOULADO ENTRA BRANCO PAPELT TOALIHA ENTRA BRANCO PROPORTO ISENTO DE QUALQUER IMPUREZA DE 25,78399 77,351,97	325		3	UN	115,68	347,04
APAPEL TOALIAA EXTRA BRANCO, PRODUTO ISENTO DE QUALQUER IMPUREZA DE SOR RECICLAGIME, 1009, CEULOSE, INTERCHADA, 23 X 21 CM, 2 DORRAS, COM PROPITA		,			-	
126 RECICLAGEM, 1009 CELULLOSE, INTERPOLHADA, 23 X 21 CM, 2 DOBRAS, COM FARDO DE 3000 PT 25,78399 77,551,97						
LINDO FOLIAGS, ALTA QUALIDADE, ISENTO DE IMPUREZAS, ABSORCAO PROPRIA				DO	25 70200	77.251.07
EMBALAGEM NAO INTERIOR A 1.000 FOLHAS.	326		3000	PT	25,78399	77.351,97
PRICE PRICE PARA PAPEL INTERFOLHADO						
127 DISPENSADOR PARA PAPEL TOALIA, COMPATIVEL COM PAPEL TOALIA DE TODOS OS 43						
TAMANHOS, IS.S. S. 21, 21 X 23, 23 X 27 CM, COR: BRANCO.						
28	327		43	UN	25,784	1.108,712
288 3.8. ADESINAS MULTIFUNCIONAIS ADESINAS (ELETRODOS) COMPATÍVEL COM 100 UN 6999,01 6999,00						
DISSIBRILADOR LIFEMED						
PINARD DE PLÁSTICO, FABRICADO EM POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO, PRODUTO NÃO ESTÉRIL TAMANIO-ÚNICO, EMBALAGEM PADRÃO. INDIVIDUAL. 105,60	328	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100	UN	699,91	69.991,00
139 PINARD DE PLÁSTICO FABRICADO EM POLIESTRENO RESISTENTE, ATÓXICO, PRODUTO 8						
NÃO ESTÉRIL TAMANHO. ÚNICO. EMBALAGÉM PADRÃO. INDIVIDUAL.						
300 300	329		8	UN	30,12	240,96
1900 1900						
PINCA ADSON SEM DENTE 12CM AQUINOX	330	PINCA ADSON COM DENTE 12CM	6	IIN	17.60	105.60
1331 PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 29	330	PINÇA ADSON COM DENTE 12CM; AÇO INOX	O	OIV	17,00	105,00
332 PINCA ALLIS ISCM PINCA ALLIS SCM DENTE 15 CM; AÇO INOX 14 UN 47,21 660,94 333 PINCA ALLIS 18 CM PINCA ALLIS 18 DENTES 15 CM PINCA ALLIS SX DENTES 15 CM PINCA ALLIS XX DENTES 15 CM PINCA ALLIS XX DENTES 15 CM PINCA ALLIS XX DENTES 15 CM PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18 CM PINCA ANATOMICA DENSE DER RATO 18 CM PINCA ANATOMICA DENSE CAD 18 CM PINCA BACKHAUS CAMPO 08 CM PINCA BACKHAUS CAMPO 08 CM PINCA BACKHAUS CAMPO 18 CM PINCA BACK		PINCA ADSON SEM DENTE 12CM				
318 318 318 328	331	PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-	29	UN	17,04103	494,18987
332 SINÇA ALLIS COM DENTE 15 CM; ACO INOX 14 UN 41,21 660,934 333 SINÇA ALLIS 18 CM; ACO INOX 12 UN 99,18 2.181,96 334 SINÇA ALLIS SAC DENTES 15 CM 12 UN 43,85 526,20 335 SINÇA ALLIS SXE DENTES 15 CM EM AÇO INOX 12 UN 19,63 235,56 336 SINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 15 CM; AÇO INOX 12 UN 19,63 235,56 337 SINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 15 CM; AÇO INOX 32 UN 22,31 713,92 338 SINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 15 CM; AÇO INOX 32 UN 22,31 713,92 339 SINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM; AÇO INOX 24 UN 27,60 662,40 330 SINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM; AÇO INOX 24 UN 27,60 662,40 331 SINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 18 CM; AÇO INOX 32 UN 31,44 1.006,08 332 SINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 18 CM; AÇO INOX 17 UN 31,44 534,48 333 SINÇA ANATOMICA DENSECÇÃO 16 CM; AÇO INOX 17 UN 31,44 534,48 340 SINÇA ANATOMICA DENSECÇÃO 16 CM; AÇO INOX 17 UN 36,64 366,40 341 SINÇA ANATOMICA DENSECÇÃO 16 CM AÇO INOX 10 UN 36,64 366,40 342 SINÇA ANATOMICA DENSECÇÃO 16 CM AÇO INOX 10 UN 42,49 424,90 343 SINÇA ANATOMICA DENSECÇÃO 16 CM AÇO INOX 10 UN 42,49 424,90 344 PINÇA BACKHAUS CAMPO 08 CM AÇO INOX 10 UN 42,49 424,90 345 SINÇA ANATOMICA DENSECÇÃO 16 CM AÇO INOX 10 UN 42,49 424,90 346 SINÇA ANATOMICA DENSECÇÃO 16 CM AÇO INOX 10 UN 42,49 424,90 347 SINÇA CHERRON SACM 10 UN 42,49 424,90 348 SINÇA CHERRON SACM 10 UN 42,49 424,90 349 SINÇA CHERRON SACM 10 UN 42,49 424,90 340 SINÇA CHERRON SACM 10 UN 42,49 424,90 341 SINÇA CHERRON SACM 10 UN 42,49 424,90 342 SINÇA CHERRON SACM 10 UN 42,49 424,90 343 SINÇA CHERRON SACM 10 UN 42,49 424,90 344 SINÇA CHERRON SACM 10 UN 42,49 424,90 345 SINÇA CHERRON SACM 10 UN 42,49 424,90 346 SINÇA CHERRON SACM 10 UN						
PINCA ALLIS IS OM DENTE IS CM; AQO INOX	222	PINCA ALLIS 15CM	1.4	TINT	47.21	660.04
318 SINCA ALLIS ISCM: ACO INOX 12	332	PINÇA ALLIS COM DENTE 15 CM; AÇO INOX	14	UN	47,21	000,94
PINÇA ALLIS SIACH SACO INOX 12	222	PINCA ALLIS 18 CM	22	****	00.10	2 101 05
19 19 19 10 10 10 10 10	333	PINÇA ALLIS 18CM; AÇO INOX	22	UN	99,18	2.181,96
19 19 19 10 10 10 10 10		PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15 CM			12.02	
1335 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO ISCM; AÇO INOX 12 UN 19,63 235,56	334		12	UN	43,85	526,20
1335 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO ISCM; AÇO INOX 12 UN 19,63 235,56		PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 15CM				
PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM 32	335		12	UN	19,63	235,56
1350 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM; AÇO INOX 32 UN 22,31 713,92						
337 PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM 24 UN 27,60 662,40	336		32	UN	22,31	713,92
STATE STAT						
338 PINCA ANATOMICA DIS SERRILHA 1.006,08	337		24	UN	27,60	662,40
338 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM COM SERRILHA: AÇO INOX 32 UN 31,44 1.006,08 339 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM 27 UN 31,44 534,48 340 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM: AÇO INOX 10 UN 36,64 366,40 341 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 18CM SEM DENTE; AÇO INOX 10 UN 42,49 424,90 PINÇA BACKHAUS CAMPO 08CM 10 UN 42,49 424,90 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 8CM; AÇO INOX 15 UN 51,81 777,15 342 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM; AÇO INOX 15 UN 51,81 777,15 343 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM; AÇO INOX 22 UN 78,69 1.731,18 344 PINÇA CHERRON 24CM 22 UN 78,69 1.731,18 345 PINÇA CHERRON 24CM; AÇO INOX 22 UN 1,9001 421,8222 346 PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 347 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 PINÇA CRILLE CURVA 14CM INOX 27 UN 50,06 1.351,62 PINÇA CRILLE CURVA 14CM; AÇO INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINÇA CRILLE CURVA 14CM; AÇO INOX 27 UN 46,325 1.250,775 349 PINÇA CRILLE RETA 14CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINÇA CRILLE RETA 14CM; AÇO INOX 15 UN 37,25 558,75 PINÇA KELLY CURVA 12 CM; AÇO INOX 14 UN 46,68 1.913,88 PINÇA KELLY CURVA 16CM AÇO INOX 14 UN 56,75 794,50 PINÇA KELLY CURVA 18 CM PINÇA KELLY RETA 12 CM PINÇA KELLY RETA 14 CM AÇO INOX PINÇA KELLY RETA 12 CM PINÇA KELLY RET						
339 PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM 17	338		32	UN	31,44	1.006,08
339 PINÇA ANATÓMICA DISSECÇÃO 16CM; AÇO INOX 17 UN 31,44 534,48 340 PINÇA ANATÓMICA DISSECCAO 18CM SEM DENTE; AÇO INOX 10 UN 36,64 366,40 341 PINÇA ANATÓMICA DISSECÇÃO 18CM SEM DENTE; AÇO INOX 10 UN 42,49 424,90 342 PINÇA BACKHAUS CAMPO 08CM PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM; AÇO INOX 15 UN 51,81 777,15 343 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM; AÇO INOX 22 UN 78,69 1.731,118 344 PINÇA CHERRON 24CM; AÇO INOX 22 UN 78,69 1.731,118 345 PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 346 PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 347 PINÇA CHINCA PARA ALGODÃO Nº 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 348 PINÇA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 50,06 1.351,62 349 PINÇA CRILE CURVA 14CM: AÇO INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINÇA CRILE RETA 14CM: AÇO INOX 27 UN 46,68 1.913,88 PINÇA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX 15 UN 37,25 558,75 PINÇA KELLY CURVA 12 CM AÇO INOX 14 UN 56,75 794,50 PINÇA KELLY CURVA 18 CM AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 14 CM: AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 44 UN 56,75 794,50 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 44 UN 56,75 794,50 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 44 UN 56,75 794,50 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 44 UN 56,75 794,50 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 44 UN 56,75 794,50 PINÇA KELLY RETA 12 CM: AÇO INOX 44 UN 56,75						
340 PINCA ANATOMICA DISSECCAO 18CM 10			17	UN	31,44	534,48
SHOP PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 18CM SEM DENTE; AÇO INOX 10 UN 36,64 366,40 SHORA BACKHAUS CAMPO 8CM 10 UN 42,49 424,90 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 8CM; AÇO INOX 15 UN 51,81 777,15 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM 15 UN 51,81 777,15 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM; AÇO INOX 15 UN 51,81 777,15 PINÇA CHERRON 24CM; AÇO INOX 22 UN 78,69 1.731,18 PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO N° 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 PINÇA CRILE CURVA 14CM INOX 10 UN 24,1544 241,544 PINÇA CRILE CURVA 14CM; AÇO INOX 27 UN 50,06 1.351,62 PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 27 UN 46,325 1.250,775 PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 PINÇA FORSTER RETA 19CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 PINÇA KELLY CURVA 12CM 4CM 4CM; AÇO INOX 15 UN 37,25 558,75 PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 14 UN 56,75 794,50 PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 44 UN 44 U						
341 PINCA BACKHAUS CAMPO 08CM 10	340		10	UN	36,64	366,40
341 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 8CM; AÇO INOX 10 UN 42,49 424,90 342 PINCA BACKHAUS CAMPO 13CM 15 UN 51,81 777,15 343 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM; AÇO INOX 15 UN 51,81 777,15 344 PINÇA CHERRON 24CM 340 INOX 22 UN 78,69 1.731,18 344 PINÇA CHERRON DESCARTAVEL PINÇA CHERRON DESCARTAVEL PINÇA CHERRON DESCARTAVEL PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 PINÇA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 50,06 1.351,62 PINÇA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 46,325 1.250,775 PINCA CRILE RETA 14CM INOX 27 UN 46,325 1.250,775 PINCA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 PINCA FOERSTER RETA 19CM 41 UN 46,68 1.913,88 PINCA FOERSTER RETA 19CM 41 UN 46,68 1.913,88 PINCA KELLY CURVA 12 CM PINÇA KELLY CURVA 12 CM PINÇA KELLY CURVA 12 CM PINÇA KELLY CURVA 18 CM PINÇA KELLY URVA 18 CM PINÇA KELLY URVA 12 CM PINÇA KELLY URVA 12 CM PINÇA KELLY URVA 18 CM PINÇA KELLY URVA 18 CM PINÇA KELLY URVA 18 CM PINÇA KELLY URVA 12 CM PINÇA KELLY URVA 18 CM PINÇA KELLY RETA 12 CM PINÇA KELLY RETA 14 CM PINÇA KEL	-					
342 PINCA BACKHAUS CAMPO 13CM 15 UN 51,81 777,15 343 PINCA CHERRON 24CM 22 UN 78,69 1.731,18 344 PINCA CHERRON 24CM; AÇO INOX 22 UN 1,9001 421,8222 344 PINCA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 345 PINCA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 346 PINCA CRILE CURVA I4CM INOX 10 UN 50,06 1.351,62 347 PINCA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 50,06 1.351,62 347 PINCA CRILE RETA 14CM INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINCA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 27 UN 46,325 1.250,775 349 PINCA FOERSTER RETA 19CM 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINCA KELLY CURVA 12CM; AÇO INOX 12 UN 37,25 558,75 350 PINCA KELLY CURVA 14CM; PINCA KELLY CURVA 18CM 14 UN 56,75 794,50 351 <td>341</td> <td></td> <td>10</td> <td>UN</td> <td>42,49</td> <td>424,90</td>	341		10	UN	42,49	424,90
342 PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM; AÇO INOX 15 UN 51,81 777,15 343 PINCA CHERRON 24CM; AÇO INOX 22 UN 78,69 1.731,18 344 PINÇA CHERRON DESCARTAVEL 22 UN 1,9001 421,8222 345 PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 345 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO N° 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 346 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO N° 17 AÇO INOX 27 UN 50,06 1.351,62 346 PINÇA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 50,06 1.351,62 347 PINCA CRILE RETA 14CM INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINCA FOERSTER RETA 19CM 27 UN 87,96 1.055,52 348 PINCA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINCA KELLY CURVA 12CM 41 UN 46,68 1.913,88 350 PINCA KELLY CURVA 14CM 15 UN 37,25 558,75 3	-					
343 PINCA CHERRON 24CM 22 UN 78,69 1.731,18 344 PINÇA CHERRON DESCARTAVEL 222 UN 1,9001 421,8222 345 PINCA CHERRON DESCARTÁVEL ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 345 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 346 PINÇA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 50,06 1.351,62 347 PINCA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINCA CRILE RETA 14CM INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINCA FOERSTER RETA 19CM 27 UN 87,96 1.055,52 349 PINCA FOERSTER RETA 19CM 28 UN 28 UN 28 UN 27 UN 46,68 1.913,88 350 PINCA KELLY CURVA 12 CM AÇO INOX 41 UN 46,68 1.913,88 350 PINCA KELLY CURVA 14CM 20 UN 27	342		15	UN	51,81	777,15
343 PINÇA CHERRON 24CM; AÇO INOX 22 UN 78,69 1.731,18 344 PINCA CHERRON DESCARTAVEL PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 345 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO N° 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 346 PINÇA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 50,06 1.351,62 347 PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINÇA FOERSTER RETA 19CM 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINÇA FOERSTER RETA 19CM, AÇO INOX 12 UN 46,68 1.913,88 350 PINÇA KELLY CURVA 12CM 41 UN 46,68 1.913,88 351 PINÇA KELLY CURVA 18CM 15 UN 37,25 558,75 352 PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 354 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 355 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 356 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 357 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 357 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 358 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 358 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 359 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 350 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 351 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 351 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 352 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 20 UN 50,85 1.474,65 352 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 20 UN 50	-	3				
344 PINCA CHERRON DESCARTAVEL PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 345 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 346 PINCA CRILE CURVA 14CM INOX PINÇA CRILE CURVA 14CM; AÇO INOX 27 UN 50,06 1.351,62 347 PINCA CRILE RETA 14CM INOX PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINCA FOERSTER RETA 19CM PINÇA FOERSTER RETA 19CM PINÇA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINCA KELLY CURVA 12CM PINÇA KELLY CURVA 12 CM; AÇO INOX 41 UN 46,68 1.913,88 350 PINCA KELLY CURVA 14CM PINÇA KELLY CURVA 14 CM; AÇO INOX 15 UN 37,25 558,75 351 PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 14 UN 56,75 794,50 352 PINÇA KELLY RETA 12 CM 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65	343		22	UN	78,69	1.731,18
222 UN 1,9001 421,8222 344 PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN 1,9001 421,8222 345 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO N° 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 346 PINÇA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 50,06 1.351,62 346 PINÇA CRILE CURVA 14CM; AÇO INOX 27 UN 50,06 1.351,62 347 PINÇA CRILE RETA 14CM INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINÇA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINÇA KELLY CURVA 12CM PINÇA KELLY CURVA 14CM PINÇA KELLY CURVA 14 CM; AÇO INOX 15 UN 37,25 558,75 351 PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 14 UN 56,75 794,50 29 UN 50,85 1.474,65 352 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 24 UN 34,94 UN 34,94 UN 357,36 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 24 UN 34,94 UN 357,36 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 24 UN 34,94 UN 357,36 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 24 UN 34,94 UN 357,36 257,36	-					
345 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 346 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX 27 UN 50,06 1.351,62 346 PINCA CRILE CURVA 14CM; AÇO INOX 27 UN 50,06 1.351,62 347 PINCA CRILE RETA 14CM INOX PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINCA FOERSTER RETA 19CM PINÇA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINCA KELLY CURVA 12CM PINÇA KELLY CURVA 12 CM; AÇO INOX 41 UN 46,68 1.913,88 350 PINCA KELLY CURVA 14 CM PINÇA KELLY CURVA 14 CM PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 14 UN 56,75 794,50 351 PINCA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 352 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1,537,36	344		222	UN	1,9001	421,8222
PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO N° 17 AÇO INOX 10 UN 24,1544 241,544 241,544 346 PINÇA CRILE CURVA 14CM INOX 27 UN 50,06 1.351,62 347 PINÇA CRILE CURVA 14CM; AÇO INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINÇA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINÇA KELLY CURVA 12CM PINÇA KELLY CURVA 12CM PINÇA KELLY CURVA 14CM PINÇA KELLY CURVA 18CM PINÇA KELLY CURVA 18CM PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 14 UN 56,75 794,50 PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 352 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 34 04 UN 34 04 UN 34 04 UN 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 34 04 UN 34 04 UN 34 04 UN 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 34 04 UN 34 04 UN 34 04 UN 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 34 04 UN 34 04 UN 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 357 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 157 37 36 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 157 37 36 PINÇ		3				
PINCA CRILE CURVA 14CM INOX PINÇA CRILE CURVA 14CM; AÇO INOX 27	345		10	UN	24,1544	241,544
346 PINÇA CRILE CURVA 14CM; AÇO INOX 1.351,62 347 PINCA CRILE RETA 14CM INOX 27 UN 46,325 1.250,775 348 PINCA FOERSTER RETA 19CM 12 UN 87,96 1.055,52 349 PINCA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX 12 UN 46,68 1.913,88 349 PINCA KELLY CURVA 12CM 41 UN 46,68 1.913,88 350 PINCA KELLY CURVA 14CM PINÇA KELLY CURVA 14CM PINÇA KELLY CURVA 14 UN 37,25 558,75 351 PINCA KELLY CURVA 18 CM PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 14 UN 56,75 794,50 352 PINCA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 34,94 1.537,36 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 354 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 355 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 356 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 357 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 357 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 358 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 358 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 359 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 350 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 350 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 350 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 351 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 352 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 354 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 355 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 357 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34,94 1.537,36 358 PINÇ						
PINCA CRILE RETA 14CM INOX PINCA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 27	346		27	UN	50,06	1.351,62
347 PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX 27	-					
348 PINCA FOERSTER RETA 19CM 12	347		27	UN	46,325	1.250,775
348 PINÇA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX 12						
349 PINCA KELLY CURVA 12CM 41	348		12	UN	87,96	1.055,52
349 PINÇA KELLY CURVA 12 CM; AÇO INOX 41						
350 PINCA KELLY CURVA 14CM 15	349		41	UN	46,68	1.913,88
350 PINÇA KELLY CURVA 14 CM; AÇO INOX 15						
PINÇA KELLY CURVA 14 CM; AÇO INOX 14 UN 56,75 794,50	350		15	UN	37,25	558,75
351 PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX						,
PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX 352 PINCA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX	351		14	UN	56.75	794.50
352 PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX 29 UN 50,85 1.474,65 353 PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34.94 1.537.36					,	, 0
PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX 44 UN 34 94 1 537 36	352		29	UN	50,85	1.474,65
1 353 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 4 9 4 1 1 5 3 7 3 6 1					,	,
PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX	353		44	UN	34,94	1.537,36
		PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX			<i>y.</i> •	,



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



354	PINCA KELLY RETA 16 CM, ACO INOV	44	UN	53,26	2.343,44
	PINÇA KELLY RETA 16 CM; AÇO INOX PINCA KELLY RETA 18CM				
355	PINÇA KELLY RETA 18 CM; AÇO INOX	20	UN	61,75	1.235,00
356	PINCA KOCHER RETA 16CM	10	UN	51,05	510,50
330	PINÇA KOCHER RETA 16CM; AÇO INOX	10	OIV	31,03	310,30
357	PINCA KOCHER RETA 18CM	10	UN	65,44	654,40
	PINÇA KOCHER RETA 18CM; AÇO INOX PINCA MOSQUITO HAL CURVA 10CM			,	,
358	PINÇA MOSQUITO HAL CURVA 10CM PINÇA MOSQUITO HALTEID CURVA 10CM; AÇO INOX	23	UN	38,02	874,46
250	PINCA MOSQUITO HAL CURVA 12CM	22	****	20.52	570.05
359	PINÇA MOSQUITO HALTEID CURVA 12CM; AÇO INOX	23	UN	29,52	678,96
360	PINCA MOSQUITO HAL RETA 10CM	25	UN	43,15	1.078,75
	PINÇA MOSQUITO HALTEID RETA 10CM; AÇO INOX		011	.5,15	11070,70
361	PINCA MOSQUITO HALT RETA 12CM PINÇA MOSQUITO HALTEID RETA 12CM; AÇO INOX	23	UN	33,34	766,82
	PINCA PEAN RETA 16CM ACO INOX				
362	PINÇA PEAN RETA 16 CM; AÇO INOX	10	UN	39,53	395,30
	PINCA POZZI				
363	PINÇA POZZI; AÇO INOX	10	UN	74,16	741,60
364	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	18	UN	41,93	754,74
304	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX	10	OIV	41,93	734,74
365	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	18	UN	39,99	719,82
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX				
366	PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODÃO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML.	36	UN	75,40	2.714,40
	POVIDINE DEGERMANTE 1LITRO				
367	SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	282	LT	19,01	5.360,82
	POVIDINE TOPICO 1LITRO				
368	SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	343	LT	39,24	13.459,32
369	PRESERVATIVO MASCULINO	1152	UN	52,53	60.514,56
309	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID.	1132	OIV	32,33	00.514,50
	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO				
	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO	20	UN	202,17	4.043,40
	EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA: 150 MM. COMPRIMENTO: 600 MM.				
	PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR				
	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA;				
	POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL				
371	PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE	95	UN	20,89	1.984,55
	ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA				
	FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E				
	RESPINGOS DE LÍQUIDOS.				
	RABO QUENTE AQUECERDOR DE AGUA AQUECEDOR DE ÁGUA RABO QUENTE; EBULIDOR ELÉTRICO; AQUECEDOR TIPO	1	UN	45,78	45,78
	MERGULHÃO; POTÊNCIA: 1000W; ALIMENTAÇÃO: 110V; TAMANHO DO EBULIDOR: 24CM.	1	OIV	43,78	43,78
	REGUA ANTROPOMETRICA 100CM	_		=0.40	101.5
373	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA 100CM	7	UN	70,18	491,26
	REGUA PARA ESCANOMETRIA				
	RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060		UN	1.628,85	1.628,85
	MM. DESCRIÇÃO:RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO, COM ESCALA ATÉ 100CM EM	-	011	1.020,00	1.020,00
	BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM.				
	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDACAO, SOLUCAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPENHO,				
	RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDACAO, PLACAS E SUJIDADES; SOLUCAO				
375	REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO	20	GL	151,26	3.025,20
	FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO				
	MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML.				
	RESERVATORIO 3,0 ML				
	RESERVATÓRIO 3,0ML - RESERVOIR PARADIGM MMT-332A - CAIXA COM 10 UNIDADES -	48	CX	192,00	9.216,00
-	PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G.				
377	SABONETE CREMOSO 800ML	5764	UN	9,30527	53.635,57628
	SABONETE CREMOSO EM SACHE DE 800 ML. SACHE COM 800 ML SACO BRANCO LEITOSO - 100 L				-
378	SACO BRANCO LEITOSO - 100 L SACO BRANCO LEITOSO 100 LITROS.	19596	UN	0,51255	10.043,9298
	SACO BRANCO LEITOSO - 15 L				
379	SACO BRANCO LEITOSO DE LIXO HOSPITALAR RESÍDUOS INFECTANTES 15 LITROS.	16600	UN	0,18288	3.035,808
	DEVERÁ CONTER O AVISO DE "SUBSTANCIA INFECTANTE" EM CADA UNIDADE.				<u></u>



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	SACO BRANCO LEITOSO - 30L	l		I	1
380	SACO BRANCO LEITOSO 30 LITROS.	11888	UN	0,31138	3.701,68544
381	SACO BRANCO LEITOSO - 50L	11978	UN	0,29994	3.592,68132
301	SACO BRANCO LEITOSO 50 LITROS.	11570	011	0,2))) 1	3.372,00132
382	SACO PARA CADAVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE.	51	UN	32,01	1.632,51
383	SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE	600	UN	3,33	1.998,00
384	SCALP N 19 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 19G.	2800	UN	0,31	868,00
385	SCALP N 21 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 21G.	12600	UN	0,27	3.402,00
386	SCALP N 23 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G.	14700	UN	0,301	4.424,70
387	SCALP N 25 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G.	3600	UN	0,30	1.080,00
388	SCALP N 27 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G.	2400	UN	0,2922	701,28
389	SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G		CX	1.948,67	116.920,20
390	SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO		UN	238,08	1.428,48
391	SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO		UN	270,33	3.243,96
392	SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*PREFERIDA POR 8 EM CADA 10 PESSOAS PESQUISADAS.*ESCALA NÍTIDA ASSEGURANDO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NA DOSAGEM.*CADA TRAÇO REPRESENTA 1 UNIDADE.*AGULHA FIXA SEM ESPAÇO RESIDUAL. NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.*AGULHAS MAIS CURTAS REDUZEM O RISCO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10 UNIDADES.	1600	РТ	10,15	16.240,00
393	SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 8X0,30 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 8MM X 0,30MM : ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 8MM (5/16").CALIBRE 0,30 (30G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES.ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.ÊMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 1 UNIDADE. IDEAL PARA QUEM UTILIZA MENOS DE 50 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO.*AGULHA FIXA. NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE CONTENDO 10 UNIDADES.	10400	PT	5,70	59.280,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br ô Fis. N°

NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES. ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DE ÊMBOLO.*ÊMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES. IDEAL PARA QUEM UTILIZA MENOS DE 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO. *AGULHA FIXA. NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10 UNIDADES.	
SERINGA DE INSULINA ICC/100UI 6X0,25 ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 1ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM 31G 15/64′PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (1ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS: *NÃO TÓXICO. *NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO 395 ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM 5300 PT TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*PREFERIDA POR 8 EM CADA 10 PESSOAS PESQUISADAS.*ESCALA NÍTIDA ASSEGURANDO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NA DOSAGEM.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES.*AGULHA FIXA SEM ESPAÇO RESIDUAL. NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.*AGULHAS MAIS CURTAS REDUZEM O RISCO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10 UNIDADES	19.928,00
SERINGA DE INSULINA ICC/100UI 8X0,30 ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO - ULTRA-FINE 1,0ML (100UI) - AGULHA - 8X0,30 - 30G 5/16" - PCT COM 10. SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE IML COM AGULHA 8MM X 0,30MM: ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES: *SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (1ML).**AGULHA FIXA:*COMPRIMENTO 8MM (5/16").CALIBRE 0,30 (30G).**SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS: *NÃO TÓXICO. *NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO 396 ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM 6601 PT 14,08 TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES. ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.*ÊMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES. IDEAL PARA QUEM UTILIZA MENOS DE 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO.*AGULHA FIXA. NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE CONTENDO 10 UNIDADES.	92.942,08
SERINGA DESC 1M-AGULHA13X4 5 SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML, COM AGULHA 13 X 4,5.	983,10
SERINGA DESC 1ML SAGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML, SEM AGULHA. 6850 UN 0,35	2.397,50
SERINGA DESC 20ML-SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML, SEM AGULHA. 19300 UN 0,74	14.282,00
SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML, COM ROSCA, SEM AGULHA. 25300 UN 0,22	5.566,00
SERINGA DESC 5ML-SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML, SEM AGULHA. 17400 UN 0,26	4.524,00
402 SERINGA DESCARTAVEL 10ML SAG SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML, SEM AGULHA. 35200 UN 0,45	15.840,00
SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, SEM AGULHA. SERINGA DESCARTÁVEL LUER SLIP 60ML 100 UN 2,42	242,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ricô

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				_
	- EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO (ETO). ATÓXICA E				
	APIROGÊNICA. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, SILICONADA,				
	DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS: SERINGA SEM AGULHA COM				
	ACOPLAMENTO POR ENCAIXE. APLICAÇÃO: IDEAIS PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE GRANDES VOLUMES LÍQUIDOS E SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO				
	ENTERAL.				
	SOL DIGLOC CHLOREHEXIDINA 4				
404	SOLUCAO DIGLOCUNATO DE CHLOREHEXIDINA A 4,0%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	300	FR	55,70	16.710,00
	SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA 0,2% 1000 ML				
405	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 1000 ML - SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA AQUOSA DE GLICONATO DE CLOREXIDINA À 0,2% PARA LIMPEZA DIÁRIA DA PELE	48	FR	22,05	1.058,40
	ÍNTEGRA. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000 ML				
406	SOLUCAO DE LUGOL FORTE 5 IL	12	FR	138,95	1.667,40
	SOLUCAO DE LUGOL FORTE A 5%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.				
407	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10	610	UN	0,81	494,10
	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL № 10.				
408	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	610	UN	0,94	573,40
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL № 12.				
409	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14	314	UN	0,87	273,18
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL № 14.				
410	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	310	UN	0,97	300.70
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL № 16.			- /c ·	
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18				
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18. ESPESSURA DA SONDA: 6MM; TRAQUEAL PARA				
	ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA;				
411	APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO	100	UN	1,03	103,00
	FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.				
	INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. PACOTE				
	EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.				
412	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8.	7330	UN	0,83	6.083,90
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM PONTA DOBBHOFF 12 FR/CH				
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM PONTA DOBBHOFF 12 FR/CH. TUBO DE ALIMENTAÇÃO				
	NASOGÁSTRICO, PONTA DOBBHOFF PESADO DE 7 G, PORTA RÍGIDA, MANDRIL, 12 FR/CH.				
	COMPRIMENTO: (4,0 MM) X 43 POL. (109 CM). SONDA DE ALIMENTAÇÃO DE POLIURETANO				
	COM PESO NA PONTA, PROJETADO PARA A ALIMENTAÇÃO NASOGÁSTRICA E				
	NASODUODENAL. A PONTA GRANDE E EM BOLUS FACILITA A PASSAGEM E AJUDA A				
413	MANTER O POSICIONAMENTO. A CONEXÃO EM Y É INCOMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DE	286	UN	10,68	3.054,48
413	LUER LOCK OU IV, REDUZINDO O RISCO DE CONEXÃO OU INFUSÃO ACIDENTAL.	200	OIV	10,08	3.034,48
	DISPONÍVEL COM AS CONEXÕES ENTERAIS SEGURAS. CONECTOR ENTERAL DE PORTA				
	DUPLA PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE CONEXÕES ERRADAS DO SONDA. ABORDA				
	O ALERTA DE EVENTO SENTINELA PARA CONEXÕES ERRADAS. A COR VIOLETA				
	IDENTIFICA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM LASTRO. MATERIAL				
	DE POLIURETANO RADIOPACO. IDENTIFICAÇÕES DE CM. CONDICIONADO A MRI ASSIM				
	QUE O MANDRIL É REMOVIDO. SEM DEHP.				
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM PONTA DOBBHOFF 8 FR/CH			<u></u>	
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM PONTA DOBBHOFF 8 FR/CH. TUBO DE ALIMENTAÇÃO				
	NASOGÁSTRICO, PONTA DOBBHOFF PESADO DE 7 G, PORTA RÍGIDA, MANDRIL, 8 FR/CH.				
	COMPRIMENTO: (2,7 MM) X 43 POL. (109 CM). SONDA DE ALIMENTAÇÃO DE POLIURETANO				
	COM PESO NA PONTA, PROJETADO PARA A ALIMENTAÇÃO NASOGÁSTRICA E				
	NASODUODENAL. A PONTA GRANDE E EM BOLUS FACILITA A PASSAGEM E AJUDA A				
414	MANTER O POSICIONAMENTO. A CONEXÃO EM Y É INCOMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DE	184	UN	20,65	3.799,60
414	LUER LOCK OU IV, REDUZINDO O RISCO DE CONEXÃO OU INFUSÃO ACIDENTAL.	104	OIV	20,03	3.799,00
	DISPONÍVEL COM AS CONEXÕES ENTERAIS SEGURAS. CONECTOR ENTERAL DE PORTA				
	DUPLA PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE CONEXÕES ERRADAS DO SONDA. ABORDA				
	O ALERTA DE EVENTO SENTINELA PARA CONEXÕES ERRADAS. A COR VIOLETA				
	IDENTIFICA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM LASTRO. MATERIAL				
	DE POLIURETANO RADIOPACO. IDENTIFICAÇÕES DE CM. CONDICIONADO A MRI ASSIM				
	QUE O MANDRIL É REMOVIDO. SEM DEHP.				
				5 12	666,90
415	SONDA FOLEY N 10-2 VIAS	130	LIN		
415	SONDA FOLEY № 10, 2 VIAS	130	UN	5,13	000,70
	SONDA FOLEY N° 10, 2 VIAS SONDA FOLEY N 12-2 VIAS				
415	SONDA FOLEY N° 10, 2 VIAS SONDA FOLEY N 12-2 VIAS SONDA FOLEY N° 12, 2 VIAS	130	UN	4,05	729,00
416	SONDA FOLEY N° 10, 2 VIAS SONDA FOLEY N 12-2 VIAS SONDA FOLEY N° 12, 2 VIAS SONDA FOLEY N 14-2 VIAS	180	UN	4,05	729,00
	SONDA FOLEY N° 10, 2 VIAS SONDA FOLEY N 12-2 VIAS SONDA FOLEY N° 12, 2 VIAS SONDA FOLEY N 14-2 VIAS SONDA FOLEY N° 14, 2 VIAS				
416	SONDA FOLEY N° 10, 2 VIAS SONDA FOLEY N 12-2 VIAS SONDA FOLEY N° 12, 2 VIAS SONDA FOLEY N 14-2 VIAS SONDA FOLEY N° 14, 2 VIAS SONDA FOLEY N 16-2 VIAS	180 185	UN	4,05 3,7708	729,00 697,598
416	SONDA FOLEY N° 10, 2 VIAS SONDA FOLEY N 12-2 VIAS SONDA FOLEY N° 12, 2 VIAS SONDA FOLEY N 14-2 VIAS SONDA FOLEY N° 14, 2 VIAS SONDA FOLEY N 16-2 VIAS SONDA FOLEY N° 16, 2 VIAS	180	UN	4,05	729,00
416 417 418	SONDA FOLEY N° 10, 2 VIAS SONDA FOLEY N 12-2 VIAS SONDA FOLEY N° 12, 2 VIAS SONDA FOLEY N 14-2 VIAS SONDA FOLEY N° 14, 2 VIAS SONDA FOLEY N 16-2 VIAS SONDA FOLEY N° 16, 2 VIAS SONDA FOLEY N° 16, 2 VIAS. SONDA FOLEY N 16-3 VIAS	180 185 377	UN UN UN	4,05 3,7708 3,5299	729,00 697,598 1.330,7723
416	SONDA FOLEY N° 10, 2 VIAS SONDA FOLEY N 12-2 VIAS SONDA FOLEY N° 12, 2 VIAS SONDA FOLEY N 14-2 VIAS SONDA FOLEY N° 14, 2 VIAS SONDA FOLEY N 16-2 VIAS SONDA FOLEY N° 16, 2 VIAS	180 185	UN	4,05 3,7708	729,00 697,598



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



			1	1	1
420	SONDA FOLEY N 18-2 VIAS +SONDA FOLEY № 18, 2 VIAS.	280	UN	5,03	1.408,40
421	SONDA FOLEY N 18-3 VIAS	10	UN	6,58	65,80
	SONDA FOLEY N° 18, 3 VIAS SONDA FOLEY N 22-2 VIAS				
422	SONDA FOLEY N° 22, 2 VIAS.	140	UN	5,24	733,60
423	SONDA FOLEY N 22-3 VIAS	10	UN	6,16	61,60
12.1	SONDA FOLEY N° 22, 3 VIAS SONDA FOLEY N 8-2 VIAS	105	,,,,	5.07	750.75
424	SONDA FOLEY N° 08, 2 VIAS	125	UN	6,07	758,75
425	SONDA GASTROSTOMIA 16 - 150 MM SONDA GASTROSTOMIA BOTTON MIC KEY 16 FRENCH 150 MM.	8	UN	2.169,8325	17.358,66
426	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON 14 FR 150 MM	39	UN	1.620,23	63.188,97
	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON MIC KEY 14 FRENCH 150 MM. SONDA NASOGASTRICA LONGAN 10				
427	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 10.	120	UN	0,99	118,80
428	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 12 SONDA NASOGASTRICA LONGA № 12.	120	UN	1,00	120,00
429	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 14	70	UN	1,03	72,10
429	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14.	70	UN	1,03	72,10
430	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 16 SONDA NASOGASTRICA LONGA № 16.	64	UN	1,36	87,04
431	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 18	70	UN	1,25	87,50
	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 18. SONDA NASOGASTRICA LONGAN 20			, -	·
432	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20.	62	UN	1,49	92,38
433	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 22 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22.	62	UN	2,60	161,20
434	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 6	60	UN	0,98	58,80
757	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 6. SONDA NASOGASTRICA LONGAN 8	00	011	0,70	36,60
435	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 8 SONDA NASOGASTRICA LONGA № 8.	110	UN	0,90	99,00
436	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL № 10	155	UN	12,77	1.979,35
	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA AD 12FR SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA AD 12FR - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÚMERO 12 FR 120 CM. ACOMPANHA FIO-GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE RECEBEREM SUA DIETA POR MEIO TRADICIONAL PRODUZIDAS EM POLIURETANO, SÃO FLEXÍVEIS E ADAPTAM-SE FACILMENTE À ANATOMIA DO PACIENTE PERMITINDO UMA INTRODUÇÃO SUAVE E SEM TRAUMAS SÃO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERÍODOS EM CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GÁSTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, PODENDO PERMANECER EM USO POR ATÉ 30 DIAS NO PACIENTE ESTERILIZADAS EM ÓXIDO DE ETILENO TAMANHO: 12 FR SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO TAMANHO: 120 CM.	275	UN	28,67	7.884,25
438	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA INF 8 FR SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA INF 8 FR - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÚMERO 8 FR 100 CM INFANTIL ACOMPANHA FIO-GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE RECEBEREM SUA DIETA POR MEIO TRADICIONAL PRODUZIDAS EM POLIURETANO, SÃO FLEXÍVEIS E ADAPTAM-SE FACILMENTE À ANATOMIA DO PACIENTE PERMITINDO UMA INTRODUÇÃO SUAVE E SEM TRAUMAS SÃO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERÍODOS EM CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GÁSTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, PODENDO PERMANECER EM USO POR ATÉ QUATRO MESES NO PACIENTE ESTERILIZADAS EM ÓXIDO DE ETILENO TAMANHO: 8 FR- SONDA COM LINHA	184	UN	16,95	3.118,80
	RADIOPACA- MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO- TAMANHO: 100 CM				
439		30	UN	1,3886	41,658
439	RADIOPACA- MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO- TAMANHO: 100 CM SONDA RETAL DESC N 06 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 6 SONDA RETAL DESC N 14	30	UN	1,3886 1,38	41,658 41,40
	RADIOPACA- MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO- TAMANHO: 100 CM SONDA RETAL DESC N 06 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 6 SONDA RETAL DESC N 14 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 14 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 14 SONDA RETAL DESC N 16			·	·
440	RADIOPACA- MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO- TAMANHO: 100 CM SONDA RETAL DESC N 06 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 6 SONDA RETAL DESC N 14 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 14 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 16 SONDA RETAL DESC N 16 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 16 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 16	30	UN	1,38	41,40
440	RADIOPACA- MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO- TAMANHO: 100 CM SONDA RETAL DESC N 06 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 6 SONDA RETAL DESC N 14 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 14 SONDA RETAL DESC N 16 SONDA RETAL DESC N 16 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 16	30	UN	1,38	41,40 35,70



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	CONDA DETAL DECO N 20		ı		I
444	SONDA RETAL DESC N 28 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 28	30	UN	2,7144	81,432
445	SONDA RETAL DESC N 30	30	UN	2,9667	89,001
	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 30 SONDA URETRAL N 16				·
446	SONDA URETRAL N 10 SONDA URETRAL N° 16. ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. TAMANHO DIÂMETRO: 16. COMPRIMENTO 40 CM.	50	UN	0,89	44,50
447	SONDA URETRAL N 18 SONDA URETRAL Nº 18.	100	UN	1,02	102,00
448	SONDA URETRALN 10	462	UN	0,65	300,30
449	SONDA URETRAL Nº 10. SONDA URETRALN 12	282	UN	0,59	166,38
	SONDA URETRAL Nº 12. SONDA URETRALN 14				
450	SONDA URETRAL Nº 14. SONDA URETRALN 4	120	UN	0,81	97,20
451	SONDA URETRAL N° 4. SONDA URETRALN 6	80	UN	0,6334	50,672
	SONDA URETRAL Nº 6.	80	UN	0,63	50,40
453	SONDA URETRALN 8 SONDA URETRAL Nº 8.	400	UN	0,68	272,00
454	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. M TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. M. PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES. PODE SER APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESÕES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- MOLDÁVEL E FLEXÍVEL;- POSSUI COR DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE;- SUBSTITUI DE FORMA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO;- TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA;- PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE;- NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA;- TAMANHO: M;- DIMENSÕES APROXIMADAS: 63CM X 9CM;- COR: LARANJA;- COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA. TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. PP	50	UN	15,89	794,50
455	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. PP. PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES. PODE SER APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESÕES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- MOLDÁVEL E FLEXÍVEL;- POSSUI COR DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE;- SUBSTITUI DE FORMA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO;- TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA;- PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE;- NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA;- TAMANHO: PP;- DIMENSÕES APROXIMADAS: 63CM X 9CM;- COR: LARANJA;- COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA.	50	UN	9,57	478,50
456	TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: G	20	UN	16,78	335,60
457	TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GG	20	UN	20,95	419,00
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: P.	20	UN	12,98	259,60
459	TALA METALICA COM ESPUMA -12X180MM TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 12MM X 180MM - COM 12 UNIDADES	22	РТ	9,3581	205,8782
460	TALA METALICA COM ESPUMA -16X250MM TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 16MM X 250MM - COM 12 UNIDADES	22	PT	14,07	309,54



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	TALCO NEUTRO				
461	TALCO NEUTRO TALCO NEUTRO 1.000GR	10	UN	42,53	425,30
462	TAMBOR INOX	7	UN	373,00	2.611,00
.02	TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM. TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM		011	373,00	2.011,00
	TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E				
463	ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO	10	UN	147,17	1.471,70
	12 X 12 CM (1350 ML).				
	TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILUVIO 38X58CM				
	TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO 38X58CM. O PEDILÚVIO CRIA UMA BARREIRA DE CONTENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE VÍRUS E BACTÉRIAS NA SUA CASA, É UMA				
	FERRAMENTA PARA SER USADA AFIM DE IMPEDIR QUE RESÍDUOS E SUJEIRAS COM	39	UN	58,62	2.286,18
	CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA SEJAM TRANSFERIDOS DO AMBIENTE EXTERNO PARA			,	
	AMBIENTE INTERNO PELO CAMINHAR DE PESSOAS. IMPORTANTE SOBRE A ESCOLHA DA				
	COR: COR: GRAFITE.				
	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL. TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE				
465	INTERNA. ESCALA INTERNA: 0°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À +70°C (-	12	UN	82,93	995,16
	58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C/°F / 1% UR;	12	011	02,73	,,,,,,,,
	PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA.				
	TERMOMETRO CABO EXTENSOR				
466	TERMOMETRO PARA VACINA COM CABO EXTENSOR FLEXIVEL, BASE PLASTICA, ENCHIMENTO A LIQUIDO VERMELHO, CABO DE 700MM. ESCALA: -25+30:1°C, DIVISAO: 1°C,	11	UN	109,67	1.206,37
	COMPRIMENTO: 140±6X±Ø40±1, ENCHIMENTO: LIQUIDO.				
4.65	TERMOMETRO CLINICO COMUM	2.5	707	21.00	707.50
467	TERMOMETRO CLINICO COMUM.	25	UN	31,90	797,50
468	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	148	UN	29,17	4.317,16
	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL			==,=,	
	TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA TERMOMETRO ANALOGICO DE MAXIMA E MINIMA TIPO CALEPA. ESCALA: -38°C / +50°C:				
	DIVISÃO: 1°C; PRECISÃO: ± 1°C; ENCHIMENTO: MERCÚRIO; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E				
	MÍNIMA EM PLÁSTICO, TIPO CAPELA; BOTÃO CENTRAL AUTOMÁTICO COM FUNÇÃO	3	UN	125,83	377,49
	ZERADOR DO MARCADOR DE MÁXIMA E MÍNIMA (FILETE AZUL); ENCHIMENTO MERCÚRIO				
	(HG); USO INTERNO E EXTERNO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 240 X 5 X 68 MM.				
	TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA, COM				
	ALARME SONORO. FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLASTICA EM				
470	CABO DE NO MINIMO 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS.	13	UN	91,81	1.193,53
	ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F, ESCALA EXTERNA: -50+70°C / -56+158°F, RESOLUCAO:				
	I°C / 1°F. TERMOMETRO OUVIDO-TESTA INFRAVERMELHO				
	TERMÔMETRO OUVIDO-TESTA INFRAVERMELHO TERMÔMETRO OUVIDO/TESTA COM INFRAVERMELHO. UTILIZAÇÃO NA TESTA OU				
471	OUVIDO; ALARME SONORO E RELÓGIO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA; INDICAÇÃO DO	28	UN	101,25	2.835,00
	NÍVEL DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MANUAL EXPLICATIVO; CAPA DE				·
	PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR; LEITURA DA TEMPERATURA EM POUCOS SEGUNDOS.				
472	TESOURA IRIS CURVA 12CM TESOURA ÍRIS CURVA 12CM; AÇO INOX	18	UN	25,59	460,62
	TESOURA IRIS CURVA 12CM, AÇU INOX				
473	TESOURA ÍRIS RETA 12CM; AÇO INOX	30	UN	27,66	829,80
474	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM	10	UN	59,32	593,20
	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL	10	OI,	37,32	373,20
475	TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM; AÇO INOX	12	UN	39,77	477,24
	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM				
476	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM; AÇO INOX	24	UN	54,73	1.313,52
477	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	110	UN	54,73	6.020,30
	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM; AÇO INOX	110	GI,	54,75	0.020,30
478	TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; AÇO INOX	10	UN	50,34	503,40
	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM				
479	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM; AÇO INOX	17	UN	60,61	1.030,37
480	TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM	15	UN	52,68	790,20
+00	TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX	13	011	32,00	7,70,20
481	TESOURA METZENBAUM RETA 15CM TESOURA METZENBAUM RETA DELICADA 15 CM; AÇO INOX	17	UN	54,03	918,51
-	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12CM		_		
482	TESOURA CIRÚRGICA DELICADA P/ RETIRADA DE PONTOS 12CM	41	UN	42,19	1.729,79
483	TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM	20	UN	37,07	741,40



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



484	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 CM TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS.	72	CX	45,75	3.294,00
485	TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO RESULTADO ATRAVES DA MUDANCA DE COR. OS INDICADORES QUIMICOS POSSUEM TABELA DE REFERENCIA EM CADA TESTE, FACILITANDO A LEITURA DO RESULTADO.	620	UN	44,23	27.422,60
486	TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUS TESTE RÁPIDO CORONA VÍRUS 2020 N-COV IGG / IGM	4803	UN	5,181	24.884,343
487	TINTURA DE BENJOIN 1000ML TINTURA DE BENJOIM 1000ML	10	LT	89,84	898,40
488	TIRA INDICADORA QUIMICA INT TIRA INDICADORA QUIMICA INTERNA MULTI-PARAMETRICA 1250 PARA CONTROLE QUIMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO; COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL DE 1,5 CENTIMETRO DE LARGURA POR 20 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, PICOTADA AO MEIO; COBERTA POR UMA SUBSTANCIA QUIMICA QUE MUDA DE COR BEGE CLARO PARA O ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E O PRETO QUANDO EXPOSTA AS CONDICOES MINIMAS DE TEMPO E TEMPERATURA NECESSARIAS AO PROCESSO; APRESENTA UM GABARITO DE COR NO CENTRO DA TIRA QUE INDICA A VIRAGEM IDEAL ESPERADA PARA O INDICADOR QUIMICO; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 2 ANOS; CAIXA COM 240 TIRAS (COM PICOTES PARA DUPLICACAO EM 480 TIRAS). CAIXA COM 240 TIRAS (COM PICOTES PARA DUPLICACAO EM 480 TIRAS).	42	CX	279,99	11.759,58
489	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR, PARA USO EM GLICOSIMETROS DIGITAIS, NA FAIXA DE MEDICAO ENTRE 10 A 600 MG/DL, TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 30 SEGUNDOS, E VOLUME DE AMOSTRA DE 1 A 5 MICROLITOS, OBTIDOS POR CAPILARIDADE. A TIRA DEVE PERMITIR DETERMINACAO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR. AS TIRAS PODEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, DEVEM SER UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSIMETROS NOS QUAIS NAO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO DE SUPORTE DO MESMO, EVITANDO A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE SANGUE RESIDUAL. COM CONCESSAO DE USO GRATUITO DE GLICOSIMETROS COMPATÍVEIS COM AS TIRAS. A EMPRESA DEVERA OBRIGATORIAMENTE FORNECER EM REGIME DE COMODATO OU EM DOAÇÃO 1 APARELHO DE GLICOSIMETRO NOVO, COMPATÍVEL COM AS TIRAS A SEREM FORNECIDAS, PARA CADA 10 CX DE TIRAS COM 50 UNIDADES CADA, COM MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL), COM BATERIAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA UTILIZAÇÃO. QUANTITATIVO ESTIMADO. A EMPRESA DEVERÁ RESPONSABILIZAR- SE PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PROMOVENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BEM COMO A TROCA DOS APARELHOS COM DEFEITO DURANTE TODO O TEMPO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	900	CX	48,13	43.317,00
490	TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS.	5	UN	87,80	439,00
491	TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO	5	UN	133,77	668,85



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



	(NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS.				
	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP				
	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP. CONEXÃO LUER SLIP; ESTÉRIL; FABRICADA EM POLÍMERO				
	POLICARBONATO; POSSUI CORPO TRANSPARENTE; MANÍPULO GIRA 360° E SERVE DE				
492	OCLUSOR E DIRECIONADOR DE FLUXO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE	200	1131	1.07	221.00
492	USO ÚNICO; DADOS TÉCNICOS: FORÇA INICIAL: 0,114 NM; FORÇA DE DESLIZAMENTO: 0,044	300	UN	1,07	321,00
	NM; VELOCIDADE DO FLUXO: 198ML/MIN - 1880 ML/H - 3960 GOTAS/MIN; VOLUME				
	RESIDUAL: 0,08 ML; ESTABILIDADE DA PRESSÃO: 0,6 BAR (PNEUMÁTICO) - 4,5 BAR				
	(HIDROSTÁTICO).				
	TUBINHO DE SILICONE PARA MOLDE DE APARELHO AUDITIVO				
493	TUBINHO DE SILICONE PARA MOLDE DE APARELHO AUDITIVO - MEDIDA TUBO (DXA) : 10	300	UN	3,44	1.032,00
	CM APROXIMADAMENTE DIÂMETRO: 0,03 MM				
494	TUBO DE LATEX N 200 15 METROS	6	UN	44.15	264,90
7,7	TUBO DE LATEX № 200. PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS.	0	011	44,13	204,70
495	TUBO DE LATEX N 203 15 METROS	5	UN	94,91	474,55
173	TUBO DE LATEX № 203. PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS.	3	OIV	7-1,71	171,55
496	TUBO ENDOTRAQUEAL N 3 5	20	UN	5,04	100,80
.,,	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 3.5.	20	011	2,01	100,00
497	TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 0	20	UN	5,07	101,40
	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 4.0.			-,	
498	TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 5	20	UN	4,92	98,40
.,,	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 4.5.				
499	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 0	20	UN	4,79	95,80
	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 5.0.				
500	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 5	20	UN	4,95	99,00
-	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.5.				
501	TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0	20	UN	4,96	99,20
-	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.0.			•	
502	TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.5.	20	UN	5,47	109,40
-	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0				
503	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.0.	22	UN	5,64	124,08
-	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5				
504	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.5.	22	UN	5,70	125,40
	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N 7.3. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0				
505	TUBO ENDOTRAQUEAL N 0 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.0.	22	UN	5,76	126,72
	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N 8.0.				
506	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5.	22	UN	5,75	126,50
	UMIDIFICADOR 250 ML				
	UMIDIFICADOR, FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM				
	NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO	217	UN	52,6319	11.421,1223
	TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO				
	VASELINA LIQUIDA 1000ML				
508	VASELINA LIQUIDA. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	17	LT	31,16	529,72

- 3.2 Certificado de Registros dos Produtos emitido pelo Ministério da Saúde ou ANVISA, em original e/ou de publicação no Diário Oficial da União "DOU" ou impresso por meio eletrônico ou qualquer processo de cópia autenticada, no momento do Certame, estando sujeitas à verificação e aprovação da comissão técnica de apoio indicada por esta Diretoria;
- 3.3. No Certificado de Registros dos Produtos emitido pelo Ministério da Saúde ou ANVISA devem constar a sensibilidade e especificidade.

4. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

4.1. Faz-se necessária a aquisição de material médico hospitalar para a Diretoria de Saúde para atender as necessidades dos departamentos da Diretoria de Saúde, as Unidades de Saúde - PSFs, Ponto Atendimento Municipal.

5. DA GARANTIA

5.1. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ser garantidos pelo prazo e

d did

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br icô

condições estipulados pelo fabricante.

- 5.2. Os produtos deverão ser entregues nas normas regidas pela ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.
- 5.3. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.
- 5.4. Deverá estar incluída na garantia, sem ônus, a substituição dos produtos e/ou partes defeituosas, exceto quando o defeito for provocado por uso inadequado, devidamente comprovado.
- 5.5. Durante o prazo de garantia, o atendimento às solicitações deverá ser realizado, no máximo, em 02 (dois) dias, com reparação dos defeitos apresentados e/ou substituição dos produtos em igual período.
- 5.6. Além das condições especificadas nos itens anteriores, aplicam-se às condições de garantia às disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6. 1. Geral:

- 6. 1.1. Juntamente com os documentos de habilitação deverá ser apresentada comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e <u>compatível em características, quantidades e prazos com o Objeto desta Licitação</u>, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução anterior de fornecimento e/ou serviços.
- 6. 1.1.1. Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa jurídica ou que não atendam ao acima disposto.

6.2. Específica:

6.2.1. Alvará Sanitário ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigor, em nome da licitante, ou documento público que certifique/declare que a licitante é isenta nos termos de normatização do seu Estado; 6.2.2. Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em nome da licitante.

7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. Juntamente com os documentos de Habilitação deverá ser apresentada Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante vigente, sendo possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde apresentada certidão emitida em instância competente, que certifique que a empresa encontra-se apta econômica e financeiramente a participar em procedimentos licitatórios.

8. DOS PRAZOS

8.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

8.1.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante,



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



que emitirá o competente Ordem de Fornecimento (OF).

8.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 8.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 8.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretoria de Saúde no ato da solicitação.
- 8.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.
- 8.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com as Tabelas e os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação, e ter validade mínima de um (01) ano, a ser verificado no dia de entrega dos mesmos;
- 8.2.3.1. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 8.2.4. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.
- 8.2.5. O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em parcelas, conforme requisição a ser expedida pela Diretoria competente da Contratante.
- 8.2.6. O local designado para entrega dos produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, sendo o custo com a entrega suportado integralmente pela licitante vencedora.
- 8.2.7. O objeto da licitação será recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, para a verificação da conformidade com a especificação, e definitivamente no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante recibo passado pelo Chefe da Divisão de Almoxarifado da Prefeitura Municipal.

8.3. Da Vigência da Ata de Registro de Preços:

8.3.1. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados desde a data de sua assinatura.

8.4. Da Vigência do Contrato:

- 8.4.1. A vigência do Contrato oriundo deste Processo Licitatório ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 8.4.2. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender ao disposto no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93, de acordo com o Interesse Público.

8.5. Do Pagamento:

- 8.5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 8.5.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br ô

fluir após a sua reapresentação.

- 8.5.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de fornecimento incompleto ou parcial dos produtos, até a sua regularização pela Contratada.
- 8.5.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 8.5.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 8.5.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

9. DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

9. 1. Da Contratada:

- 9.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 9.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 9.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 9.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.
- 9.1.5. Reparar ou corrigir, *dentro do prazo estipulado pela Administração*, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 9.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 9.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 9.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 9.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em Tabela apresentado na Sessão.

9.1.9.1. Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.

- 9.1.10. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 9.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 9.1.12. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária;
- 9.1.13. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 9.1.14. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



qualidade inferior.

9.2. Da Contratante:

- 9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no</u> Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua <u>competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto</u>, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.
- 9.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e</u> com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

10. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

11. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

11.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

12. DA COMISSÃO DE APOIO TÉCNICO E DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12. 1. Os responsáveis pelas Diretorias de Administração e de Saúde da CONTRATANTE serão responsáveis pela supervisão e fiscalização da entrega, assim como a avaliação e aprovação dos produtos entregues e observância dos cumprimentos das obrigações contratuais.

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro – CEP 37580-000 E-mail: licitacao@montesiao.mg.gov.br – Tel.: (35) 3465 4793



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa - Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 062/2022

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" - MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

DECLARAÇÃO

Razão So	cial:		
CNPJ: _	Ins	c. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço	:		
Bairro:_		Município:	
Estado:_	Telefone:	1	E-mail:
Represen	tante Legal:		
RG:	CPF:		Telefone:
DECLAR	RA sobre sua proposta:		
ou o des competen	scumprimento das diligências	s determinadas ¡ ão da proposta, se	cordo com o estabelecido neste Edital, pela Pregoeira e/ou pela Autoridade em prejuízo da instauração de Processo
2. P	razo de validade da proposta: _		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

3.	Prazo de execução dos serviços e/ou entrega dos produtos
Pleno a	Valor Global da Proposta: (
cumprir	conforme o estabelecido.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ABAIXADOR DE LINGUA ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID.	542	PT			
2	ACIDO ACETICO A 2 1000ML ACIDO ACETICO A 2% 1000 ML. FRASCO NAO INFERIOR À 1.000ML.	4	LT			
3	AFASTADOR FARABEUF BABY 7MM10CM AFASTADOR FARABEUF BABY 7MMX10CM	14	UN			
4	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MM12CM AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MMX12CM	14	UN			
5	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1LT ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. FRASCO NÃO INFERIOR À 1.000ML	24	LT			
6	AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G. TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO.	10	UN			
7	AGULHA DESC SPINAL P/ANESTESIA RAQUIDIANA 26G AGULHA DESCARTÁVEL SPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 26G. TAMANHO 26G X 3 1/2. AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO. LATEX FREE.	10	UN			
8	AGULHA DESC SPINAL P/ANESTESIA RAQUIDIANA 27G AGULHA DESCARTÁVEL SPINAL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27G X 3 1/2. AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO. LATEX FREE.	10	UN			
()	AGULHA DESCARTAVEL 13X4 5MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 13X4,5MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	586	CX			
10	AGULHA DESCARTAVEL 20X5 5MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 20X5,5MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	421	CX			
11	AGULHA DESCARTAVEL 25X6 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X6,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	275	CX			
	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	278	CX			
1.3	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X8,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	201	CX			
14	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X7,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	145	CX			
15	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X8,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	541	CX			
16	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	926	CX			
17	AGULHA PARA ANESTESIA AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ESPINHAL 25 G	20	UN			



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32"X32G				
18	AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.		CX		
19	ALCOOL 92 8 1 LITRO ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92,8 INPM 96° GL. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	1036	UN		
20	ALCOOL ABSOLUT 99 5 1000ML ALCOOL ABSOLUTO LIQUIDO 99,5%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	201	LT		
21	ALCOOL EM GEL 70 500ML (430G) GEL TRANSLÚCIDO E ODOR CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL. COMPONENTES: CARBOPOL 940, GLICERINA, METILPARABENO, AMP 95, ÁLCOOL HIDRATADO 96°GL E ÁGUA DEIONIZADA. INCI: CARBOMER, GLYCERIN, METHYLPARABEN. COMPONENTES: CARBOMER, GLYCERIN, METHYLPARABEN, AMINOMETHYL PROPANOL, ALCOHOL, AQUA. PRINCIPAIS APLICAÇÕES GEL ANTISSEPTICO. USAR NAS MÃOS PARA HIGIENIZAÇÃO E ANTI-SEPSIA. É UM POTENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, ELIMINANDO DE MODO EFICIENTE AS BACTÉRIAS, FUNGOS E VÍRUS PREVENINDO A DISSEMINAÇÃO DE INFECÇÕES NOS AMBIENTES HOSPITALARES. INDICADO PARA ANTISSEPSIA DAS MÃOS EM AMBIENTES HOSPITALARES E DE ATENDIMENTO À SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	1714	FR		
22	ALCOOL ETILICO 70 ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML	1924	LT		
23	ALCOOL GLICERINADO 70 ÁLCOOL ETÍLICO GLICERINADO LIQUIDO 70%.FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	1050	CX		
24	ALCOOL IODADO ÁLCOOL IODADO LIQUIDO 0,1%, FRASCO NAO INFERIOR A 1,000ML.	6	FR		
25	ALGODAO HIDROFILO 500GR	852	UN		
26	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS. ALMOTOLIA AMBAR 250ML	55	UN		
27	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR, BICO RETO, COM 250 ML GRADUADA. ALMOTOLIA AMBAR 500ML ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR, BICO RETO, COM 500 ML GRADUADA.	79	UN		
28	ALMOTOLIA CLARA 250ML	93	UN		
29	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA, BICO RETO, COM 250 ML GRADUADA. ALMOTOLIA CLARA 500 ML	67	UN		
	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA, BICO RETO, COM 500 ML GRADUADA. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS.		UN		
31	AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BALÃO: 550 ML; VOLUME DE ENTREGA: 320 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESITÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO; OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A	12	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE				
	CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE				
	DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER				
	MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO				
	AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A				
	RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM				
	OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE				
	RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO,				
	ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS.				
	·				
	APARELHO DE BARBEAR				
	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, PROVIDO DE TRÊS LÂMINAS INOX	.=			
32	FIXAS, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CORTE UNIFORME E		UN		
	AFIADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO NAS LAMINAS. CONSTANDO				
	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, BEM COMO REGISTRO NA ANVISA.				
	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO- FECHO METAL				
	APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECHO DE METAL. COM BOLSA DE				
	BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE;				
	BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E				
	FLEXIVEL COM FECHO EM METAL; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO				
33	DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM	72	UN		
	CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM				
	PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO				
	UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE				
<u> </u>	RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.				
	APARELHO DE PRESSAO ADULTO OB				
	APARELHO DE PRESSAO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO COM BOLSA DE				
	BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE;				
	BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E				
24	FLEXIVEL COM FECHO EM VELCRO; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA	12	LINI		
34	DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES	12	UN		
	COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VÁLVULA" QUE PROMOVAM				
	UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR,				
	GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA				
	VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.				
	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE DE MESA				
	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE DE MESA. APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE				
	DE MESA E PAREDE; FACE E ESCALA AMPLAS DE FÁCIL LEITURA.				
35	COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLAÇÃO		UN		
	(BRAÇADEIRA E PÊRA). MAIOR TAMANHO, O QUE DIFICULTA O FURTO. PRODUTO		-		
	LIVRE DE MERCÚRIO. PODE SER UTILIZADO EM CIMA DA MESA OU FIXADO NA				
	PAREDE(INCLUI SUPORTE); DIMENSÕES APROX. 17X17X15CM; É AFERIDO PELO				
L	INMETRO.			<u></u>	
	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL				
	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO. COM BOLSA DE				
	BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE;				
	BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E				
	FLEXIVEL COM FECHO EM METAL; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO				
36	DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM		UN		
	CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM				
	PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO				
	·				
1	UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE				
<u> </u>	RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.				
	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL				
1	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. DESING				
	MODERNO E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE; MEMÓRIA DAS ÚLTIMAS 60				
	MEDIÇÕES; REGISTRO DE DATA/HORA E ALARME; INDICADOR DE NÍVEL DE				
	PRESSÃO DE ACORDO COM A OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE);				
27	TOTALMENTE AUTOMÁTICO; DIÂMETRO DA BRAÇADEIRA ENTRE 22 X 32CM;	17	LINT		
37	MÉDIA DE MEDIÇÕES; INDICADOR DE PILHA FRACA NO VISOR; PORTARIA DO	17	UN		
	INMETRO Nº 258 DE 26/12/2012; DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELA				
1	ANVISA/MS; NÚMERO DE CADASTRO DA ANVISA 10343209008. INFORMAÇÕES				
	TÉCNICAS: ESCALA: 30MMHG ~ 280MMHG. RESOLUÇÃO: 1MMHG. EXATIDÃO DA				
1	PRESSÃO: +/- 3MMHG. PULSAÇÃO: 40 ~ 200 BATIMENTOS/MIN. DIMENSÕES				
	MÁXIMAS: 59 X 128 X 150CM. ALIMENTAÇÃO: 04 PILHAS TIPO AA 1,5V.				
-	APARELHO PRESSAO ADULTO				
38	APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECHO DE VELCRO. COM BOLSA DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE;	44	UN		
			1	l	Ī
	BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ricô

T					
FLEXIVEL COM FECHO EM VELCRO; MA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CON' COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA " UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIME GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA I VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO	TRA DESREGULAGENS OU CHOQUES PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM NTO E ESVAZIAMENTO DO AR, DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA				
ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10C 39 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MINFERIOR A 12 UNID.		50	PT		
ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 12C 40 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MINFERIOR A 12 UNID.	MEDIDA 12CMX1,8M. PACOTE NAO	50	PT		
ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15C 41 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MINFERIOR A 12 UNID.	MEDIDA 15CMX1,8M. PACOTE NAO	50	PT		
ATADURA DE CREPE 10CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% 42 LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGIT COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INF	D(EM REPOUSO). COM BASTANTE UDINAL, SENDO 4,50 M DE	1385	РТ		
ATADURA DE CREPE 12CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% 43 LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGIT COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INF	D(EM REPOUSO). COM BASTANTE UDINAL, SENDO 4,50 M DE	1473	PT		
ATADURA DE CREPE 15CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% 44 LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGIT COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INF	D(EM REPOUSO). COM BASTANTE UDINAL, SENDO 4,50 M DE	1415	PT		
ATADURA DE CREPE 20CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% 45 LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGIT COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INF	D(EM REPOUSO). COM BASTANTE UDINAL, SENDO 4,50 M DE	913	PT		
ATADURA DE CREPE 6CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 1009 46 LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGIT COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INF	D(EM REPOUSO). COM BASTANTE UDINAL, SENDO 4,50 M DE		PT		
ATADURA GESSADA 10CM ATADURA GESSADA 10CMX3M. ELABORADA ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPRI SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO 47 LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVIT PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOB E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMP! MUSCULARES, CORRECOES, TERAPIAS E OU TRABALHAR COM GRANDE ECONOM! PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE.	QUALIDADE; E UM RIGOROSO EGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO INGLES 100 % ALGODAO E POSSUI AR DESFIAMENTO. SAO INDICADAS ILIZACAO, ONDE A FIXACAO RAPIDA LO: FRATURAS OSSEAS, LESOES TROS USOS. SAO EXCELENTES PARA IA DE MATERIAL E TEMPO,		CX		
ATADURA GESSADA 15CM ATADURA GESSADA 15CMX3M. ELABORADA ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPRI SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO LATERAL COM CORTE TAMANHO DE IMOBIL FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATI CORRECOES, TERAPIAS E OUTROS USOS. S. COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E RENTABILIDADE. CAIXA NAO INFERIOR A 20 0	QUALIDADE; E UM RIGOROSO EGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO INGLES 100 % ALGODAO E POSSUI IZACAO, ONDE A FIXACAO RAPIDA E URAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, AO EXCELENTES PARA TRABALHAR TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR	60	СХ		
ATADURA GESSADA 20 CM 49 ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M, FEITA CO SINUOSO NAS LATERIAIS PARA EVITAR DESF		60	CX		
ATADURA GESSADA 8 CM 50 ATADURA GESSADA 8 CM X 2 M, FEITA COM SINUOSO NAS LATERAIS PARA EVITAR DESFI.	The state of the s		CX		
51 AUTO LANCETA AUTOMATICA		40	CX		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	AUTO LANCETA AUTOMATICA. ATENDE A NR 32; PENETRACAO CONSISTENTE; ESTERILIZADAS POR RADIACAO; AUTOMATICA: ACIONAMENTO POR CONTATO; ESPESSURA ULTRA FINA PARA PUNCAO INDOLOR; NAO PERMITE REUTILIZACAO; DESCARTE SEGURO; USO UNICO; MATERIAL: AGULHA: ACO INOXIDAVEL TIPO 304; CORPO DA LANCETA: CORPO EM PLASTICO E TAMPA EM ABS. DIAMETRO DA AGULHA 21G.CAIXA COM 100 UNIDADES.				
52	AVENTAL BRANCO MANGA LONGA AVENTAL DESCARTAVEL, 40G, MANGA LONGA, COR BRANCA, PACOTE 10 UNIDADES. CONFECCIONADO EM TNT (POLIPROPILENO) ABERTO NAS COSTAS COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,10 COMP X 1,40 LARG. (CONSIDERADO TAMANHO M).	8400	РТ		
53	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS. VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA. PUNHO CANELADO EM MALHA. TAG PARA TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA NO FECHAMENTO DA OPA	180	UN		
54	A VENTAL PARA PACIENTE 30GR A VENTAL PARA PACIENTES 30GR COR AZUL. PACOTE NAO INFERIOR A 10 UNID.	3416	PT		
55	AVENTAL PLUMBÍFERO AVENTAL DE CHUMBO. AVENTAL PADRÃO 0,50MMPB NORMATIZADO C/CA 110X60CM PLUMBÍFERO. AVENTAL PADRÃO 110X60CM PARA PROFISSIONAL, COM PROTEÇÃO NA FRENTE DE 0,50MMPB E COM PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25MMPB. ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2004. LARGURA:600 MM COMPRIMENTO:1100 MM.	3	UN		
56	AVENTAL TNT MANGA LONGA - G AVENTAL DESC. TNT - MANGA LONGA - APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO: AVENTAL DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (TNT - TECIDO NÃOTECIDO). IMPERMEÁVEL. FÁCIL MANUSEIO, OFERECE PROTEÇÃO AO USUÁRIO CRIANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POLUIÇÃO AMBIENTE E FLUIDOS CORPORAIS, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS. ESTE PRODUTO PODE SER EMBALADO EM ENVELOPE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A VALIDADE DE 2 ANOS DA ESTERILIZAÇÃO POR ETO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA. ACABAMENTO VARIÁVEL:PUNHOS: ELÁSTICO; GOLA: CARECA; FECHAMENTO NAS COSTAS. COR: AZUL HOISPITALAR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. TAMANHO G.	4281	РТ		
57	AVENTAL TNT MANGA LONGA - M AVENTAL DESC. TNT - MANGA LONGA - APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO: AVENTAL DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (TNT - TECIDO NÃOTECIDO), IMPERMEÁVEL. FÁCIL MANUSEIO, OFERECE PROTEÇÃO AO USUÁRIO CRIANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POLUIÇÃO AMBIENTE E FLUIDOS CORPORAIS, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS. ESTE PRODUTO PODE SER EMBALADO EM ENVELOPE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A VALIDADE DE 2 ANOS DA ESTERILIZAÇÃO POR ETO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA. ACABAMENTO VARIÁVEL:PUNHOS: ELÁSTICO; GOLA: CARECA; FECHAMENTO NAS COSTAS. COR: AZUL HOISPITALAR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. TAMANHO M.	1661	РТ		
58	BACIA DE INOX 30 CM BACIA DE INOX 30CM	27	UN		
	BACIA INOX 32 CM - BACIA DE INOX 32CM BALDE ACO INOX	24	UN		
	BALDE DE INOX COM TAMPA PARA ALGODÃO. TAMBOR 20 X 16 CM. BANDAGEM DIVERTIDO KIDS	33	UN		
61	BANDAGEM CURATIVO INFANTIL DIVERTIDO. APRESENTA DIVERTIDAS ILUSTRAÇÕES NAS BANDAGENS, AJUDANDO OS APLICADORES NO CUIDADO COM AS CRIANÇAS. BANDAGEM PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS QUE APRESENTAM UM ALTO GIRO DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE. DESCRIÇÃO: REDONDO. NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIÉSTER. ADESIVO TERMOPLÁSTICO. PAPEL SILICONADO. USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MANTER A PRATICIDADE E AGILIDADE NA FINALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS. EMBALAGEM ECONÔMICA DE PAPELÃO, CONTÉM 1 ROLO COM 500 UNIDADES DE CURATIVOS.	44	CX		
62	BANDAGEM REDONDO BEGE BANDAGEM PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS QUE APRESENTAM UM ALTO GIRO DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE. DESCRIÇÃO: REDONDO. NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIÉSTER. ADESIVO	22	CX		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



						
	TERMOPLÁSTICO. PAPEL SILICONADO. COR: BEGE. USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO				1	
	TÉCNICA: MANTER A PRATICIDADE E AGILIDADE NA FINALIZAÇÃO DOS EXAMES					
	LABORATORIAIS. EMBALAGEM ECONÔMICA DE PAPELÃO, CONTÉM 1 ROLO COM				1	
	500 UNIDADES DE CURATIVOS.					
	BANDEJA DE INOX 21X11X3 5 CM				1	
	BANDEJA DE INOX 21X11X3 3 CM BANDEJA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO, COM MEDIDAS NÃO INFERIORES À 21 X	44	UN			
		44	UN			
	11 X 3,5CM				1	ļ
6/1	BANDEJA DE INOX 25 X 16 X 3 CM	40	UN			
٥.	BANDEJA INOX LISA 25 X 16 X 3 CM		OI,			
65	BANDEJA INOX 22X12X1 0CM	22	LINI			
65	BANDEJA INOX LISA 22 X 12 X 1 CM	23	UN			
	BENZINA 1 000ML					
66	BENZINA 1000ML. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	13	FR			
	BOBINA PAPEL ECG 215MM X 30M					
		1.00	****			
	BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE 2000 BIONET,	166	UN			
	215MM X 30M.					
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURG.TERMO SELANTE 300MM X 50M					
	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO TERMO SELANTE 300MM X 50M PACK GC.					
	DISPONÍVEL EM ROLO PARA FACILITAR O USO; IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE					
	CONTATO COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; INDICADORES QUÍMICOS					
	QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE					
	ESTERILIZANTE; DIRECIONAMENTO DO CORTE; MAIOR EFICIÊNCIA; SELAGEM	156	UN			
	TRIPLA. MANTÉM A BARREIRA BACTERIOLÓGICA NECESSÁRIA PARA A	130				
	ESTERILIZAÇÃO DO CONTEÚDO. PODE SER UTILIZADO COM INSTRUMENTOS					
	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, VETERINÁRIOS E DE ESTÉTICA. INDICADO PARA					
	ESTERILIZAÇÃO Á VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO (ETO) E RAIO GAMA. É					
	FABRICADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO MULTICAMADAS					
	DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO. UTILIZADO COM SELADORA TERMO SELANTE.					
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 10					
	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR,	210	****			
69	CONFECCIONADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO, TAMANHO	318	UN			
	100MMX100M.					
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20					
1 7(1)	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR,	213	UN			
, 0	CONFECCIONADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO, TAMANHO	210	011			
	200MMX100M.					
	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL					
71	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG 58MM X 16MM X 30M.	73	UN			
	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO 152MM X 25MT					
72	BOBINA PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO BIONET FETALCARE. PAPEL	200	UN			
	TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO BIONET FETALCARE. MEDIDAS					
	152MM X 25MT.					
	BOLA PARA PILATES E BOBATH 75CM					
	BOLA PARA PILATES E BOBATH 75CM C/ DVD E BOMBA P/ INFLAR. RESISTE ATÉ					
	300 KG DE PESO ESTÁTICO-PARADO.ANTI BURST. DIÂMETRO DA BOLA 75 CM. COR					
73	VERDE. COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA. BOLA PARA CINESIOTERAPIA;	3	UN			
	DVD COM ORIENTAÇÕES PARA EXERCÍCIOS; BOMBA PARA INFLAR; 2 PINOS PARA					
	VENTIL; 1 ADAPTADOR PARA BOMBA; 1 EXTRATOR DE PINOS.				1	
7.4	BOLSA COLETORA URINA SIST FECH	700	UN			
/+	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	700	OIN			
	BOLSA DE AGUA QUENTE					
	BOLSA DE ÁGUA QUENTE EMBORRACHADA 1,4 L. BORDAS REFORCADAS E BOCAL					
75	FIRME PARA MAIOR SEGURANÇA. FABRICADA EM BORRACHA NATURAL. ALETAS	3	UN			
	3					
	PARA DIFUSÃO DE CALOR.					
	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM					
	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR					
	BOUGIE - NÃO VENTILADO – ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE					
	INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA		1			
	LARINGE, O CATETER INTRODUTOR BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUBO					
	ENDOTRAQUEAL. FERRAMENTA SIMPLES, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, O CATETER	50	UN			
	INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, GARANTINDO QUE A TRAQUEIA					
	NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO. O CATETER INTRODUTOR					
	BOUGIE MOSTRA-SE EXTREMANTE ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL					
Ī	INESPERADA. PRODUTO IMPORTADO. TAMANHO: 15 FR E 600 MM (ADULTO)					
	BOUGIE INFANTIL				1	
	BOUGIE INFANTIL - PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM.					
	PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO	20	UN			
	PONTA ANGULADA PRE-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTERIL, USO ÚNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO:					
		i e	Ī	I	1	1
	UNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO:					



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO					
	ÚNICO.					
78	CABO DE BISTURI N 03	24	UN			
	CABO DE BISTURI № 3					
79	CABO DE BISTURI N 04	11	UN			
	CABO DE BISTURI Nº 4					
80	CABO DE BISTURI N 07	18	UN			
	CABO DE BISTURI Nº 7					
0.1	CADARCO PARA TRAQUEOSTOMIA	22	TINI			
81	CADARCO PARA TRAQUEOSTOMIA - CADARCO PARA ENTUBACAO - 10MM COM 100M.	33	UN			
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 18X08X03 PERFURADA					
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 16X06X03 FERFURADA CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 18X08X03 PERFURADA	10	UN			
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 18X08X05					
0.3	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 18X08X05	10	UN			
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 20X10X05					
84	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 20X10X05	14	UN			
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 20X12X06 PERFURADA					
85	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 20X12X06 PERFURADA	14	UN			
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 32X16X08					
86	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 32X16X08	14	UN			
0.7	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 36X22X09		****			
87	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 36X22X09	14	UN			
00	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 42X28X12	1.4	TINT			
88	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 42X28X12	14	UN	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	CAIXA TERMICA - 12 LT					
89	CAIXA TERMICA 12 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE	19	UN			
	PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 39,4 X 26,7 X 36,0 CM.	19	OIN			
	CAPACIDADE: 12 LITROS.					
	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS C/ TERMÔMETRO					
	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 15 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO,					
	ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO,	3	UN			
	FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C:					
	35,5X25X37CM.					
	CAIXA TERMICA 23 LITROS MATERIAL, ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE					
	CAIXA TERMICA 23 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 40 X 30 X 34 CM.	9	UN			
	CAPACIDADE: 23 LITROS.					
	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS C/ TERMÔMETRO					
	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 26 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO,					
	ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA,	7	UN			
	FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70 °C, MEDIDAS EXTERNAS A X L X C:					
	34,5X28X48CM.					
	CAIXA TÉRMICA 45 LITROS C/ TERMÔMETRO					
	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 45 LITROS, DRENO LATERAL, MATERIAL EM					
93	POLIETILENO, ISOLANTE POLIURETANO (PU), COM TERMÔMETRO DIGITAL	5	UN			
	MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 + 70°C, MEDIDAS EXTERNAS					
	A X L X C: 36×33,5×60,5CM					
	CAIXA TERMICA 45 LT	· <u></u>				
	CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE	11	UN	1		
	PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 CM.					
	CAPACIDADE: 45 LITROS.					
	CAIXA TERMICA POLIURETANO 15L					
	CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA: CAPACIDADE 15 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS EM CM (HXLX			1		
	CAPACIDADE IS LITROS; DIMENSOES INTERNAS APROXIMADAS EM CM(H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C)			1		
	C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5; ALÇA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS					
	(POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE);			1		
	ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO); DADOS DO TERMÔMETRO: FAIXA DE	11	UN	1		
	UTILIZAÇÃO -50°C+70°C/°F; PRECISÃO ±1°C/°F; RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -			1		
	20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C; PILHA 1X 1,5 AA; MEDIDAS APROXIMADAS DO			1		
	PRODUTO 60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50CM; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO					
	TERMÔMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; MÁXIMA			1		
	E MÍNIMA; FUNÇÃO ℃/°F; RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL.			1		
96	CAMPO CIR BRIM C FENESTRA 50X50 CM	109	UN			
90	CAMPO CIRÚRGICO BRIM COM FENESTRA 50CM X 50CM	109	UIN			
97	CAMPO CIRURGICO 40X40 CM	508	UN			
,,	CAMPO CIRÚRGICO 40X40CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS	200	514			



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CÔ PRO PRO PROPERTO DE LA CONTRA CONT

			1		1	
	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50CM					
0.0	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 10CM 50X50CM	210	PT			
	PP LEVE. FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO)	210				
	40G/M². ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES					
	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 5CM 100X120CM					
	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 5CM 100X120CM					
99	PP LEVE. FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO)	215	PT			
	40G/M². ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM TERCIÁRIA COM 100					
	UNIDADES					
	CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM					
100	CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES.	1015	PT			
	CAMPO CIRURGICO POLIPROPILENO 100X100CM					
	CAMPO CIRÚRGICO POLIPROPILENO LEVE 100X100CM . CAMPO CIRURGICO					
	PAC/MESA/AUX 100X100CM PP LEVE. MATÉRIA-PRIMA: CAMPOS FABRICADOS EM					
101	NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². EMBALAGEM	200	UN			
	PRIMÁRIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PAPEL GRAU					
	PRIMARIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO (EMBALAGEM POUCH). ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.					
	CAMPO CIRURGICO POLIPROPILENO 130X160CM					
	CAMPO CIRÚRGICO POLIPROPILENO LEVE 130X160CM. CAMPO CIRURGICO					
1 102	PAC/MESA/AUX 100X100CM PP LEVE. MATÉRIA-PRIMA: CAMPOS FABRICADOS EM	200	UN			
	NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². EMBALAGEM					
	PRIMÁRIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PAPEL GRAU					
	CIRÚRGICO (EMBALAGEM POUCH). ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.					
	CAMPO DUPLO MEDIO 0,70 X 0,70CM					
103	CAMPO DUPLO MÉDIO (PARA ENVOLVER PACOTES, BANDEJAS); TECIDO E	400	UN			
103	COMPOSIÇÃO: POLIBRIM-67% ALGODÃO E 33% POLIESTER; Nº FIOS GRAMATURA:	400	UN			
	240G/M²; MEDIDAS: 0,70X0,70M.					
104	CANETA LANCETADORA	200	****			
104	CANETA LANCETADORA PARA LANCETAS 28 G	300	UN			
	CÂNULA SHILEY S/CUFF N° 4,5					
	CANULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA. PVC, TAMANHO: 4,5, S/BALÃO					
105	S/FENESTRA, DIMENSÕES INTERNO: 4,5MM, DIMENSÕES EXTERNO: 6,5MM,	6	UN			
	COMPRIMENTO: 42MM.					
	CANULAS OROFARINGEAS DE GUEDEL - CONJ. COMPLETO 8 UNID					
	CÁNULAS OROFARÍNGEAS DE GUEDEL - CONJ. COMPLETO 8 UNID CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE GUEDEL - CONJUNTO COMPLETO. KIT COM 8					
	UNIDADES. TAMANHOS: N° 000 - 40MM ROSA; N° 00 - 50MM AZUL; N° 0 - 60MM					
	PRETA; N° 1 - 70MM BRANCA; N° 2 - 80MM VERDE; N° 3 - 90MM AMARELA; N° 4 -					
	100MM VERMELHA; № 5 - 110MM LARANJA. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM		KT			
	DESENVOLVIDAS E PRODUZIDAS PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM					
	MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS QUE HAJA NECESSIDADE DE					
	ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO PRINCIPAL MANTER A LÍNGUA					
	DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PARA PROTEGER O TUBO					
	ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.					
	CAPOTE CIRURGICO UNISSEX TAMANHO UNICO					
107	CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO ÚNICO - TECIDO: 100% ALGODÃO. COR:	220	1131			
107	AZUL CLARO. CAMISA: MANGA LONGA, GOLA REDONDA, COM TIRAS DE	320	UN			
	AMARRAR. SEM BOLSOS. PUNHOS SANFONADOS.					
	CATETER - QUICK-SET 6MM C/10UN					
	CATETER - QUICK-SET - 6MM CANULA/60CM TUBO MMT-399 - CAIXA COM 10	48	CX			
	UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G.					
	CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CVC DUPLO LUMEN 5FR X 13CM					
	CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL - CVC - KIT COMPLETO CVC DUPLO	1				
	LUMEN ADULTO CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 1 CATETER EM POLIURETANO					
1109	DUPLO LUMEN, 1 DILATADOR. 1 FIO GUIA EM J. 1 AGULHA. 1 AGULHA PARA	20	UN			
	DUPLO LUMEN, I DILATADOR. I FIO GUIA EM J. I AGULHA. I AGULHA PARA ANESTESIA. 1 SERINGA DESCARTÁVEL. 1 ABA DE SUTURA. 2 TAMPAS LUER.					
	PONTA AZUL SOFT.					
110	CATETER INTRAVENOSO N. 16 CATETER DE SECURANCA EM RIOMATERIAL	27.4	TINT			
	CATETER INTRAVENOSO N. 16, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL	374	UN			
	VIALON.			1		
	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16G 12 ADULTO					
	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO INTRACATH CATETER					
	VENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO AMARELA. CATETER INTRAVENOSO CENTRAL					
	16GA X 12IN ADULTO. CONECTOR LUER-LOK CODIFICADO POR CORES. CATETER	20	UN			
	EM BIOMATERIAL VIALON. SUPORTE PARA AGULHA COM FORMATO ANATOMICO.					
	MEDIDAS: ESPESSURA: * AGULHA: 2,1 MM. * CATETER: 1,7 MM. COMPRIMENTO: *					
	AGULHA: 5,1 CM. * CATETER: 30,5 CM.	<u> </u>		<u> </u>		
112	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	370	UN			
112	CATETER INTRAVENOSO N. 14, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL	370	UN			
1						



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



				•	
	VIALON. CATETER INTRAVENOSO NO 18				
	CATETER INTRAVENOSO N. 18, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	684	UN		
	CATETER INTRAVENOSO NO 20 CATETER INTRAVENOSO N. 20, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	5154	UN		
	CATETER INTRAVENOSO NO 22 CATETER INTRAVENOSO N. 22, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	5154	UN		
	CATETER INTRAVENOSO NO 24 CATETER INTRAVENOSO N. 24, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	4154	UN		
1117	CATETER NASAL N 4 CATETER NASAL N° 4	50	UN		
118	CATETER NASAL N 6 CATETER NASAL № 6	50	UN		
119	CATETER NASAL N 8 CATETER NASAL N° 8	50	UN		
120	CATETER NASAL N10 CATETER NASAL Nº 10	50	UN		
121	CATETER NASAL TIPO OCULOS CATETER NASAL TIPO OCULOS. CATETER NENOSO CENTRAL DURI O LÚMEN ZERVZOCIM NIETNOL CVO KIT.	3246	UN		
122	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX20CM NITINOL CVC KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX20CM NITINOL CVC KIT. CATETER VENOSO CENTRAL CVC É IDEAL PARA INFUSÃO DE DROGAS, SOLUÇÕES PARENTERAIS E MONITORIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, CIRURGIAS DE GRANDE PORTE E PACIENTES COM LIMITAÇÃO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO.	100	UN		
123	CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉIAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE. MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE;- REUTILIZÁVEL.	30	UN		
124	CIZALHA LUER GOIVA RETA 16 CM PARA OSSO - ALVEOLOTOMO CIZALHA LUER GOIVA RETA 16 CM PARA OSSO (ALVEOLOTOMO) – MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 1.00 CM, ALTURA 1.00 CM, COMPRIMENTO 1.00 CM.	3	UN		
125	COBERTOR TERMICO COBERTOR TÉRMICO PARA EMERGÊNCIAS. CARACTERÍSTICAS: ESTA FOLHA DE COBERTOR DE EMERGÊNCIA AUXILIA NO CORPO RETENÇÃO DE CALOR EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA FORNECE PROTEÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPACTO EM TODAS AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS RETÉM/REFLETE 90% DO CALOR DO CORPO TAMANHO COMPACTO, O PESO LEVE, FÁCIL DE TRANSPORTAR DESCARTÁVEL, À PROVA D ÁGUA E À PROVA DE VENTO COR: PRATA (DOIS LADOS) TAMANHO: - PODE SER USADO NO FRIO PARA EVITAR UMA HIPOTERMIA LEVE, COMPACTO E DE FÁCIL TRANSPORTE. MATERIAL: POLIÉSTER ALUMINIZADO. SUPORTA TEMPERATURAS DE -11° A 10°. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,35 X 2,08 M.	202	UN		
126	COLAR CERVICAL INFANTIL FECHO EM VELCRO COLAR CERVICAL INFANTIL. FECHO EM VELCRO; PRODUZIDO EM POLIESTIRENO, REVESTIDO EM EVA, MAIS RESISTENTE E CONFORTÁVEL, TAMANHO PODER IDENTIFICADO PELA COR DO VELCRO, SEGUINDA A TABELA DE CORES UNIVERSAL DOS COLARES CERVICAIS, POSSUI SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA PARA O QUEIXO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALLPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, USO ÚNICO.	52	UN		
127	COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 PARA RESGATE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE (PP/P/M E G). IDEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE ETC. CONFECCIONADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO. POSSUI ABERTURA DE ACESSO À TRAQUÉIA E PULSOS CAROÍDEOS. ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA) POSSUI DUAS ABERTURAS	504	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



122 COLAR CERVICAL BIGIDO - G COLAR CERVICAL RIGIDO - M COLAR CERVICAL RIGIDO - COLAR CERVICAL RIGIDO - M COLAR CERVICAL RIGIDO - COLAR CERVICAL RIGIDO - M COLAR CERVICAL RIGIDO - M COLAR CERVICAL RIG		PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA.				
128 COLAR CERVICAL G. RIGIDO PARA RESGATE 22 UN 100						
125 COLAR CIENYICAL M. RIGIDO PARA RESGATE 102 UN	128		22	UN		
122 COLAR CIRVICAL M. RIGIDO PARA RISGATE 102						
150 COLAR CENVICAL P. REGIDO PARA RISGATE COLICIAD HOSPITALAR	129		203	UN		
190 COLAR CERVICAL P. RÉGIDO PARA RESCATE 102 UN						
COLCHAO HOSPITALAR COLCHÃO DOSPITALAR COLCHÃO DOSPITALAR COLCHÃO CORPUN DOSP COLUMETROS CERTIFICADO PLO INMERIOS COM REGISTRO: 002193/2014. REVISITIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO ANTIÁCARO. ANTIÁLERACIO ASTIBACTERIA. 152 COLCHOR DE MATIRE PERCORT I SI. COLCHOR PERFURO-CORTANTE I TURROS HASTICO REGIDO COLFOR PERFURO-CORTANTE I TURROS HASTICO REGIDO DISPONÍVEL NA COR AMARELO, PERMITE A VISIALIZAÇÃO DO SISTONIVEL RA CORTAN MOLE PERMITE A VISIALIZAÇÃO DO SISTONIVEL RA CORTAN MOLE PERMITE A VISIALIZAÇÃO DO SISTONIVEL RA CORTAN MOLE PERMITE A VISIALIZAÇÃO DO SISTONIVEL DE LUTROS. POSSUI DESCONECTADOR DE AGUILA NO BOCAL DA TAMPA. DESCARTAVEL E DE USO UNICO ESPECIENÇA ÇOSI TÉCNICAS FABRICADO COM PLASTRO REGIDO PERMOR CORTANTE PERFURAÇÃO DE AGUILA NO BOCAL DA TAMPA. DESCARTAVEL E DE USO UNICO ESPECIENÇA ÇOSI TÉCNICAS FABRICADO COM PLASTRO REGIDO PERMOR CONTANTE DESCONECTADOR DE AGUILA NO BOCAL DA TAMBANDO EL TURROS. SUBSUINADA DE REGIDA PERMOR DE AGUILA NO BOCAL DA TAMBANDE DE LITROS. POSSUI DESCONECTADOR DE AGUILA NO BOCAL DA TAMBANDE DE LITROS ROPOR CONSANDO SEGUERAÇÃO CONTRE PERFURAÇÕES. TRANSLÍCIDO, PERMITE A VISIALIZAÇÃO DO CONTEIDO, DESCONECTADOR DE AGUILA NO COMPLESAS NA TAMBA TAMPA ESPECIALAMINE DESENDACIONADA PERFURAÇÃO DE PODENÇAS COLUTOR PERRURO CORTANTE I SILTROS REGIDO DE ROPOR PERMOR DE ROPOR DE PARA PERFURAÇÃO DE PODENÇAS COLUTOR PERRURO CORTANTE I SILTROS REGIDOR DE ROPOR PERMOR DE ROPOR DE PARA	130		102	UN		
DIMENSION ARROXAMADAMINETED DEPRODUCE OR LA ZALL ESPUMA DES DIMENSIONS ARROXAMADAMINETED DEPRODUCE OR LA ZALL ESPUMA DES DIMENSIONS ARROXAMADAMINETED DEPRODUCE OR LA ZALL ESPUMA DES COMMENSIONS OF COMMENSION OF C						
131 DIMENSÓES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO C. X L. X AI: LAS N. 0.78 X. 0.12 CM.						
131 THO DE COLCHÃO: SEPUMA JOBA, POLIURETANO. CERTRICADO PEJO INMETEO COM REGISTRO: 00139/30/14, REVESTIMBNTO: COUNTIN / NARA. PROTEÇÃO. ANTIACARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA. 132 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 133 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 134 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 135 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 136 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 137 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 137 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 138 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 139 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 130 OLICITOR DE MATER PERFECRE TI J. 130 OLICITOR PERFURO-COCKTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. 131 OLICITOR PERFURO-COCKTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. 132 OLICITOR PERFURO-COCKTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. 133 OLICITOR DE MATER PERFECRE ANABELO TO J. LITROS. PESENOVOLVIDO PRARA DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURMA. PROVENIENTES DAS. 130 ACOES DE ATENÇÃO A SAUDE GERADOS EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS. 131 CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, COM CARGA 132 OLICITOR PERFURDOCITANTE E ABREADO EM POLÍTICANO DE GEORGIA. 133 ONIVEL DE DESCARTE, POSSUL ISSIEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A 134 VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESIDIOLO, DISPONÍVEL AFENAS NO 134 NIVEL DE DESCARTE, POSSUL DISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A 135 VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESIDIOLO, DISPONÍVEL AFENAS NO 136 OLOMBALSTICO RIGIDO PERSUL DISTONECTADOR DE AGUILAN NO BOCAL. DA 137 TAMPA: DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FABRICADO 138 OLOMBALS ANA TAMPA; ATAMPA ESPECIALMENTO DESCONECTADOR DE 139 COLICITOR PERFURDO CORTANTE 13 LITROS PLASTICO RIGIDO; DISPONECIA REPORTAÇÕES. 130 TAMPA: DESCARTA POSSUL DISTONECIA POR RIGIDORIO PER PORTA DE AGUILANO PER PORTA						
COM REGISTRO: 002139/2014. REVISTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO. ANTIACARGO ANTIALÉRGICO E ANTIBACTERIO. 132 OLETOR DE MATER PERFORT 131. 133 OLETOR DE MATER PERFORT OCOTRANTE COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. 134 OLETOR DE MATER PERFORT OCOTRANTE COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. 135 OLETOR PERFUNDO. CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO COLETOR PERFUNDO. CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO COLETOR PERFUNDO. CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO COLETOR PERFUNDO. CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. COLETOR PLASTICO RIGIDO PERRURO. CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. COLETOR PLASTICO RIGIDO PERRURO. CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. COLETOR PERRUNO. CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. COLETOR PERRUNO. CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. COLETOR PERRUNO. CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. CONSLITÂNTE AMATERIA. DE PROCEDE PERRURO. PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE GERADOS EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS. CONSLITÂNTES MODERANTE. POSSULI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A VEDRAÇÃO DO DISPONÍVELA PERAS. NO TAMANHO DE 7 LITROS: POSSULI DISCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA, DESCARTÉVALE DE ISUS OUNCO. SEPICICI-COÇÕES TÉCNICAS FABRICADO COM PLÁSTICO RIGIDO PEROPECIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES. TRANSLUCIODO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA. TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR: COR: AMARELA: TAMANHO? O TITROS; USO ÚNICO. VALIDADE HOSPITALAR: COR: AMARELA: TAMANHO? A TUTROS; USO ÚNICO. VALIDADE HOSPITALAR: COR: AMARELA: TAMANHO? A TUTROS; USO ÚNICO. VALIDADE HOSPITALAR: COR: AMARELA: TAMANHO? A TUTROS; USO ÚNICO. VALIDADE HOSPITALAR: COR: AMARELA: TAMANHO? A TUTROS; USO ÚNICO. VALIDADE: TOTRO PERFUNDO CONTANTE EL ATERIO DIFECTANTE. RECIPIENTE RIGIDO. UNIDADE: AMARELO.APILCAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RIGIDO PARA PERFUNCOCRATANTE E SI LITROS COM SINGULADA RIA DODO OS SISTEMAS DE SERNISAS CUEBE LOS COR. AMARELA: TAMANHO? A TUTROS; USO ÚNICO. VALIDADE PERFUNCO CONTANTE EL SUTRA DESCRATAVES A PRODUTO NA CORDITAR SURVEYA DE PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTE			80	UN		
ANTIACARO, ANTIALERGICO E ANTIBACTÉRIA. 20 CUETO DE MATER PARFECRET 13. 20 CUETO DE MATER PARFECRENCO TANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS. 213 COLETOR PMATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS. 224 UN 225 UN 226 UN 227 UN 227 UN 228 UN 229 UN 229 UN 220 CUETOR PRETURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 20 CUETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 20 CUETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 20 CUETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 210 COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 211 COLETOR PERFURO-CORTANTE AMARELO DE JUTROS. DESENVOLVIDO PARA 212 DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAN OU PERFURAM, PROVINIENTES DAS 213 AÇOES DE ATENÇÃO A SAUDE GERADOS EM HOSPITAIS, LABORATORIOS. 214 CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, COM CARGA 215 APORTOLÓGICOS EN CONTROLÓGICOS EN HOSPITAIS, LABORATORIOS. 216 CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, COM CARGA 217 APORTOLÓGICOS EN CONTROLÓGICOS EN CONTROLÓGICOS 218 NÍVEL DE DESCARTE, POSSUL SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A 219 VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESIDUO, DISPONÍVEL APENAS NO 210 PARA ENTROLÓGICO PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEULIA NO BOCAL DA 210 TAMPA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, FABRICADO 210 COM PALSTICO RIGIDO PROPOCICONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES. 210 TAMBOLOGICO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEUDO, DESCONECTADOR DE 210 GUETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS PLASTICO RIGIDO, PORA 210 COLETOR PERFURO CORTANTE 15 LITROS PLASTICO RIGIDO, COLETOR MATERIAL 211 PERFURDO CONTANTE 13 LITROS, COM SIBBOLO INSECTANTE, RECUPINTE RIGIDO, 212 DE PORTOLOGO SE PARA PARTICO RIGIDO DE PARA 213 PERFURO CORTANTE 15 LITROS PLASTICO RIGIDO, COLETOR METERIAL 214 PERFURO CORTANTE 15 LITROS, COM SIBBOLO INSECARTA DE RIGIDO PARA 215 PERFURO CORTANTE 15 LITROS, COM SIBBOLO INSECARTA DE RIGIDO, PARA 216 PERFURO CORTANTE 15 LITROS, COM SIBBOLO INSECARTA DE RIGIDO, PARA 217 PERFURDO PARA DE PARA DO DESCARTE DE AGULHAS EN TODOS OS SISTEMAS 218 PERFURDO PA						
13. COLETOR DE MATTER PERFORT 13. COLETOR DE MATTER PERFORT ATT. 133 COLETOR DE MATTER PERFORT ATT. 134 COLETOR DE MATTER PERFORT ATT. COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO. CONSULTORIO SEDECOR. CONSULTO SEDECO						
152 COLETOR DE MATER PERFUIDO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS 1530 COLETOR DE MATER PERFUIDO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. 224 UN 1535 COLETOR DE MATER PERFUIDO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. 224 UN 225 COLETOR PERFUIRO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 226 COLETOR PERFUIRO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 227 COLETOR PERFUIRO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 228 COLETOR PERFUIRO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 229 COLETOR PERFUIRO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO 220 CONSULTORIOS MEDICOS. 220 CONSULTORIOS MEDICOS. 221 CONSULTORIOS MEDICOS. 222 CONSULTORIOS MEDICOS. 223 CONSULTORIOS MEDICOS. 224 CONSULTORIOS MEDICOS. 225 CONSULTORIOS MEDICOS. 226 CONSULTORIOS MEDICOS. 227 CONSULTORIOS MEDICOS. 227 CONSULTORIOS MEDICOS. 228 CONSULTORIOS MEDICOS. 229 CONSULTORIOS MEDICOS. 229 CONSULTORIOS MEDICOS. 220 CONSULTORIOS MEDICOS. 220 CONSULTORIOS MEDICOS. 220 CONSULTORIOS MEDICOS. 220 CONSULTORIOS MEDICOS. 221 CONSULTORIOS MEDICOS. 221 CONTROLOS MEDICOS. 220 CONSULTORIOS MEDICOS. 220 CONTROLOS MEDICOS. 221 CONTROLOS MEDICOS. 220 CONTROLOS MEDICOS. 220 CONTROLOS MEDICOS. 221 CONTROLOS MEDICOS. 221 CONTROLOS MEDICOS. 222 CONTROLOS MEDICOS. 223 CONTROLOS MEDICOS. 224 CONTROLOS MEDICOS. 225 CONTROLOS MEDICOS. 226 CONTROLOS MEDICOS. 226 CONTROLOS MEDICOS. 227 CONTROLOS MEDICOS. 228 CONTROLOS MEDICOS. 229 CONTROLOS MEDICOS. 220 CONTROLOS MEDICOS. 220 CONTROLOS MEDICOS. 220 CONTROLOS MEDICOS. 221 CONTROLOS MEDICOS. 221 CONTROLOS MEDICOS. 221 CONTROLOS MEDICOS. 222 CONTROLOS MEDICOS. 223 CONTROLOS MEDICOS. 224 CONTROLOS MEDICOS. 225 CONTROLOS MEDICOS. 226 CONTROLOS MEDICOS. 227 CONTROLOS MEDICOS. 227 CONTROLOS MEDICOS. 228 CONTROLOS MEDICOS. 229 CONTROLOS MEDICOS. 220 CONTROLOS MED	-	,				
13. COLETOR DE MATTER PERFORET ATT. COLETOR PERFURO-CORTANTE TUTTOS PLASTICO RIGIDO COLETOR PERFURO-CORTANTE ALMARELO 07 LITTOS DESENVOLVIDO PARA DESCARTAR MATERIAIS DUE CORTAN OU PERFURAN. PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE GREADOS EM HOSPITAIS, LARORATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, COM CARGA POTESCICLAMENTE INFECTANTE PARRICADO EM POLIFITIENO RIGIDO. DIÁNTE DE DESCARTE POSSUL DISCONECTIONO QUE GARANTE A VEDAÇÃO DA TAMÁR, EVITANDO O ESCAPE DO RESIDIO, DISPONÍVEL A PENAS NO TAMÁRNIO DE 7 LITTOS, POSSUL DESCONECTADOR DE AGUILAR NO BOCAL DA TAMÁRIO DE 7 LITTOS, POSSUL DESCONECTADOR DE AGUILAR NO BOCAL DA TAMÁRIO DE 7 LITTOS, POSSUL DESCONECTADOR DE AGUILAR NO BOCAL DA TAMÁRIO DE 7 LITTOS, POSSUL DESCONECTADOR DE AGUILAR NO COM PLASTICO RIGIDO PROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERPIERAÇÕES; RIANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, DESCONECTADOR DE AGUILARS NA TAMÁRE : ATAMÁR ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBRIENTE HOSPITALAR: COR: AMARELO-ATIME PLASTICO RIGIDO 13 LITTOS; COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 15 LITROS COLETOR DESCARTÁVES AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUES PERMENTO DESCARTÁVES AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR OLICIQUE RIGIDO PARA PERFURCOCORTANTE É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTO DE BOLSA PLASTICA TUDA DE PRODUTO NÃO PERFECÍVEL.SIMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO . DESCARTÁVES AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR OLICIQUES PERMENTO DESCARTÁVES AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR OLICIQUE PERMENTO DE BOLDOS DE PACIENTE SISTEMA ABERTO COLETOR UNIVESSAL. COLETOR UNIVESSAL. SUC	132		1320	UN		
133 COLETOR PRATERIAL PERPURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. COLETOR REPRURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURAM. PROVENEINTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÜDE GERADOS EM HOSPITAIS. LABORATORIOS. CONSULTÓRIOS MÉDICOS. ODDOTOLÓGICOS E VETERINĀRIOS. COM CARGA POTENCIALMENTE NESECTANTE. FABRICADO EM POLIETULENO RIGIDO- DISPONÍVEI. DE DESCARITE POSSUL ISSENMA DE FECTIAMENTO QUE GARANTE A VEDAÇÃO DA TAMBA EVITANDO O SECAPE DO RESDUO. DISPONÍVEI. APENAS NO TAMANIO DE 7 LITROS. POSSUL DESCONECTADOR DE AGUILHA NO BOCAL DA TAMBA: DESCARTAVEI. E DE USO ÚNICO. SEPCIFICAÇÕES TÉCNICAS. FABRICADO COM PLASTICO RIGIDO PROPORCIONANDO SEGURANACA CONTRA PERPURAÇÕES. TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTREIDO: DESCONECTADOR DE AGUILHAS NA TAMBA: TAMBA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAIS. CON: AMARELA: TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDEPERMINAD. COLETOR REPURO CORTANTE E LASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR REPURO CORTANTE E 1 LITROS, COM SIMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RIGIDO. DIDIDADE AMARELA APURAÇÃO. O PRODUTO COLETOR MATERIAL PERPUROCORTANTE SI LITROS, COM SIMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RIGIDO. DESCARTÁVEIS AFABROS COM INDALIDADE DE EVATA QUILAQUES FERRIMENTO DESCARTÁVEIS AFABROS COM INDALIDADE DE EVATA CULAQUE FERRIMENTO DESCARTÁVEIS AFABROS COM INDALIDADE DE EVATA CULAQUE PERBURDO DESCARTÁVEIS AFABROS COM INDALIDADE DE EVATA PRODUCTO PARA PERFUROCORTANTE SI LITROS, COM SIMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RIGIDO. DESCARTÁVEIS AFABROS COM INDALIDADE DE EVATA PRODUCTO PARA PERFUROCORTANTE SI LITROS, COM SIMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RIGIDO. DESCARTÁVEIS AFABROS COM INDALIDADE DE EVATA PRODUCTO PARA PERFUROCORTANTE SI LITROS. COMPATIVES ACADORES PRODUCTO NA PRODUCTO PARA PERFUROCORTANTE SI LITROS. DESCARTÁVEIS APORTOS COM INDALIDADORA NAS. EL DON TE VAZAMINIOS A	-					
COLETOR PERTURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO COLETOR PERFURC-CORTANTE A AMARELO 07 LITROS DESENVOLVIDO PARA DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAN DU PERFURAN PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE GERADOS EM HOSPITAIS LABORATÓRIOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS. ODNOTHOLÓGICOS E VETERINÁRIOS. COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE. PABRICADO EM HOSPITAIS LABORATÓRIOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS. ODNOTHOLÓGICOS E VETERINÁRIOS. COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE. FABRICADO EM POLIETUENO RIGIDO- DISPONÍVEL DA COR AMARELO; TRANSLÚCIDO PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO DISPONÍVEL NA COR AMARELO; TRANSLÚCIDO PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO DISPONÍVEL NA COR AMARELO; TRANSLÚCIDO PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO DISPONÍVEL NA COR AMARELO; TRANSLÚCIDO PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO COM PLASTICO RIGIDO PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO COM PLASTICO RIGIDO PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTRELOR APENA SO TAMANI DE J. LITROS. POSSUI DESCONECTADOR DE ACULHA NO BOCAL DA TAMANI DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO. SPECIFICAÇÕES TECNICAS FABRICADO COM PLASTICO RIGIDO POROCIONANDO SEGURAÇÃO, CONTRA PERPURAÇÕES, TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTRELÔR, DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLIVIDA PARA O AMBIENTE HOSPÍTALAR; COR: AMARELA: TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDEFERMINADA COLETOR PERFURO CORTANTE BILASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR REPRURO CORTANTE BILASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR REPRURO CORTANTE BILASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR REPRURO CORTANTE BILASTICO RIGIDO 15 LITROS COLETOR REPRURO CORTANTE BILASTICO RIGIDO 15 LITROS COLETOR DERRIPACIO CORTANTE BILASTICO RIGIDO 15 LITROS COLETOR DERRIPACIO CORTANTE BILASTICO RIGIDO 15 LITROS COLETOR DERRIPACIO CORTANTE BILASTICO RIGIDO 15 LITROS CONTAGIGOSAS CARACTERISTICAS RIGISISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ASTENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR.32 DO MT H BOC 302 COMPATÍVES PARA O DESCARTE DE AGULHAS RETURBAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ASTENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR.32 DO MT H BOC 302 COMPATÍVES AL SETERIL SOM LOOM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL ISTENIA ABBER	133		224	UN		
COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. DESENDOS LOS PERSONOS UNDO PARA DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAM DI PERFURAM. PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÜDE GERADOS EM HOSPITAIS. LABORATÓRIOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS. COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE. FABRICADO EM HOSPITAIS. LABORATÓRIOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS. COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE. FABRICADO EM POLIFILENO RÍGIDO. DISPONIVEL NA COR AMARELO, TRANSLÚCIDO PERMITE A VISITALIZAÇÃO DO NIVEL DE DESCARTE, POSSUL SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A 92 LA PADRÃO DO TATMA. EVITANDO O ESCAPE DO RESÍDUO, DISPONIVEL APPRAS NO TAMANHO DE 7 LITROS. POSSUS DISECONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA: PERSOCARTÁNEL E DE USO ÚNICO. DESECONECTADO DE AGULHAS NA TAMPA: TAMPA ESPECIALMENTE DESERVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR. COR. AMARELA 7 LATROS. VOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR. COR. AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS. USO ÚNICO. VALIDADE INDETERNINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR MATERIAL PERFURCOCRATANTE 13 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR RÍGIDO PARA PERFURCOCRATANTE 15 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR RÍGIDO PARA PERFURCOCRATANTE 15 LITROS COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO. UNIDADE. AMARELO APLICAÇÃO: 0 PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFURCOCRATANTE 15 LITROS COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO. DA PORO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENOAS CONTAGIOSAS CARACTERISTICAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO. RIPTURA E VAZAMENTO ASTRODOS A NORMATIVA REQUIALMENTADORA NA: 22 DO MT E ROD 30 CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENOAS CONTAGIOSAS CARACTERISTICAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO. RIPTURA E PAZAMENTO ASTRODAS PARA SUBJENCIA ASTRODITO NA COR AMARELA CAPACIDADE DE 13 LITROS COMOS SUBJENAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS-PRODUTO NA CORDANA RIPACADO DE MOLIDADE. PRODUTO NÃO PERECÍVEL-SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO DE MANDELACADO COLETOR RADADORA NA SUBJENCA DA CORDADA DE MANDELACADO COLETOR. SAÓLAS PLASTICAS COMO PASA SUSTENTACAO DE MA						
RÍGIDO PERFURCOCRTANTE AMARIELO 07 LITROS. DESENVOLVIDO PARA DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAM DI PERFURAM. PROVENEINTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE GERADOS EM HOSPITAIS. LABORATÓRIOS. CONSULTÓRIOS MÉDICOS. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS. COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE. PABRICADO EM POLIETILENO RÍGIDO. DISPONÍVEL NA COR AMARELO, TRANSLÚCIDO - PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE DESCARTE; POSSULI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GRANTE A VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESIDUO; DISPONÍVEL APENAS NO OTAMANIO DE 7 LITROS; POSSULI DISCONECTADOR DE AGOLHA NO BOCAL DA TAMPA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, FABRICADO COM PLASTICO RÍGIDO PROPOCIONANDO SEGUERAÇA CONTRA PERFURÇÃO: TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, DESCONECTADOR DE GOULHAN NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERFURO COSTANTE PLASTICO RÍGIDO IS LITROS COLETOR PERFURO COSTANTE PLASTICO RÍGIDO IS LITROS COLETOR PERFURO COSTANTE PLASTICO RÍGIDO IS LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE BI LITROS. COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO UNIDADE. AMARELO APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFURCOCRIANTE BÉ UTILIZADO PRAD DESCARTAVEIS APLADOS DESCARTÁVEIS APLADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERMINATO DA CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFEÇÇÃO DE DESCAÇAS CONTAGIOSAS CARACTERÍSTICAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ASTRODAS DA ORRAMITIVA REGULAMENTADORA NAS 2D OM TE RIOCONTAGIOSAS CARACTERÍSTICAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ASTRODAS DA ORRAMITIVA REGULAMENTADORA NAS 2D OM TE RIOCONTAGIOSAS CORACTERISTICAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ASTRODAS DA PRODUTO NA COR AMARELACAÇÃO DO PERECÍVEL SÍMBOLO: INFECTANTE APRESENTAÇÃO MEDICA DE RIOCONTA DE DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUEL DA COR DE PERCENCIPILINO MORGOS ES ENCINCAS, PRODOUTO NA COR AMARELACAPACIDADE DE 13 LITROS. COMPRESENDADO DO PAGUENTE, ALCA PERA ANOTACAO DE DADOS DO PAGUENTE, ALCA PE						
DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURAM, PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE GERADOS EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CONSULTORIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, COM CARGA PODENCIALMENTE INFECTANTE, FABRICADO EM POLISTILENO RIGIDO DISPONÍVEL NA COR AMARELO; TRANSLÚCIDO- PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE DESCARTE, POSSUL SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GRANTE A VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESÍDUO, DISPONÍVEL APENAS NO FAMANHO DE 7 LITROS, FOSSUL DISCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA; DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO, ESPECIFICAÇÕES STECNICAS, FABRICADO COM PLÁSTICO RIGIDO PROPOECIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERPURAÇÕES; TRANSLÚCIDO, PERMITE A SUBJELIZAÇÃO DO CONTEÚDO; DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR, COR: AMARELA; TAMANHO; TUTROS, CON SÍMBOL DISCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TOMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR, COR: AMARELA; TAMANHO; TUTROS, CON SÍMBOL O INFECTANTE, RECIPIENTE RIGIDO, UNIDADE. AMARELO APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RIGIDO PARA PERFURCOCRATNTE 15 LITROS, COM SÍMBOL O INFECTANTE, RECIPIENTE RIGIDO, UNIDADE. AMARELO APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RIGIDO PARA PERFURGOCRATANTE SE UTILIZADO PARA DESCARTAVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUEF FREMIENTO AO CORTO BUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CARACTERISTICAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ATRODAS ON A ROMATIVA REGULAMENTADORA NA: 22 DO MT E ROC 30.2 COMPATÍVEIS PARA O DESCARTA DE RIGIDADOS OS SISTEMAS DE SERNICAS ALURE LOCE E LIER SILPINFORMAÇÕES FECENCAS, PRODUTO NA COR AMARELA-CAPACIDADE DE 13 LITROS, COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL-SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO O EMBALAGÔRI WIDRODE. COLETOR UNIVESSAL ESTERILI SO ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESSAL DESTRILIS OS ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESSAL DESTRILIS OS ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESSAL DESTRILIS OS ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESSAL DESTRILIS AD SUSARIO. SOM						
ACÓES DE ATENÇÃO A SAÚDE GERADOS EM HOSPITAIS. LABORATÓRIOS, CONSULTORIOS MÉDICOS, ODDOTIOGÍGIOS E VETERNÁRIOS, COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE. FABRICADO EM POLIETILENO RÍGIDO. DISPONÍVEL NA COR AMARELO, TRANSLÚCIDO. PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE DESCARTE, POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ISCAPE DO RESÍDUO, DISPONÍVEL APENAS NO TAMANHO DE 7 LITROS; POSSUI DISCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA ITAMPA: DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM PLAŠTICO RÍGIDO DE SOLORO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM PLAŠTICO RÍGIDO DE SOLORO, CONTRE PERPURAÇÕES. TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, DESCONECTADOR DE AGULHA NO BEDEVANCIMO SEGURANÇA CONTRA PERPURAÇÕES. TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, DESCONECTADOR DE AGULHAN SA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERPURO CORTANTE 13 LITROS PLASTICO RÍGIDO 13 LITROS COLETOR PERPURO CORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INPECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE AMARELO, ARILCAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INPECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE AMARELO, ARILCAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTE SÉ UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM PINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERMIENTO A COR HUMANO E TAMBEM EVITAR INFERÇÃO DE DOENÇAS DE SERINGAS, ATRADOS COM PINALIDADE DE SITATOS, AND CORDA PARA PERFUROCORTANTE SE UTILIZADO PARA DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS AUGUAS DA OS PRECEÍVELISMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR UNIVERSAL ESTERIL SOM COMPRESIDADOS AND PARA PERFURDADOS AND SERIORAS, PRODUTO NA COR AMARELACAPACIDADE DE 13 LITROS, COMPONITA REGULAMENTADORA NAS. 20 DM TE BADADOS DO PACIENTE, ALCA PLEXIVEL INDO COMPONITA REGULAMENTADORA NAS. 20 DM TE BADADOS DO PACIENTE, ALCA PLEXIVEL DE COLETOR AD CORDADOS AND PARA ADERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SA						
CONSULTORIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS, COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE FABRICADO EM POLIETUENO RÍGIDO; DISPONÍVEL NA COR AMARELO, TRANSLÚCIDO-PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE DESCARTE; POSSUL SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A (2 UN VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESDUO; DISPONÍVEL APENAS NO L'AMMANHO DE 7 LITROS; POSSUL DISCONDECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA; DESCARTÂVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO: DESCONDECTADOR DE AGULHA NO AMBIENTE HOSPITALAR. COR: AMARELA; TAMMANHO 7 LITROS; USO ÚNICO AMBIENTE HOSPITALAR. COR: AMARELA; TAMMANHO 7 LITROS; USO ÚNICO VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE I SUTICO RÍGIDO IS LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE BILITROS PLÁSTICO RÍGIDO, COLETOR MATERIAL, PERRURCOCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFADOS COM PINÁLDADE DE EVITAR QUALQUER PERMIENTO DE DESCANTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFADOS COM PINÁLDADE DE EVITAR QUALQUER PERMIENTO SON ENCONTACIONAS CARACTERISTICAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E ROD. 30. COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS CLUER LOCK E LUER SLIP), INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRODUTO NA COR AMARELACAPACIDADE DE ELIRA EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS CLUER LOCK E LUER SLIP), INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRODUTO NA COR AMARELACAPACIDADE DE ELIRA EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS CHACTEREDE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS CALOR DE VOLUME GEAD UNIVESAL CONCENTANDEN DE AGULHA POR POLIFICADO DE DOSON DE ACIDENTA MADERO COLOTOR DE JORNA SERIOR DE AGULHA DE POLIFICADO DE DE DOSON DE ACIDENTA DE AGULHA DE POLIFICADO DE DE DOSON DE ACIDENTA DE AGULHA DE POLIFICADO DE DE DOSON DE ACIDENTA DE AGULHA DE POLIFICADO DE DE DOSON DE ACIDENTA DE AGULHA DE POLIFICADO DE DE DOSON DE ACIDENTA DE AGULHA DE POLIFICADO DE DE DOSON DE ACIDENTA DE AGULHA DE POLIFICADO DE DE DOSON DE ACIDENTA						
POTENCIALMENTE INFECTANTE FABRICADO EM POLITILENO RÍGIDO: DISPONÍVEL NA COR MARRELO; TRANDLÍCIDO PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO 134 NÍVEL DE DESCARTE: POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A VEDAÇÃO DA TAMPA E PUTANDO O ESCAPE DO RESIDUO: DISPONÍVEL APENAS NO TAMANHO DE 7 LITROS; POSSUI DESCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA: DESCARTÁVEL E DE USO UNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERRURAÇÕES; TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DE ESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RÍGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RÍGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS, COM SÍNBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO. UNIDADE AMARELO, APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CARACTERÍSTICAS RESISTIENTS À PERFURAÇÃO, RUPTURA E RAZAMENTOS, ATENDADOS A NORMATIVA REGULAMENTADORA NA. 32 DO MT E RED SUBCORDANO SA NORMATIVA REGULAMENTADORA NA. 32 DO MT E RED SUBCORDANO SA OPERACIVEL SIMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR QUINVERSAL COLETOR QUINVESSAL STRUM. SOME COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACCO, CONFECCIONADO EM POLIFETILENO VIRGEM ESPECIALCOM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE COLETOR QUINVESSAL ESTERIL SOML COM PAZINIA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR QUINVESSAL ESTEMIL MANDEMACACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE MANDEMACACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE MANDEMACACAO DE COLETOR. SACCLAS PLASTICAS COM PECEDO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO						
DISPONÍVEL NA COR AMARELO, TRANSLÚCIDO- PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO 154 NÍVEL DE DESCARTE POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A 154 SUDAÇÃO DA TAMPA. EVITANDO O ESCAPE DO RESÍDUO. DISPONÍVEL APENAS NO TAMANHO DE 7 LITROS; POSSUI DESCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA, DESCARTÂVEL EDE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO ROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES. TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTECIDO, DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR. AMARELA; TAMANHO; 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RÍGIDO IS LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RÍGIDO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, NIÑADE. AMARELO, APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES È UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIDOS COM FINALIDADE DE EVITAR ROFEÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CARACTERISTICAS. RESISTENTES À PERFURAÇÃO RUPTURA E VAZAMIENTOS. ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR.32 DO MT E ROC. 302 COMPATÍVES PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS INSTEMAS DE SERINGAS LUER LOCK E LUER SLIP, INFORMAÇÕES TÉCNICAS. PRODUTO NA COR AMARELACAPACIDADE DE 13 LITROS. COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO. VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL. SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO EMBALAGISE. UNIDADE. 136 COLETOR UNIVERSAL: COLETOR UNIVERSAL: COLETOR UNIVERSAL 137 DE DA CONDETE ALCA PEREVIVEL TIPO CORDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECIONADO EM POLIPROPILENO. VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL. SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICA TODA PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICA TODA PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICA TODA PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAD DO COLETOR. SACOLAS PLASTICA TODA PARA SUSTENTACAO E SOCOMPERSSA DE GAZE ESTERIL. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. COMPRE						
134 NÍVEL DE DESCARTE; POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A VEDAÇÃO DA TAMPA EVITANDO O ESCAPE DO RESIDUE. DESPONÍVEL APENAS NO TAMANHO DE 7 LITROS; POSSUI DESCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA; DESCARTÁVEL ED E USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PROPOECIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELO, PLASTICO RÍGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE 15 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELO, PULADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOSNOÇAS PERFUROCORTANTES E UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOSNOÇAS PORTOR DE SERINGAS ARACTERÍSTICAS: RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E DOS CONDAPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS LUER LOCK E LUER SLIP, INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO NA COR AMARELA, CAPACIDADE DE 13 LITROS. COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL; SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE A COR AMARELA, CAPACIDADE DE ADE LITROS. COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: RICORUTO NA COR AMARELA, CAPACIDADE DE ADE SADA SICA ASTICA SUBJENCA CON CONTRECIONADO EM POLIBRIDADE ADE SADA SICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIBRIDADE ADE SADA SICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIBRIDADO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIBRIDADO NO RECEIVA COM DE DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDODA PARA SUSTENTACAO E DO DE CALBENTA A DE CONTRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NA						
VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESÍDUO; DISPOÑIVEL APENAS NO TAMANHO DE 7 LITROS; POSSUI DESCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA, DESCARTÁVEL E DE USO UNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; TRANSLUCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEODO; DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALARE; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR MATERIAL PERRUROCORTANTE 13 LITROS; COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO. UNIDADE. AMARELA, PLANCADO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO. UNIDADE. AMARELA, PALAPLAÇÃO, O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERRUROCORTANTE 15 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR MATERIAL PERRUROCORTANTE 15 LITROS PLÁSTICO O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERRUROCORTANTE 15 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO. UNIDADE. AMARELACAPALICAÇÃO. O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERRUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIDADAS COM FINANCIAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ATENDENDO COM ANOMATIVA REGULAMENTADORA NAS 32 DO MT E ROZO 2001 PROVIDO NA COR AMARELACAPACIDADE DE 13 LITROS, COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO. VALIDADE. PRODUTO NÃO PERECÍVEL, SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO PEMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIGEM ESPECIAL, COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ASCADA PARA SUSTENTACAO E MANDIPULACAO DO COLETOR, SACOLAS PLASTICAS COM PECENDENDO TODAS INFORMACAS SICEESSA						
TAMANHO DE 7 LITROS. POSSUI DESCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PROPORCIONANDO SECURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; ITRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR: COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERNINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELOAPLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARITE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS ARIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORRO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CARACTERÍSTICAS. SESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E ROC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS.PRODUTO NA COR AMARELA; CAPACIDADE DE 13 LITROS, COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL. SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE AMARELA; CAPACIDADE DE ALITROS, COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL. SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADA COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL SESTERIL 80 MI. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVE			62	UN		
TAMPA: DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES: IRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITLAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERNINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RIGIDO UNIDADE. AMARELOAPLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTE SÉ UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CARACTERÍSTICAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E ROC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SILP), INFORMAÇÕES TÉCNICAS, PRODUTO NA COR AMARELA:CAPACIDADE DE 13 LITROS; COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE, PRODUTO NÃO PERECÍVEL.SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL ESTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIFITLENO VIRGEM ESPECIAL.COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA HEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICOT OTTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 137 COMADRE EM AÇO INOX 3.5L MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 139 COMADRE EM AÇO INOX 3.5L MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 140 COMPRESSA O E GAZE ESTERIL 141 COMPRESSA O EG GAZE ESTERIL 141 COMPRESSA O EG GAZE ESTERIL 141 COMPRESSA O EG GAZE ESTERIL						
COM PLÁSTICO RÍGIDO PROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES. TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERNINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS PLÁSTICO RIGIDO, COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELOAPLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCOCORTANTE 15 UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERRIMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CARACTERÍSTICAS RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302 COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL:SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR UNIVERSAL SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL.COM MARCACAO DE VOLUME GRADULADA A CADA 100 ML, E. LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMAÇAES NECESSARIAS AO USUARIO. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA OE GAZE ESTERIL COMPRESSA OE GAZE ESTERIL COMPRESSA OE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO PT NEFRIOR A 50 UNID. LI LO CONJUNTO AUXILLAR PAPANICOLAU						
TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO: DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELO, APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTE S É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFLADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIRENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS, CARACTERÍSTICAS: RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS. ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT F ROC 302. COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO NA COR AMARELA; CAPACIDADE DE 13 LITROS; COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL; SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, COMPECIONADO EM DELIFICADO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECIONADO EM POLIFICADIO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECIONADO EM POLIFICADO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECIONADO EM POLIFICIPAL COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECTO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS NFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. COMADRE DE INVOX COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 50 UNID. 440 COMPRESSA OE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 4410 COMPRESSA OE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID.		,				
AGULHAS NA TAMPA: TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PEREPURO CORTANTE I SI LITROS PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PEREPURO CORTANTE I SI LITROS PLASTICO RIGIDO COLETOR MATERIAL PERPUROCORTANTE IS LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO. UNIDADE. AMARELO APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERPUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INSEÇÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CARACTERÍSTICAS:RESISTENTES À PERPURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS.ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA-CAPACIDADE DE 13 LITROS:COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO- VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL;SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIFICIPIENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTICACO MANDELACADO DE COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NAO INFERIOR A S UNID. COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NFERIOR A 500 UNID. 610 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NFERIOR A 500 UNID. 611 612 CONDUNITO AUXILIAR PAPANICOLAU						
AMBIENTE HOSPITALAR: COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERRURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO I3 LITROS COLETOR PERRURO CORTANTE 13 LITROS PLÁSTICO RIGIDO. COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE I3 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELO, APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFEÇÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS, CARACTERÍSTICAS: RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS. ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302. COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS, GUERE LOCK E LUER SILPI, INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO NA COR AMARELA-CAPACIDADE DE 13 LITROS; COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: RODOUTO NA DEMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVERSAL 137 COLETOR UNIVERSAL 138 COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 139 COMPRESA DE GAZE ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO DE MANIPULAÇAD DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICIO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE EM AÇO INOX 3,5L MEDIDAS: 40 X 28CM. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 130 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 1310 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 132 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 134 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 135 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 136 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 137 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 138 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 130 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 1310 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 1311 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 1312 COMPRESSA DE CASTE COMPREMENTO ESTA SUPERIOR A 500 UNID. 1410 COMPRESSA DE CAST						
VALIDADE INDETERMINADA. COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELO, APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELO, APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFEÇÇÃO DE DONÇAS, CONTAGIOSAS. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS. ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR.32 DOM MT E RDC 302. COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS, (LUER LOCK E LUER SLIP), INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO NA COR AMARELA, CAPACIDADE DE 13 LITROS: COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL: SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVERSAL COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL, COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO D DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACACES NECESSARIAS AO USUARIO. 20MADRE DE INOX COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 20 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 21 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 21 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 21 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NFERIOR A 500 UNID. 21 DOMPRESSA DE GAZE ESTERIL 21 CONJUNTO AUXILLAR PAPANICOLAU 21 DOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NFERIOR A 500 UNID.						
COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS, PLÁSTICO RIGIDO, COLETOR MATERIAL PERFUROCOCRTANTE 13 LITROS, COM SIMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RIGIDO, UNIDADE. AMARELO APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RIGIDO PARA PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIGOSAS CARACTERÍSTICAS, RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS.ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA; CAPACIDADE DE 13 LITROS; COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO: VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL; SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL, COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NAO INFERIOR A 5 UNID. 141 CONPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NFERIOR A 500 UNID. 141 CONPRESSA DE GAZE HIBOFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO NFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILLIAR PAPANICOLAU		AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO.				
COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS, PLÁSTICO RÍGIDO, COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELO, APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS, CARACTERÍSTICAS, RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS, ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR. 32 DO MT E RDC 302. COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP), INFORMAÇÕES TÉCNICAS, PRODUTO NA COR AMARELA; CAPACIDADE DE 13 LITROS, COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE. PRODUTO NÃO PERECÍVEL, SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM; UNIDADE. 136 COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO OCUETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PRO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL, COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHIO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 137 COMADRE DE INOX COMADRE DE INOX COMADRE DE INOX COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 140 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7 S X 7.5 CM 141 COMPRESSA GAZE 7 S X 7.5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILLAR PAPANICOLAU		VALIDADE INDETERMINADA.				
PERFUROCORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO, UNIDADE. AMARELO, APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS, CARACTERÍSTICAS, RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS, ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302. COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP), INFORMAÇÕES TÉCNICAS; PRODUTO NA COR AMARELA; CAPACIDADE DE 13 LITROS; COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL; SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 137 COLETOR URINA SISTEMA ABERTO 138 COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL, COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO PTORMEROR A SUNID. 140 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A SUNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU		COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO RIGIDO 13 LITROS				
UNIDADE AMARELOAPLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA PERFURCOCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS.CARACTERÍSTICAS:RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS.ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR.32 DO MT E RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL;SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 147 COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE ED RINOX COMADRE ED RINOX COMADRE ED RINOX COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 90 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 91 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 91 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID.		COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR MATERIAL				
PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR NIFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS.CARACTERÍSTICAS:RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS.ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302 COMPATÍVEIS PARA O DE DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL;SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIFILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,SL. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI.		PERFUROCORTANTE 13 LITROS, COM SÍMBOLO INFECTANTE, RECIPIENTE RÍGIDO,				
DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS CARACTERÍSTICAS RESISTENTES À PERURAÇÃO, RUPTURA E RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA; CAPACIDADE DE 13 LITROS; COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL; SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVESSAL COLETOR UNIVESAL COLETOR UNIVESAL COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL, COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 137 COMADRE DE INOX COMADRE DE NOX COMADRE DE NOX COMADRE DE NOX COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 140 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI.		UNIDADE. AMARELO.APLICAÇÃO: O PRODUTO COLETOR RÍGIDO PARA				
AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFEÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS.CARACTERÍSTICAS:RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS, ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA-CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL.SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 147 COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 148 MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BABRANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 141 CONJUNTO AUXILLAR PAPANICOLAU		PERFUROCORTANTES É UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRODUTOS				
CONTAGIOSAS.CARACTERÍSTICAS:RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E VAZAMENTOS.ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÉVEL;SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML. COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINAS ISITEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIFILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO EM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO EM MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE DE INOX COMADRE DE INOX COMPRESSA DE GAZE ESTERIL ONPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM INFERIOR A 500 UNID.		DESCARTÁVEIS AFIADOS COM FINALIDADE DE EVITAR QUALQUER FERIMENTO				
CONTAGIOSAS.CARACTERISTICAS:RESISTENTES A PERFURAÇAO, RUPTURA E VAZAMENTOS.ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP),INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL,SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 140 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 142 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU	125	AO CORPO HUMANO E TAMBÉM EVITAR INFECÇÃO DE DOENÇAS	2640	1131		
RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP,INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL;SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU LIA CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU LIA CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU LIA CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU	135	CONTAGIOSAS.CARACTERÍSTICAS:RESISTENTES À PERFURAÇÃO, RUPTURA E	2648	UN		
DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL;SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALIMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 142 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 144 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU		VAZAMENTOS.ATENDENDO A NORMATIVA REGULAMENTADORA NR-32 DO MT E				
COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL;SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 1650 UN		RDC 302.COMPATÍVEIS PARA O DESCARTE DE AGULHAS EM TODOS OS SISTEMAS				
COR AMARELA;CAPACIDADE DE 13 LITROS;COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO; VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL;SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 1650 UN		DE SERINGAS (LUER LOCK E LUER SLIP).INFORMAÇÕES TÉCNICAS:PRODUTO NA				
VALIDADE: PRODUTO NÃO PERECÍVEL:SÍMBOLO: INFECTANTE. APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: UNIDADE. 136 COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 1650 UN COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL, COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO E MANIPULACAO DE OCUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 140 COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM 150 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO 2432 PT INFERIOR A 500 UNID. 151 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU						
COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE 130 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 145 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 156 UN UN UN UN 1650 UN COL UN COL UN COL UN COL COL COL COL COL COL COL CO						
COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. COMADRE DE INOX COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. LAIL CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU LON LON LON LON LON LON LON LO		EMBALAGEM: UNIDADE.				
COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO LOUID DE COMPRESSA DE CALCENTA DE COMPRES DE COMPRES DE COMPRES	126	COLETOR UNIVERSAL	1650	LINI		
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU	136	COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA.	1650	UN		
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU		· ·				
PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU						
MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU						
DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI						
MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 5 UN 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI	137	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1100	UN		
EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 5 UN 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. 140 COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM 150 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO 2432 PT INFERIOR A 500 UNID. 151 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU						
INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 138 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 5 UN COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI						
COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI						
COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI						
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO 140 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI	138		5	UN		
139 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 500 UNID. CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI	—	,				
NAO INFERIOR A 5 UNID. COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO 2432 PT INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI	130		31000	рт		
COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM 140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI			31000	1.1		
140 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO 2432 PT INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI						
INFERIOR A 500 UNID. 141 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI	140		2422	рт		
CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU 4100 CI	_		2432	F I		
141 L L L L L L L L L L L L L L L L L L						
KII AUAILIAN FARA PAPANICULAU. KII CUMPUSTO PUN I ESCUVA CERVICAL,	141		4100	CJ		
	Ц	INTERIOR FARA FAFANICULAU. KIT CUMPUSTU PUR I ESCUVA CERVICAL,			1	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ricô

	CON 16 CERD 16 DE A CIVINIA FORMATO A EVENTE CONTO DE SERVE E		ı	ı	1	1	
	COM AS CERDAS DE 2 CM NUM FORMATO LEVEMENTE CONICO, FABRICADA EM				1	1	
	FIOS DE NYLON COM PONTA PROTEGIDA E HASTE PLASTICA COM 16 CM DE						
	COMPRIMENTO. COMPRIMENTO TOTAL 18 CM; 1 ESPATULA DE AYRE, FABRICADA						
	EM MADEIRA, COM 19 CM DE COMPRIMENTO. ESTERIL POR OXIDO DE ETILENO						
	(ETO). EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME EM						
	POLIETILENO/POLIPROPILENO.				<u></u>	<u></u>	
142	COPO PARA INALADOR	262	UN				
142	COPO PARA INALADOR	202	UN				
1.40	CUBA-RIM INOX	10	TINI				
143	CUBA RIM INOX 750ML 26 X 12 X 6CM	18	UN				
	CUBA REDONDA INOX 9CM						
144	CUBA REDONDA INOX. 09X4,5CM DE DIAMETRO, CAPACIDADE 240ML.	42	UN				
-	CUBA RETANGULAR INOX 30X20X04C						
145	CUBA RETANGULAR INOX 30 X 20 X 04CM	16	UN				
-							
	CURATIVO PARA CATETER GAZE EXCILON 05 X 05 CM						
	CURATIVO PARA CATETER GAZE AMD ANTIMICROBIANA EXCILON. TAMANHO: 05						
	X 05 CM. PACOTE COM 2 UNIDADES. ESPONJAS DE DRENAGEM ANTIMICROBIANA						
	SÃO IMPREGNADOS COM PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA), UM	124	PT				
	PODEROSO ANTI-SÉPTICO, AMPLA EFICÁCIA CONTRA BACTÉRIAS GRAM-						
	POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS MICROORGANISMOS INCLUINDO ALGUMAS						
	ESTIRPES MULTI-RESISTENTES, COMO A MRSA.						
	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LT						
	DETERGENTE ENZIMATICO COM 3 ENZIMAS, DECOMPOE MATERIA ORGANICA,				1	1	
	PRE-LAVAGEM DE ARTIGOS, ENZIMAS NATURAIS DAS FAMILIAS DA AMILASE,						
147	LIPASE E PROTEASE, DETERGENTE NAO IONICO, ALCOOL ISOPROPILICO,	758	LT				
	PRESERVANTE, ESTABILIZANTE E AGUA, PH NEUTRO. FRASCO NAO INFERIOR A						
	1.000 ML.						
	DISPENSER PARA ALCOOL GEL						
	DISPENSER PARA ALCOOL GEL; EM ABS COM RESERVATÓRIO PARA 900ML; COM	171	UN				
	FECHADURA E CHAVE PLÁSTICA; BRANCO.						
140	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DIU	100	LINI				
149	DIU - DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE	100	UN				
	DOSADOR P SABONETE DISPENSER						
1.150	DOSADOR P/ SABONETE DISPENSER 800ML	14	UN				
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 26FR						
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 26FR - DRENO DE TÓRAX EM PVC						
	GRADUADO COM FILAMENTO RADIOPACO. POSSUI 05 FUROS LATERAIS E UM						
1 151	CENTRAL COM COMPRIMENTO DE 45CM. POSSUI CONECTOR ESCALONADO.	100	UN				
	DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR						
	RADIOPACO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A GÁS						
	ÓXIDO DE ETILENO. CONCEBIDO PARA INSERÇÃO RETRÓGRADA PARA						
	DRENAGEM PÓS OPERATÓRIA APÓS A CIRURGIA CARDIOTORÁCICA E TORÁCICA.						
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 28FR						
	DRENO DE TÓRAX EM PVC RADIOPACO - 28FR - DRENO DE TÓRAX EM PVC						
	GRADUADO COM FILAMENTO RADIOPACO. POSSUI 05 FUROS LATERAIS E UM						
	CENTRAL COM COMPRIMENTO DE 45CM. POSSUI CONECTOR ESCALONADO.]]	
1 150	DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR	100	UN		1	1	
	RADIOPACO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A GÁS				1	1	
	ÓXIDO DE ETILENO. CONCEBIDO PARA INSERÇÃO RETRÓGRADA PARA				1	1	
	DRENAGEM PÓS OPERATÓRIA APÓS A CIRURGIA CARDIOTORÁCICA E TORÁCICA.				1]	
-					 	 	
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 32FR				1	1	
	DRENO DE TÓRAX EM PVC RADIOPACO - 32FR – DRENO DE TÓRAX EM PVC				1	1	
	GRADUADO COM FILAMENTO RADIOPACO. POSSUI 05 FUROS LATERAIS E UM				1	1	
	CENTRAL COM COMPRIMENTO DE 45CM. POSSUI CONECTOR ESCALONADO.	100	UN		1]	
	DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR		O.N		1]	
	RADIOPACO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A GÁS				1]	
	ÓXIDO DE ETILENO. CONCEBIDO PARA INSERÇÃO RETRÓGRADA PARA]]	
	DRENAGEM PÓS OPERATÓRIA APÓS A CIRURGIA CARDIOTORÁCICA E TORÁCICA.				1	1	
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 34FR				1	1	
	DRENO DE TORAX EM PVC RADIOPACO - 34FR - DRENO DE TÓRAX EM PVC				1	1	
	GRADUADO COM FILAMENTO RADIOPACO. POSSUI 05 FUROS LATERAIS E UM				1	1	
	CENTRAL COM COMPRIMENTO DE 45CM. POSSUI CONECTOR ESCALONADO.				1]	
		100	UN		1]	
	DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR				1	1	
	RADIOPACO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A GÁS				1	1	
	ÓXIDO DE ETILENO. CONCEBIDO PARA INSERÇÃO RETRÓGRADA PARA				1	1	
	DRENAGEM PÓS OPERATÓRIA APÓS A CIRURGIA CARDIOTORÁCICA E TORÁCICA.		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 1	60	UN		1	1	
	DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE Nº 1 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	60	UIN		1	1	
155	DRENO PENROSE ESTERIL SEM GAZE N° TEMBALADOS INDIVIDUALMENTE						



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



					,
156	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 2 DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE № 2 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	30	UN		
157	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 3 DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE N° 3 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	50	UN		
158	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 4 DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE № 4 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	50	UN		
159	DUCHA GINECOLOGICA N 12 DUCHA INTIMA HIGIENE PESSOAL. DUCHA GINECOLÓGICA - 300ML - N° 12. RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU HOSPITALAR. DEVE SER UTILIZADA NA HIGIENE ÍNTIMA OU NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PREVENINDO INFECÇÕES OU AUXILIANDO NO SEU TRATAMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- HIGIENE ÍNTIMA TRATAMENTO DE MOLÉSTIAS E INFECÇÕES NA REGIÃO INTERNA DA VAGINA BICO/CÂNULA: POLIPROPILENO BULBO: POLICLORETO DE VINILA, PLASTIFICANTE DOA, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS.		UN		
160	ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL.	120	UN		
161	ELETRODOS COM GEL ELETRODOS COM GEL ADULTO/INFANTIL DESCARTAVEL COM DORSO DE MICROPORE, ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO DE BOA CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS.	6820	UN		
162	EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS	9120	UN		
163	EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE COM FILTRO	50	UN		
164	EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO I50CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. MACROGOTAS (20 GOTAS = 1 ML) OU MICROGOTAS (60 GOTAS = 1 ML); INJETOR LATERAL ISENTO DE LÁTEX, COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA-FLUXO. DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES A PARTIR DE RECIPIENTE ESPECIFICO ATÉ O DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. O ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO SE DÁ POR MEIO DA GRAVIDADE E A REGULAGEM DO GOTEJAMENTO SE DÁ POR MEIO DA PINÇA ROLETE. EOUIPO MACRO GOTAS P SORO	2000	UN		
165	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM RESPIRO DE AR.	16100	UN		
	EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS.	6300	UN		
167	EQUIPO PVC EQUIPO PVC PARA SOLUCOES PARENTERAIS EQL P ?LF 2001 COMPATIVEL COM A BOMBA DE INFUSAO LIFEMED.	10	UN		
168	EQUIPO SORO MICRO GOTAS EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS.	490	UN		
169	ESCOVA PANTISSEPSIA DAS MAOS ESCOVA PARA ANTISSEPSIA. CONJUNTO ESPONJA/ESPONJA SECA, ESCOVA PLASTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUIDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA, COBALTO 60, PARA ANTISSEPSIA PRE OPERATORIA DAS MAOS, DESCARTAVEL, USO EXTERNO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	217	UN		
170	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL - CERDAS RÍGIDAS. COR: AZUL. DIMENSÕES: 78MM X 19MM X 20MM. COMPRIMENTO TOTAL: 81MM. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL, CERDAS RÍGIDAS. REUTILIZÁVEL. CERDA RIGIDA. ESCOVAS PARA BELEZA E ESTÉTICA, ESCOVAS	260	UN		
					•



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	L.D. GIR PROVING PUR.			1	1	1
	PARA CME, ESCOVAS PARA ENDOSCOPIA, ESCOVAS PARA ODONTOLOGIA, ESCOVAS PARA VETERINÁRIA.					
171	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4 5 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 10,0X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E ADESIVO A BASE DE LATEX NATURAL.	430	UN			
172	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2 5X4 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 2,5X4,5 TECIDO A BASE DE	370	UN			
173	ALGODAO 100% E ADESIVO A BASE DE LATEX NATURAL. ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M.	4025	UN			
174	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO P ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P.	3975	UN			
175	ESTESIOMETRO KIT TESTE CUTANEO ESTESIÔMETRO - KIT DE TESTE DE SENSIBILIDADE. KIT COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 MONOFILAMENTOS (SEMMES-WEINSTEIN) DE NYLON, DE COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIÂMETROS DIFERENTES, QUE EXERCEM FORÇAS DE 0,05G A 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE. MONOFILAMENTOS:- VERDE: 0,05G;- AZUL: 0,2G;- VIOLETA: 2,0G;- VERMELHO: 4,0G;- LARANJA: 10,0G;- ROSA: 300,0G.	7	UN			
176	ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO ADULTO PARA CLINICA GERAL, COM AUSCUTADOR PRECISO, PERFEITAMENTE DESENHADO E PRODUZIDO COM LATAO COM TRATAMENTO GALVANOPLASTICO, COBREADO, NIQUELADO E CROMADO, QUE GARANTA UMA SENSIBILIDADE ACUSTICA PARA OS MINIMOS RUIDOS, COM GRANDE DURABILIDADE, CONJUNTO BIAURICULAR DE CAPTACAO PRECISA, TUBO EM Y DE VINIL EXTREMAMENTE FLEXIVEL E DURAVEL.	47	UN			
177	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO INOX PRETO; AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL EM PVC PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR). MEDIDA 37,7MM.ÂNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: ROSQUEÁVEIS, FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.TUBO: EM FORMA DE Y EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA.DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.ACESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA.GARANTIA: 5 ANOS.	39	UN			
178	ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO.	18	UN			
179	ETER SULFURICO 1 000ML ETER SULFURICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	8	FR			
180	FAIXA ELASTICA THERA-BAND FAIXA ELÁSTICA THERA-BAND COR AMARELA; FABRICADA A PARTIR DE LÁTEX NATURAL. MATÉRIA-PRIMA RENOVÁVEL, RESISTENTE E DE EXCELENTE ELASTICIDADE E CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DA SUA FORMA ORIGINAL; LARGURA DE 14CM (VARIAÇÃO DE ± 0,5CM); TALCO EM QUANTIDADE SUFICIENTE, SEM EXCESSO; AROMA NEUTRO, SEM AROMATIZANTE; VALIDADE DE 3 ANOS; REGISTRO NA ANVISA; ALONGAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO DE 300%.	2	UN			
181	FAIXA ELASTICA THERA-BAND P FAIXA ELÁSTICA THERA-BAND COR PRETA; FABRICADA A PARTIR DE LÁTEX NATURAL. MATÉRIA-PRIMA RENOVÁVEL, RESISTENTE E DE EXCELENTE ELASTICIDADE E CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DA SUA FORMA ORIGINAL; LARGURA DE 14CM (VARIAÇÃO DE ± 0,5CM); TALCO EM QUANTIDADE SUFICIENTE, SEM EXCESSO; AROMA NEUTRO, SEM AROMATIZANTE; VALIDADE DE 3 ANOS; REGISTRO NA ANVISA; ALONGAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO DE 300%. FILME LASER 20X25	3500	UN			
102	FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM	2200	C21			



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Fis. N° Clarific Control of the Cont

		1			т	1
	125 UNIDADES					
	FILME LASER 25X30					
183	FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM	2500	CX			
103		2300	CA			
	125 UNIDADES					
	FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTATICO					
	POSSUI FILTRO ELETROSTÁTICO, ANTI-BACTÉRIAS PARA CIRCUITOS					
	RESPIRATÓRIOS. AJUDA A PROTEGER OS PACIENTES, EQUIPAMENTOS E					
	OPERADORES HOSPITALARES DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, AO MESMO TEMPO					
	EM QUE MINIMIZA A PERDA DE CALOR E UMIDADE DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO					
	PACIENTE. OS DISPOSITIVOS TÊM UM CONECTOR LUER-LOCK, UMA TAMPA LUER-					
184	LOCK E UM PORTA-TAMPA NÃO ROSCADO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A		UN			
	MONITORIZAÇÃO DE CO2. INDICADO PARA USO PROXIMAL AO EQUIPAMENTO DE					
	VENTILAÇÃO MECÂNICA (LINHA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA); RECOMENDADO					
	VT 300 A 1500ML; ESPAÇO MORTO 99 ML; CONEXÃO PARA CAPNÓGRAFO;					
	MEMBRANA HIDROFÓBICA; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL E BACTERIANA >					
	99,99%. RESISTÊNCIA AO FLUXO: 1,6 CM H2O ATÉ 60 L/MIN; EMBALAGEM ESTÉRIL.					
	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA KS					
	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA KS - FILTRO TROCADOR DE CALOR E					
	UMIDADE PARA SER ACOPLADO À SISTEMAS VENTILATÓRIOS, PROMOVENDO					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
185	FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL. EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DURANTE A		UN			
	ADMINISTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS. MEMBRANA					
1	HIGROSCÓPICA TRATADA COM CLORETO DE CÁLCIO. POSSUI TUBO TRAQUEIA			I	I	
	COM CONEXÃO 15/22MM E EXTENSÍVEL DE 8 A 15CM.			I	I	
		-	-	-	 	1
1	FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA		1	1		
1	FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA	-		I	I	
186	DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO	30	CX	I	I	
1	COM 45 CM DE COMPRIMENTO, ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.			I	I	
	VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.					
	FIO CIRUR MONONYLON 3-0 COMA					
	FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA					
187	DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO	75	CX			
107	COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.					
	VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.					
	FIO CIRUR MONONYLON 4-0 COMA					
	FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "4-0", COM AGULHA					
188	DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO		CX			
100			CA			
	COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.					
	VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.					
	FIO CIRUR MONONYLON 5-0 COMA					
	FIO CIRURGICO, NAO ABSORVIVEL EM NYLON PRETO MONOFILAMENTO,					
189	DIAMETRO DE "5-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE		CX			
109	·		CA			
	CIRCULO,TRIANGULAR DE 2,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE					
	EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. CAIXA COM 24 ENVELOPES.					
	FIO CIRUR MONONYLON 6-0 COMA					
	FIO CIRURGICO, NAO ABSORVIVEL EM NYLON PRETO MONOFILAMENTO,					
190	DIAMETRO DE "6-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE		CX	I		
190			CA	I	I	
1	CIRCULO, TRIANGULAR DE 2,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE	1	1	I		
1	EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. CAIXA COM 24 ENVELOPES.		1	1		
	FIO CIRURGICO CATGUT 0-0 CA					
	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "0-0", COM AGULHA DE ACO	l		I	I	
101			CV	I		
191	INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75		CX	1		
1	CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.	1		I	I	
	VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.			I	I	
	FIO CIRURGICO CATGUT 1-0 CA					
1	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "1-0", COM AGULHA DE ACO		1	1		
102			CX	I	I	
192	INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75		CX	I		
1	CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.		1	1		
	VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.		1	1		
	FIO CIRURGICO CATGUT 2-0 CA			1	1	
	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO	J		I	I	
102			CV	I		
193	INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75		CX	I	I	
1	CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.			I	I	
1	.	Ī		I	I	
	VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.			t	+	1
	FIO CIRURGICO CATGUT 3-0 CA					
104	FIO CIRURGICO CATGUT 3-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA DE ACO		CV			
194	FIO CIRURGICO CATGUT 3-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75		CX			
194	FIO CIRURGICO CATGUT 3-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA DE ACO		CX			
194	FIO CIRURGICO CATGUT 3-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75		CX			



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CÔ (All Marcipal de Margine Charles Control Co

FIO CIRURGICO CATGUT 4-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "4-0", COM AGULHA DE ACO 195 INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	
FIO CIRURGICO CATGUT 5-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "5-0", COM AGULHA DE ACO 196 INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	
FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO – INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA . AUTOCLAVÁVEL A 134°C.	
FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL	
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 25 MM X 10 M 199 FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 25MMX10,0M EM 740 UN TECIDO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	
FITA ADESIVA DE CREPE HOSPITALAR FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE 200 PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA 1204 UN SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR.	
FITA ADESIVA PAUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19MM X 30METROS. FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVES. A 201 VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICAVEIS, APOS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVAGEM. CLASSE 1 (ISO 11140-1). PARA IDENTIFICACAO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZAVEL E PAPEL.	
FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	
FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE,PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	
FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS.	
FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	
FITA DE GLICEMIA G TECH FREE FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	
FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	
O THE IS. EMBLETOLIN COM SO THE IS.	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ricô

				1	Т	1
	FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.					
209	FITA DE GLICEMIA ON CALL PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	214	CX			
210	FITA DE GLICEMIA OPTIUM FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE OPTIUM MEDISENSE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	87	CX			
211	FITA METRICA DE 1 50M FITA METRICA 150 CM	2	UN			
212	FITA MICROPORE 10 0MM FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 10,0MMX10,0M EM TECIDO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	680	UN			
213	FITA MICROPORE 12 5X10 0M FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 12,5MMX10,0M EM TECIDO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	660	UN			
214	FITA MICROPORE 50 0MMX10 0M FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 50,0MMX10,0M EM TECIDO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	785	UN			
215	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100 ML FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML	236	UN			
216	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - O FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL DESTINA-SE À FIXAÇÃO SEGURA DE TUBO ENDOTRAQUEAL EM PACIENTES ENTUBADOS E TRAQUEOSTOMIZADOS, SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA. AJUSTÁVEL ATENDENDO ADULTOS E CRIANÇAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL MACIO, ATÓXICO. O FIXADOR IMPEDE O MOVIMENTO OU DESLOCAMENTO DO TUBO DURANTE OS PROCEDIMENTOS.	300	UN			
217	FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES: 0 À 15 LITROS POR MINUTO. PRESSÃO DE TRABALHO: REGULADO DENTRO DA FAIXA DE +/-3,5KGF/CM². COMPOSIÇÃO: CORPO EM LATÃO CROMADO; BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT); NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO. FÊMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA DE LEITO.	52	UN			
218	FORMOL 10 FORMOL 10%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	50	LT			
219	FRALDA ADULTO - G FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES.	160	PT			
220	FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES.	60	PT			
	FRALDA GERIATRICA EG FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL. TAMANHO EG. COM PROTETOR AJUSTÁVEL TIPO FRALDA GERIÁTRICA DE USO DIURNO E NOTURNO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, GARANTINDO SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E CUIDADO COM A PELE. POSSUI UMA CAMADA DE SUPERABSORÇÃO, QUE AUMENTA A VELOCIDADE DA ABSORÇÃO DEIXANDO A PELE 4 VEZES MAIS SECA.	210	UN			
222	FRALDA INFANTIL - G CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 9 ATÉ 12,5 KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO G		UN			
223	FRALDA INFANTIL - M CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE	5	UN			



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	,				
	BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 6KG				
	A 10KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO M				
224	FRALDA INFANTIL - P FRALDA INFANTIL P - CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 5KG A 8KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO P	5	UN		
225	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 500 ML. FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; FRASCO EM PE DE 500ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO EM HÍMEN FRASCO LAMINA PAPNICOLAU 26X76	1530	UN		
	FRASCO REDONDO PARA LAMINA DE PAPANICOLAU 26X76MM, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 3 LAMINAS, TAMPA ROSQUEADA.	3600	UN		
227	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML	6600	UN		
228	GEL PARA ECG GEL PARA ECG 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G.	55	FR		
229	GEL PARA ECG 300 G GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 300 G.	58	FR		
230	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA GEL PARA ULTRASSOM 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G.	16	FR		
	GELO RIGIDO 17X9 7X2 5 CM GELO RIGIDO RECICLAVEL: 17 X 9,7X 2,5 CM 400 ML	30	UN		
232	GELO RIGIDO 19 5X12X3 5 GELO RÍGIDO RECICLÁVEL 19,5X12X3,5 CM 1000ML	40	UN		
	GELO RIGIDO 21 5X14 5X2 5CM GELO RÍGIDO RECICLÁVEL 21,5X14,5X 2,5 CM 750ML	40	UN		
234	GLICERINA GLICERINA. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	10	LT		
235	GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA GLICERINA 12% 500ML COM SONDA. CLASSE TERAPÊUTICA: CLISTER. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCOS DE POLIETILENO DE 500ML, COM SONDA RETAL. COMPOSIÇÃO: GLICERINA PURA - 12G VEÍCULO Q.S.P. 100ML.		UN		
236	GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	217	LT		
237	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL GORRO CIRURGICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID.	5160	PT		
238	HASTES FLEXIVEIS COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES.	132	CX		
239	HIPOCLORITO SODIO 1 HIPOCLORITO DE SODIO A 1% EM FRASCO DE 1000ML. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS, POSSUI ACAO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTEICAS DE MICROORGANISMOS. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.		UN		
240	HISTEROMETRO DE COLLIN HISTERÔMETRO DE COLLIN 28CM. UTILIZADO EM EXAMES GINECOLÓGICOS, PRINCIPALMENTE PARA A INSERÇÃO DO DIU. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL;- POSSUI ESCALA GRAVADO NO CORPO DO INSTRUMENTAL ATÉ 22CM;- POSSUI FECHO PARA TRAVAMENTO.	5	UN		
241	IMOBILIZADOR HEAD BLOCK PARA CABECA IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK ADULTO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM ESPUMA NBR E EM MATERIAIS PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDADE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. FACILMENTE ADAPTÁVEL A TODOS OS MODELOS DE PRANCHAS DE IMOBILIZAÇÃO DISPONÍVEIS NO MERCADO. POSSUI ABERTURAS DE 6CM DE DIÂMETRO NAS LATERAIS DOS BLOCOS PARA PERMITIR A MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE.	50	UN		
242	INDICADOR BOWIE-DICK INDICADOR BOWIE-DICK EM FOLHAS DE TESTE MEDINDO 21,59CM X 27,94CM, COM TECNOLOGIA EM TINTA AZUL-PARA-PRETO. FÓRMULA SUPERIOR DA TINTA AUXILIA NA INTERPRETAÇÃO: TINTA AZUL PERMANECE SE HOUVER VAZAMENTO	13	CX		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Tricô

	DE AR; TINTA COM DESENHO CONTÍNUO DO CENTRO PARA A BORDA: MAIS FÁCIL					
	DE CONFIRMAR VAZAMENTO DE AR; MUDANÇA DE COR PERMANENTE: PODE SER					
	USADO COMO ARQUIVO PERMANENTE QUANDO ARMAZENADO FORA DO					
	ALCANCE DA LUZ; LIVRE DE CHUMBO E METAIS PESADOS TÓXICOS; MUDANÇA					
	COMPLETA DE COR APÓS 3.5 MINUTOSA 134°C. DESENVOLVIDO PARA TRAZER AOS					
	SEUS USUÁRIOS UM PRODUTO DE QUALIDADE PARA MONITORAR, DIARIAMENTE,					
	AUTOCLAVES COM BOMBA DE VÁCUO E CICLOS DE PRÉ-VÁCUO EM					
	ESTERILIZADORES A VAPOR. INDICADO PARA DESCOBRIR VAZAMENTOS DE AR,					
	PENETRAÇÃO INADEQUADA DE VAPOR E FALHAS DA BOMBA DE VÁCUO. O TESTE					
	FOI PROJETADO PARA USO ÚNICO E INDIVIDUAL, CONFORME AS NORMAS ISO					
	11.140-3 E AAMI-ST66, COM A GRANDE VANTAGEM DE PROPORCIONAR AO					
	USUÁRIO UMA LEITURA DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS,					
	AUMENTANDO ASSIM A PRECISÃO DO TESTE E A QUALIDADE FINAL DO SERVIÇO.					
	O TESTE BOWIE-DICK FOLHA É COLOCADO NO ESTERILIZADOR NO LOCAL MAIS					
	DIFÍCIL DE ATINGIR AS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO, (NORMALMENTE ACIMA					
	DO DRENO, PERTO DA PORTA) EM UM CICLO DE 3.5 A 4 MINUTOS A 134°C. A					
	RETENÇÃO DE AR NO PACOTE PODE SER DECORRENTE DE FALHAS, QUE VÃO					
	DESDE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO (GUARNIÇÕES, VÁLVULAS ETC) OU					
	ATÉ MESMO O EMPACOTAMENTO, QUANDO ESTE NÃO ATENDE O QUE ESPECIFICA					
	A NORMA PARA FABRICAÇÃO DO TESTE. A NORMA ISO 11.140 DIZ QUE O					
1	INDICADOR BOWIE & DICK DEVE DEMONSTRAR UMA MUDANÇA UNIFORME DE		1			
1	COR APÓS A EXPOSIÇÃO AO VAPOR SATURADO A 134°C POR 3.5 A 4 MINUTOS. A		1			
1	TINTA INDICATIVA DA FOLHA DE TESTE FOI QUIMICAMENTE FORMULADA PARA					
1	REAGIR À PRESENÇA DO VAPOR SATURADO, SENDO EXTREMAMENTE SENSÍVEL À					
1	PRESENCA DE AR, NÃO CONTEM METAIS PESADOS EM SUA FORMULAÇÃO E SUA		1			
	FOLHA É PLASTIFICADA PROPORCIONANDO MAIOR SENSIBILIDADE AO TESTE.					
	UMA CORRETA EXPOSIÇÃO ASSEGURA A UNIFORMIDADE DA COR APÓS A					
	SUFICIENTE ELIMINAÇÃO DE AR DO PACOTE. DIMENSÕES DO PACOTE: A FOLHA					
	DE TESTE FOI PROJETADA PARA USO EM UM PACOTE COM DIMENSÕES DE 25CM					
	DE LARGURA POR 30CM DE COMPRIMENTO E ALTURA VARIANDO ENTRE 25CM E					
	28CM, DEVENDO SER CONFECCIONADO EM TOALHAS CIRÚRGICAS, LAVADAS					
	RECENTEMENTE E SEM PASSAR. O TESTE DEVERÁ SER COLOCADO NO MEIO DAS					
	TOALHAS E O PACOTE EMBALADO COM CAMPO CIRÚRGICO DUPLO, 100%					
	ALGODÃO, E NÃO PESAR MAIS QUE 4KG, COMO DEFINIDO PELA NORMA ISO11.140.					
	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSÕES:21,59CM X 27,94CM. CAIXA COM 100					
	FOLHAS.					
	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 100X100CM					
	INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 100X100CM. MATÉRIA-					
243	PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS	50	PT			
243			PI			
	(POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 50					
	UNIDADES.					
	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 120X120CM					
	INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 120X120CM. MATÉRIA-					
244			DIT			
244	PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS		PT			
	(POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PRIMÁRIA					
1	EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 50 UNIDADES.	1	1			
	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 150X150CM					
1	INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 150X150CM. MATÉRIA-	1	1			
2.5			p.m.			
245	PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS		PT			
1	(POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PRIMÁRIA	1				
1	EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 10 UNIDADES.	1	1			
	KIT BETA HCG SERICO C/CONTROLE					
1	KIT BETA NCO SERICO C/CONTROLE KIT BETA HCG SERICO COM CONTROLE. TIRAS DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA	1	1			
1						
246	DETECÇÃO DE HORMÔNIO GONADOTROFINICO CORIONICO HUMANO COM	1 20	CX			
240	CONTROLE. COMPOSTO POR UMA TIRA MEMBRANA PRE-REVESTIDA COM	. 50	C/1			
1	ANTICORPO DE CAPTURA NA REGIAO DA BANDA TESTE E ANTICORPO IGG ANTI-					
1	CAMUNDONGO NA REGIÃO DA BANDA CONTROLE. COM 50 TIRAS.	1	1			
-	KIT COXIM ANATOMICO	1	1			
1		1	1			
1	KIT COXIM ANATOMICO – UTILIZADO NA POSIÇÃO DE PRONAÇÃO (DE BRUÇOS)					
1	PARA PACIENTES COVID-19, A FIM DE FACILITAR A OXIGENAÇÃO, REDUZIR A		1			
1	INCIDÊNCIA DE ESCARAS E ULCERAÇÕES, DIMINUINDO O TEMPO DE INTERNAÇÃO					
247	NAS UTIS E OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DEVIDO AOS SINTOMAS DA DOENÇA E		KT			

	IMORILIDADE CALISADA DELA INTLIDAÇÃO CONTÉM. 1 COVIM ANATÔMICO			I	Ī	
	IMOBILIDADE CAUSADA PELA INTUBAÇÃO. CONTÉM: 1 COXIM ANATÔMICO					l .
	CABEÇA; 1 COXIM ANATÔMICO TÓRAX; 1 COXIM ANATÔMICO PÉS; 1 COXIM					
	CABEÇA; 1 COXIM ANATÔMICO TÓRAX; 1 COXIM ANATÔMICO PÉS; 1 COXIM ANATÔMICO ROLO. COMPOSIÇÃO: TECIDO REPELENTE A LÍQUIDOS, FACILITANDO					
	CABEÇA; 1 COXIM ANATÔMICO TÓRAX; 1 COXIM ANATÔMICO PÉS; 1 COXIM					
	CABEÇA; 1 COXIM ANATÔMICO TÓRAX; 1 COXIM ANATÔMICO PÉS; 1 COXIM ANATÔMICO ROLO. COMPOSIÇÃO: TECIDO REPELENTE A LÍQUIDOS, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. COR: ESTAMPADO.					
240	CABEÇA; 1 COXIM ANATÔMICO TÓRAX; 1 COXIM ANATÔMICO PÉS; 1 COXIM ANATÔMICO ROLO. COMPOSIÇÃO: TECIDO REPELENTE A LÍQUIDOS, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. COR: ESTAMPADO. KIT TESTE RÁPIDO DENGUE		VT			
248	CABEÇA; 1 COXIM ANATÔMICO TÓRAX; 1 COXIM ANATÔMICO PÉS; 1 COXIM ANATÔMICO ROLO. COMPOSIÇÃO: TECIDO REPELENTE A LÍQUIDOS, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. COR: ESTAMPADO.	115	KT			



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



ANTICENO RS. I DO VIRUS DA DENOLE EM SORO, PASANGUE TOTAL HUGHAND PARA DIAGNOSTRO PIECOCE DA INNECÇÃO DE DENOLE CADA KIN COMPANIA DE STANDAR DE INSTITUCION CONTROL CADA KIN COMPANIA DE INSTITUCIO REMOVEMENTA DE INSTITUCION CONTROL QUALITATIVO E MUNOCROMATOCRÁRICO EM UMA ETARA, PARA DETECTAR O ANTÍCENO NSI DO VIRUS DA DENOLE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL RESULTADOS EM 13 MINUTOS. INCLUSIOS DISPOSITIVOS. CONJUGADO, CONTA- JODAS EN 100 VIRUS DA DENOLE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL RESULTADOS EM 13 MINUTOS. INCLUSIOS DISPOSITIVOS. CONJUGADO, CONTA- JODAS EN STRUÇOSS DE 100 PRODUÇÃO ANOCIONAL DENOLE CHECA NSI, DENOLE NSI, REGISTRO ANVIRA, ESPERA-SE QUE O NSI DETECTE O VIRUS DA LATOTO NA INSTITUCIÓN DE 100 PRODUÇÃO ANO AN INSPECÃO SOCIUNDARIA, METODOLOGIA: MUNOCROMATOGRAFIA TIPOS DE AMOSTRAS SORO, PLASMA E SANCIE. TOTAL THAND DE REAGAO: 18 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADES 92,88. SENCIFICATOL THAND DE REAGAO: 18 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADES 92,88. SENCIFICAÇUE AND SECULDARIA. LACRE PLASTICO DE SEGURANÇA. 201 ACRE PLASTICO DE SEGURANÇA. 202 ALARINA DE ARABRA DE PARANCOLALI, PONTA FORCA, 20 VIGAMO 203 ALAMINA PARA PARA PARANCOLALI, PONTA FORCA, 20 VIGAMO 204 ALAMINA PARA PARA PARANCOLALI, PONTA FORCA, 20 VIGAMO 205 ALAMINA CURVA, PARA LARINGORCOPIO 3 206 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL CA COM SUNDADES 207 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 11 208 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 209 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 201 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 201 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 202 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 203 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 204 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 205 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 206 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 207 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 12 208 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 22 209 ALAMINA DE RABBRAR DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 23 200 ALAM					1	,	,
DONTÉM 20 TISTIES 20 DISPOSITIVOS DENGUE AG NSI; 20 PIPETAS PASTEUR DISCARTÁNES; IMANUAL DE INSTRUÇÃO. ADERISSITAÇÃO. SCALIÉ L'AMINADO CONTENDO DISPOSITIVO DE TESTE. 198 DENGUE NSI É UM TESTE RAPIDO. QUALITATIVO E MILINOCEMATOCIARIO EM UNA ETAPA, PARA DETICITAR O ANTIGISMO INSI DO VIRLIS DA DENGUE EM SORO, HLASMA OU SANCIE TOTAL. DENGUE UND BAR DESTORO DE DESTER 198 DENGUE AS SORO, HLASMA OU SANCIE TOTAL DENGUE UND HA APOS O INFORMATOR ANCIDANA. DENGUE UND BAR DETICITAR O ANTIGISMO INSI DO VIRLIS DA DENGUE QUE ON SIANO PERISTA ATÉ 9 DIAS HANTO NA INTECÇÃO DE DENGUE PRIMARIA COMO NA INTECÇÃO SECUNDÂRIA. METODOLOGIA BULINOCEMATOGRAPIA. TITOS DE AMOSTRAS SORO, HLASMA E ASNOUE TOTAL TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS SENSIBILIDADE 92,89. SIRPICIFICAÇÃO DE DENGUE PRIMARIA COMO NA INTECÇÃO SECUNDÂRIA. METODOLOGIA BULINOCEMATOGRAPIA. TITOS DE AMOSTRAS SORO, HLASMA E ASNOUE TOTAL TEMPO DE SECURBANÇA. 245 ACCES PLASTICO DE SECURBANÇA. EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO. 246 ACCES PLASTICO DE SECURBANÇA. 246 ACCES PLASTICO DE SECURBANÇA. EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO. 247 ALMINA CUELTA PARASICOLAU IND 248 ALMINA CUELTA PARASICOLAU IND 249 ALMINA CUELTA PARASICOLAU IND 250 ALMINA CUELTA PARASICOLAU IND 251 ALMINA CUELTA PARASICOLAU IND 252 ALMINA CUELTA PARASICOLAU IND 253 ALMINA CUELTA PARASICOLAU IND 254 ALMINA DE RABERAD HISTORIAN IL 255 ALMINA DE BASTURI NI II 256 ALMINA DE BASTURI NI II 257 ALMINA DE BASTURI NI II 258 ALMINA DE BASTURI NI II 259 ALMINA DE BASTURI NI II 250 ALMINA DE BESTURI NI II 250 ALMINA DE BESTURI NI II 251 ALMINA DE BESTURI NI II 252 ALMINA DE BESTURI NI II 253 ALMINA DE BESTURI NI II 254 ALMINA DE BESTURI NI II 255 ALMINA DE BESTURI NI II 256 ALMINA DE BESTURI NI II 257 ALMINA DE BESTURI NI II 258 ALMINA DE BESTURI NI II 259 ALMINA DE BESTURI NI II 250 ALMINA DE BESTURI NI II 250 ALMINA DE BESTURI NI II 251 ALMINA DE BESTURI NI II 252 ALMINA DE BESTURI NI II 253 ALMINA DE BESTURI NI II 254 ALMINA DE BESTURI NI II 255 ALMINA DE BESTURI NI II 256 ALMINA DE BESTURI NI		ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL					
DESCARTAVEIS I MANUAL DE INSTRUÇÃO APRESENTAÇÃO SACHÉ LAMINADO CONTENDO DESCOSITIVO DE INSTRUTIVO DE INSTRUTIVO DE INSTRUTIVO DE INSTRUTIVO DE INSTRUCTOR DE INSTRUTIVO SE MUNICOCROMATOCRAFICO EM UNA ETAPA, PARA DETECTAR O ANTIGERO NO IDO VIRUS DO DENGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL BESULTADOS EM 15 MINUTOS. INCLUSOS. DISPOSITIVOS, CONUGADO, CONTA- JORDAN DE PROVINCIA DE INSTRUCTOS DE LOS PRODUÇÃOS ANA MACIONAL DESCRICE CHIECK NSIA DESCUE UM DIA AROS O INÍCIO DA PERBE E QUE O MESMO PERSISTI A 175 DIAS. FANTO SA INTECADO DE DESGUE PRIMARIA COMO NA INTECADO SECINDAÑAIA. METODOLOGIA: BINUTOCROMATOCRAFIA, TITOS DE AMOSTRAS. SORO, PLASMA O 25 SENSIBILIDADE: 92,3%. SEPECIFICIDADE: 98,4 %. LACRE PLASTICO DE SEGURANÇA. EM INVION. TIPO ESCADA, NUMERADO, JORDAL FOR MONTA A BORA CARRIADADE 250 JAMINA CULETA PRANCICLA PURA DESCRICA DE SEGURANÇA. EM INVION. TIPO ESCADA, NUMERADO, JORDAL FOR MONTA A FORDATA 251 JAMINA CULETA PRANCICLA PURA DE SEGURANÇA EM INVION. TIPO ESCADA, NUMERADO, JORDAL FORMANICA PURA PURA DESCRICA PURA JAMINA CULETA PRANCICLA PURA JAMINA CULETA PRANCICLA PURA JAMINA CULETA PRANCICLA PURA JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL. CX COM 5 UNIDADES 120 JAMINA CULETA PRANCICLA PURA JAMINA DESCRATAVEL LOX COM 5 UNIDADES 121 JAMINA CULETA PRANCICLA PURA JAMINA DESCRATAVEL PARA BISTURI Nº 12 122 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL LOX COM 5 UNIDADES 123 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL LOX COM 5 UNIDADES 124 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 125 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 126 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 127 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 128 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 129 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 120 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 121 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 122 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 123 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 124 JAMINA DE BABBERA DESCRATAVEL PURA BISTURI Nº 12 125 JAMINA DE BABBERA DESCRATAV		HUMANO PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE DA INFECÇÃO DE DENGUE. CADA KIT					
CONTENDO DISPOSITIVO DE TESTE 198 DESIGLE NSI \$ UM TESTE RAPIDO QUALITATIVO DE MINICOCOMATOGRAFICO BU UMA ETAPA, PARA DETICTAR O ANTIGINO NSI DO VIRUS DA DINGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL-RESULTADOS BU 15 MINITORIS. INCLUSOS. DISPOSITIVOS, CONJUGADO, CONTA-GOTAS E INSTRUÇOIS DE USO, PRODUÇÃO NACIONAL, DIRGUE CHECK NSI, DENME IN SI, BEGISTRO ANTIS, INCLUSOS. DISPOSITIVOS, CONJUGADO, CONTA-GOTAS E INSTRUÇOIS DE USO, PRODUÇÃO NACIONAL, DIRGUE CHECK NSI, DENME IN SI, BEGISTRO ANTIS, ENSPERAS (EU DE N INI DETICHE O VIRUS DA PERVICE IN DIA APOS DE REGISTO DA FERRE P QUE O MISSIMPETE O VIRUS DA PERVICE IN DIA APOS DE REGISTO DA FERRE P QUE O MISSIMPETE O VIRUS DA PERVICE IN DIA APOS DE REGISTO IS A 20 MINITORIO DE SEACAS I SA 20 MINITORIO DE SEACAS DE NACIONAL DE REGISTO DA SEGURANÇA (A LA CER PLASTICO DE SEGURANCA		CONTÉM 20 TESTES: 20 DISPOSITIVOS DENGUE AG NS1; 20 PIPETAS PASTEUR					
DULLITATIVO E IMINOCEONATOGRAFICO EN UMA ETAPA, PARA DETECTAR O ANTIGENO NIS DO VIGUS DO DINGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL RESULTADOS EM 15 MINITOS. INCLUSOS: DISPOSITIVOS, CONTIGADO, CONTA- GOTAS E RISTRUÇOS DE USO, PRODUÇÃO ARCIONAL DENDEC CHECK NSI. DINGUE NIS I REGISTRO ANVISA. ISBREA SE QUE O NSI DITECTE O VIGUS DA DENOGUE UND HA PAPOS O INCLO DA FEBRE E QUE O NSI DITECTE O VIGUS DA DENOGUE UND HA PAPOS O INCLO DA FEBRE E QUE O NSI DITECTE O VIGUS DA DENOGUE UND HA PAPOS O INCLO DA FEBRE E QUE O NSI DITECTE O VIGUS DA DENOGUE UND HA PAPOS O INCLO DA FEBRE E QUE O NSI DITECTE O VIGUS DA DENOGUE UND HA PAPOS O INCLORADO PROVIDE DE MANDIO PROPERTO DE LA MONTA DE LACER PLASTICO DE DESCUERNAÇA. LACER PLASTICO DE SEGURANÇA. EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO PRODUA I COM QUE AND PONTA POSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES LAMINA CUE AND PARA LARINGOSCOPIO 3 LAMINA CUEVA PARA LARINGOSCOPIO 3 LAMINA DE BARBBAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 120 LAMINA DE BARBBAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 121 LAMINA DE BARBBAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 122 LAMINA DE BARBBAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 123 LAMINA DE BARBBAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 124 LAMINA DE BOSTURI N 11 LAMINA DE BOSTURI N 12 LAMINA DE BOSTURI N 12 LAMINA DE BOSTURI N 12 LAMINA DE BOSTURI N 13 LAMINA DE BOSTURI N 13 LAMINA DE BOSTURI N 15 LAMINA DE BO		DESCARTÁVEIS; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. APRESENTAÇÃO: SACHÊ LAMINADO					
SWITGERSO NNI DO VIRUS DA DENGUIL EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL RESULTADOS EM 15 MINITOSIN, SICLESSOS, SINDOSTITYOS, CONTIGADO, CONTA- GOTAS E INSTRUÇOSE DE USO, PRODUÇÃO NACIONAL DENGUE CHECK NSI. DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DE SEGURANÇA. MITODOLOGIA: MINOCROMATOCRARIA, TIPOS DE AMOSTRAS: SORO, PLASMA E SANCUE I TOTAL I EMPO DE SEGURANÇA, LEN NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO 220 LAMINA PARA PAPANICOLALI, PONTA ROSCA, 26X76MM CX COM 50 UNIDADES 11-16 CX 231 LAMINA DE CHETA PAPANICOLALI PONTA ROSCA, 26X76MM CX COM 50 UNIDADES 11-17 LAMINA CUERTA PARA LARINGOSCOPIO 1: 232 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 233 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 234 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 235 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 236 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 237 LAMINA DE BARBERA DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 238 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 239 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 240 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 251 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 252 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 253 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 254 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 255 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 21 256 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 22 257 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 22 258 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 259 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 250 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 251 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 252 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 253 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 254 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 255 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 256 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 257 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 258 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 259 LAMI		CONTENDO DISPOSITIVO DE TESTE. IVB DENGUE NS1 É UM TESTE RÁPIDO,					
SWITGERSO NNI DO VIRUS DA DENGUIL EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL RESULTADOS EM 15 MINITOSIN, SICLESSOS, SINDOSTITYOS, CONTIGADO, CONTA- GOTAS E INSTRUÇOSE DE USO, PRODUÇÃO NACIONAL DENGUE CHECK NSI. DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DA FERRE E QUE O MISIONETE TO VÍRUS DA DENGUE UM DIA AFÓS O INÍCIDO DE SEGURANÇA. MITODOLOGIA: MINOCROMATOCRARIA, TIPOS DE AMOSTRAS: SORO, PLASMA E SANCUE I TOTAL I EMPO DE SEGURANÇA, LEN NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO 220 LAMINA PARA PAPANICOLALI, PONTA ROSCA, 26X76MM CX COM 50 UNIDADES 11-16 CX 231 LAMINA DE CHETA PAPANICOLALI PONTA ROSCA, 26X76MM CX COM 50 UNIDADES 11-17 LAMINA CUERTA PARA LARINGOSCOPIO 1: 232 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 233 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 234 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 235 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 236 LAMINA DE RABRILA PRINCASCOPIO 1: 237 LAMINA DE BARBERA DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 238 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 239 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 240 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 251 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 252 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 253 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 254 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 255 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 21 256 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 22 257 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 22 258 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 259 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 250 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 251 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 252 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 253 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 254 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 255 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 256 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 257 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 258 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 259 LAMI		OUALITATIVO E IMUNOCROMATOGRÁFICO EM UMA ETAPA. PARA DETECTAR O					
RESULTADOS EM 15 MINITOS. INCLISOS: DISPOSITIVOS, CONTIGADO, CONTA- COTAS E INSTRUÇCIS DE USO, PRODUÇÃO ANCIONAL DISPOSIT CHIEK NS1. DENOGUE NS1. REGISTRO ANVISA. ISSPIRA-SE QUE O NS1 DETECTE O VIRUS DA DENOGUE UND HA PAÑO SO INCO DA FEBRE E QUE O NS1 DETECTE O VIRUS DA DENOGUE UND HA PAÑO SO INCO DA FEBRE E QUE O NS1 DETECTE O VIRUS DA DENOGUE UND HA PAÑO SO INCO DA FEBRE E QUE O MESMO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INTECÇÃO DE DESCUE PRIMARIA COMO NA INTECÇÃO SECUNDARIA. MITODIA CIGAL HINDOCROMATOCRATIA. TIDOS DE AMOSTRAS SORO, PLASMA E SANCLE TOTAL. TEMPO DE REAÇÃO. 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92.8%. SOPICIFICIDADE 95.41. SORO DE LASTICO DO SECUERANÇA. BEN NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO. 201 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL IND 202 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL IND 203 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 204 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 205 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 206 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 207 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 208 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 208 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 209 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 209 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 200 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 200 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 201 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 202 LAMINA CUELTA PAPANICOLAL VIND 203 LAMINA CUELTA PARA LARINGOSCOPIO O 3 204 LAMINA CUELTA PARA LARINGOSCOPIO O 3 205 LAMINA DE BISTURI N 12 206 LAMINA DE BISTURI N 12 207 LAMINA DE BISTURI N 12 208 LAMINA DE BISTURI N 13 208 LAMINA DE BISTURI N 13 209 LAMINA DE BISTURI N 14 200 LIN 200 LIN 200 LIN 200 LIN 201 LAMINA DE BISTURI N 15 201 LAMINA DE BISTURI N 15 202 LAMINA DE BISTURI N 16 203 LAMINA DE BISTURI N 17 204 LAMINA DE BISTURI N 18 205 LAMINA DE BISTURI N 18 206 LAMINA DE BISTURI N 18 207 LAMINA DE BISTURI N 18 208 LAMINA DE BISTURI N 18 209 LAMINA DE BISTURI N 18 200 LIN 200 LAMINA DE BISTURI N 18 200 LIN 201 LAMINA DE BISTURI N 18 201 LAMINA DE BISTURI N 19 202 LAMINA DE BISTURI N 18 203 LAMINA DE BISTURI N 18 204 LAMINA DE BISTURI N 18 205 LAMINA DE BISTURI N 18 206 LAMINA DE BISTURI N							
GOTAS E INSTRUCÇÕES DE USO. PRODUÇÃO NACIONAL DEROUE CIECK NSI. DENGUE UM DIA AROS O INÍCIO DA FERRE E QUE O MISMO PERSISTA ATÉ 9 DIAS. LANTO NA INFECÇÃO DE DROUE PRIMÂNEA COMO NA INFECÇÃO SECUNDÂRIA. METODOLOGIA: MUNOCKOMATOGRAFIA TIPOS DE AMOSTRAS. SOKO, PLASMA E SANQUE TOTAL. TEMPO DE REGURANÇA. METODOLOGIA: MUNOCKOMATOGRAFIA TIPOS DE AMOSTRAS. SOKO, PLASMA E SANQUE TOTAL. TEMPO DE REGURANÇA. 20 ACCE PLASTICO DE SEGURANÇA. 210 ACCE PLASTICO DE SEGURANÇA. 221 ACCE PLASTICO DE SEGURANÇA. 222 ALMIRA CUE PLASTICO DE SEGURANÇA. 233 ALMIRA CUE PLASTICO DE SEGURANÇA. 234 ACCE PLASTICO DE SEGURANÇA. 245 ACCE PLASTICO DE SEGURANÇA. 246 ACCE PLASTICO DE SEGURANÇA. 247 AUMONICA CUE PLASTICO DE SEGURANÇA. 248 ACCE PLASTICO DE SEGURANÇA. 249 ACCE PLASTICO DE SEGURANÇA. 250 ALMIRA CUE PLASTICO DE SEGURANÇA. 251 ALMIRA CUE PLASTICO DE SEGURANÇA. 252 ALMIRA CUE PLASTICO DE SEGURANÇA. 253 ALMIRA DE RABBEAR DESCARTAVEL. 254 ALMIRA DE RABBEAR DESCARTAVEL. 255 ALMIRA DE RABBEAR DESCARTAVEL. 256 ALMIRA DE RABBEAR DESCARTAVEL. 257 ALMIRA DE RABBEAR DESCARTAVEL. 258 ALMIRA DE RABBEAR DESCARTAVEL. 259 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 250 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 250 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 251 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 252 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 253 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 254 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 255 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 256 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 257 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 258 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 259 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 250 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 251 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 252 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 253 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 254 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 255 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 256 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 257 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 258 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 259 ALMIRA DESCARTAVEL PARA BISTURIN PE 12 250 A		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
DENGUE NISL REGISTRO ANVISA. ESPERA-SE QUE O NISL DETECTE O VÍRUS DA DENGUE UM DIA APÓS O INCIO DA FERRE E QUE O MESSIO PERSISTA AT 5 POLAS L'ANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFECÇÃO SECUNDÁRIA. METODOLOGIA: MUNICOROMATOCRAFIA TUROS DE AMOSTRAS 5960, PLASMA E ANOCIU TOTAL. TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92.8%. ESPECIFICADE: 98.4 %. LACER PLASTICO DI SEGURANÇA, EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO, MEDIDA: 16 CM PONTA A PONTA). LAMINA CHRATOLO DE SEGURANÇA, EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO, MEDIDA: 16 CM PONTA A PONTA). LAMINA CHRYA PRARA PARANICOLAU, PONTA FOSCA, 26/75MM, CX COM 50 UNIDADES LAMINA CHRYA PRARA LARINGOSCOPIO N° 3 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. LAMINA DE BISTURI N° 1 LAMINA DE BISTURI N° 1 LAMINA DE BISTURI N° 12 LAMINA DE BISTURI N° 22 LAMINA DE BISTURI N° 22 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N° 26 LA							
DENGUE UM DIA ANYS O INICIO DA FERRE E QÜE O MISMO PERISTIA AT ÉP DIAS. IANTO NA INPECÇÃO DE DIGUUJE PRIMASIA COMO NA INPECÇÃO SECULDARIA. METODOLOGIA: MUNOCROMATOGRAFIA. TIPOS DE AMOSTRAS SORO, PLASMA E ANAQUE TOTAL. TEMPO DE REGURANÇA. SEPECIFICIDADE: 98.4 %. LACKE PLASTICO ON DE SEGURANÇA. JACKE PLASTICO ON DE SEGURANÇA. JACKE PLASTICO ON DE SEGURANÇA. JACKE PLASTICO ON DE SEGURANÇA. JAMINA COLETA PAPANICOLAU IND MEDIDA: LOM (MOTA A DONTA). JAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 3 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 3 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 18 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. JAMINA DE BRABEAR DESCARTAVEL. JAMINA DE							
LANTO NA INFECÇÃO DE DENOLUE PRIMÁRIA COMO NA INFECÇÃO SECUNDÁRIA, METODOLOGÍA: MINOCROMATOCRAFIA. TIENDO DE AMOSTRAS SORO, PLASMA E ANORUE TOTAL. TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92,8%. SEPCEJICIDADE: 93,4%.							
METOPOLOGIA: MINOCKOMATOGRAPIA. THOS DE AMOSTRAS SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL. TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92.8%. SEPECIFICIDADE: 98.4 %. LACEE PLASTICO ON DE SEGURANÇA. 201 ACKEE PLASTICO DE SEGURANÇA. PM. NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO. 210 AMINA COLETA PAPANICOLAU IND MEDIDA: 16 CM (PONTA A D'ONTA). 111 LIN 112 AMINA COLETA PAPANICOLAU IND 113 AMINA CURYA PRAR LARNGOSCOPIO 3 112 LIN 113 AMINA CURYA PRAR LARNGOSCOPIO 3 114 LIN 115 AMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL: CX COM 5 UNIDADES 116 CX 117 AMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL: CX COM 5 UNIDADES 118 AMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL: CX COM 5 UNIDADES 119 CX 120 CX 121 AMINA DE BRITURI Nº 11 122 AMINA DE BRITURI Nº 12 123 AMINA DE BRITURI Nº 12 124 AMINA DE BRITURI Nº 12 125 AMINA DE BRITURI Nº 12 125 AMINA DE BRITURI Nº 12 126 AMINA DE BRITURI Nº 12 127 AMINA DE BRITURI Nº 12 128 AMINA DE BRITURI Nº 21 129 AMINA DE BRITURI Nº 22 129 AMINA DE BRITURI Nº 22 124 AMINA DE BRITURI Nº 22 125 AMINA DE BRITURI Nº 22 125 AMINA DE BRITURI Nº 22 126 AMINA DE BRITURI Nº 22 127 AMINA DE BRITURI Nº 22 128 AMINA DE BRITURI Nº 22 129 AMINA DE BRITURI Nº 22 129 AMINA DE BRITURI Nº 22 120 AMINA DE BRITURI Nº 22 120 AMINA DE BRITURI Nº 22 121 AMINA DE BRITURI Nº 22 122 AMINA DE BRITURI Nº 22 123 AMINA DE BRITURI Nº 22 124 AMINA DE BRITURI Nº 24 125 AMINA DE BRITURI Nº 25 126 AMINA DE BRITURI Nº 26 127 AMINA DE BRITURI Nº 26 128 AMINA DE BRITURI Nº 26 129 AMINA DE BRITURI Nº 26 120 AMINA DE BRITURI Nº 26 120 AMINA DE BRITURI Nº 26 120 AMINA DE BRITURI Nº 26 121 AMINA DE BRITURI Nº 26 122 AMINA DE BRITURI Nº 26 123 AMINA DE BRITURI Nº 26 124 AMINA DE BRITURI Nº 26 125 AMINA DE BRITURI Nº 26 126 AMINA DE BRITURI Nº 26 127 AMINA DE BRITURI Nº 26 128 AMINA DE BRITURI Nº 26 129 AMINA DE BRITURI Nº 26 120 AMINA DE BRITURI Nº 26							
SANGUE TOTAL TEMPO DE REAÇAC: IS A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92.8%.							
SEPECIFICIDADE 98.4 %,							
20		SANGUE TOTAL. TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92,8%.					
299 LACRE PLASTICO DE SEGURANCA, EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO. 220 N		ESPECIFICIDADE: 98,4 %.					
299 LACRE PLASTICO DE SEGURANCA, EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO. 220 N		LACRE PLASTICO NYLON DE SEGURANCA					
MEDIDA: 16 CM (PONTA A PONTA).	249		220	UN			
AMINA COLETA PARA NICOLAU INDI							
AMINA DE BESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 21 AMINA DE BESCARTEN PARA DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 22 AMINA DE BESCARTAVEL PARA BISTURI N° 15 AMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO N° 3 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
AMINA CURYA PARA LARINGOSCOPIO 3	250		1146	CX			
251 AMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL 252 AMINA DE BISTURIN 11 253 AMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL 254 AMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL 255 AMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 256 AMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 257 AMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 258 AMINA DE BISTURIN 12 259 AMINA DE BISTURIN 12 250 AMINA DE BISTURIN 15 250 AMINA DE BISTURIN 15 250 AMINA DE BISTURIN 15 250 AMINA DE BISTURIN 12 251 AMINA DE BISTURIN 12 252 AMINA DE BISTURIN 12 253 AMINA DE BISTURIN 12 254 AMINA DE BISTURIN 12 255 AMINA DE BISTURIN 12 256 AMINA DE BISTURIN 12 257 AMINA DE BISTURIN 12 258 AMINA DE BISTURIN 12 259 AMINA DE BISTURIN 12 260 AMINA DE BISTURIN 12 261 AMINA DE BISTURIN 12 262 AMINA DE BISTURIN 12 263 AMINA DE BISTURIN 12 264 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI 11 12 265 AMINA DE BISTURIN 12 266 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 267 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 268 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 269 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 260 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 261 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 262 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 263 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 264 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 265 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 266 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 267 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 268 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 269 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 270 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 280 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 290 UN 201 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 202 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 203 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 204 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 205 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 206 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 207 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 208 AMINA DESCARTAVEL PARA BISTURIN 12 209 UN 200 UN							
AMINA OLBY ARKA LARINGOSCOPION*3	251		1	UN			
AMINA DE BARBEAR DISCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES AMINA DE BISTURI N 11							
AMINA DE BASTURI N 25	252	LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL	120	CV			
AMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 12 1234 AMINA DE BISTURI N 12 1255 AMINA DE BISTURIN 15 1260 UN	252	LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES	120	CX			
AMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 12 1234 AMINA DE BISTURI N 12 1255 AMINA DE BISTURIN 15 1260 UN							
254 - ÁMINA DE BISTURIN N 12 255 - ÁMINA DE BISTURIN N 15 256 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 256 - ÁMINA DE BISTURIN N 21 257 - ÁMINA DE BISTURIN N 21 258 - ÁMINA DE BISTURIN N 21 259 - ÁMINA DE BISTURIN N 22 250 - ÁMINA DE BISTURIN N 22 251 - ÁMINA DE BISTURIN N 22 252 - ÁMINA DE BISTURIN N 22 253 - ÁMINA DE BISTURIN N 22 254 - ÁMINA DE BISTURIN N 22 255 - ÁMINA DE BISTURIN N 23 256 - ÁMINA DE BISTURIN N 23 257 - ÁMINA DE BISTURIN N 23 258 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 259 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 250 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 250 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 250 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 251 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 252 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 253 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 254 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 255 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 265 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 266 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 267 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 268 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 269 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 260 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 261 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 262 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 263 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 264 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 265 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 266 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 267 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 268 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 269 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 260 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 261 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 262 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 263 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 264 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 265 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 266 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 267 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 268 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 269 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 260 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 260 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 261 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 262 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 263 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 264 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 265 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 266 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 267 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 268 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 269 - ÁMINA DE BISTURIN N 25 260 - ÁMINA DE B	253		1000	UN			
LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 12 LAMINA DE BISTURI N 15 LÂMINA DE BISTURI N 21 LAMINA DE BISTURI N 21 LAMINA DE BISTURI N 22 LAMINA DE BISTURI N 23 LAMINA DE BISTURI N 23 LAMINA DE BISTURI N 23 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA DE BISTURI N 26 LAMINA DE BISTURI N 26 LAMINA DE BISTURI N 26 LAMINA DE BISTURI N 27 LAMINA DE BISTURI N 26 LAMINA DE BISTURI N 27 LAMINA DE BISTURI N 27 LAMINA DE BISTURI N 26 LAMINA DE BISTURI N 27 LAMINA DE BISTURI N 26 LAMINA DE BISTU	-						
AMINA DE BISTURIN 15	254		1500	UN			
LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 15 250 LÁMINA DE BISTURI N 21 LÁMINA DE BISTURI N 22 257 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 22 258 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 23 258 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 23 259 LÁMINA DE BISTURI N 23 LAMINA DE BISTURI N 24 LÁMINA DE BISTURI N 24 LÁMINA DE BISTURI N 25 LÁMINA DE BISTURI N 24 LAMIPADA INFRA-VERMELHO 110V LÁMIPADA INFRA-VERMELHO 110V LÁMIPADA INFRA-VERMELHO 110V LÁMIPADA INFRA-VERMELHO 110V LAMIPADA INFRA-VERMELHO 110V LAMIPADA INFRA-VERMELHO 110V LAMIPADA INFRA-VERMELHO 110V LANIPADA INFRA-VERMELHO 110							
LAMINA DE SCARTAVEL PARA BISTURI N° 15 LAMINA DE BISTURI N° 21 LÂMINA DE BISTURI N° 22 LÂMINA DE BISTURI N° 22 LÂMINA DE BISTURI N° 22 LÂMINA DE BISTURI N° 23 LÂMINA DE BISTURI N° 24 LÂMINA DE BISTURI N° 24 LÂMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 25 LÂMINA DE BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE LAMINA DE BISTURI N° 24 LAMINA DE L	255		600	IIN			
LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 21 257 LÁMINA DE BISTURI № 22 258 LÁMINA DE BISTURI № 23 258 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 23 259 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 23 250 LÁMINA DE BISTURI № 24 260 LÁMINA DE BISTURI № 25 261 LÁMINA DE BISTURI № 25 262 LÁMINA DE BISTURI № 25 263 LÁMINA DE BISTURI № 25 264 LÁMINA DE BISTURI № 25 265 LÁMINA DE BISTURI № 25 266 LÁMINA DE BISTURI № 25 267 LÁMINA DE BISTURI № 25 268 BASCULANETA SEMELHO 1100 269 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 24 260 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 25 261 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 25 262 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 25 263 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 25 264 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 25 265 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 266 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 267 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 268 LENCOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 269 LENCOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 260 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. 267 MATERIA LIXEIRA - INOX. COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 268 LIXEIRA ACO INOX 20LITROS 269 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 260 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 261 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 262 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 263 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 264 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 265 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 266 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 267 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SL 268 BASCULANTE 3 4 LITROS. TAMANHO IS SX20. DIMENSÕES DO PRODUTOLARGURA: 269 LUVA CIRURGICA ESTERIL NO EM TAMANHO IS SX20. DIMENSÕES DO PRODUTOLARGURA: 260 LOVA CIRURGICA ESTERIL NO EM TAMANHO IS SX20. DIMENSÕES DO PRODUTOLARGURA: 260 LOVA CIRURGICA ESTERIL NO EM TAMANHO IS SX20. DIMENSÕES DO PRODUTOLARGURA: 260 LOVA CIRURGICA ESTERIL NO EM TAMANHO IS SX20. DIMENSÕES DO PRODUTOLARGURA: 260 LOVA CIRURGICA ESTERIL NO	233	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 15	000	OIV			
LAMINA DE BISTURI N 22 LAMINA DE BISTURI N 22 LAMINA DE BISTURI N 23 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 22 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 24 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 24 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 24 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 25 LAMIRA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 25 LAMIRA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 25 LAMIRA DESCARTÁVEL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA STERIL DE CALIBRE 28 LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO' COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L. DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG, X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L. COMPOSIÇÃO: DIAMETRO: 205 CM. CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L. COMPOSIÇÃO: DIAMETRO: 205 CM. CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L. COMPOSIÇÃO	25.6	LAMINA DE BISTURI N 21	400	TINT			
LAMINA DE BISTURI N 22 ZÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 LAMINA DE BISTURI N 23 LAMINA DE BISTURI N 24 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 23 400 UN LAMINA DE BISTURI N 24 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 25 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 24 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 25 LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V LAMPADA INFRA-VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE INFRA-VERMELHO ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0.375MM CX COM 100 UNIDADES. LANTERNA CLINICA LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0.375MM CX COM 100 UNIDADES. LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C' PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0.70CM X 50M. LIXEIRA ACO INOX 12 LITROS LIXEIRA ACO INOX 12 LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA: INOX. BALDE. PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20 LITROS LIXEIRA ACO INOX 20 LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVE	256	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 21	400	UN			
LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 22 258 LÁMINA DE BISTURI N 23 LÁMINA DE BISTURI N 23 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 25 LÁMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 25 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA DESCARTÁVEL DE PARA BISTURI N° 25 LAMIPANA CINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP 29 UN METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE SCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO' COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX T2 LITROS LIXEIRA ACO INOX 12 LITROS LIXEIRA ACO INOX 12 LITROS LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO SPRODUTO (COMP. X LARG, X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL SI. LIXEIRA ACO INOX C							
258 LAMINA DE BISTURI N 23 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA ADARA AGO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTOLARGURA: LIMBRA AGO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L LIMBRA AGO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L LIMBRA AGO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L LIMBRA AGO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L LIMBRA AGO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L LIMBRA AGO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL S L LIMBRA AGO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL S L LIMBRA AGO INOX COM PEDAL E BALDE	257		500	UN			
LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 24 LAMINA DE BISTURI N 25 LAMINA DECENTRAL D 25 LAMINA DECENTRAL D 25 LAMINA D 25 LAMINA DECENTRAL D 25 LAMINA D 25 LAMINA DECENTRAL D 25 LAMINA D 2							
259 LAMINA DE BISTURI N 24 LÁMINA DE BISTURI N 25 LÂMINA DE BISTURI N 25 LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V DE INFRA-VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS 6 UN DE INFRA-VERMELHO ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANTERNA CLINICA CAN COMPONIO PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES. 263 LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP 29 UN METAL, FUNCIONANDO C' PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE BOMS FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA ACO INOX 12 LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- MEDIDAS NAO NIFERIORES (CX LX A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA BACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA BACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA BACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA BACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA BACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5	258		600	UN			
LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 24 260 LAMINA DE BISTURI № 25 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 25 LAMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 25 LAMPADA INFRA -VERMELHO 110V LÂMPADA INFRA -VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE INFRAVERMELHO, ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. 262 LANTERNA CELNICA LANTERNA CLINICA 263 LANTERNA CLINICA 264 LANTERNA CLINICA 265 LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE BOSCARTAVEL LENCOL DE BOSCARTAVEL LENCOL DE SCARTAVEL LENCOL DE SCARTAVEL LENCOL DE SCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAV							
LAMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 24 LAMINA DE BISTURI N 25 LÂMINA DE SISTURI N 25 LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V LAMPADA INFRA-VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE INFRAVERMELHO. ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES. LANTERNA CLINICA LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C' PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE SCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.). 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA -INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 29,5 X 24 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM. CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM. CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM. CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM. CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA HOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE	259		400	IIN			
LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 25 LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE INFRAVERMELHO. ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES. LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES. LANTERNA CLINICA LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L. COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L. COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA BNOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA BNOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,40 LIXEIRA BNOX COM TAMPA BASCULANTE 5,40 LIXEIRA BNOX COM PROPUNDIDADE: 20,00 CM	237	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 24	400	OIV			
LAMINA DESCARTAVEL, PARA BISTURI N° 25 LAMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE INFRAVERMELHO. ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. 262 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES. LANTERNA CLINICA 263 LANTERNA CLINICA 264 LANTERNA CLINICA 265 LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL. LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVÍVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X 3): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA AGO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO DI LIXEIRA EM	2.50	LAMINA DE BISTURI N 25	450	****			
LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V 261 LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE INFRAVERMELHO. ROSCA POTÉNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. 262 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0.375MM CX COM 100 UNIDADES. 263 LANTERNA CLINICA 264 LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C' PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 265 LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS 265 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM. CAPACIDADE: 50.0 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM. CAPACIDADE: 50.0 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 206 LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 200 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM 200 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6	260	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 25	450	UN			
LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE INFRAVERMELHO. ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. 262 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES. 263 LANTERNA CLINICA 264 LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE SCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG, X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 LUVA CIRRURGICA ESTERIL N° 6							
DE INFRAVERMELHO. ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES. LANTERNA CLINICA 263 LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA EM ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 269 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6	261		6	LINI			
LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES. LANTERNA CLINICA 263 LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP 29 UN METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE SCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA ACO, INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - DIAMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL № 6	201		O	UIN			
262 LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES. 2550 CX LANTERNA CLINICA 263 LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG, X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX . BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 260 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6 250 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6			ļ				
LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,3/5MM CX COM 100 UNIDADES. LANTERNA CLINICA 263 LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX . BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6	262		2550	CX			
263 LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 2000 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6		LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,375MM CX COM 100 UNIDADES.					
METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL LIXEIRA CO 100X 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA 268 BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 269 LUVA CIRURGICA ESTERIL № 6 NON TEMPORAL DE PLASTICO LIVERA COMPONITION DE PLASTICO DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 270 LUVA CIRURGICA ESTERIL № 6		LANTERNA CLINICA					
METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS. LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL LIXEIRA CO 100X 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA 268 BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 269 LUVA CIRURGICA ESTERIL № 6 NON TEMPORAL DE PLASTICO LIVERA COMPONITION DE PLASTICO DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 270 LUVA CIRURGICA ESTERIL № 6	263	LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP	29	UN			
LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA BA ÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L. LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L. COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA 268 BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 16 UN 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6							
LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX . BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5820. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL № 6							
COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L 267 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 268 BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 LIVA CIRURGICA ESTERIL № 6							
MEDIDAS: 0,70CM X 50M. LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 LLIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 L	264		3680	UN			
LIXEIRA AÇO INOX 12 LITROS LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM							
LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 12 L- DIMENSÕES DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX. BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 260 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6		·					
PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX . BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 260 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6		•					
PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. MATERIAL LIXEIRA - INOX . BALDE - PLÁSTICO. LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 260 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6	265	,	20	LIN			
LIXEIRA ACO INOX 20LITROS LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LIVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6	203	PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.) 25,5 X 25,5 X 40 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS.	23	014			
LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 260 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6		MATERIAL LIXEIRA - INOX . BALDE - PLÁSTICO.					
LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL E BALDE, CONTENDO: BALDE REMOVIVEL NA PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 260 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6		LIXEIRA ACO INOX 20LITROS					
PARTE INTERNA COM ALCA, COM CAPACIDADE DE 20 L. MEDIDAS NAO INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L 267 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LIVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6							
INFERIORES (C X L X A): 29,5 X 29,5 X 45 CM LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L 267 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6	266		1/4	UN			
LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5L 267 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA 268 BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
267 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 5 L- COMPOSIÇÃO: 21 UN DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA 268 BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 16 UN 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6	-		-				
DIÂMETRO: 205 CM.CAPACIDADE: 5,00 L.LIXEIRA EM AÇO INOX + PLÁSTICO LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA 268 BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6 805 PR							
LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA 268 BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6 805 PR			21	UN			
268 BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA: 20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6 805 PR							
20,00 CM ALTURA: 22,00 CM PROFUNDIDADE: 20,00 CM LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6 805 PR		LIXEIRA INOX TAMPA BASCULANTE 5,4 LITROS - LIXEIRA INOX COM TAMPA					
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6	268	BASCULANTE 5,4 LITROS. TAMANHO 18,5X20. DIMENSÕES DO PRODUTO:LARGURA:	16	UN			
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6							
1 769 1 1 XIS 1 PR 1 1 1 1			l .				
	269		805	PR			
		Distriction of the control of the co	l		1	1	1



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CÔ PAR PROPERTY OF THE PROPERT

PMBALAGEM NAO INFERIOR A I PAR. 101 LIVA CRIERGICA COMPECIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 5,5 201 LIVA CRIERGICA CONSPECIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 5,5 202 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 5,0 203 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 7,0 204 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 7,0 205 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 7,5 205 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 207 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 207 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 207 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 207 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 207 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 207 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 207 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 207 LIVA CRIERGICA CONSTICCIONADA EM LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 207 LIVA DE ROCCEDIMENTO LATEN. SIM TALCO - E LIVA DE ROCCEDIMENTO LATEN. SIM TALCO - M LIVA DE ROCCED							
200 LIVA CREURGICA CONTECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 6.5 BMS ALGEM AND INFESIOR A 1 FAR. LIVA CREURGICA SISTERIL NOT DE LIVA CREURGICA CONTECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.0 1760 PR MINALAGEM NAO INFESIOR A 1 FAR. LIVA CREURGICA CONTECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.5 2255 PR LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 271 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 272 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 273 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 274 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 275 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 276 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 277 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 278 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 279 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 270 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 270 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 270 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 271 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 272 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 273 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 274 LIVA CREURGICA SISTERIL NOS 1 275 NATIDERRA NAO INFERIOR A 1 FAR. 275 NATIDERRA NAO INFERIOR A 1 FAR. 276 LIVA TUTLAIMENTI SINTA DE 10, POWDER FREE, DESINYOLVIDA SISTERIL MONTO DE SISTERIL LIVA DE PROTEINAS DO LATEX. SISTEM DE 100 LIVA DE SISTEMA DE 100		EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.					
EMBALAGEM NAO INFERIOR A I FIAR. LUVA CIRURGICA STERILI NOT 2 271 LUVA CIRURGICA STORIU NOT 1 272 LUVA CIRURGICA STORIU NOT 2 273 LUVA CIRURGICA STORIU NOT 2 274 LUVA CIRURGICA STORIU NOT 2 275 LUVA CIRURGICA STORIU NOT 2 276 LUVA CIRURGICA STORIU NOT 2 277 LUVA CIRURGICA STORIU NOT 2 278 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.0 278 LUVA CIRURGICA STORIU NOS 3 274 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 274 LUVA CIRURGICA STORIU NOS 5 275 LUVA CIRURGICA STORIU NOS 5 276 LUVA DE PROCEDIMINIO LATEX. SIMTALCO - G LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIAL MINTE PARA PROFISSIONASI QUE APRESISTA MELGOES ALÍBEIGAS AL O CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA ANTIDIRERAPANTE; FRANCADA EM LATEX, SINTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIAL MINEME PARA PROFISSIONAS QUE APRESISTA MICROTEXTURA ANTIDIRERAPANTE; FRANCADA EM LATEX, SINTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIAL MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM 0 AMDO (vd). APRESINTA MICROTEXTURA DE PARAMENTO COM CONTATO COM CONTA		LUVA CIRURGICA ESTERIL NO6 5					
LIVA CRURGICA STERLIN NOT PR BIBBLAGEN MAO INFERIOR A I FAR LUVA CRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.0 1760 BIBBLAGEN MAO INFERIOR A I FAR LUVA CRURGICA ESTERIL NOT 5 272 LIVA CRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.5 EMBALAGEN MAO INFERIOR A I FAR 173 LIVA CRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 174 LIVA CRURGICA STERIL NOS BIMBLAGEN MAO INFERIOR A I FAR 174 LIVA CRURGICA STERIL NOS BIMBLAGEN MAO INFERIOR A I FAR 175 LIVA CRURGICA INFERIOR A I FAR 175 LIVA CRURGICA INFERIOR A I FAR 176 LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SESFICIALMENTE FARA PROFESSIONAIS QUE ARRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE FARICADA EM LÁTEX, SURTIACO G. LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SENFECIALMENTE FARA PROFESSIONAIS QUE ARRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE FARA PROFESSIONAIS QUE ARRESENTA MICROTEXTURA AO CONNATO COM O AMIDO (70). ARRESENTA MICROTEXTURA AO CONNATO COM O AMIDO (70). ARRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE FARARCADA EM LÁTEX: BADO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX, ISBNTA DE PÓ BIOLASSORVÍVEI. SUPERFICIC MICROTEXTURALADA DE LIVA DE PROCEDIMINITO LATEX. SEM TALCO -P LIVA DE PROCEDIMINITO LATEX. SEM TALCO -P LIVA TOTALMENTE ISBNTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SEMPETALMENTE PARA PROFESSIONAIS QUE ARRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE FARRICADA EM LÁTEX, ESINO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX, ISBNTA DE PÓ BIOLASSORVÍVEI. SUPERFICIC MICROTEXTURALADA MANIBOR DE PROFESSIONAIS QUE ARRESENTAM RICOCOPEX TURA ANTIDERRAPANTE FARRICADA EM LÁTEX, SEM TALCO -P LIVA DE RECO	270	LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 6,5.	805	PR			
LIVA CRURGICA STERLIN NOT PR BIBBLAGEN MAO INFERIOR A I FAR LUVA CRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.0 1760 BIBBLAGEN MAO INFERIOR A I FAR LUVA CRURGICA ESTERIL NOT 5 272 LIVA CRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.5 EMBALAGEN MAO INFERIOR A I FAR 173 LIVA CRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 174 LIVA CRURGICA STERIL NOS BIMBLAGEN MAO INFERIOR A I FAR 174 LIVA CRURGICA STERIL NOS BIMBLAGEN MAO INFERIOR A I FAR 175 LIVA CRURGICA INFERIOR A I FAR 175 LIVA CRURGICA INFERIOR A I FAR 176 LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SESFICIALMENTE FARA PROFESSIONAIS QUE ARRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE FARICADA EM LÁTEX, SURTIACO G. LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SENFECIALMENTE FARA PROFESSIONAIS QUE ARRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE FARA PROFESSIONAIS QUE ARRESENTA MICROTEXTURA AO CONNATO COM O AMIDO (70). ARRESENTA MICROTEXTURA AO CONNATO COM O AMIDO (70). ARRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE FARARCADA EM LÁTEX: BADO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX, ISBNTA DE PÓ BIOLASSORVÍVEI. SUPERFICIC MICROTEXTURALADA DE LIVA DE PROCEDIMINITO LATEX. SEM TALCO -P LIVA DE PROCEDIMINITO LATEX. SEM TALCO -P LIVA TOTALMENTE ISBNTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SEMPETALMENTE PARA PROFESSIONAIS QUE ARRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE FARRICADA EM LÁTEX, ESINO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX, ISBNTA DE PÓ BIOLASSORVÍVEI. SUPERFICIC MICROTEXTURALADA MANIBOR DE PROFESSIONAIS QUE ARRESENTAM RICOCOPEX TURA ANTIDERRAPANTE FARRICADA EM LÁTEX, SEM TALCO -P LIVA DE RECO							
271 LIVA CIRCURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.0 PR MBRALAGEM NAO INFERIOR A 1 FAR. LIVA CIRURGICA STERILI NO.7 272 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.5 MBRALAGEM NAO INFERIOR A 1 FAR. 273 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 PR MBRALAGEM NAO INFERIOR A 1 FAR. 274 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 PR MBRALAGEM NAO INFERIOR A 1 FAR. 275 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 PR MBRALAGEM NAO INFERIOR A 1 FAR. 276 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 PR MBRALAGEM NAO INFERIOR A 1 FAR. 277 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 PR MBRALAGEM NAO INFERIOR A 1 FAR. 278 LIVA CIRURGICA STERILI NOS S. 279 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 PR MBRALAGEM NAO INFERIOR A 1 FAR. 270 LIVA CIRURGICA STERILI NOS S. 270 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX BARDO NÍVEL DE PROTIENAS DO CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MICROTEXTURA AD ACTURAL MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MICROTEXTURA AD ACTURAL MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MICROTEXTURA AD ACTURAL MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MICROTEXTURA AD ACTURAL MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MICROTEXTURA AD ACTURAL MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MICROTEXTURA AD ACTURAL MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MICROTEXTURA AD ACTURAL MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67). APRESENTA MICROTEXTURA AD ACTURAL MERCOES ALÉRGICAS AD CONTATO COM O AMDIO (67).							
BMBALAGEM NAO INFERIOR A I FAR. 1/1/14 CIRRIGICA CONFECCIONADA SIM LATIX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.5. 272 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 273 LIVA CIRRIGICA CONFECCIONADA EM LATIX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0. 274 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 275 MUNA CIRRIGICA STERIL NOS 276 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 277 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 278 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 279 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 270 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 270 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 271 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 272 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 273 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 274 LIVA CIRRIGICA STERIL NOS 275 MO CONTAIN DE PROCEEDIMENTO LATEX SERVALUVIDA 276 ROTIGIERA PROCEDIMENTO LATEX SERVALUVIDA 277 ANTIBERAJANTE, PARRICADA EM LATEX, BADO NÍVEL DE PROTEINAS DO 278 ANTIBERAJANTE, PARRICADA EM LATEX, BADO NÍVEL DE PROTEINAS DO 279 ANTIBERAJANTE, SENTALOC M 270 LIVA TOTALMENTE ISINTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA 270 SENCILAMENTE PARA PROFESSIONAS QUE AFRESENTA MICROTEXTURA 271 MUNICIPAL SENTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA 272 SENCILAMENTE PARA PROFESSIONAS QUE AFRESENTA MICROTEXTURA 273 MUNICIPAL SENTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA 274 LIVA TOTALMENTE ISINTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA 275 SENCILAMENTE PARA PROFESSIONAS QUE AFRESENTA MICROTEXTURA 276 MO CONTATO COM O AMIDO (PÔ). AFRESENTA MICROTEXTURA 277 ANTIBERAJANTE, FARRICADA EM LATEX, SENTALOC P 278 LIVA DE PROCEEDIMENTO LATEX, SENTALOC P 279 LIVA TOTALMENTE ISINTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA 270 LIVA DE SERVALAMENTE PARA PROFESSIONAS QUE AFRESENTA MECAÇOES ALÉRGICAS 271 ANTIDERAJANTE, FARRICADA EM LATEX, ERRON NÍVEL DE PROTEINAS DO 271 ANTIDERAJANTE, FARRICADA EM LATEX, ERRON NÍVEL DE PROTEINAS DO 272 LIVA DE SERVALAMENTE PARA PROFESSIONAS QUE AFRESENTAM MECAÇOES ALÉRGICAS 273 ANTIDERAJANTE, FARRICADA EM LATEX, ERRON NÍVEL DE PROTEINAS DO 274 LIVA DE SERVALAMENTE PARA PROFESSIONAS QUE AFRESENTAM MECAÇOES ALÉRGICAS 275 ANTIDERAJANTE, FARRICADA EM LATEX, ERRON NÍVEL DE PROTEINAS DO 276 LIVA DE SERVALAMENTE PARA PROFESSIONAS QUE AFRESENTAM MECAÇOE	271		1760	DD			
272 LIVA CREURGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.5. 225 MABALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR. LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 7.5. 276 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0. 277 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0. 278 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0. 279 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0. 270 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0. 270 LIVA DE PROCEDIBIENTO LATEX SEMTALCO - G. 271 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.3. 272 MARIA AGRIN NAO INFERIOR A 1 PAR. 273 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EN LATEX SEMTALCO - G. 274 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EN LATEX SEMTALCO - G. 275 NATIDIBERAPANTE FABRICADA EN LATEX, RANO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO 276 LATEX: SINTA DE PO GIOARSORVIVEL SEPPERÍCE MICROTEXTURIZADA. 277 SENTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO 278 LIVA DE PROCEDIBIENTO LATEX. SEMTALCO - P. 279 LIVA DE PROCEDIBIENTO LATEX. SEMTALCO - P. 270 LATEX, SISTA DE PO BOASSORVIVEL; SUPERFICE MICROTEXTURIZADA. 271 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO 272 LATEX, SISTA DE PO BOASSORVIVEL; SUPERFICE MICROTEXTURIZADA. 273 MATIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX; SEMTA MICROTEXTURA 274 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX; SEMTALO - P. 275 LATEX DE LATEX SEMTALO - P. 276 LATEX, SISTA DE PO BOASSORVIVEL; SUPERFICE MICROTEXTURIZADA. 277 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX; SUPERFICE MICROTEXTURIZADA. 278 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX; SUPERFICE MICROTEXTURIZADA. 279 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX; SUPERFICE MICROTEXTURIZADA. 270 CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESINTA MERCOTEXTURIZADA. 271 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX; SUPERFICE MICROTEXTURIZADA. 272 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX, SUPERFICE MICROTEXTURIZADA. 273 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX. 274 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX. 275 ANTIDIBERAPANTE, FABRICADA EN LATEX. 276 ANTID	2/1		1700	FK			
272 LUVA CIRCURCICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 5.0 EMBALAGEM NAO INFERIOR A I PAR. LUVA CIRCURGICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0 EMBALAGEM NAO INFERIOR A I PAR. LUVA CIRCURCICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5 274 LUVA CIRCURCICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5 275 LUVA CIRCURCICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5 276 LUVA CIRCURCICA STERIN NOS 5 276 LUVA CIRCURCICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5 277 LUVA CIRCURCICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5 278 LUVA CIRCURCICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5 279 LUVA DE PROCEDIMENTO LATEN. SEM TALCO - O LUVA DE PROCEDIMENTO LATEN. SEM TALCO - M LUVA TOTALMENTE PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM MECAGIENA MICROTENTURA A ANTIDERRAPANTE, PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS A AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ. APRESENTA MECROTEXTURIZADA, EN LATEN, SISTINA DE PO GIOARSORVIVEI; SUPERFICIE MICROTITIVIZIZADA CONTATO COM O AMIDOS CONTATO CO							
BIBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR. JUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0. 1705 BIBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR. JUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5. ENBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR. JUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5. ENBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR. JUVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SEM TALCO - G LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SEPCIALMENTE PARA PROFISSIONADA GUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIO (PÔ). APRESENTA MEROTEXTURIZADA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LATEX; BAINO NÍVEL DE PROTEINAS DO ATEX, ISENTA DE PÔ EIOABSORVÍVEL; SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA AMBILAGEM CONTENDO 100 UNIDADES: AMBIDESTRO, NAO ESTÉRIL; USO ÚNICO. FAMANHO G. LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÔ, POWDER FREE DESENVOLVIDA SEPCIALMENTE PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LATEX, BAINO NÍVEL DE PROTEINAS DO ANTIDERRAPANTE; PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIO (PÔ). APRESENTA MEROTEXTURIZADA MANIBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES: AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO JAMANINO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SEM TALCO - P. LIVA TOTALMENTE ISENTA DE P. OPOWDER FREE DESENVOLVIDA SEPCIALMENTE PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTA MICROTEXTURA AND CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMBIDO (PÔ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGI							
27 LUVA CIRRIGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 1705 PR 28 JUVA CIRRIGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,0 1705 PR 39 LUVA CIRRIGICA STREIR N° 805 1 31 JUVA CIRRIGICA STREIR N° 805 1 321 LUVA CIRRIGICA CONFECCIONADA EN LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8,5 1253 PR 30 LUVA TOTALIMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS SPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS A O CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA A SPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM	272	LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 7,5.	2255	PR			
273 LUVA CIRCURGICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.0. 1705 PR MINIALOGRIN NO INFERRO A I PAR. LUVA CIRCURGICA CONFECCIONADA EN LATEN NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5. 1253 PR MINIALOGRIN NO INFERROR A I PAR. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEN. SEM TALCO - G LUVA TOTALMENTE I SENTA DE PO, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARAP ROPISSIONADA GUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTUREZADA. ANTIDEBRAPANTE, FABRICADA EM LATEN, BAIRO NIVEL DE PROTIENAS DO LATEN, ISENTA DE PÓ BIOABSORVIVEL: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA. MINIALOR CONTENDO 100 UNINDADES, AMBIDESTRO, NÃO ESTERIL; USO UNICO. TAMANHO G. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEN. SEM TALCO - M. LIVA TOTALMENTE I SENTA DE PÓ. DOWDER FREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM BECAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDEBRAPANTE, PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM BECAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDEBRAPANTE, PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDEBRAPANTE, PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDEBRAPANTE, PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURADA LIVA DE PROCEDIMENTO LATEN. SEM TALCO - P. LIVA TOTALMENTE I SENTA DE PO, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURADA AND CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTAM MICROTEXTURADA LIVA DE PROCEDIMENTO LATEN. SEM TALCO - P. LIVA TOTALMENTE PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURADA EMBALAGEM CONTENDO 100 UNINDADES. AMBIDESTRO NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO LATEN, ISRNTA DE PO BIOABSORVIVEL SUPERFICE MICROTEXTURADA AD CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURADA AD CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA AND CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA AND CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA AND CONTATO COM O AMIDO (PÓ). A		EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.					
BABALAGEM NAO NIFERIOR A I PAR. LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5 EMBALAGEM NAO NIFERIOR A I PAR. LIVA DE PROCEDIBINTO LATEX - SEM TALCO - G LIVA TOTALMENTE I SIENTA DE PO, POWDER PREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTA MICROTESTURA ATTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE PROTIÉNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BORASSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURIZADA, BUBALAGEM CONTENDO IOUNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO G. LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER PREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTA MICROTESTURA ANDIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE PROTIÉNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOANSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURIZADA, BUBALAGEM CONTENDO IOUNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO M. LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER PREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTA MICROTESTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE PROTIEÑAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOANSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURA DA CANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE ROTEIÑAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOANSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURA DA AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTAM MECAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTAM MICROTESTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE ROTEIÑAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOANSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURAZADA; MIBALAGEM CONTENDO IOUNIDADES, AMBIDESTRO; NÃO INTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO P. LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, OVMDER PREE, DESENVOLVIDA SEPCIALMENTE PARA PROFISSIONAD QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTA ACESTADA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P		LUVA CIRURGICA ESTERIL NO8					
BABALAGEM NAO NIFERIOR A I PAR. LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5 EMBALAGEM NAO NIFERIOR A I PAR. LIVA DE PROCEDIBINTO LATEX - SEM TALCO - G LIVA TOTALMENTE I SIENTA DE PO, POWDER PREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTA MICROTESTURA ATTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE PROTIÉNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BORASSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURIZADA, BUBALAGEM CONTENDO IOUNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO G. LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER PREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTA MICROTESTURA ANDIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE PROTIÉNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOANSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURIZADA, BUBALAGEM CONTENDO IOUNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO M. LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER PREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFISSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTA MICROTESTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE PROTIEÑAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOANSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURA DA CANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE ROTEIÑAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOANSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURA DA AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTAM MECAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ, APRESENTAM MICROTESTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE ROTEIÑAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOANSORVÍVEL; SUPERÁCIE MICROTESTURAZADA; MIBALAGEM CONTENDO IOUNIDADES, AMBIDESTRO; NÃO INTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO P. LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, OVMDER PREE, DESENVOLVIDA SEPCIALMENTE PARA PROFISSIONAD QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRCICAS AO CONTA ACESTADA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	273	LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA. Nº 8.0.	1705	PR			
274 LIVA CIRCIGICA STREEL NOS 5 284 MBALAGEM NAO NITERIOR A 1 PAR. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - G LIVA TOTALAMENTE ISINTA DE PÓ, POWDER PREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM REAÇOES ALFRICICA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX BAINO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX, BAINO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGEM CONTEXA DO IONINDADES, AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO G. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M LUVA TOTALAMENTE ISINTA DE PÓ, POWDER PREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM MICROTEXTURIA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX, BAINO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGEM CONTEXÃO DO IONINDADES, AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO M. LUVA DE ROCCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALAMENTE ISINTA DE PÓ, POWDER PREE, DESENVOLVIDA SEPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM MICROTEXTURIA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX, BAINO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGEM CONTEXÃO DO ON MIDIO DÓ. APRESENTA MICROTEXTURIA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX, BAINO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA EMBALAGEM CONTEXÃO DO ON MIDIO DO NO MEDIO ENTRE PROFEINAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA EMBALAGEM CONTEXÃO DO IONIDADES, AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO P. LUVA DE SEQUEANCA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOU°C. LUVA DE SEQUEACA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOU	2.5	, ,	1,00				
224 LIVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, N° 8.5 1253 PR EMBALAGION NO INFERIOR A I PAR. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - G LIVA TOTALMENTE I SENTA DE PO, POWDER PREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PO, APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX: BAINO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: SIENTA DE PÓ BIOADSORVÍVEL: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGIEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO G. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M LIVA TOTALMENTE I SENTA DE PO (PO APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ) APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE FABRICADA EM LÁTEX: BAINO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: SIENTA DE PO BIOADSORVÍVEL: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGIEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO M. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M LIVA TOTALMENTE I SENTA DE PO, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE FABRICADA EM LÁTEX: BAINO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: SIENTA DE PO BIOADSORVÍVEL: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGIEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO M. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LIVA O ERROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LIVA O ENCREDADA EM LÁTEX; BAINO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: SIENTA DE PÓ BIOADSORVÍVEL: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGIEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO P. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LIVA DE ROCCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LIVA O ESCURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA BANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX, BAINO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: SIENTA DE PÓ BIOADSORVÍVEL: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGIEM CONTEÑA DE PROFISSIONAS QUE APRESENTAM MEAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX, BAINO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: SIENTA DE PÓ BIOADSORVÍVEL: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA. LIVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA DE SILCONE,							
LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ. POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ. APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEK, BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXO DO UNIDADES; AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO G. LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ. POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉGICAS ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX, BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXO DE OUNIDADES; AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO M. LUVA TOTALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM MICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXO DE OUNIDADES; AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO M. LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ. POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM BICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXO DE OUNIDADES; AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO P. LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ. POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM BICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXA OGROSIONA DE AREA EMBALAGIRO CONTEXA OGROSIONA DE AREA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM BICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXA OGROSIONA DE AREA EMBALAGIRO CONTEXA OGROSIONA DE AREA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM BICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXA OGROSIONA DE AREA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM BICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXA OGROSIONA DE AREA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM BICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXA OGROSIONA DE AREA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM BICROTEXTURIZADA. EMBALAGIRO CONTEXA OGROSIONA DE AREA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM BACOS ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO P. LUVA O TOTALMENTE ISENTA DE PÓ. POWDER FREE, DESENNOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFESSIONAS QUE APRESENTAM BACOS ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO P. LUVA DE SEGURANÇA							
LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SENTALCO - G LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PO, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SSPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALERGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX: BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX. ISENTA DE PÓ BIOABSORVIVEL: SUPERFEICE MICROTEXTURIZADA EMBALAGEM CONTENDO 190 UNIDADES: AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL: USO ÚNICO; TAMANHO G. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SENTALCO - M LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SENTALCO - M LIVA TOTALMENTE I SENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTA MICROTEXTURA AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX: BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL SUPERFEICE MICROTEXTURIZADA, EMBALAGEM CONTENDO 190 UNIDADES: AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL: USO ÚNICO; IAMANHO M. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SEM TALCO - P LIVA O TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL SUPERFEICE MICROTEXTURZADA EMBALAGEM CONTENDO 160 UNIDADES: AMBIDESTRO, NÃO ESTÉRIL: USO ÚNICO; IAMANHO P. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX: SEM TALCO - PP LIVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOO°C. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX: SEM TALCO - PP LIVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURA	274		1253	PR			
LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FIREE DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALEGICAS ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EN LATEX: BANTO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX. SIENTA DE PÓ BIOARSORVÍVEL. SUPERFÍCIE MICROTEXTURZADA EMBALAGEM CONTINDO 100 UNIDADES: AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMASHO G. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SEM TALCO - M. LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTA MECAÇÕES ALERGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAXIO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO JATEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURZADA: EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL: USO ÚNICO: IMMANHO M. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SEM TALCO - P. LIVA DE SEGURANCA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOPC.							
SEPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTA MICROTEXTURA AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX: BAIXO NÍVEL DE PROTEÑAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEI. SUPERFÉCIE MICROTEXTURIZADA- EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES: AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO G. LIVVA DE PROCEDIMENTO LATEX: SEM TALCO - M LIVVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPÉCIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTES; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÉCIE MICROTEXTURADA- EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES: AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO M. LIVVA DE PROCEDIMENTO LATEX: SEM TALCO - P LIVVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPÉCIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTES: BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÉCIE MICROTEXTURZADA- EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES: AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO P. LIVVA DE PROCEDIMENTO LATEX: SEM TALCO - PP LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPÉCIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURZADA- EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES: AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO P. LIVVA DE PROCEDIMENTO LATEX: SEM TALCO - PP LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPÉCIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURZADA- EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES: AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO P. LIVVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOU°C. LIVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOU°C. LIVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOU°C. LIVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOU°C. DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAGE COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ SOU°C.* COR: AZUL. TAMANHO: DÍNCO, APLICAÇÃO MANUSED DE PROTUDIOS COM ALTA TEMPERATURA DE SENDEMAS. É DE							
275 AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EN LÁTEX. BAINO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX. SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA EMBALAGEM CONTENDO IOU UNIDADES: AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO G. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SENTALCO M LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER PREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESINTAM BEAÇÕES ALERGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX, BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX. SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX, BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX. SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURAZADA DE SALEONE. DESENDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL SUPERFÍCIE MICROTEXTURAZADA DE SALEONE. MPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CADA DE SUBLONE. MPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COMO COMO DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE POLO MAITA TEMPERATURA EM		LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA					
275 AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EN LÁTEX. BAINO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX. SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA EMBALAGEM CONTENDO IOU UNIDADES: AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO G. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SENTALCO M LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER PREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESINTAM BEAÇÕES ALERGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX, BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX. SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX, BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX. SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURAZADA DE SALEONE. DESENDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL SUPERFÍCIE MICROTEXTURAZADA DE SALEONE. MPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CADA DE SUBLONE. MPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COMO COMO DE PROTEINAS DO LÁTEX, SENTA DE POLO MAITA TEMPERATURA EM							
275 ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LATEX. BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX. ISENTA DE PÓ BIOARSORVÍVEL. SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO G. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SEM TALCO. M LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AN CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LATEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX; ISENTA DE PÓ BIOARSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO, TAMANHO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LATEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX; ISENTA DE PÓ BIOARSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SEM TALCO - PP LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LATEX; ISENTA DE PÓ BIOARSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX. SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA SOPCIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURIZADA: EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO TAMANHO P. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOPC. LUVA DE SEGURANCA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOPC. LUVA DE SEGURANCA P							
LÁTEX: ISINTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURZADA: EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO G. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M. LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MERCOTEXTURA EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX: SEM TALCO - P. LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURADA; ESPICIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURADA; ESPICIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS DE MASSA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOO°C. LIVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURA REACIBENTE EL SOU MONTENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA LAVANDEBLA INDUSTRIAL (RITIKAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM AFORD DÁGIUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚST	275			CX			
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO G. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BARDO NIVEL DE PROTEÎNAS DO LÁTEX; SIENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA ESINTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BANDO NÍVEL DE PROTEÎNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LIVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BANDO NÍVEL DE PROTEÎNAS DO LÁTEX: ISENTA DE PÔ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOO°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOO°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOO°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS EMBELTAÇÃO E LUVA DE SILLCONE, MPERMÉÁVEL PARA TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIAS, LAVANDEBIAS (EMBELAS, ESTA LUVA POSSUL IUMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENÉFICIOS. FOR REFERICIOS NOUSTRIADE DE BALSES ED COES. VANTAGENS E BENDEÍCIO. SETO D							
TAMANHO G. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA EMBALAGEM CONTENDO 160 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO UNICO: TAMANHO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURALADA; EMBALAGEM CONTENDO 160 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PABRA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURALADA; EMPERADE PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA DE MATENTE EMPERATURA ATÉ SOUCO. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOUCO. LIVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATU							
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTAM MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BADKO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 160 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; FAMANHO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BADKO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 160 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM MEAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BADKO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BADKO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BADKO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BADKO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO UNICO: TAMANHO P. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOO°C. LUVA DE SE		EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO;			1	1	
LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÔ, POWDER FREE DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÔ). APRESENTA MICROTENTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÔ BIOABSORVÍVEL; SUPERFICIE MICROTENTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÔ POWDER FREE DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÔ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÔ BIOABSORVÍVEL; SUPERFICIE MICROTEXTURAZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÔ). APRESENTA MICROTEXTURA EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO P. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LÜVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇAO CONTENA GENTES TÉRMICOS; DISCENÇÃO: LUVA DE SILLCONIE, MPERMEÃVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ SOFOC°*. COR: AZUL. TAMANIO: ÚNICO: APLICAÇÃO: MANUSEIDO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA DE SILLCONIE, MPERMEÃVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ SOFOC°*. COR: AZUL. TAMANIO: ÚNICO: APLICAÇÃO: MANUSEIDO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO NDÚSTRIAS ALIMENTICAS, PANIFICAÇÃO CONTRA ABERTAURAS SOFOC. LÜVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO NDÚSTRIAS ALIMENTICAS, PANIFICAÇÃO CONTRA ABERTAURA DE ALIAS TEMPERATURA ATÉ SOFOC°*. COR: AZUL. TAMANIO: ÚNICO: APLICAÇÃO: MANUSEIDO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO NDÚSTRIAS ALIMENTICAS, PANIFICAÇÃO CUSTANAS, RESTALARANTES E REFETÓRI		ТАМАNНО G.			1	1	
LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÔ, POWDER FREE DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÔ). APRESENTA MICROTENTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÔ BIOABSORVÍVEL; SUPERFICIE MICROTENTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÔ POWDER FREE DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÔ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÔ BIOABSORVÍVEL; SUPERFICIE MICROTEXTURAZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÔ). APRESENTA MICROTEXTURA EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO P. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LÜVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇAO CONTENA GENTES TÉRMICOS; DISCENÇÃO: LUVA DE SILLCONIE, MPERMEÃVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ SOFOC°*. COR: AZUL. TAMANIO: ÚNICO: APLICAÇÃO: MANUSEIDO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA DE SILLCONIE, MPERMEÃVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ SOFOC°*. COR: AZUL. TAMANIO: ÚNICO: APLICAÇÃO: MANUSEIDO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO NDÚSTRIAS ALIMENTICAS, PANIFICAÇÃO CONTRA ABERTAURAS SOFOC. LÜVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO NDÚSTRIAS ALIMENTICAS, PANIFICAÇÃO CONTRA ABERTAURA DE ALIAS TEMPERATURA ATÉ SOFOC°*. COR: AZUL. TAMANIO: ÚNICO: APLICAÇÃO: MANUSEIDO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO NDÚSTRIAS ALIMENTICAS, PANIFICAÇÃO CUSTANAS, RESTALARANTES E REFETÓRI		LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - M					
276 276 277 276 277 278 278 278 278 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279							
ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO UNICO. TAMANHO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALAIMENT EISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO UNICO. TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALAIMENTE FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO UNICO. TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. TAMANHO P. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURA S 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO NDÚSTRIAS ALIMENFÍCIAS, PANÍFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITORIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL GETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BENEFÍCIO. SEU DESENHO É DEAL PARA O TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES VANTAGENS E BENEFÍCIO. SEU DESENHO É DEAL PARA O TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE							
ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX: BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL: SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTIÊNAS DO LATEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOO°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, MIPERMÉAVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA SOO°C. LUVA DE SILICONE, MIPERMÉAVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO NDUŠTRIAS ALLMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL GETIRAR ROUPAS DAS SECADDRAS, AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VARDO DE ÁGRAS, AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VARDO DE ÁGRAS DA LORDAS DA SECADDRAS, AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VARDO DE ÁGRAS DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E RENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALLTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUÍ UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA E BALAS E DOCES. VANTAGERIS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA E BALAS E DOCES. VANTAGERIS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA E RADOR SAGO DA SORMAS							
ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LAÎRE; BAIXO NIVEL DE PROTEINAS DO LÂTEX; ISENTA DE PO BIOABSORVIVEL; SUPERFICE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALIMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURIA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA E MA LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA DA TOTALIMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTA MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANIO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS SOPOC. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS T	276		32	CX			
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO M. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PO, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAUXO NÍVEL DE PROTEÍÑAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA OTOTALMENTE ISENTA DE PÓ. POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAUXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA DE MALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO NDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁĞGLA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES, VANTAGENS E BENEFÍCIOS. POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BENEFÍCIOS. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEIAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO. IPT - NISTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA E			32	C21			
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÔ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALT							
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS 277 ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C.* COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁĞUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS. POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIOS. POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA ALUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIOS. POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIOS. POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LU		EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO;					
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - P LUVA TOTAMENTE ISENTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÔ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTAMENTE ISENTA DE PÔ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE: FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÔ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDÚSTRIAS, PANANDERIA INDÚSTRIAL A GERTES TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDÚSTRIAS, LAVANDERIA INDÚSTRIAL A GERTES TEMPERATURA BULATAGENS E BENEFÍCIOS. POR SER CONFECCIONADA EM SILICONSE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENIO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NO							
LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; SENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. UVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ SOUC°C. COR: AZUL. TAMANHO: UNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATUPADADES TAÍS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIAS LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIAS LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS. FOU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BENEFÍCIOS. EU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BENEFÍCIOS. EU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BENEES LE LIVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMAS É DECESSIDADES D							
ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAI, (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHO COM VAPOR DÍÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILLCONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É DEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEIAS, É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE							
AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. MERRABÉÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO, MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAS DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS. FOR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIOS. FOR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIOS. FOR SER CONFECCIONADA EM SILICONE FORMAS E ABNDEIAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÂS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICASTESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TÉCNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RE							
ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTA MERÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURAZADA; EMBALLAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. MERRIMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C°. COR: AZUL TAMANHO: UNICO. APLICAÇÃO; MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É DEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEIAS É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICASTESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO POGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 4 RESISTÊNCIA AO							
ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LATEX; BAIXO NIVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA: EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; ITAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÔ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS ESO°C. MANUSEIO DE PRODUTIOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS. FOR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIOS. SOR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É DEBAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS, É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICASTESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT NISTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHA	277	AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA	25	CV			
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; ITAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; ITAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIOS: SUU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BENEFÍCIOS EN ENFÉRÍCIOS DE DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÁS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	2//	ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO	23	CA			
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; ITAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; ITAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIOS: SUU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BENEFÍCIOS EN ENFÉRÍCIOS DE DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÁS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO		LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA;					
TAMANHO P. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C°. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA AM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÁS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 4072004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO							
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - SEM TALCO - PP LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES, VANTAGENS E BENEFÉCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÉCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO							
LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, POWDER FREE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LIVVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS. POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEIAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO							
ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REAÇÕES ALÉRGICAS AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C°. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO]	1	
AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BALXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO: TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR DÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS. POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO							
ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C°. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÂS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO							
ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LATEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEINAS DO LÁTEX; ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL; SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA; EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	279	AO CONTATO COM O AMIDO (PÓ). APRESENTA MICROTEXTURA	10	CV			
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SILICONE, IMPERMÉAVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	2/0	ANTIDERRAPANTE; FABRICADA EM LÁTEX; BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNAS DO	10	CA			
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; AMBIDESTRO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO; TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SILICONE, IMPERMÉAVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO					1	1	
TAMANHO PP. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMÉÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO					1	1	
LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMÉVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO]	1	
LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	-				 	 	
PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO		1]	1	
IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1				1	1	
TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1	, ,			1	1	
MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1	IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA			1	1	
MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1	TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICACÃO:			1	1	
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1	<u> </u>			1	ĺ	
REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1				1	ĺ	
SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1				1	1	
DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1				1	1	
SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1				1	1	
SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	270			LINI	1	1	
LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	219	SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA	0	OIN	1	1	
DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO	1				1	1	
HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO		I			1	ĺ	
ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO					1	ĺ	
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO					1	1	
APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO					1	1	
TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO					1	1	
RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO		APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES			1	1	
RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO		TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4			1	1	
					1	1	
C. B. C.					1	1	
	Ь	position considering a resistencia no cabon rabilitie 7 resistencia a			1	1	<u>I</u>



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	PEQUENAS PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO X RESISTÊNCIA A GRANDES PROJECÕES DE METAIS EM FUSÃO.				
	LUVA DE VINIL G				
280	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE. CAIXA NAO INFERIOR	107	CX		
	A 100 UNID.				
201	LUVA DE VINIL M LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MÉDIO. CAIXA NAO INFERIOR A	237	CX		
201	100 UNID.	231	CA		
	LUVA DE VINIL P				
282	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO. CAIXA NAO	82	CX		
	INFERIOR A 100 UNID. LUVA LATEX PPROCEDIMENTO G				
283	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE. CAIXA NAO	433	CX		
	INFERIOR A 100 UNID.	433	CH		
	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO M				
284	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO. CAIXA NAO INFERIOR	599	CX		
	A 100 UNID. LUVA LATEX PPROCEDIMENTO P				
285	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO. CAIXA NAO	442	CX		
	INFERIOR A 100 UNID.				
	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO PP				
	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	70	CX		
	LUVA NITRILICA SEM PO AZUL G				
	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ AZUL G. BIOABSORVÍVEL (POWDER FREE); ISENTA DE				
	LÁTEX (LATEX FREE); PRODUZIDA EM NITRILO; MICROTEXTURIZADA NOS DEDOS;				
	AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; SUPER RESISTENTE; SEM PROTEÍNA; TAMANHO G -				
	DIMENSÕES APROXIMADAS: G (105MM); CAIXA COM 100 UNIDADES. INDICADA PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SALÕES E ESTÚDIOS DE TATUAGEM.				
	PRODUTO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS E QUE	20	CX		
	NECESSITAM DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS COMO, POR EXEMPLO,				
	SANGUE, FLUÍDOS, MICRORGANISMOS OU MATERIAIS CONTAMINADOS. AS				
	LUVAS SÃO PRODUZIDAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) E NÃO POSSUEM				
	LÁTEX, VISANDO ELIMINAR POSSÍVEIS REAÇÕES ALÉRGICAS DOS USUÁRIOS HIPERSENSÍVEIS.				
	LUVA NITRILICA SEM PO AZUL P				
	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ AZUL P. CAIXA COM 100 UNIDADES. NÃO ESTÉRIL;				
	FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA; LIVRE DE LÁTEX; DISPONÍVEL NA COR				
	AZUL; AMBIDESTRA - APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. DESENVOLVIDA PARA O USO				
	MÉDICO HOSPITALAR. POSSUEM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DOS	25	CX		
	PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM GERAL, DURANTE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS,				
	CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS. DESENVOLVIDA PARA O USO				
	MÉDICO HOSPITALAR. SÃO INDICADAS PARA QUEM POSSUI ALERGIA AO LÁTEX,				
	NA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES PATOGÊNICOS E BIOLÓGICOS. LUVA NITRILICA SEM PO VIOLETA M				
	LUVA NITRÍLICA SEM PO VIOLETA M LUVA NITRÍLICA SEM PÓ VIOLETA M. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS				
	MÃOS CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, SEM PÓ, LIVRE DE LÁTEX,				
	AMBIDESTRA, ANATÔMICA, COM BAINHA, NÃO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO.				
	COMPOSIÇÃO: 100% BORRACHA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROTEÇÃO DA MÃO CONTRA RISCO QUÍMICO. INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO: INDICADA PARA				
	CONTRA RISCO QUÍMICO. INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO: INDICADA PARA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS, GASTRONOMIA E ELETRÔNICOS.				
	EXCELENTE PARA MANUSEAR PEÇAS PEQUENAS. ESTAS LUVAS DE BORRACHA				
	NITRÍLICA VIOLETA SÃO USADAS POR TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE,				
	AUTOMOTIVO MONTAGEM, ELETRÔNICA, APLICAÇÃO DA LEI, AMBIENTES DE				
	SEGURANÇA, LOJAS DE TATUAGEM E SALÕES DE BELEZA. NORMAS TÉCNICAS: PRODUTO TESTADO PELO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS)	35	CX		
	DESTINADO SOMENTE A CLASSE B (NORMA MT-11): LUVAS IMPERMEÁVEIS E	33	CA		
	RESISTENTES A DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES. PRODUTO DE				
	ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS NR Nº 6 DO				
	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E MT-11. VESTINDO UMA LUVA NITRÍLICA				
	VIOLETA, PERMITE A PROTECÇÃO DAS MÃOS INSTANTÂNEA SEM A VISIBILIDADE DE SANGUE, SUJEIRA E OUTROS CONTAMINANTES. APRESENTA UM				
	DE SANGUE, SUJEIRA E OUTROS CONTAMINANTES. APRESENTA UM ACABAMENTO TEXTURIZADO PARA EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E UMA				
	GRANDE ADERÊNCIA. LUVA NITRÍLICA VIOLETA SÃO MAIS FINAS, MAIS LEVES,				
	SÃO SUPER MACIAS E COM ELÁSTICO DE UMA FORMULAÇÃO BAIXO MÓDULO				
	PARA REDUZIR A FADIGA DA MÃO E TER O MÁXIMO CONFORTO. ELES SÃO 100%				
<u> </u>	LIVRES DE LÁTEX COM UMA SUPERFÍCIE TEXTURIZADA PARA FORNECER UM				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	FORTE APERTO EM AMBAS AS APLICAÇÕES SECAS E MOLHADAS. VANTANGES: ULTRA MACIO E SUPER FLEXÍVEL; ACABAMENTO LISO INTERIOR PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E USO CONFORTÁVEL; 100% DE POLÍMERO DE NITRILO SINTÉTICO; AMBIDESTRO COM PUNHO COM REBORDO; AJUSTE SUPERIOR E MELHOR PUNÇÃO; LUVAS REVERSÍVEIS CABER QUALQUER MÃO; CAIXA COM 100 UNIDADES; COR VIOLETA; IDEAL PARA PESSOAS ALÉRGICAS AO LÁTEX DE BORRACHA; SEM PÓ; APLICAÇÕES: PRODUZIDA EM AMBIENTE CONTROLADO, COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXIJAM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE LIMPEZA PARA PROTEÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM FABRICADOS. POSSUI RESISTÊNCIA MECÂNICA TRÊS VEZES MAIOR DO QUE O LÁTEX OU VINIL/PVC.				
290	LUVA PLASTICA ESTERIL POLIETILENO LUVA PLÁSTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 0,02 MICRA, INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO ÚNICO; COM 100 UNIDADES	100	UN		
291	MALHA TUBULAR 10CM MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 10CM X 25M.	25	UN		
292	MALHA TUBULAR 15CM MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 15CM X 25M.	20	UN		
293	MALHA TUBULAR PARA DEDO - 1,5CM X 25M MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA PARA DEDO - 100% ALGODAO - CRU - 1,5 CM X 25M - CAIXA COM 1 ROLO DE 25 METROS.	6	CX		
294	MALHA TUBULAR8CM MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 8CM X 25M.	15	UN		
295	MANGUEIRA DE SILICONE MANGUEIRA DE SILICONE 05X10X390MM COMPATÍVEL PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO MEDICATE MD100. UTILIZADA PARA CONECTAR O MOTOR AO FRASCO DE SUCÇÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MANGUEIRA FLEXÍVEL; 100% SILICONE; 39CM DE COMPRIMENTO; DIÂMETRO EXTERNO: 10MM; DIÂMETRO INTERNO: 5MM.	22	UN		
296	MANGUITO MANGUITO DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSÃO 02 VIAS .TAMANHO - ADULTO	5	UN		
297	MARTELO DE BUCK NEUROLOGICO 18CM MARTELO DE BUCK NEUROLÓGICO 18CM. MARTELO BUCK DIAGNÓSTICO EM AÇO INOX MARTELINHO PARA AVALIAÇÃO;- EXAMINADOR DE REFLEXO;- COM PINCEL E AGULHA;- TAMANHO: 18CM;- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420;- BORRACHA PRETA;- CONTÉM UMA AGULHA E UM PINCEL COM CERDAS EM NYLON;- TAMANHO: 18 X 5,5 CM.	2	UN		
298	MARTELO DE REFLEXO MARTELO DE REFLEXOS NEUROLOGICOS. AZUL - M. CABEÇA DE BORRACHA.PODE SER UTILIZADO NA HORIZONTAL/VERTICAL.COMPRIMENTO 22 CM.CONFECCIONADO EM AÇO INOX.INDICADO PARA EXAMES NEUROLÓGICOS (REFLEXO E PERCURSOR).	4	UN		
299	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO INFANTIL COM RESERVATORIO MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. É INDICADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA, LEITOS E AMBULATÓRIOS. MÁSCARA COM RESERVATÓRIO; MODELO: INFANTIL; NÃO ESTÉRIL. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 750ML; USO ÚNICO; VALIDADE INDETERMINADA (ENQUANTO EMBALAGEM INTACTA); MATERIAL: EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC; MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO. NÃO PODE SER ESTERILIZADO.		UN		
300	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTO FLUXO MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA EM VINIL MACIO, TRANSPARENTE FACILITANDO AVALIAÇÃO VISUAL, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A REINALAÇÃO DE GASES E A SEGUNDA MEMBRANA NA MÁSCARA PERMITE A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. ABERTURA DE SEGURANÇA PERMITE A ENTRADA DE AR AMBIENTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10M DE COMPRIMENTO; CONECTOR PADRÃO; PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE 02; FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL Á FACE DO PACIENTE	800	UN		
301	MASCARA HOSPITALAR N95 PFF2 MÁSCARA HOSPITALAR N95 PFF2 AZUL. PROTEÇÃO VÍRUS E BACTÉRIAS. POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO; COM CLIP NASAL; FORMATO ANATÔMICO; CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO; SEM VÁLVULA; PRODUZIDO EM TNT; NÃO	1720	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



NASCARA LARINGIA RECICLAVEL N' 15 FABRICADA 1009 FM SILCOND GRAU MÉDICO E TOTAL MENTE LIVRE DEL LÁTEX, SEFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO UJ DORAS, POSSUL BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPÍCILOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERNICAS. MASCARA LARINGIA RECICLAVEL N' 2 FABRICADA 1009 FM SILCONDE GRAU MÉDICO E TOTAL MENTE LIVRE DE LÁTEX, PROPERO DE MESTRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTA É ATORÇÃO UJ POPULATOR PRIMITE ISTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERNICAS. MASCARA LARINGIA RECICLAVEL N' 3 FABRICADA 1009 EM SILCONDE GRAU MÉDICO E TOTAL MENTE LIVRE DE LÁTEX, REFORÇO DE SISTENCAS MUNIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTA É ATORÇÃO UJ DORAS, POSSUL BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPÍCLOTE. PERMITE ISTERIELIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERNICAS. MASCARA LARINGIA RECICLAVEL N' 3 FABRICADA 1009 EM SILCONDE GRAU MÉDICO E TOTAL MENTE LIVRE DE LÁTEX, REFORÇO DE SISTENCAS MUNIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTA É TORÇÃO UJ DORAS, POSSUL BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPÍCLOTE. PERMITE ESTERIELIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERNICAS. MASCARA LARINGIA RECICLAVEL N. Y 5 FABRICADA 1009 EM SILCONDE GRAU MÉDICO E TOTAL MENTE LIVRE DE LÁTEX, REFORÇO DEI SIPIRAL MINIMIZA ISMAGAMENTO, RESISTENTAT É TORÇÃO UJ DORAS, POSSUL BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPÍCLOTE. PERMITE ESTERIELIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERNICAS. MASCARA ROBELO BICO DE PATO MASCARA PARA INALAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERNICAS. MASCARA PARA INALAÇÃO DOR CEAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX, REPORCO DE MESTRAL MINIMIZA ISMAGAMENTO, RESISTENTA É ATORÇÃO UJ DORAS, POSSUL BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA UN DESCRICATIVA DE CONTRA D		ESTÉRIL; DISPONÍVEL NA COR AZUL; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E INMETRO.				
FABRICADA 10% EM SILCONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTIX. ### SEFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO DU DORRAS, POSSUL BARRAS, QUE PROTECHA A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA DEPICLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR FOR ATÉ 40 VEZES. ENGATE ### RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 3 ** FABRICADA 100% EM SILCONO GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. ### RÉPORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO DU DOBRAS, POSSUL BARRAS, QUE PROTECHA A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA DEPICLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR FOR ATÉ 40 VEZES. ENGATE ### RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 4 ** FABRICADA 100% EM SILCONO GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. ### RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 4 ** FABRICADA 100% EM SILCONO GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. ### RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 5 ** FABRICADA 100% EM SILCONO GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. ### RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 5 ** FABRICADA 100% EM SILCONO GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. ### RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 5 ** FABRICADA 100% EM SILCONO GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. ### RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 5 ** FABRICADA 100% EM SILCONO GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. ### RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA RADRA 100% EM SILCONO GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. ### RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA RADRA SERINGAS QUE PROTECIDA MODITO DE DESCRIPADA MEDICADA DE PROTECIDA DE PRO	302	MASCARA LARINGEA RECICLAVEL Nº 1.5 FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE	30	UN		
BABRICADA 1009: EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, REISTISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA PPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 4 FARRADA 1009: EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO. RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 5 FABRICADA 1009: ÉM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 5 FABRICADA 1009: ÉM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 5 FABRICADA 1009: ÉM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS. MASCARA MODELO BICO DE PATO MASCARA RESPIRATORIA DE PROTECAO Nº 5 PFEZ CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE. COM FILTRO PARA MICROPARTICULAS. CAMADAS FILTRANTES SINTETICAS. TRATADAS LETEROSTATICAMENTE, TIPO "BICO-DE-PATO". 307 MASCARA PARA INALAÇÃO ADULTO MASCARA PARA INALAÇÃO NOMENTIL MASCARA PARA INALAÇÃO ADULTO MASCARA PEPEZ CARVAO ATIVADO. RESPIRADOR PFEZ CARVÃO ATIVADO DESCARTÁVEL COM VAUVLA. MÁSCARA APLICAVEL NA RETENÇÃO DE FUNDO METALICOS COMO SOLDA OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUNÃO DE EMETAL QUE CONTENHAM OS METAIS: FERRO, CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUE. MASCARA PERE ADALADA COM ELASTICO MASCARA OPERA TIVALA ADALO MUELTO. VENTURI. COM TUDO CORRUGADO. 6 DULIDORES COLORIDOS E TUBO DE OZ. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO NORICADO ADALO METAS ESPIRATÓRIAS CONTRA POEBRAS, NÉVOAS, HUMBOL MASCARA ODE OS	303	MASCARA LARINGEA RECICLAVEL Nº 2 FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE	32	UN		
REFORCO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTÉ À TORÇÃO DU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÂPIDO PARA SERINGAS MASCARA LARINGEA RECICLAVEL N° 5 FABRICADA 100% EM SULICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO DU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA PEPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÂPIDO PARA SERINGAS MASCARA MODELO BICO DE PATO 307 MASCARA RESPIRATORIA DE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA PEPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÂPIDO PARA SERINGAS MASCARA MODELO BICO DE PATO 308 MASCARA PRADA INALACAO ADULTO 309 MASCARA PARA INALACAO ADULTO 309 MASCARA PARA INALACAO ADULTO 300 MASCARA PARA INALACAO ADULTO 300 MASCARA PARA INALACAO ADULTO 301 MASCARA PARA INALACAO ADULTO 302 MASCARA PARA INALACAO ADIVADO MASCARA PREZ CCARVAO ATIVADO MASCARA PREZ COM CARVÃO ATIVADO DESCARTÁVEL COM VÁLVULA. MÁSCARA APLICÁVEL NA RETERÇÃO DE FUMOS METALICOS COMO SOLDA OU PROVINENTES DO PROCESSO DE IUSÃO DE METAL MANGANS, NÉVOAS AQUIGASA DE INORGÂNICOS VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA OU PROVINENTES DO PROCESSO DE IUSÃO DE METAL MONGANS, NÉVOAS AQUIGASA DE INORGÂNICOS VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADA COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO. MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADA COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO. MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO DIUDORES COLORIDOS E TUBO DE OZ. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO DIUDORES COLORIDOS E TUBO DE OZ. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO DIUDORES COLORIDOS E TUBO DE OZ. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO DIUDORES COLORIDOS E TUBO DE OZ. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO DIUDORES COLORIDOS E TUBO DE OZ. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO DIUDORES COLORIDOS E TUBO DE OZ. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO DIU	304	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS	32	UN		
FABRICADA 10% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTECEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTIE, PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS MASCARA MODELO BICO DE PATO MASCARA MESPIRATORIA DE PROTECAO N95 PFF2 CONTRA O BACILO DA TUBECULOSE, COM FILTRO PARA MICROPARTICULAS, CAMADAS FILTRANTES SINTETICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, TIPO "BICO-DE-PATO". 308 MASCARA PARA INALAÇÃO ADULTO MASCARA PARA INALAÇÃO ADULTO MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL MASCARA PFF2 COR CARVÃO ATIVADO MASCARA PFF2 COM CARVÃO ATIVADO. RESPIRADOR PFF2 CARVÃO ATIVADO DESCARTÁVEL COM VÁLVULA, MÁSCARA APLICÁVEL NA RETENÇÃO DE FUMOS METÁLICOS COMO SOLDA OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUSÃO DE METAL QUE CONTENHAM OS METAIS: FERRO, CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUEL, MANGANÉS, NÉVOAS AQUOSAS DE INORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS METÁLICOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO UNICO, CONFECCIONADA COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO. MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO 311 MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO MODERS COLORIOS E TUBO DE O2. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO 28%, BRANCO (318), VERDE (35%), VERDE (3	305	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE	32	UN		
MASCARA RESPIRATORIA DE PROTECAO N95 PFF2 CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE, COM FILTRO PARA MICROPARTICULAS, CAMADAS FILTRANTES SINTETICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, TIPO "BICO-DE-PATO". 308 MASCARA PARA INALAÇÃO ADULTO MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO 47 UN MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO 41 UN MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL 41 UN MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL 41 UN MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL 41 UN MASCARA PFF2 CCARVÃO ATIVADO MASCARA PFF2 CCARVÃO ATIVADO DESCARTÁVEL COM VÁLVULA. MÁSCARA APLICÁVEL NA RETENÇÃO DE FUMOS METÁLICOS COMO SOLDA OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUSÃO DE METAL QUE CONTENHAM OS METALS: FERRO, CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUEL, MANGANÊS, NÉVOAS AQUOSAS DE INORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS METÁLICOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADA COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO. MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID. MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID. MASCARA VENTURI ADULTO WÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIOZ, SENDO. AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. OCONCENTRAÇÕES DE % DE FIOZ, SENDO. AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. OCONCENTRAÇÕES DE % DE FIOZ, SENDO. AZUL (24%), AMARELO (24%), AMARELO (25%), DARACIO DE OXIGÊNIO. OCOM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	306	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE	40	UN		
MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL MASCARA PEPE CCARVAO ATIVADO DESCARTÁVEL COM VÁLVULA. MÁSCARA APLICÁVEL NA RETENÇÃO DE FUMOS METÁLICOS COMO SOLDA OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUSÃO DE METAL QUE CONTENHAM OS METAIS: FERRO, CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUEL, MANGANÊS, NÉVOAS AQUOSAS DE INORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS METÁLICOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADA COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO. MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO 311 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A 12284 PT 100 UNID. MASCARA VENTURI ADULTO MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI 102 DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE MICROLANCETA	307	MASCARA RESPIRATORIA DE PROTECAO N95 PFF2 CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE, COM FILTRO PARA MICROPARTICULAS, CAMADAS FILTRANTES SINTETICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, TIPO "BICO-DE-PATO".	73	UN		
MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL MASCARA PFF2 CCARVAO ATIVADO MASCARA PFF2 CCARVAO ATIVADO MASCARA PFF2 CCARVAO ATIVADO MASCARA PFF2 COM CARVÃO ATIVADO. RESPIRADOR PFF2 CARVÃO ATIVADO DESCARTÁVEL COM VÁLVULA. MÁSCARA APLICÁVEL NA RETENÇÃO DE FUMOS METÁLICOS COMO SOLDA OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUSÃO DE METAL QUE CONTENHAM OS METAIS: FERRO, CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUEL, MANGANÊS, NÉVOAS AQUOSAS DE INORGÁNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS METÁLICOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADA COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO. MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO 311 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID. MASCARA VENTURI ADULTO MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE 02 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANIA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. MICROLANCETA	3/12		47	UN		
MASCARA PFF2 CCARVÃO ATIVADO MASCARA PFF2 COM CARVÃO ATIVADO. RESPIRADOR PFF2 CARVÃO ATIVADO DESCARTÁVEL COM VÁLVULA. MÁSCARA APLICÁVEL NA RETENÇÃO DE FUMOS METÁLICOS COMO SOLDA OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUSÃO DE METAL QUE CONTENHAM OS METAIS: FERRO, CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUEL, MANGANÊS, NÉVOAS AQUOSAS DE INORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS METÁLICOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADA COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO. MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO 311 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID. MASCARA VENTURI ADULTO MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI JIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. MICROLANCETA	309		41	UN		
311 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID. MASCARA VENTURI ADULTO MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE 02. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE 02 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. MICROLANCETA	310	MASCARA PFF2 CCARVÃO ATIVADO MASCARA PFF2 COM CARVÃO ATIVADO. RESPIRADOR PFF2 CARVÃO ATIVADO DESCARTÁVEL COM VÁLVULA. MÁSCARA APLICÁVEL NA RETENÇÃO DE FUMOS METÁLICOS COMO SOLDA OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUSÃO DE METAL QUE CONTENHAM OS METAIS: FERRO, CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUEL, MANGANÊS, NÉVOAS AQUOSAS DE INORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS METÁLICOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO		UN		
MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. MICROLANCETA		MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A	12284	PT		
	312	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE O2. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.		UN		
200 UNID.		MICROLANCETA ESTÉRIL DESCARTÁVEL EM AÇO INOX.CAIXA NÃO INFERIOR A 200 UNID.	25	CX		
MICRONEBULIZADOR ADULTO COMPL CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO ADULTO 64 UN	314	CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO ADULTO	64	UN		
MICRONEBULIZADOR AR COMP ADULT CONJUNTO MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO ADULTO 65 UN	315		65	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



21.5	MICRONEBULIZADOR AR COMP INFAN		****		
316	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO INFANTIL	65	UN		
317	MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL	64	UN		
318	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO. BIVOLT. POSSUI CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA QUE SE MANTÊM DENTRO DA FAIXA ADEQUADA PARA A INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO. CILINDRO DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO. CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. PROPICIA AS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIA DE BACTÉRIAS PARA TESTES DE INDICADORES BIOLÓGICOS QUE VALIDAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 V (SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA). FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ. CAPACIDADE: 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 57°C HISTERESE: +/- 1°C CONSUMO ENERGÉTICO: 5 W.	40	UN		
319	NAVALHA BARBEADOR METAL APARELHO DE INOX MANUAL BARBEARIA 1 LÂMINA. POSSUI ENCAIXE FIRME PARA AS LÂMINAS. CABO COM RANHURAS PARA AJUDAR NA FIXAÇÃO DOS DEDOS, EVITANDO QUE O APARELHO ESCORREGUE DAS MÃOS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AÇO INOX, CABO ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG. X ALT.), MEDIDAS DA LÂMINA: 4CM X 2CM (LARG. X ALT.).	30	UN		
320	OCULOS DE PROTECAO ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARNORÂMICOS (AMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC, INCOLOR (TRANSPARENTE) COM VALVULAS DE VENTILAÇÃO, LENTES DE ACETATO INCOLORES (TRANSPARENTE). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL		UN		
321	OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSIÇÃO TRANSPARENTE OCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOSIÇÃO TRANSPARENTE – ÓCULOS DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB, ISENTO DE PARTES METÁLICAS. COMPOSIÇÃO - MATERIAIS: POLICARBONATO, - CONSTRUÇÃO EM TRÊS PAINÉIS DE POLICARBONATO; - PERMITE SOBREPOSIÇÃO; - PROTEÇÃO LATERAL VENTILADA; - MODELO TAMBÉM UTILIZADO COMO ÓCULOS PARA VISITANTES; - EXCELENTE COBERTURA DA REGIÃO OCULAR E LATERAL; - ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS PARA ALTO IMPACTO E FILTRAM 99% DA RADIAÇÃO UV; - ADAPTA-SE À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS, PARA USO SOBREPOSTO; - O VISOR POSSUI TRATAMENTO ANTIRRISCO, PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO EM AMBIENTES CRÍTICOS. MEDIDAS NÃO SUPERIORES À: ALTURA DO PRODUTO (CM), 5,00, LARGURA DO PRODUTO (CM), 12,00, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM), 4,00.	20	UN		
322	OFTALMOSCOPIO C OSTOCOPIO KIT OTOSCÓPIO + OFTALMOSCÓPIO COM ESTOJO LUXO. OTOSCÓPIO FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. COM ESTOJO RÍGIDO COM INTERIOR AVELUDADO PARA GUARDAR E PROTEGER O SEU OTOSCÓPIO. ACOMPANHA KIT COM 14 ESPÉCULOS E UMA LÂMPADA ADICIONAL PARA PRONTA SUBSTITUIÇÃO. CARACTERÍSTICAS: LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS; CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS; CABO PARA 2 PILHAS ALCALINAS ?AA?; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA. OFTALMOSCÓPIO DE USO MÉDICO PROFISSIONAL, PARA DIAGNÓSTICOS OFTALMOLÓGICOS. COM ELE, PODE-SE EFETUAR EXAMES DA ESTRUTURA DO OLHO COMO: ARTÉRIAS, VEIAS, NERVO ÓPTICO, RETINA, CÓRNEA, HUMOR AQUOSO, HUMOR VÍTREO E CRISTALINO. LENTES DISPONÍVEIS QUE PERMITEM AJUSTES DAS DIOPTRIAS. A LENTE SELECIONADA IRÁ APARECER NO VISOR ILUMINADO, LOCALIZADO NO LADO DO PROFISSIONAL. NA FACE VOLTADA AO PACIENTE, IRÁ APARECER AS ABERTURAS. SENDO QUE, VALORES POSITIVOS IRÃO APARECER EM VERDE E NEGATIVOS EM VERMELHO, QUE PODEM SER ALTERADOS PELA MOVIMENTAÇÃO DO COMANDO ROTATIVO. 5 ABERTURAS: CÍRCULO GRANDE, CÍRCULO PEQUENO, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO ESTRELA E FILTRO VERDE. FILTRO LIVRE DE VERMELHO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO; BORRACHA DE PROTEÇÃO; CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; A CABEÇA EM ABS RESISTENTE À IMPACTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OTOSCÓPIO: ACOMPANHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM; 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 4,0 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO LUXO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO. OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE HALOGÊNIO; LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS;	16	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ricô

	ACOMPANHA ESTOJO; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL. (NÃO INCLUSAS); VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA, LIVRE DE POEIRAS. GARANTIA DE 1 ANO.				
323	OTOSCOPIO OTOSCÓPIO COMPLETO C/ 5 ESPÉCULOS. CARACTERISTICAS: CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO. ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA. ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS AURICARES DE DIFERENTES MEDIDAS: № 1 - 2,5 MM. № 2 - 4,0 MM. № 3 - 5,0 MM. № 4 - 7,0 MM. № 5 - 9,0 MM. CABO EM METAL CROMADO PARA 2 PILHAS MÉDIAS. REGAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ. CAPA REVESTIDA ANTI- DERRAPANTE PARA PUNHO. ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA DE COURVIN.	15	UN		
	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/ - 2BPM OU +/ - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE.	75	UN		
325	PAPAGAIO DE INOX - PAPAGAIO EM AÇO INOX 1L. DIMENSÕES: 26 X 13 CM.	3	UN		
326	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EXTRA BRANCO PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO, (PRODUTO ISENTO DE QUALQUER IMPUREZA DE RECICLAGEM), 100% CELULOSE, INTERFOLHADA, 23 X 21 CM, 2 DOBRAS, COM FARDO DE 1.000 FOLHAS, ALTA QUALIDADE, ISENTO DE IMPUREZAS, ABSORCAO PROPRIA. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1.000 FOLHAS.	3000	PT		
327	PAPELEIRA PARA PAPEL INTERFOLHADO DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA, COMPATÍVEL COM PAPEL TOALHA DE TODOS OS TAMANHOS, 18,5 X 21, 21 X 23, 23 X 27 CM, COR: BRANCO.	43	UN		
328	PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS ADESIVAS (ELETRODOS) COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR LIFEMED	100	UN		
329	PINARD PINARD DE PLÁSTICO. FABRICADO EM POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. TAMANHO: ÚNICO. EMBALAGEM PADRÃO: INDIVIDUAL.	8	UN		
330	PINCA ADSON COM DENTE 12CM PINÇA ADSON COM DENTE 12CM; AÇO INOX	6	UN		
331	PINCA ADSON SEM DENTE 12CM PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304.	29	UN		
332	PINCA ALLIS 15CM PINÇA ALLIS COM DENTE 15 CM; AÇO INOX	14	UN		
333	PINCA ALLIS 18 CM PINÇA ALLIS 18CM; AÇO INOX	22	UN		
334	PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 15 CM PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 15 CM EM AÇO INOX	12	UN		
335	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 15CM PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15CM; AÇO INOX	12	UN		
336	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM; AÇO INOX	32	UN		
337	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 18CM; AÇO INOX PINCA ANATOMICA DIS SERRILHA	24	UN		
338	PINCA ANATOMICA DIS SERRILHA PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM COM SERRILHA; AÇO INOX PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	32	UN		
339	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 16CM; AÇO INOX PINCA ANATOMICA DISSECÇÃO 18CM	17	UN		
340	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 18CM SEM DENTE; AÇO INOX PINCA BACKHAUS CAMPO 08CM	10	UN		
341	PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 8CM; AÇO INOX PINCA BACKHAUS CAMPO 13CM	10	UN		
342	PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM; AÇO INOX PINCA CHERRON 24CM	15	UN		
343	PINÇA CHERRON 24CM; AÇO INOX	22	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



PINCA CHERRON DESCARTAVE, E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE 222 UN						
PRICA CHERNON DESCAPANAME E ESTREIL, EMBALADO NINVIDUALMENTE PRICA CLINICA PARA ALGONON 17 74 CQ1 DNX			222	UN		
19				011		
14-9 NEAC AREILE CURVA LICEM ACO NOX 27			10	UN		
190 NOCA CRELLE CURN'A LICEM. AÇO INOX 27 UN 10 10 10 10 10 10 10 1		,				
3-9 PINCA CRILE RETA J LICHA (AQ INOX 12	3/16		27	UN		
19		3				
10			27	UN		
1989 NECA FORENTER RETA JUGN. AÇO INOX		PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX				
Separate			12	UN		
1909 PRICA RELLY CURNA 12 CM: AÇO INOX						
30			41	UN		
SSS PINCA RELLY CURVA I H.CM. AÇO INOX						
33	350		15	UN		
10						
3-32 PINCA RELLY RETA I ZCM, AÇO INOX 29			14	UN		
STATE STAT						
13-3 PINCA RELLY RETA I ACM, AÇO INOX 24 UN	1 17/		29	UN		
STATE STAT						
354 PINCA KELLY RETA IGCM 20 UN	1 111		44	UN		
STATE STAT						
3.5 PINCA RELLY RETA ISCM 20 UN	354		44	UN		
Sinca Kelly Reta Is CM: ACO INOX						
356 PINCA KOCHER RETA ISCM 10 UN	355		20	UN		
Sinca Kocher Retta IscM: ACO INOX						
378 PINCA KOCHER RETA I SCM ACO INOX 10	356		10	UN		
10						
378 PINCA MOSQUITO HAL CURVA 10CM	257		10	UN		
SNICA MOSQUITO HALTEID CURVA 10CM; AÇO INOX		PINÇA MOCCHER RETA 18CM; AÇO INOX				
31 NICA MOSQUITO HAL. CURVA 12CM 23 UN 360 19NCA MOSQUITO HAL. RETA 10CM 25 UN 360 19NCA MOSQUITO HAL. RETA 10CM 25 UN 361 19NCA MOSQUITO HAL. RETA 10CM; ACO INOX 23 UN 361 19NCA MOSQUITO HAL. RETA 10CM; ACO INOX 23 UN 362 19NCA MOSQUITO HAL. RETA 12CM 23 UN 362 19NCA PORA 18TA 16CM; ACO INOX 363 19NCA PORA 18TA 16CM; ACO INOX 364 19NCA PORA 18TA 16CM; ACO INOX 365 19NCA POZZI 367 39NCA POZZI	358		23	UN		
SINÇA MOSQUITO HALTEID CURVA 12CM; AÇO INOX 25 UN PINCA MOSQUITO HALTEID RETA 10CM PINÇA MOSQUITO HALTEID RETA 10CM; AÇO INOX 26 PINCA MOSQUITO HALTEID RETA 10CM; AÇO INOX 27 UN PINÇA MOSQUITO HALTEID RETA 12CM; AÇO INOX 28 PINÇA MOSQUITO HALTEID RETA 12CM; AÇO INOX 29 PINÇA POSQUITO HALTEID RETA 12CM; AÇO INOX 20 PINÇA PEAN RETA 16CM; AÇO INOX PINÇA PEAN RETA 16 CM; AÇO INOX 10 UN PINÇA PEAN RETA 16 CM; AÇO INOX 10 UN PINÇA POZZI; AÇO INOX 26 PINÇA POZZI; AÇO INOX 27 PINÇA POZZI; AÇO INOX 28 PINÇA POZZI; AÇO INOX 29 PINÇA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX 29 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 20 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 20 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 20 PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML. 28 UN 29 POVIDINE DEGERMANTE ILITEO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE ILITEO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE ILITEO SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTE						
PINCA MOSQUITO HAL RETA 10CM PINCA MOSQUITO HALTEID RETA 10CM; AÇO INOX PINCA MOSQUITO HALTEID RETA 10CM; AÇO INOX 23 UN PINCA MOSQUITO HALTEID RETA 12CM PINCA MOSQUITO HALTEID RETA 12CM; AÇO INOX 24 UN PINCA PEAN RETA 16 CM; AÇO INOX PINCA PEAN RETA 16 CM; AÇO INOX PINCA PEAN RETA 16 CM; AÇO INOX PINCA POZZI; AÇO INOX PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX PORTA AGUCHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX	1 179		23	UN		
PINCA MOSQUITO HALTEID RETA 10CM; AÇO INOX 23 UN						
PINCA MOSQUITO HALT RETA 12CM PINCA MOSQUITO HALTEID RETA 12CM; AÇO INOX PINCA PEAN RETA 16CM; AÇO INOX 10 UN PINCA PEAN RETA 16CM; AÇO INOX 10 UN PINCA PEAN RETA 16CM; AÇO INOX 10 UN PINCA POZZI; AÇO INOX 18 UN PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM ACO INOX 18 UN PORTA AGUDAU MAYO HEGAR 16CM PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MALE; 10 ML PORTA ALGODAO; COM MALE; 10 ML PORTA ALGODAO; COM MALE; 10 ML PO	360		25	UN		
PINÇA MOSQUITO HALTEID RETA 12CM; AÇO INOX PINÇA PEAN RETA 16CM ACO INOX PINÇA PEAN RETA 16CM; AÇO INOX PINÇA PEAN RETA 16C M; AÇO INOX PINÇA POZZI PINÇA POZZI PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODAO 400 ML POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE, FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO PROSERVATIVO MASCULINO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E TUN						
PINCA PEAN RETA 16 CM; AÇO INOX PINCA POZZI PINÇA POZZI; AÇO INOX PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA ALGODA 040 ML PORTA ALGODA 040 ML PORTA ALGODA 040 ML PORTA ALGODA 040 ML PORTA ALGODA 050 EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML POVIDINE DEGERMANTE LITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.	361		23	UN		
PINÇA PEAN RETA 16 CM; AÇO INOX PINCA POZZI 363 PINÇA POZZI PINÇA POZZI; AÇO INOX 364 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX 365 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 366 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 367 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 368 PORTA ALGODA 400 ML PORTA ALGODA 400 ML POVIDINE DEGERMANTE ILITRO 369 POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE, FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 DINID. PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO PROTETOR DE M BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE (COLOR: LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS: PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.						
PINCA POZZI PINCA POZZI PINCA POZZI, AÇO INOX 364 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX 365 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 366 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 367 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 368 PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODAO 400 ML POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR: LARGURA APROXIMADA DE 295 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.	362		10	UN		
PINÇA POZZI: AÇO INOX 364 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM: AÇO INOX 365 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM: AÇO INOX 366 PORTA AGUCHA MAYO HEGAR 16CM: AÇO INOX 367 PORTA AGUDHA MAYO HEGAR 16CM: AÇO INOX 368 PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML. 367 SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 368 SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 369 POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 369 PRESERVATIVO MASCULINO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTE						
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 366 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 366 PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODAO: EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML. 367 POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 368 SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO 369 PRESERVATIVO MASCULINO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREOIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.			10	UN		
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX 18 UN 18 U						
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 366 PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE; 400 ML. 367 POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 368 POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 369 PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 1.44 UNID. 369 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 1.44 UNID. 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO.660 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.	364		18	UN		
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODAO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML. POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE 20 UN PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PRATICULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.						
PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODÃO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML. 367 POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE, FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 368 POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI TOPICO, FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 1.44 UNID. PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.	100		18	UN		
PORTA ALGODÃO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML. 367 POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 368 SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO 369 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTECIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.						
POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 368 368 368 368 368 369 PRESERVATIVO MASCULINO 369 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 1.44 UNID. PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREOIDE 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS. 272 RABO QUENTE AQUECERDOR DE AGUA	366		36	UN		
SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 368 POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LELSTE INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 B REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.	_					
POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO 369 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 1152 UN UNID. PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 95 UN MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.	1 10/		282	LT		
368 SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. PRESERVATIVO MASCULINO 369 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 1152 UN UNID. PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA 20 UN EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 95 UN MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.						
PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 1152 UN UNID. PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA 20 UN EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 95 UN MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.			343	LT		1
369 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA 20 UN EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 95 UN MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.						
UNID. PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.			1150	IDI		1
PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.			1152	UN		
PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE 370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.						ļ
370 CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.						
EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.		,		****		
COMPRIMENTO:600 MM. PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.		· ·	20	UN		
PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.						1
PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS. 372 RABO QUENTE AQUECERDOR DE AGUA					1	
PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E 371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS. 272 RABO QUENTE AQUECERDOR DE AGUA						1
371 VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 95 UN MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS. 272 RABO QUENTE AQUECERDOR DE AGUA						1
MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS. RABO QUENTE AQUECERDOR DE AGUA			0.5	1151		
3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS. 272 RABO QUENTE AQUECERDOR DE AGUA			95	UN		1
PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS. RABO QUENTE AQUECERDOR DE AGUA						
RABO QUENTE AQUECERDOR DE AGUA						1
						ļ
AQUECEDOR DE AGUA RABO QUENTE; EBULIDOR ELETRICO; AQUECEDOR TIPO			1	UN		1
		AQUECEDOR DE AGUA KABO QUENTE; EBULIDOR ELETRICO; AQUECEDOR TIPO				l



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

oda Tricô

MERGULAÑO FOTENCIA: 1000% ALINESTAÇÃO: 110V. TAMANHO DO EBULDOR DEMA ATROPOMETRICA 100CM SEDICA ATROPOMETRICA 100CM SEDICA ATROPOMETRICA 100CM TO MATROPOMETRICA 100CM TO MATROPOMETRICA 100CM SEDICA ATROPOMETRICA 100CM TO MATROPOMETRICA 100		~ ~			1	,	
## REGUA ANTROPOMETRICA DIOCM REGUA PARA ESCANOMETRIA ##		MERGULHÃO; POTÊNCIA: 1000W; ALIMENTAÇÃO: 110V; TAMANHO DO EBULIDOR:					
### REGULA ANTROPOMETRICA DE MADRERA 100CM ### REGULA DE RAS ESCANOMERTAS DE 100CM. ALTURAS MM. LARGURAS MM. ### REGULA SECANOGRÁFICA. DE 100CM. ALTURAS MM. LARGURAS MM. ### REGULA SECANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURAS MM. LARGURAS MM. ### REGULA SECANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURAS MM. LARGURAS MM. ### REGULA SECANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURAS MM. LARGURAS MM. ### REGULA SECANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURAS MM. LARGURAS MM. ### REGULA ATÉ 100CM. EM 181ANO RELEVO PREDICTIONA CON CHICANDO DE LESMINA. ### REGULA ATÉ 100CM. EM 181ANO RELEVO PREDICTIONA CON CHICANDO DE LESMINA. ### REGULA ATÉ 100CM. EM 181ANO RELEVO PREDICTIONA CON CHICANDO DE LESMINA. ### REGULA ANTROPOMETRICA DE 100CM. ### REGULA ATÉ 100CM. EM 181ANO. ### REGULA ANTROPOMETRICA MADE 100CM. ### REGUL							
RÉGUA ESCANOGRÀTICA DE 100CM ALTURAS MM, LARGURA-S MM 2 COMPRISTO-1069 MM DESCREÑO-RÉGUA SEANOGRÀTICA EM ACRILCO. 1 UN 2 COMPRISTO-1069 MM DESCREÑO-RÉGUA SEANOGRÀTICA EM ACRILCO. 2 COM ISCALA ATÉ 100CM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 3 SMM. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO 2 REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO 2 SESSIPERNIO, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDAÇÃO, PLACAS E 3 SULIDADES SOLUCARO REVITALAZDORÃO BE INSTRUMENTAL CRIRCIGIO DE ACO 2 DO NOX À BASE DE ACIDO POSPORICO A 890, PROPILI, GLICOPIER NO MINIMO 390, E 3 DELEGUARIE MAO IONICO NO MINIMO 350 SE 3 MADOINE CREMOSO BIM ALCHE DE 800 ML SACHE COM 800 ML 3 NADIORIE CREMOSO BIM ALCHE DE 800 ML SACHE COM 800 ML 3 NACIO BRANCO LIETOSO 100 LITROS 3 MACO BRANCO LIETOSO 100 LITROS 3 MACO BRANCO LIETOSO 100 LITROS 3 MACO BRANCO LIETOSO 101 LIDO 3 DEVERA CONTRE O AVIDO DE "SUBSTANCIA INFECTANTE" EM CADA UNIDADE. 3 MACO BRANCO LIETOSO 50 LIDO 3 MACO BRANCO LIETOSO 50 LITROS 3 MACO	373		7	UN			
394 COMPRIMENTO LIGO MM. DESCRIÇÃO RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO. COM ESCALA ATÉ JORGE ME BAIXO RELEVO PRENCHIDA COM CHUMBO DE J.SMAI. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, SOLUÇAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPENDO, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDAÇÃO, PLACAS E JOSUIDADES, SOLUÇAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRCRICIO DE ACO NOX. A RASE DE ALTIDO POSTROCAO 809. ROPICIL, GLICOPETE NO MINIMO 30% EDITERGENTE NAO JONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO, GALAO NAO NIPERIOR A 500 ML. RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 RESERVATORO JOURIL - RESERVOR PARADICIM MUTI 372A - CAXA, COM 10 SACO BRANCO LEITOSO - 10 SACO BRANCO LEITOSO - 10 RACO BRANCO		REGUA PARA ESCANOMETRIA					
COM ESCALA ATÉ IDOCM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE ISMM. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO SEMPÉNDOR DE OXIDAÇÃO SEMPÊNDOR DE OXIDAÇÃO							
LEMM REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE DOXIDAÇÃO DESEMBENDOR REMOVEDOR DE EDICIENTE LIMPEZA DE OXIDAÇÃO, PLACAS E 20 SIULIDADES, SOLUÇÃO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO NOX A RASE DE ACTIOD FOSPORICO A 80%, PEDORIC GLICOCETE NO MINIMO 30%, E DETERGENTE NAO IONICO. NO MINIMO 3%, COM PH NEUTRO. GALAO NAO NINERIORA ASOOM. NEERIORA ASOOM. RESERVATORIO 3.0 ML. RESERV				UN			
REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, SOLUÇÃO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPINHO, RAPIDA E EFICINITE LIMPEZA DE OXIDAÇÃO, PLAÇAS E SUIDADES SOLUÇÃO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRRIGICIO DE ACO NOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 59%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 3% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO, GALAO NAO NEBERO A 5000 ML. RESERVATORIO 3.0 ML RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 18 RESERVATORIO 3.0 ML RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 18 RESERVATORIO 3.0 ML RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 18 RESERVATORIO 3.0 ML RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 18 RESERVATORIO 3.0 ML RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 18 RESERVATORIO 3.0 ML RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 18 RESERVATORIO 3.0 ML RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 18 RESERVATORIO 3.0 ML RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 18 RESERVATORIO 3.0 ML RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 18 RADO BRANCO LEUROSO - 101 RADO BRANCO LEUROSO RADO RESERVATA RADORA RADO RADO RESERVA RADO RADO RESERVA RADO RADORA RADO RADORA							
REMOVEDOR DE OXIDACAO, SOLICAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESIMENTIN, RAPIDA E ENCICENTE LIMPEZA DE OXIDACAO, PLACAS E 375 SUIDADES; SOLICAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO NOX A BASE DE ACIDO FOSORICO A SW., PEDROIL GILCOCTER NO MINIMO 3% E DETERCENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO, GALAO NAO NEERIOR A 5000 ML. RESERVATORIO 3.0 ML. RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 10 NERIOR A 5000 ML. RESERVATORIO 3.0 ML. RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 10 NERIOR A 5000 ML. RESERVATORIO 3.0 ML. RESERVOIR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM 10 NERIORA CERCHOSO SOEM. ANADONITE CREMOSO SOEM. ANADONITE CREMOSO SOEM. ANADONITE CREMOSO SOEM. ANADONITE CREMOSO SOEM. ANADORITE CREMOSO SOEM. BACO BRANCO LETICOSO 10.1 BACO BRANCO LETICOSO 10.1 BACO BRANCO LETICOSO 10.1 BACO BRANCO LETICOSO 10.1 BACO BRANCO LETICOSO 30.1 BACO BRANCO LETICOSO 30.1 BACO BRANCO LETICOSO 30.1 BACO BRANCO LETICOSO 30.1 BACO BRANCO LETICOSO 50.1 BACO BRANCO LETICOSO 30.1 BACO B							
DISSEMPENHO, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDACAO, PLACAS E SULIDADES, SOLICAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRRIGRICIO DE ACO 20 NOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 899, PROPIL GILCOETER NO MINIMO 396 E DISTRIGRIPE NAO IONICO NO MINIMO 396 COM PI NEUTRO, GALAO NAO NEBIOR A 5000 ML. RESERVATORIO 3.0 ML. RESERVATORIO 3.0 ML. PRISTRYOUR PARADIOM MMT-332A - CAIXA COM II 48 CX UNIDADES, PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 6/10G. 377 SABONETE CREMOSO 8000 ML. SABONETE CREMOSO 8000 ML. SAGO BRANCO LETIOSO - 1001 L. SACO BRANCO LETIOSO - 1011 L. SACO BRANCO LETIOSO - 1012 M. SACO BRANCO LETIOSO - 1014 M. SAGO BRANCO LETIOSO - 1014 M. SACO BRANCO LETIOSO - 1014 M. SACO BRANCO LETIOSO - 1014 M. SACO BRANCO LETIOSO - 1017 M. SACO PRACA CADAVER S							
375 SUIDADES, SOLUCAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDIO FONORICO A SON, PROPILE, GLICOPER NO MINIMO 396 E DETERCENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO, GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. 875 RESERVATORIO 3 ML. 875 RESERVATORIO 3 ML. 875 RESERVATORIO 3 ML. 876 RESERVATORIO 3 ML. 877 RESERVATORIO 3 ML. 877 RESERVATORIO 3 ML. 878 RESERVATORIO 3 ML. 878 RESERVATORIO 3 ML. 878 RESERVATORIO 3 ML. 879 RESERVATORIO 3 ML. 870 RESERVATORIO 3 ML. 870 RESERVATORIO 3 ML. 870 RESERVATORIO 3 ML. 870 RESERVATORIO 3 ML. 871 RESERVATORIO 3 ML. 872 RESERVATORIO 10 PROPINGIO 10							
NOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL GLICOPTER NO MINIMO 30% E DETREPRIEN AO JONICO NO MINIMO 30% COM PH NEUTRO. GALAO NAO NFERIOR A 5000 ML RESERVATORIO 3,0ML - RESERVOIR PARADIGM MAT-332A - CAIXA COM 10 376 RESERVATORIO 3,0ML - RESERVOIR PARADIGM MAT-332A - CAIXA COM 10 377 NABONETIE GERMOSO BROM L NAGO BRANCO LEUTIOSO - 100 L NAGO BRANCO LEUTIOSO - 151. 379 NACO BRANCO LEUTIOSO - 151. 370 NACO BRANCO LEUTIOSO - 151. 370 NACO BRANCO LEUTIOSO - 151. 371 NACO BRANCO LEUTIOSO - 151. 372 NACO BRANCO LEUTIOSO - 151. 373 NACO BRANCO LEUTIOSO - 151. 374 NACO BRANCO LEUTIOSO - 151. 375 NACO BRANCO LEUTIOSO - 151. 376 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 377 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 378 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 380 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 381 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 381 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 382 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 383 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 384 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 385 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 385 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 386 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 387 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 388 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 389 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 380 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 380 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 381 NACO BRANCO LEUTIOSO - 101. 382 COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEDIO ENTRE NO PROPINCIPAL DE CONTRADO COM O COM SCOM DE ALTURA SEMPLEMANENTE RESISTENTE E REPORCADO DO COM COM DE CONTRADO COM COM DE CONTRADO COM COM DE CONTRADO COM COM COM DE CONTRADO COM COM COM DE CONTRADO COM COM COM COM COM COM COM COM COM CO				GI			
DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO, GALAO NAO NEFERIOR A 5000 ML RESERVATORIO 3.0 ML RESERVATORIO 1.0 ML RACO BRANCO LETTOSO 1.0 DE 1.1 ML RACO BRANCO 1.0 ML RESERVATORIO 1.0 ML RACO BRANCO 1.0 ML RESERVATORIO 1.0 ML R				GL			
RESERVATORIO 3.0 MI. RESERVOIR PARADIGM MMT-332A - CAIXA COM 10 48 CX UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G. 10 10 10 10 10 10 10 1							
150		INFERIOR A 5000 ML.					
UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G.							
378 ABONETE CREMOSO 800ML SACHE DE 800 ML SACHE COM 800 ML 5764 UN			48	CX			
377 SABONETE CREMOSO EM SACHE DE 800 ML. SACHE COM 800 ML. 5764 UN							
378 SACO BRANCO LETTOSO 10 LTROSS \$ACO BRANCO LETTOSO 15 L \$360 BRANCO LETTOSO 15 L \$360 BRANCO LETTOSO DE LIXO HOSPITALAR RESÍDUOS INFECTANTES 15 L \$379 SACO BRANCO LETTOSO DE LIXO HOSPITALAR RESÍDUOS INFECTANTES 15 L \$400 BRANCO LETTOSO DE SUBSTANCIA INFECTANTE EN CADA UNIDADE. \$380 SACO BRANCO LETTOSO 30 L \$381 SACO BRANCO LETTOSO 30 L \$382 SACO BRANCO LETTOSO 50 L \$382 SACO BRANCO LETTOSO 50 L \$382 SACO BRANCO LETTOSO 50 L \$384 SACO BRANCO LETTOSO 50 L \$384 SACO BRANCO LETTOSO 50 L \$384 SACO BRANCO LETTOSO 50 L \$385 SACO BRANCO LETTOSO 50 L \$382 COMPLETAMENTO E VEDADO, EVITANDO CONTRO METRICA DE CONTRO L \$382 COMPLETAMENTO E VEDADO, EVITANDO O CONTRO CON O MEIO \$382 COMPLETAMENTO E VEDADO, EVITANDO O CONTRO DESCO DO CORPO \$383 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$384 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$385 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$385 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$386 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$386 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$387 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$388 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$389 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$390 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$391 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$392 SALTO PARA GESSO ONTOFÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. \$393 SALTO PARA GESTO DES CONTRO PERIFERICO Nº 21G. \$394 SALTO PARA GESTO DES CONTRO PERIFERICO Nº 21G. \$395 SALTO PARA GESTO DES CONTRO PERIFERICO Nº 21G. \$395 SALTO PARA GESTO DES CONTRO PERIFERICO Nº 21G. \$396 SALTO PARA GESTO DES CONTRO PERIFERICO Nº 21G. \$396 SALTO PARA GESTO DES CONTRO PERIFERICO Nº 21G. \$397	377		5764	UN			
378 SACO BRANCO LEITOSO 190 LITROS. 379 SACO BRANCO LEITOSO DE LIXO HOSPITALAR RESÍDUOS INFECTANTES 15 L 379 SACO BRANCO LEITOSO DE LIXO HOSPITALAR RESÍDUOS INFECTANTES 15 L 379 SACO BRANCO LEITOSO 301. 380 SACO BRANCO LEITOSO 301. 381 SACO BRANCO LEITOSO 301. 382 SACO BRANCO LEITOSO 301. 383 SACO BRANCO LEITOSO 301. 384 SACO BRANCO LEITOSO 501. 385 SACO BRANCO LEITOSO 501. 386 SACO BRANCO LEITOSO 501. 387 SACO BRANCO LEITOSO 501. 387 SACO PRAR CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER. EMBALAGEM SEM SOLDAS: PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE: EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO SACO PRA CADÁVER. 382 DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER 383 SENDADAS: PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASQUE O US E DANIFIQUE DEPENDEDAD DO PESO DO CORPO COM O MEIO EXTREMA, DE COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTREMA, DE COMPLETAMENTO E VEDADO. 384 SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO. 385 SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO. 386 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO. COMPOSTO POR BORRACHA INTRILICA 100%. 387 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO. COMPOSTO POR BORRACHA INTRILICA 100%. 388 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO. COMPOSTO POR BORRACHA INTRILICA 100%. 389 SCALP N 19 380 SCALP N 19 381 SCALP N 19 381 SCALP N 19 382 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 21G. 383 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 384 CALP N 23 385 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 386 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 387 SCALP N 25 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 389 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 380 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 381 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 380 SCALP N 25 381 SCALP PASA SER UITLE MATI-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 (OUN SENSOR SPOZ PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 380 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MATI-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 (OUN SENSOR SPOZ PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADUL							
SACO BRANCO LETIOSO DE LIXO HOSPITALAR RESIDUOS INFECTANTES IS L. 16600 UN SACO BRANCO LETIOSO O BELIXO HOSPITALAR RESIDUOS INFECTANTES IS L. 16600 UN SACO BRANCO LETIOSO SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL	378		19596	UN			
390 SACO BRANCO LEITOSO DE LIXO HOSPITALAR RESÍDUOS INFECTANTES 15 LL DEVERÁ CONTER O AVISO DE "SUBSTANCIA INFECTANTE" EM CADA UNIDADE. 380 SACO BRANCO LEITOSO - 30L 381 SACO BRANCO LEITOSO 30 LITROS. 381 SACO BRANCO LEITOSO 30 LITROS. 382 SACO BRANCO LEITOSO 50 LITROS. 383 SACO BRANCO LEITOSO 50 LITROS. 384 SACO BRANCO LEITOSO 50 LITROS. 385 SACO PARA CADAVER 386 SACO PARA CADAVER 386 SACO PARA CADAVER 387 SACO PARA CADAVER 388 SACO PARA CADAVER 389 SACO PARA CADAVER 380 SACO PARA CADAVER 380 SACO PARA CADAVER 380 SACO PARA CADAVER 381 SACO BRANCO LEITOSO 50 LITROS. 381 SACO BRANCO LEITOSO 382 COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERÍCIE FRONTAL DO SACO, SACO PRA CADÁVER. DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAL CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER 382 COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTRENO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESIORADO QUE IMPEDO QUE SE RASGUE OU SE DANÍFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO IRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CRECA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATÍCIDADE E ELEXIBILIDADE. 381-LTO PARA GESSO OKTOPÉDICO. 381-LTO PARA GESSO OKTOPÉDICO. 382 SALTO PARA GESSO OKTOPÉDICO. 383 SALTO PARA GESSO OKTOPÉDICO. 384 SCALP N 19 385 SCALP N 19 386 SCALP N 21 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 21G. 388 SCALP N 23 380 SCALP N 25 381 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 388 SCALP N 25 389 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 380 SCALP N 26 381 SCALP N 27 381 SCALP N 27 382 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 384 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 385 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 386 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 388 SCALP N 25 389 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 380 SCALP N 25 381 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 381 SCALP N 25 382 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 384 SCALP N 25 385 SCALP N 25 386 SCALP N 25 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENO							
380 SACO BRANCO LETIOSO - 30L 381 SACO BRANCO LETIOSO - 50L 382 SACO BRANCO LETIOSO - 50L 383 SACO BRANCO LETIOSO - 50L 384 SACO BRANCO LETIOSO - 50L 385 SACO BRANCO LETIOSO - 50L 386 SACO BRANCO LETIOSO - 50L 387 SACO BRANCO LETIOSO - 50L 387 SACO BRANCO LETIOSO - 50L 388 SACO PRAC CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS, PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE: EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO, SACO PRA CADÁVER DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDIO QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPERDIENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO, DOSSUL UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. 381 SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO. 383 SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3 CAM DE ALTURA, SCAM DE LARGURA E SCM DE PROFUNDIDADE 384 SCALP N 19 385 SCALP N 19 386 SCALP N 21 386 SCALP N 21 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 389 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 380 SCALP N 25 381 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 382 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 383 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 384 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 385 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 386 SCALP N 27 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 389 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 380 SCALP N 27 381 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 382 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 389 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 380 SCALP N° 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 380 SCALP N° 27 SCALP DISPOSITI	379		16600	UN			
380 SACO BRANCO LETTOSO 30 LITROS. 381 SACO BRANCO LETTOSO 50 LITROS. 382 SACO PARA CADAVER SACO PARA CADAVER SACO PARA CADAVER: SALO PARA CADAVER: SACO PARA CAMBRITA COMBRITANO PARA CADAVER: SACO PARA CAMBRITA CADAVER: SACO PARA CAMBRITA CADAVER: SACO PARA CAMBRITA CADAVER: SAC							
SACO BRANCO LETTOSO 5 - 501 SACO BRANCO BRANCO LETTOSO 5 - 501 SACO BRANCO LETTOSO 5 - 501 SACO BRANCO BRANCO LETTOSO 5 - 501 SACO BRANCO BRANCO LETTOSO 5 - 501 SACO BRANCO	380	SACO BRANCO LEITOSO - 30L	11888	IIN			
SACO PARA CADAVER SACO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER SACO PRICTION OF PRODUTO EXTERMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO CORPO COMO O MEIO CERCA DE 75% DESTE. OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO ORTOPEDICO ORTOPEDICA ORTOPEDICA DE PROFUNDIDADE DA SENSOR DE GLICOSE ENLITE MIT SENSOR DE GLICOSE ENLITE MIT SENSOR DE GLICOSE ENLITE MIT SENSOR SPOZ PARA O			11000	OIV			
SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS: PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO IRRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE RRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPEDECO. 383 SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO. COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. SOCALP N 19 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. SCALP N 23 SCALP N 23 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 3600 UN SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 380 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 500 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 501 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 502 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 503 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 504 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 505 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 506 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 506 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 507 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 508 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 509 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 500 UNIDADES OU MENOS (0.5ML.)**AGULTA FINE 500 UNIDADES OU MENOS (0.5ML.)**AGULTA FINE 500 UNIDADES OU MENOS (0.5ML.)**AGULTA FIN	1 321		11978	UN			
SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO. EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO, POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO. 383 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA & SCM DE PROPINDIDADE \$CALP N 19 \$CALP N 19 \$CALP N 19 \$CALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. \$CALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. \$CALP N 23 \$CALP N 23 \$CALP N 25 \$CALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. \$ENOR DE GLICOSE ENLITE MMT \$88 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. \$ENOR DE GLICOSE ENLITE MMT \$89 SENOR DE GLICOSE ENLITE MMT \$80 SENOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CHMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CHMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CHMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE FULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO \$10 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DUS EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO \$10 UNIDADES DO MENOS (0.5ML).**AGULTAM FIXACOMPRIMENTO MM \$10 UNIDADES DO MENOS (0.5ML).**AGULTAM FIXACOMPRIMENTO MM							
SEM SOLDAS: PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE: EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E SCM DE PROFUNDIDADE SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP N 21 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 19G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI IN							
COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO, SACO PAR CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E H.EXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO. COM 300 DE ALTURA, SCM DE LARGURA E SCM DE PROFUNDIDADE SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. SCALP N 21 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. SCALP N 23 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT SENSOR SPOD PARA OSIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPOD PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPOD PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPOD PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPOD PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPOD PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPOD PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR							
DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEDIO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP N 21 SCALP N 21 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. SCALP N 23 SCALP N 25 SCALP N 26 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO SERINGA DE INSULINA 0.5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESIDUO ZERO DE 0.5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM FOR PARE SEGURO SERVE SERVE SE MEMBES DE INSULINA DELA PARA PRESECTIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APRAES E ÚMPARES DE INSULINALIMA DELA PARA PRESECTIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APRAES E ÚMPARES DE INSULINA DELA PARA PRESECTIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APRAES E ÚMPARES DE INSULINA DELA PARA PRESECTIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES S'ESRINGA RESÍDUO ZERO.50 OM SENTÓR SE PARES E ÚMPARES DE INSULINA DELA PAR		,					
COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO ITRANSPORTADO, POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E SCM DE PROFUNDIDADE 384 SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 386 SCALP N 23 SCALP N 23 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 389 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. 380 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. 380 SCALP N 27 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 380 SENSOR SPOZ PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPOZ PARA OXIMETRO DULSO EMAI ADULTO SENSOR SPOZ PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0.5ML COM AGULHA 6MM X 0.25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM POT SERIOR POT P	202	DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER	£1	LINI			
QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO, POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERCENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 384 SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, SCM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 385 CALP N 19 386 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 19G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 21G. 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 388 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 389 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 380 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 380 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 380 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 380 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 381 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 382 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 383 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 384 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 385 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 386 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 390 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 391 SENSOR DE GRICOSE ENLITE MMT 390 SENSOR SPOZ PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 40 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 392 SENSOR SPOZ PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 40 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 40 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIF	382	COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO	31	UN			
TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 19G. 12600 UN SCALP N 21 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 21G. 12600 UN SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 14700 UN SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 3601 UN SCALP N 25 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SERSINGA DE INSULINA 0.5/50UI 6X0.25 CURTA ULTRA FINE SERINGA DE INSULINA 0.5/50UI 6X0.25 CURTA ULTRA FINE SERINGA DE INSULINA 0.5/50UI 6X0.25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0.5ML COM AGUILHA 6MM X 0.25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO.50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGUILHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM 15/64*).CALIBRE 0.25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL							
CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. SCALP N 21 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. SCALP N 23 SCALP N 23 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SERINGA DE INSULINA 0.5/50UI 6X0.25 CURTA ULTRA FINE SERINGA DE INSULINA 0.5/50UI 6X0.25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0.5ML COM AGULHA 6MM X 0.25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES: "SERINGA RESÍDUO ZERO.50 UNIDADES PO							
SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. 384 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. SCALP N 23 SCALP N 23 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. SCALP N 25 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SEALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 392 SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA DE INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PCT CO							
383 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 384 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. 385 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 386 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 387 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. 388 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. 389 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 380 UN 381 SCALP N 23 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 382 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 383 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G. 384 SCALP N 27 SCALP N 27 SCALP N 28 SENSOR DE GLICOSE ERLITE MMT 385 SENSOR DE GLICOSE ERLITE MMT 386 SENSOR DE GLICOSE ERLITE MMT 387 SENSOR DE GLICOSE ERLITE MMT 388 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 392 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 394 SERINGA DE INSULINA OS/SOUL 6X0.25 CURTA ULTRA FINE SERINGA DE INSULINA OS/SOUL 6X0.25 CURTA ULTRA FINE SERINGA DE INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES, *SERINGA RESÍDUO ZERO.50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).* AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM IJS/64").CALIBRE 0,25 (310).* SEM LÁTEX.* *INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL							
COM 3CM DE ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SCALP N 19 SCALP N 21 SCALP N 21 SCALP N 23 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 21G. 386 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 387 SCALP N 23 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 388 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 389 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 380 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 380 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE ULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO SERINGA DE INSULINA O5,500U 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA DE INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÃOES.*SERINGA RESÍDUO ZERO.50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE (0,25 (316).*SEM LÁŤEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	383		600	IIN			
384 SCALP N 19 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. 2800 UN	303		000	011			
SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 19G. 38CALP N 21 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 21G. 38CALP N 23 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 38CALP N 25 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 27 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 38CALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 38CALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 38CALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 38CALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP N 25 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 3600 UN 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 3600 UN 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 3600 UN 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 3600 UN 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 3600 UN 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 4000 UN 38CALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENCE N° 25G. 4000 UN 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5	20.4		2000	****			
385 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 21G. 386 SCALP N 23 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 387 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 388 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 388 SCALP N 27 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. 388 SCALP N 27 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 392 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 393 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 394 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 395 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 396 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 397 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 398 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 399 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 40 DINDADES POR APILICAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APILICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO.50 UNIDADES POR APILICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO.50 UNIDADES POR APILICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO.50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	384	SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G.	2800	UN			
SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 21G. 386 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 387 SCALP N 25 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 388 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 388 SCALP N 27 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 388 SCALP N 27 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 27G. 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 60 CX UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 392 SERINGA PARA INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	385		12600	IIN			
386 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 387 SCALP N 25 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 388 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 388 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. 388 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. 388 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 60 CX UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 392 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 393 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 394 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 395 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 396 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 397 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 398 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 399 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 392 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 4 DI MIDADES POR PRICAÇÃO SEPECIFICAÇÕES:*SERINGA ESGISTRA COM 4 PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO SEPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:*COMPRIMENTO 6 MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	303		12000	014			
SCALP N 25 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 3600 UN 360	386		14700	UN			
SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 388 SCALP N 27 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL							
SCALP N 27 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 12 UN SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA. IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES.*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	387		3600	UN			
SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	-						
SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT 389 SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G 390 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	388		2400	UN			
SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008A - ENLITE SENSOR - CAIXA COM 5 60 CX UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO 5 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 6 UN SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 5 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 12 UN SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL							
SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO 391 SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO 12 UN SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES.*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	389		60	CX			
SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	L	UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G					
SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	390		6	IIN			
SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	370		J	014			
SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL	391		12	UN			
SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES.*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL							
PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL							
PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL							
50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL							
UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL				PT			
		UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM					
ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO							
		ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO					



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



	PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO				
	REPROCESSAR.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO*ARMAZENAR EM TEMPERATURA				
	AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*PREFERIDA POR 8 EM CADA 10 PESSOAS				
	PESQUISADAS.*ESCALA NÍTIDA ASSEGURANDO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NA				
	DOSAGEM.*CADA TRAÇO REPRESENTA 1 UNIDADE.*AGULHA FIXA SEM ESPAÇO				
	RESIDUAL. NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA,				
	DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.*AGULHAS MAIS				
	CURTAS REDUZEM O RISCO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES .EMBALAGEM:*				
	PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10 UNIDADES.				
	SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 8X0,30 CURTA ULTRA FINE				
	SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 8MM X 0,30MM :				
	ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES				
	PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR				
	APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS				
	(0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 8MM (5/16").CALIBRE 0,30 (30G).*SEM				
	LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS				
	PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE				
	USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM				
	TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM		PT		
	MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES.ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E				
	PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.ÊMBOLO DE CORTE				
	RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO				
	COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 1 UNIDADE. IDEAL PARA QUEM				
	UTILIZA MENOS DE 50 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO.*AGULHA FIXA.				
	NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE				
	INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO,				
	REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO				
	FABRICANTE CONTENDO 10 UNIDADES.				
	SERINGA DE INSULINA 1CC/100UI 12,7X0,33 ULTRA FINE				
	SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO - ULTRA-FINE 1,0ML (100UI) - AGULHA -				
	12.7X0.33 - 29G 1/2" PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2				
	UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA				
	PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR				
	APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS				
	(1ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 12,7MM (1/2").CALIBRE 0,33 (29G).*SEM				
	LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS				
	PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO PIROGÊNICO. *PRODUTO DE				
394	USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM	560	PT		
	TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM				
	MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES. ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E				
	PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DE ÊMBOLO.*ÊMBOLO DE CORTE				
	RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO				
	COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES. IDEAL PARA QUEM				
	UTILIZA MENOS DE 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO. *AGULHA FIXA.				
	NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE				
	INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO,				
	REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO				
	FABRICANTE COM 10 UNIDADES.				
	SERINGA DE INSULINA 1CC/100UI 6X0,25 ULTRA FINE				
1	SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 1ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM				
	31G 15/64' PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA				
	COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50				
	UNIDADES E 100 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO				
	ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (1ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM				
	(15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL				
	ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS: *NÃO TÓXICO. *NÃO				
395	PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO	5300	PT		
	REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES				
	ADICIONAIS:*PREFERIDA POR 8 EM CADA 10 PESSOAS PESQUISADAS.*ESCALA				
	NÍTIDA ASSEGURANDO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NA DOSAGEM.*CADA TRAÇO				
	REPRESENTA 2 UNIDADES.*AGULHA FIXA SEM ESPAÇO RESIDUAL. NÃO HÁ				
	DESPERDÍCIO DE INSULINA.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.*INTEGRALMENTE				
	SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O				
	DESCONFORTO.*AGULHAS MAIS CURTAS REDUZEM O RISCO DE INJEÇÕES				
	INTRAMUSCULARES.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10				
<u> </u>	UNIDADES				
0	SERINGA DE INSULINA 1CC/100UI 8X0,30 ULTRA FINE		p=		
396	SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO - ULTRA-FINE 1,0ML (100UI) - AGULHA -	6601	PT		
ı	8X0,30 - 30G 5/16´´ - PCT COM 10. SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 1ML				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



				1		
	COM AGULHA 8MM X 0,30MM: ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2					
	UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA					
	PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR					
	APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES: *SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU					
	MENOS (1ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 8MM (5/16").CALIBRE 0,30 (30G).*SEM					
	LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS					
	PROTETORES.ADVERTÊNCIAS: *NÃO TÓXICO. *NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE					
	USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM					
	TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM					
	MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES. ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E					
	PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.*ÊMBOLO DE CORTE					
	RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO					
	COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES. IDEAL PARA QUEM					
	UTILIZA MENOS DE 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO.*AGULHA FIXA.					
	NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE					
	INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO,					
	REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO					
	FABRICANTE CONTENDO 10 UNIDADES.					
397	SERINGA DESC 1M-AGULHA13X45	3390	UN			
	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML, COM AGULHA 13 X 4,5.					
398	SERINGA DESC 1ML SAGULHA	6850	UN			
398	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML, SEM AGULHA.	0630	UN			
	SERINGA DESC 20ML-SEM AGULHA	1000	***-			
399	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML, SEM AGULHA.	19300	UN			
	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA					
400	SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML, COM ROSCA, SEM AGULHA.	25300	UN			
401	SERINGA DESC 5ML-SEM AGULHA	17400	UN			
.01	SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML, SEM AGULHA.	17.00	011			
402	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SAG	25200	TINI			
402	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML, SEM AGULHA.	35200	UN			
	SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, SEM AGULHA					
	SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, SEM AGULHA. SERINGA DESCARTÁVEL LUER					
	SLIP 60ML - EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO					
	(ETO). ATÓXICA E APIROGÊNICA. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL					
		100	UN			
	DE RETENÇÃO, SILICONADA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS:					
	SERINGA SEM AGULHA COM ACOPLAMENTO POR ENCAIXE. APLICAÇÃO: IDEAIS					
	PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE GRANDES					
	VOLUMES LÍQUIDOS E SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO ENTERAL.					
	SOL DIGLOC CHLOREHEXIDINA 4					
404	SOLUCAO DE DIGLOCUNATO DE CHLOREHEXIDINA A 4,0%. FRASCO NAO	300	FR			
	INFERIOR A 1.000 ML.	300	110			
	SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA 0,2% 1000 ML					
	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 1000 ML - SOLUÇÃO	48	FR			
	ANTISSÉPTICA AQUOSA DE GLICONATO DE CLOREXIDINA À 0,2% PARA LIMPEZA					
L	DIÁRIA DA PELE ÍNTEGRA. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000 ML				<u> </u>	
400	SOLUCAO DE LUGOL FORTE 5 1L	10	ED			
406	SOLUCAO DE LUGOL FORTE A 5%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	12	FR			
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10				1	
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10.	610	UN			
					1	
408	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	610	UN			
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12.				ļ	
409	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	314	UN			
409	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14.	314	UIN			
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16		***			
410	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16.	310	UN			
—	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 18					
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL № 18. ESPESSURA DA SONDA: 6MM; TRAQUEAL					
	PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL;					
	ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). COMPOSTAS DE TUBO DE		UN			
	PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR	100	011			
	COM TAMPA. INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA					
	EMBALAGEM. PACOTE EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO					
	GAMA.					
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8				1	
1 417	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8.	7330	UN			
	,					
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM PONTA DOBBHOFF 12 FR/CH	20.5	1121			
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM PONTA DOBBHOFF 12 FR/CH. TUBO DE	286	UN			
1	ALIMENTAÇÃO NASOGÁSTRICO, PONTA DOBBHOFF PESADO DE 7 G, PORTA					



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Tricô

	RÍGIDA, MANDRIL, 12 FR/CH. COMPRIMENTO: (4,0 MM) X 43 POL. (109 CM). SONDA					
	DE ALIMENTAÇÃO DE POLIURETANO COM PESO NA PONTA, PROJETADO PARA A					
	ALIMENTAÇÃO NASOGÁSTRICA E NASODUODENAL. A PONTA GRANDE E EM					
	BOLUS FACILITA A PASSAGEM E AJUDA A MANTER O POSICIONAMENTO. A					
	CONEXÃO EM Y É INCOMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DE LUER LOCK OU IV,					
	REDUZINDO O RISCO DE CONEXÃO OU INFUSÃO ACIDENTAL. DISPONÍVEL COM AS					
	CONEXÕES ENTERAIS SEGURAS. CONECTOR ENTERAL DE PORTA DUPLA					
	PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE CONEXÕES ERRADAS DO SONDA.					
	ABORDA O ALERTA DE EVENTO SENTINELA PARA CONEXÕES ERRADAS. A COR					
	VIOLETA IDENTIFICA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM					
	1					
	LASTRO. MATERIAL DE POLIURETANO RADIOPACO. IDENTIFICAÇÕES DE CM.					
	CONDICIONADO A MRI ASSIM QUE O MANDRIL É REMOVIDO. SEM DEHP.					
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM PONTA DOBBHOFF 8 FR/CH					
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM PONTA DOBBHOFF 8 FR/CH. TUBO DE					
	ALIMENTAÇÃO NASOGÁSTRICO, PONTA DOBBHOFF PESADO DE 7 G, PORTA					
	RÍGIDA, MANDRIL, 8 FR/CH. COMPRIMENTO: (2,7 MM) X 43 POL. (109 CM). SONDA					
	DE ALIMENTAÇÃO DE POLIURETANO COM PESO NA PONTA, PROJETADO PARA A					
	ALIMENTAÇÃO NASOGÁSTRICA E NASODUODENAL. A PONTA GRANDE E EM					
	BOLUS FACILITA A PASSAGEM E AJUDA A MANTER O POSICIONAMENTO. A					
414	CONEXÃO EM Y É INCOMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DE LUER LOCK OU IV,	184	UN			
	REDUZINDO O RISCO DE CONEXÃO OU INFUSÃO ACIDENTAL. DISPONÍVEL COM AS	1				
	CONEXÕES ENTERAIS SEGURAS. CONECTOR ENTERAL DE PORTA DUPLA					
	PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE CONEXÕES ERRADAS DO SONDA.					
	ABORDA O ALERTA DE EVENTO SENTINELA PARA CONEXÕES ERRADAS. A COR					
	VIOLETA IDENTIFICA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. SONDA DE ALIMENTAÇÃO COM					
	LASTRO. MATERIAL DE POLIURETANO RADIOPACO. IDENTIFICAÇÕES DE CM.					
	CONDICIONADO A MRI ASSIM QUE O MANDRIL É REMOVIDO. SEM DEHP.					
 	SONDA FOLEY N 10-2 VIAS	1				
415		130	UN			
	SONDA FOLEY № 10, 2 VIAS					
416	SONDA FOLEY N 12-2 VIAS	180	UN			
410	SONDA FOLEY N° 12, 2 VIAS	100	UN			
	SONDA FOLEY N 14-2 VIAS					
417	SONDA FOLEY N° 14, 2 VIAS	185	UN			
	·					
418	SONDA FOLEY N 16-2 VIAS	377	UN			
	SONDA FOLEY Nº 16, 2 VIAS.					
419	SONDA FOLEY N 16-3 VIAS	20	LINI			
419	SONDA FOLEY N° 16, 3 VIAS	20	UN			
	SONDA FOLEY N 18-2 VIAS					
420	+SONDA FOLEY N° 18, 2 VIAS.	280	UN			
-	·					
421	SONDA FOLEY N 18-3 VIAS	10	UN			
	SONDA FOLEY N° 18, 3 VIAS					
400	SONDA FOLEY N 22-2 VIAS	1.40	TINT			
422	SONDA FOLEY N° 22, 2 VIAS.	140	UN			
	SONDA FOLEY N 22-3 VIAS					
423		10	UN			
	SONDA FOLEY N° 22, 3 VIAS					
424	SONDA FOLEY N 8-2 VIAS	125	UN			
724	SONDA FOLEY № 08, 2 VIAS	123	514			
	SONDA GASTROSTOMIA 16 - 150 MM	_	***			
425	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON MIC KEY 16 FRENCH 150 MM.	8	UN			
		-				
426	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON 14 FR 150 MM	39	UN			
	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON MIC KEY 14 FRENCH 150 MM.					
427	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 10	120	LINI			
427	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 10.	120	UN			
	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 12					
428	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 12 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12.	120	UN			
<u> </u>					ļ	ļ
429	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 14	70	UN			
	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 14.					
400	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 16		1757			
430	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 16.	64	UN			
-	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 18	 				
431		70	UN			
	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 18.					
432	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 20	62	UN			
732	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20.	02	OIN			
	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 22					
433	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22.	62	UN			
-				 	-	
434	SONDA NASOGASTRICA LONGANO	60	UN			
	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 6.					
435	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 8	110	UN	1		1
						1



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

icô

	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8.		1	l	I	
	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL					
436	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 10	155	UN			
	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA AD 12FR					
	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA AD 12FR - SONDA PARA					
	ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÚMERO 12 FR 120 CM. ACOMPANHA FIO-GUIA EM AÇO					
	INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA DESENVOLVIDA PARA					
	PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOS					
	PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE RECEBEREM SUA DIETA POR MEIO					
	TRADICIONAL PRODUZIDAS EM POLIURETANO, SÃO FLEXÍVEIS E ADAPTAM-SE	275	UN			
	FACILMENTE À ANATOMIA DO PACIENTE PERMITINDO UMA INTRODUÇÃO SUAVE					
	E SEM TRAUMAS SÃO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERÍODOS EM					
	CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GÁSTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES					
	ELÁSTICAS, PODENDO PERMANECER EM USO POR ATÉ 30 DIAS NO PACIENTE					
	ESTERILIZADAS EM ÓXIDO DE ETILENO TAMANHO: 12 FR SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO TAMANHO: 120 CM.					
	RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSAO TAMANHO: 120 CM. SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA INF 8 FR					
	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA INF 8 FR - SONDA PARA					
	ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÚMERO 8 FR 100 CM INFANTIL ACOMPANHA FIO-					
	GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA DESENVOLVIDA					
	PARA PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO ENTERAL					
	DOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE RECEBEREM SUA DIETA POR MEIO					
	TRADICIONAL PRODUZIDAS EM POLIURETANO, SÃO FLEXÍVEIS E ADAPTAM-SE		****			
	FACILMENTE À ANATOMIA DO PACIENTE PERMITINDO UMA INTRODUÇÃO SUAVE	184	UN			
	E SEM TRAUMAS SÃO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERÍODOS EM					
	CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GÁSTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES					
	ELÁSTICAS, PODENDO PERMANECER EM USO POR ATÉ QUATRO MESES NO					
	PACIENTE ESTERILIZADAS EM ÓXIDO DE ETILENO TAMANHO: 8 FR- SONDA					
	COM LINHA RADIOPACA- MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO- TAMANHO: 100					
	CM					
439	SONDA RETAL DESC N 06	30	UN			
	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 6					
440	SONDA RETAL DESCAPTÁVEL Nº 14	30	UN			
	SONDA RETAL DESCARTÁVEL № 14					
441	SONDA RETAL DESC N 16 SONDA RETAL DESCARTÁVEL № 16	30	UN			
	SONDA RETAL DESC N 18					
442	SONDA RETAL DESC N 18 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 18	30	UN			
	SONDA RETAL DESCARTA VEL N 16					
443	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 22	30	UN			
	SONDA RETAL DESC. N 28	2.0	****			
444	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 28	30	UN			
	SONDA RETAL DESC N 30	20	LINT			
445	SONDA RETAL DESCARTÁVEL № 30	30	UN			
	SONDA URETRAL N 16					
	SONDA URETRAL № 16. ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA					
	(PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA. UTILIZADO TAMBÉM PARA A					
	REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO	50	UN			
	COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO					
	ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. TAMANHO					
	DIÂMETRO: 16. COMPRIMENTO 40 CM.					
447	SONDA URETRAL Nº 18	100	UN			
	SONDA URETRAL № 18.					
448	SONDA UBETRAL Nº 10	462	UN			
	SONDA URETRAL Nº 10. SONDA URETRALN 12					
449	SONDA URETRALN 12 SONDA URETRAL Nº 12.	282	UN			
	SONDA URETRAL N 12.					
450	SONDA URETRALN 14 SONDA URETRAL Nº 14.	120	UN			
	SONDA URETRALN 4					
451	SONDA URETRAL Nº 4.	80	UN			
	SONDA URETRALN 6	_				
452	SONDA URETRAL Nº 6.	80	UN			
	SONDA URETRALN 8					
453	SONDA URETRAL Nº 8.	400	UN			
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. M					
454	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. M. PRODUTO UTILIZADO PARA	50	UN			
	IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSPORTE DE					



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



LALA TAMANHO, M. DIMENSOÉS APROXIMADAS, GENT X CM. COR. LARANIA- COMPOSIÇÃO TELA DE BARME GALVANIZADO E EYA. IPALA DE MOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. PP. PRODUTO UTILIZADO PARA MODILIZAÇÃO ROVISORIA EM PROCEDIMINITOS DE RISIGATE E TRANSPORTE DE PACIFINATS PODE SER ME ALCADA NOS MISMISSOS SUPRIGROSS IN INTERIORIS PARA ENTIRAR O AGRAVAMENTO DE LESOES E FRATURAS. CARACTEMISTICAS DO PRODUTO. MODIA VELE PLEVIPLE. PESSI LOCO DE DEDETIFICAÇÃO DE ACORDO PRODUTO. MODIA VELE PLEVIPLE. PESSI LOCO DE DEDETIFICAÇÃO DE ACORDO PRODUTO. MODIA VELE PLEVIPLE. PESSI LOCO DE DEDETIFICAÇÃO DE ACORDO PRODUTO. MODIA VELE PLEVIPLE. PESSI LOCO DE DEDETIFICAÇÃO DE ACORDO PRODUTO. MODIA VELE PLEVIPLE. PESSI LOCO DE DEDETIFICAÇÃO DE ACORDO PRODUTO. MODIA VELE PLEVIPLE. PESSI LOCO DE DETA CREP. BANDAGE GAZE. NÃO NICUSSITA DE ACIA QUENTE DU VAROR PARA APILICAÇÃO CONTÉM. DI TALA: TAMANHO. PP. DIMINISTOS APROXIMADAS SECUE N. SCIM. SCIM. CONTÉM. DI TALA: TAMANHO. PP. DIMINISTOS APROXIMADAS SECUE N. SCIM. CONTÉM. DI TALA: TAMANHO. PP. DIMINISTOS APROXIMADAS SECUE N. SCIM. SCIM. CONTÉM. DI TALA: TAMANHO. CO. ESPUMA DE POLIETILEMO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA INATA DO MEMBRO QUE SURÁ MOBILIZADO. PET TALAMENTE A PROVA DA ACIDA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. IAMANHO. G. TALA DE MOBILIZAÇÃO GA MAMERIA PARA SEN VYLLENO CONFECCIONADA COM TALA DE MOBILIZAÇÃO O PAZIL. EVA SEN VYLLENO CONFECCIONADA COM TALA DE MOBILIZAÇÃO DE AZIL. EVA SEN VYLLENO. CONFECCIONADA COM TALA DE MOBILIZAÇÃO DE AZIL. EVA SEN VYLLENO. CONFECCIONADA COM SEPUMA DE POLIETILEMO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA INSTATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. TALA DE MOBILIZAÇÃO DE AZIL. EVA SEN VYLLENO LALA DE MOBILIZAÇÃO DE AZIL. EVA SEN VYLLENO		PACIENTES. PODE SER APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESÕES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- MOLDÁVEL E FLEXÍVEL;- POSSUI COR DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE;- SUBSTITUI DE FORMA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO;- TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA;- PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE;-NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01				
IT ALA DE IMOBILIZAÇÃO A RANADA TAM. PP. PRODUTO UTILIZADO FARA MOSILIZAÇÃO PROVISORIA DE MEDICEDIO DE LESOSE E FRANCISORES DE PACIENTES, PODE SER APILEADO NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESOSE E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOMOLDAVEL E FLEXIVEL- POSSUL COR DE DENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESCATE; SUBSTITUTI DE FORMA FERCAZ AS TALAS GISSADAS, DIMINIMINDO O TEMPO DE APILCAÇÃO: TALA ARAMADA E COBERTA POR EVAP. PROSE SER UTILIZADA INDITAMENTE DE FITA CREEP, RANAGOE GAZE- NÃO NECESSITA DE AGUA QUENTE OU VAROR PARA APILCAÇÃO. CONTEMO DI TALA DE MORBILIZAÇÃO O VERDE EVA SEM MULCRO TALA DE MORBILIZAÇÃO O VERDE EVA SEM MULCRO LALA DE MORBILIZAÇÃO O VERDE EVA SEM MULCRO E TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. FAMANINO C. FALA DE MORBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA CORDA PARA DEPOLA PARA DEBODO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA CORDA PARA DEBODA RATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZAÇÃO UN TALA METRÂLICA COR MESPURA -INXINOMA SENUMA PARA DEBODA RATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO DE POLICA DE POLICA SERVIDADO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA SENUMA CORDA PARA DEBODA CARTA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO DE POLICA DE POLICA SERVIDADO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEADO DE PO						
TALA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILEND PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA DE TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANIO: G TALA DE MOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO FORA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. E TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANIO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO PAZUL EVA SEM VELCRO TALA METÁLICA COM ESPUMA - IZXINOMM TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 16MM X 22 PT TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM. TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM. TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM. TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM. TAMBOR DE RIVERADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR DE RIVERADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR DE RIVERADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR DE RIVERADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR DE RIVERADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR DE RIVERADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR DE RIVERADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR DE RIVERADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR DE ROXACO EM TAMPA. TAMBOR 16 X 12 CM TAMBOR DE ROXACO EM TAMPA. TAMBO		TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. PP. PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES. PODE SER APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESÕES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- MOLDÁVEL E FLEXÍVEL;- POSSUI COR DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE;- SUBSTITUI DE FORMA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO;- TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA;- PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE;-NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA;- TAMANHO: PP;- DIMENSÕES APROXIMADAS: 63CM X 9CM;- COR: LARANJA;-COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA.	50	UN		
TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO, È TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. FAMANHO: GG TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO, È TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. FAMANHO: P. TALA METALICA COM ESPUMA - IZXISOMM TALA METALICA COM ESPUMA - IGXZSOMM TALA METALICA COM ESPUMA		TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ.		UN		
TALLA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOUM PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: P. TALA METALICA COM ESPUMA - 12X180MM 459 TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 12MM X 180MM - COM 12 UNIDADES TALA METÁLICA COM ESPUMA - 16X250MM 460 TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 16MM X 250MM - COM 12 UNIDADES TALCO NEUTRO TALCO NEUTRO TALCO NEUTRO 1.000GR 10 UN TAMBOR NOX TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM. TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E STERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÔES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILLÚVIO 38X38CM TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILLÚVIO 38X38CM. O PEDILLÚVIO CRIA UMA BARREIRA DE CONTENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE VÍRUS E BACTÉRIAS NA 464 SUA CASA. É UMA FERRAMENTA PARA SER USADA AFIM DE IMPEDIR QUE RESÍDUOS E SUJEIRAS COM CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA SEJAM IRANSFERIDOS DO AMBIENTE EXTERNO PARA AMBIENTE INTERNO PELO CAMINHAR DE PESSOAS. IMPORTANTE SOBRE A ESCOLHA DA COR: COR: GRAFITE. TERMO-HIGRÔMÉTRO DIGITAL. TERMO-HIGRÔMÉTRO	457	TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ.		UN		
TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 12MM X 22 PT 180MM - COM 12 UNIDADES TALA METÁLICA COM ESPUMA - 16X250MM 460 TALA METÁLICA COM ESPUMA - 16X250MM 22 PT 250MM - COM 12 UNIDADES 10 UN 17 IACO NEUTRO 1.000GR 10 UN 10 TALCO NEUTRO 1.000GR 10 UN 10 TALCO NEUTRO 1.000GR 10 UN 10 TAMBOR DEI NOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12 CM 7 UN 10 TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM 17 IAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM 10 UN 10 TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). 10 UN 10 TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). 10 UN	458	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ.		UN		
460 TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 16MM X 22 PT 250MM - COM 12 UNIDADES 461 TALCO NEUTRO 1.000GR 10 UN TALCO NEUTRO 1.000GR 10 UN TALCO NEUTRO 1.000GR 7 UN TAMBOR INOX TAMBOR INOX TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM. 7 UN TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). 10 UN TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILLÚVIO 38X58CM O PEDILÚVIO CRIA UMA BARREIRA DE CONTENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE VÍRUS E BACTÉRIAS NA SUA CASA. É UMA FERRAMENTA PARA SER USADA AFIM DE IMPEDIR QUE 39 UN RESÍDUOS E SUJEIRAS COM CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA SEJAM TRANSFERIDOS DO AMBIENTE EXTERNO PARA AMBIENTE INTERNO PELO CAMINHAR DE PESSOAS. IMPORTANTE SOBRE A ESCOLHA DA COR: COR: GRAFITE. 1ERMO-HIGROMETRO DIGITAL. TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA. ESCALA INTERNA: 0°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C°F / 150°C (11 ML) 10 UN	459	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 12MM X	22	PT		
TALCO NEUTRO 1.000GR TAMBOR INOX TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM. TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO 38X58CM TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO 38X58CM. O PEDILÚVIO CRIA UMA BARREIRA DE CONTENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE VÍRUS E BACTÉRIAS NA SUA CASA. É UMA FERRAMENTA PARA SER USADA AFIM DE IMPEDIR QUE RESÍDUOS E SUJEIRAS COM CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA SEJAM TRANSFERIDOS DO AMBIENTE EXTERNO PARA AMBIENTE INTERNO PELO CAMINHAR DE PESSOAS. IMPORTANTE SOBRE A ESCOLHA DA COR: COR: GRAFITE. TERMO-HIGROMETRO DIGITAL TERMO-HIGROMETRO DIGITAL. TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA. ESCALA INTERNA: 0°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C°F/ 1% UR; PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA. 466 TERMOMETRO CABO EXTENSOR	460	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 16MM X	22	PT		
TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM. TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILLÚVIO 38X58CM TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILLÚVIO 38X58CM. O PEDILÚVIO CRIA UMA BARREIRA DE CONTENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE VÍRUS E BACTÉRIAS NA 464 SUA CASA. É UMA FERRAMENTA PARA SER USADA AFIM DE IMPEDIR QUE RESÍDUOS E SUJEIRAS COM CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA SEJAM TRANSFERIDOS DO AMBIENTE EXTERNO PARA AMBIENTE INTERNO PELO CAMINHAR DE PESSOAS. IMPORTANTE SOBRE A ESCOLHA DA COR: COR: GRAFITE. TERMO-HIGROMETRO DIGITAL TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL. TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA. ESCALA INTERNA: 0°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C/F / 1% UR: PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA. 466 TERMOMETRO CABO EXTENSOR	461		10	UN		
TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO 38X58CM TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO 38X58CM. O PEDILÚVIO CRIA UMA BARREIRA DE CONTENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE VÍRUS E BACTÉRIAS NA SUA CASA. É UMA FERRAMENTA PARA SER USADA AFIM DE IMPEDIR QUE RESÍDUOS E SUJEIRAS COM CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA SEJAM TRANSFERIDOS DO AMBIENTE EXTERNO PARA AMBIENTE INTERNO PELO CAMINHAR DE PESSOAS. IMPORTANTE SOBRE A ESCOLHA DA COR: COR: GRAFITE. TERMO-HIGROMETRO DIGITAL TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL. TERMO-HIGRÔMETRO CABO EXTENSOR	462		7	UN		
TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO 38X58CM. O PEDILÚVIO CRIA UMA BARREIRA DE CONTENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE VÍRUS E BACTÉRIAS NA 464 SUA CASA. É UMA FERRAMENTA PARA SER USADA AFIM DE IMPEDIR QUE RESÍDUOS E SUJEIRAS COM CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA SEJAM TRANSFERIDOS DO AMBIENTE EXTERNO PARA AMBIENTE INTERNO PELO CAMINHAR DE PESSOAS. IMPORTANTE SOBRE A ESCOLHA DA COR: COR: GRAFITE. TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL. TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA. ESCALA INTERNA: 0°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C°F / 1% UR; PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA. 466 TERMOMETRO CABO EXTENSOR	463	TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML).	10	UN		
TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL. TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA. ESCALA INTERNA: 0°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C/°F / 1% UR; PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA. 466 TERMOMETRO CABO EXTENSOR		TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILÚVIO 38X58CM. O PEDILÚVIO CRIA UMA BARREIRA DE CONTENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE VÍRUS E BACTÉRIAS NA SUA CASA. É UMA FERRAMENTA PARA SER USADA AFIM DE IMPEDIR QUE RESÍDUOS E SUJEIRAS COM CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA SEJAM TRANSFERIDOS DO AMBIENTE EXTERNO PARA AMBIENTE INTERNO PELO CAMINHAR DE PESSOAS. IMPORTANTE SOBRE A ESCOLHA DA COR: COR: GRAFITE.		UN		
1 466 I	465	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL. TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA. ESCALA INTERNA: 0°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C/°F / 1% UR; PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA.		UN		
TERMOMETRO PARA VACINA COM CABO EXTENSOR FLEXIVEL, BASE PLASTICA,	466		11	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



		•	1		
	ENCHIMENTO A LIQUIDO VERMELHO, CABO DE 700MM. ESCALA: -25+30:1°C,				
	DIVISAO: 1°C, COMPRIMENTO: 140±6X±Ø40±1, ENCHIMENTO: LIQUIDO. TERMOMETRO CLINICO COMUM				
467	TERMOMETRO CLINICO COMUM.	25	UN		
	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL				
468	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	148	UN		
	TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA				
	TERMOMETRO ANALOGICO DE MAXIMA E MINIMA TIPO CALEPA. ESCALA: -38°C /				
	+50°C; DIVISÃO: 1°C; PRECISÃO: ± 1°C; ENCHIMENTO: MERCÚRIO; TERMÔMETRO				
469	DE MÁXIMA E MÍNIMA EM PLÁSTICO, TIPO CAPELA; BOTÃO CENTRAL AUTOMÁTICO COM FUNCÃO ZERADOR DO MARCADOR DE MÁXIMA E MÍNIMA		UN		
	(FILETE AZUL); ENCHIMENTO MERCÚRIO (HG); USO INTERNO E EXTERNO;				
	DIMENSÕES APROXIMADAS: 240 X 5 X 68 MM.				
	TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN				
	TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E				
470	EXTERNA, COM ALARME SONORO. FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM	13	UN		
470	PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL	13	UN		
	LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS. ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F, ESCALA				
	EXTERNA: -50+70°C / -56+158°F, RESOLUCAO: 1°C / 1°F.				
	TERMOMETRO OUVIDO-TESTA INFRAVERMELHO TERMÔMETRO OUVIDO/TESTA COM INFRAVERMELHO. UTILIZACÃO NA TESTA OU				
	OUVIDO; ALARME SONORO E RELÓGIO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA;				
471	INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MANUAL	28	UN		
	EXPLICATIVO; CAPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR; LEITURA DA				
	TEMPERATURA EM POUCOS SEGUNDOS.				
472	TESOURA IRIS CURVA 12CM	18	UN		
4/2	TESOURA ÍRIS CURVA 12CM; AÇO INOX	10	UN		
473	TESOURA IRIS RETA 12CM	30	UN		
473	TESOURA ÍRIS RETA 12CM; AÇO INOX	30	011		
474	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM	10	UN		
	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM				
475	TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM; AÇO INOX	12	UN		
	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM				
476	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM; AÇO INOX	24	UN		
477	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	110	LINI		
4//	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM; AÇO INOX	110	UN		
478	TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM	10	UN		
	TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; AÇO INOX				
479	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM; ACO INOX	17	UN		
	TESOURA MATO STILLE RETA 19CM; AÇO INOX TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM				
480	TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX	15	UN		
101	TESOURA METZENBAUM RETA 15CM				
481	TESOURA METZENBAUM RETA DELICADA 15 CM; AÇO INOX	17	UN		
482	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12CM	41	UN		
462	TESOURA CIRÚRGICA DELICADA P/ RETIRADA DE PONTOS 12CM	41	UN		
483	TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM	20	UN		
	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 CM			ļ	
	TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE				
	TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE				
	SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO,				
	COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE				
484	ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU	72	CX		
	INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS				
	QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO				
	CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR				
	A 10 AMPOLAS.				
	TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE				
	TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE				
	ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O				
485	QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS , SAO DESIGNADAS PARA		UN		
703	REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A	020	014		
	VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM				
	INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS				
	NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CÔ PRINTED DE ARRONDO CO

			1	ı	T	,
	PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO RESULTADO ATRAVES DA MUDANCA DE COR. OS INDICADORES QUIMICOS POSSUEM TABELA DE REFERENCIA EM CADA TESTE, FACILITANDO A LEITURA DO RESULTADO.					
486	TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUS TESTE RÁPIDO CORONA VÍRUS 2020 N-COV IGG / IGM	4803	UN			
487	TINTURA DE BENJOIN 1000ML TINTURA DE BENJOIM 1000ML	10	LT			
488	TIRA INDICADORA QUIMICA INT TIRA INDICADORA QUIMICA INTERNA MULTI-PARAMETRICA 1250 PARA CONTROLE QUIMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO; COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL DE 1,5 CENTIMETRO DE LARGURA POR 20 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, PICOTADA AO MEIO; COBERTA POR UMA SUBSTANCIA QUIMICA QUE MUDA DE COR BEGE CLARO PARA O ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E O PRETO QUANDO EXPOSTA AS CONDICOES MINIMAS DE TEMPO E TEMPERATURA NECESSARIAS AO PROCESSO; APRESENTA UM GABARITO DE COR NO CENTRO DA TIRA QUE INDICA A VIRAGEM IDEAL ESPERADA PARA O INDICADOR QUIMICO; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 2 ANOS; CAIXA COM 240 TIRAS (COM PICOTES PARA DUPLICACAO EM 480 TIRAS). CAIXA COM 240 TIRAS (COM PICOTES PARA DUPLICACAO EM 480 TIRAS).		CX			
489	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR, PARA USO EM GLICOSIMETROS DIGITAIS, NA FAIXA DE MEDICAO ENTRE 10 A 600 MG/DL,TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 30 SEGUNDOS, E VOLUME DE AMOSTRA DE 1 A 5 MICROLITOS, OBTIDOS POR CAPILARIDADE. A TIRA DEVE PERMITIR DETERMINACAO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR. AS TIRAS PODEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, DEVEM SER UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSIMETROS NOS QUAIS NAO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO OU SUPORTE DO MESMO, EVITANDO A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE SANGUE RESIDUAL. COM CONCESSAO DE USO GRATUITO DE GLICOSIMETROS COMPATIVEIS COM AS TIRAS. A EMPRESA DEVERA OBRIGATORIAMENTE FORNECER EM REGIME DE COMODATO OU EM DOAÇÃO 1 APARELHO DE GLICOSIMETRO NOVO, COMPATÍVEL COM AS TIRAS A SEREM FORNECIDAS, PARA CADA 10 CX DE TIRAS COM 50 UNIDADES CADA, COM MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL), COM BATERIAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA UTILIZAÇÃO. QUANTITATIVO ESTIMADO. A EMPRESA DEVERÁ RESPONSABILIZAR-SE PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PROMOVENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BEM COMO A TROCA DOS APARELHOS COM DEFEITO DURANTE TODO O TEMPO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.		CX			
490	TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS.	5	UN			
491	TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS.		UN			
492	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP. CONEXÃO LUER SLIP; ESTÉRIL; FABRICADA EM POLÍMERO POLICARBONATO; POSSUI CORPO TRANSPARENTE; MANÍPULO GIRA 360° E SERVE DE OCLUSOR E DIRECIONADOR DE FLUXO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; DADOS TÉCNICOS: FORÇA INICIAL: 0,114 NM; FORÇA DE DESLIZAMENTO: 0,044 NM; VELOCIDADE DO FLUXO: 198ML/MIN - 1880 ML/H - 3960 GOTAS/MIN; VOLUME RESIDUAL: 0,08 ML; ESTABILIDADE DA PRESSÃO: 0,6 BAR (PNEUMÁTICO) - 4,5 BAR (HIDROSTÁTICO).	300	UN			
	TUBINHO DE SILICONE PARA MOLDE DE APARELHO AUDITIVO TUBINHO DE SILICONE PARA MOLDE DE APARELHO AUDITIVO - MEDIDA TUBO (DXA) : 10 CM APROXIMADAMENTE DIÂMETRO: 0,03 MM TUBO DE LATEX N 200 15 METROS		UN			
494	TUBO DE LATEA N 200 13 METROS	6	UN]	J	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô



Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

495 TUBO DE LATEX N 203 IS METROS TUBO DE LATEX N 203 PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS. 5 UN		TUBO DE LATEX Nº 200. PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS.				
TUBO DE LATEX N° 203. PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS. 20 UN	405	TUBO DE LATEX N 203 15 METROS	5	LINI		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 3.5. 20 UN	493	TUBO DE LATEX Nº 203. PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS.	3	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 0 20	106	TUBO ENDOTRAQUEAL N 3 5	20	LINI		
497 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 4.0. 20 UN 498 TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 5 20 UN 499 TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 0 20 UN 500 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.0. 20 UN 501 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.5. 20 UN 501 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 20 UN 502 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.0. 20 UN 503 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.5. 20 UN 504 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 20 UN 505 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 22 UN 504 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.0. 22 UN 505 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 22 UN 505 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 22 UN 505 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 22 UN 506 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 22 UN 507 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 22 UN 506	490	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 3.5.	20	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 4.0. 498 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 4.5. 20 UN 1499 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.0. 20 UN 500 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.0. 20 UN 501 TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 5 20 UN 501 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 20 UN 502 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 20 UN 502 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 20 UN 503 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5. 20 UN 504 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.5. 22 UN 504 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.0. 22 UN 505 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.5. 22 UN 505 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.0. 22 UN 506 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.0. 22 UN 507 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. 22 UN 508 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. 22 UN 509 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. 22 UN 50	407	TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 0	20	LINI		
498 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 4.5. 20 UN 499 TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.0. 20 UN 500 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.5. 20 UN 501 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.0. 20 UN 502 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.5. 20 UN 503 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.5. 20 UN 504 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.0. 22 UN 504 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.5. 22 UN 505 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.5. 22 UN 506 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.0. 22 UN 506 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. 22 UN 507 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. 22 UN 508 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. 22 UN 507 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. 22 UN 508 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. 22 UN	497	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 4.0.	20	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 4.5. 499 TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 50 ML UMIDIFICADOR FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	400	TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 5	20	LINI		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR, FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMÍTIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	498	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 4.5.	20	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 50 ML EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	400	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 0	20	LINI		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 50 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	499	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 5.0.	20	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 5.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.0. 502 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.5. 503 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.5. 504 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.0. 504 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.5. 505 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.5. 505 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. 506 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR, FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	500	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 5	20	LINI		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 6.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	300	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 5.5.	20	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.5. 20 UN TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.0. 503 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.0. 504 TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. 505 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 50 ML UMIDIFICADOR, FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	501	TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0	20	LINI		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR, FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	301	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 6.0.	20	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 6.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.0. 22 UN TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	502	TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5	20	LINI		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	302	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 6.5.	20	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.5. 22 UN TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. 22 UN UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR, FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	502	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0	22	LINI		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	303	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.0.	22	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 7.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0. 22 UN TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR, FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	504	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5	22	22 IIN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	304	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.5.	22	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	505	TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0	22	LINI		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	303	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.0.	22	UN		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.5. UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	506	TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5	22	LINI		
UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO	300	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 8.5.	22	UN		
EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO						
EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO				LIN		
				UN		
VASELINA LIQUIDA 1000MI		PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO				
508 VASELIVA EIQUIDA 1000ME	508	VASELINA LIQUIDA 1000ML	17	IТ	 	
VASELINA LIQUIDA. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	308	VASELINA LIQUIDA. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	1/	LI		

R.G.:



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 062/2022

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Razão Social:			
CNPJ:		_ Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço:			
Bairro:		Município: _	
Estado:	_ Telefone:		_ E-mail:
Representante Lega	l:		
RG:	CPF:		Telefone:

Sob as penas da Lei, DECLARA que:

- **1.** Cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital do Processo Licitatório em tela, em conformidade com a Lei Federal N.º 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002.
- **2.** Até a presente data inexistem *fatos impeditivos para sua habilitação*, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3. Em relação a outras empresas proponentes neste Processo Licitatório, não integra nenhum grupo econômico, de direito ou de fato; não tem diretores, sócios ou representantes legais em comum; não utiliza recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum.



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br CÔ (FIS. N° SC)

- **4.** Não possui servidor publico no quadro da empresa.
- **5.** Seu administrador, proprietário ou sócio com poder de direção não é prestador de serviços do Município de Monte Sião / MG, e/ou não tem vínculo de parentesco com empregado público do mesmo Município que ocupe cargo público ou função pública de qualquer natureza, cuja ação laboral incida, por qualquer modo, mesmo o mais remoto, no Objeto deste Processo Licitatório.
- **6.** Conhece todas as regras do Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus anexos, mormente o Termo de Referência, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências ali contidas.
- 7. Todas as informações já prestadas e que vier a prestar são verídicas, ciente das penalidades penais e civis na pratica de prestar falsas informação.

E, por ser a expressão fiel	da verdade, firma a presente.	
	,de	de
	REPRESENTANTE LEGAI	L
	Nome:	
	R.G.:	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 062/2022

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

Razão Social:			
CNPJ:	Insc. Estac	dual:	Insc. Municipal:
Endereço:			
Bairro:	Mur	icípio:	
Estado:	Telefone:	E-mail:	
Representante	e Legal:		
RG:	CPF:	7	Telefone:
8.666/93, acres noturno, perigo	ob as penas da lei e para os fin scido pela Lei nº 9.854/99, que r oso ou insalubre e não emprega m aprega menor, a partir de quatorze	aão emprega men enor de dezesseis	or de dezoito anos em trabalho anos.
	,	de	de
		ANTE LEGAL	
	Nome:		
	R.G.:		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 062/2022

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ... dias do mês de ... do ano de dois mil e vinte e dois, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, com endereço na Rua Maurício Zucato, 111, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.646.525/0001-31, isento de inscrição estadual, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ POCAI JÚNIOR, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-1.396.639 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 314.366.926-87, residente e domiciliado na Rua Antonio Guarini, nº 404, Bairro Parque Dona Antonieta, neste Município, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do Pregão Eletrônico - **PP 018/2022**, e de outro lado, a(s) empresa(s) adjudicada(s) nos itens abaixo, conforme homologação em / /2021, doravante denominada(s) FORNECEDOR(s), tem entre si, justo e avençado a presente Ata que terá efeito de COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Processo Licitatório - **PRC 062/2022**, ao Registro de Preços - **RP 017/2022**, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as clausulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG, conforme Edital (com todos os seus Anexos), Termo de Referência e Proposta vencedora desta Licitação, que passam a integrar este Instrumento, independente de transcrição, nas condições estabelecidas no ato convocatório;

1.1. Empresa:	, inscrita no CNPJ/MF sob n°	, com sede
social a	, CEP:	, doravante denominada
CONTRATADA, nes	te ato representada por	, portador(a) do RG
sob n°	, inscrito (a) no CPF:	•
	_	

Itens e valores unitários:

the second

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

CÔ

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1 A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados desde a data de sua publicação.
- 2.2. Nos termos do Art. 15, § 4°, da Lei Federal N.º 8.666/93, durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, <u>o Município não será obrigado a adquirir produtos referidos nesta Ata</u>, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.
- 2.3. <u>Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços seus signatários estão obrigados a fornecer os produtos e/ou prestar os serviços, nas quantidades definidas e nas condições estabelecidas no Edital do presente Processo Licitatório e em seus Anexos e nesta Ata de Registro de Preços.</u>
- 2.4. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que não tenha participado do Certame Licitatório, mediante anuência da Autoridade competente, e desde que devidamente comprovada a vantajosidade.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. <u>Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar os preços oferecidos no Pregão Eletrônico N.º 018/2022 — RP N.º 017/2022</u>, devidamente registrados, constantes do quadro abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1						
2						

- 4.2. <u>Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos produtos e/ou serviços</u>, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretamente.
- 4.3. Durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços o Município de Monte Sião / MG manterá pesquisa frequente dos preços de mercado do(s) produtos(s) e/ou serviço(s), de forma a verificar a compatibilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços com os preços praticados no mercado.
- 4.3.1. Em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores que os vigentes no mercado, a Registrante convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.
- 4.3.2. A Registrante, não obtido êxito na negociação com a(s) Registrada(s), poderá convocar os fornecedores remanescentes, observada ordem de classificação, para realizar negociação de valores objetivando ajustar aos preços praticados pelo mercado; e aqueles que aceitarem poderão ser registrados, observada a classificação original.



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



4.3.3. Em caso de insucesso na negociação com a(s) registrada(s) e com os fornecedores remanescentes, a Registrante procederá à aquisição do(s) produto(s) e/ou contratação do(s) serviço(s) por adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA OUINTA: DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS

5.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

5.1.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá a competente da Ordem de Fornecimento (OF).

5.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 5.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 8.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretoria de Saúde no ato da solicitação.
- 5.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.
- 5.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com a Tabela e os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação, e ter validade mínima de um (01) ano, a ser verificado no dia de entrega dos mesmos;
- 5.2.4. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 5.2.5. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 5.2.6. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 5.2.7. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária;
- 5.2.8. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 5.2.9. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

6.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- 7.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 7.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de realização incompleta ou defeituosa dos produtos, até a sua regularização pela Contratada.
- 7.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 7.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 7.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

8.1. Da Contratada:

- 8.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 8.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 8.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 8.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.
- 8.1.5. Reparar ou corrigir, <u>dentro do prazo estipulado pela Administração</u>, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 8.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 8.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 8.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 8.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em Tabela apresentado na Sessão.
- 8.1.9.1. Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.
- 8.1.10. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 8.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;

- 8.1.12. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária;
- 8.1.13. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 8.1.14. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

8.2. Da Contratante:

- 8.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 8.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 8.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 8.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos</u>.

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1. Das Sanções Administrativas:


- 9.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Monte Sião / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002.
- 9.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às penalidades previstas no *caput* do Art. 86 da Lei Federal N.º8.666/93.
- 9.1.3. Pelo atraso ou demora injustificada, de até 05 (cinco) dias consecutivos, além do prazo estipulado para o fornecimento dos produtos, será aplicada multa na razão de 0,4% (quatro décimos pontos percentuais), por dia de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da Ata. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 9.1.4. Pelo atraso ou demora injustificados superiores a 05 (cinco) dias consecutivos, aplicar-se-á multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da Ata, por dia de atraso, até 15 (quinze) dias consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

4.4.4

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 9.1.5. Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente ao(s) produto(s) entregue(s), aplicação de multa na razão de 3% (três por cento) do valor total da Ata por reincidência, sendo que a Contratada terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a regularização do fornecimento. Após 03 (três) reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido a Ata de Registro de Preço e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 9.1.6. Produtos entregues em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), do valor total da Ata. Após 03 (três) ocorrências e/ ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 9.1.7. Pela inexecução total ou parcial do Contratado, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº8.666/93 e multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato.
- 9.1.8. Será facultado à Contratada, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nesta cláusula.
- 9.1.9. Aplicadas às multas, a administração poderá descontar do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição.
- 9.1.10. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

9.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

- 9.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:
- 9.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 9.1.2.3.
- 9.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 9.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.
- 9.3. Incidirá nas mesmas penas previstas nos subitens supra a proponente vencedora que estiver impedida de assinar o Instrumento Vinculante, se recusar a fazê-lo, ou não apresentar os documentos necessários para tanto.
- 9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.
- 9.5. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.
- 9.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (www.montesiao.mg.gov.br).

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

- 10.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado quando:
- 10.1.1. Forem descumpridas as condições da Ata de Registro de Preços;

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 10.1.2. A Registrada não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 10.1.3. A Registrada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 10.1.4. A Registrada sofrer sanção prevista nos Incisos III ou IV do *caput* do Art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/93, ou no Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002;
- 10.1.5. Ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados;
- 10.1.6. Ocorrer razão de Interesse Público devidamente justificada; ou
- 10.1.7. Houver pedido da Registrada.
- 10.1.7.1. O cancelamento do Registro de Preços a pedido da Registrada somente poderá ocorrer se solicitado <u>antes</u> do envio de Ordem de Fornecimento (OF), <u>e se por ele não ocorrer dano ou prejuízo à Administração</u>.
- 10.1.7.2. A solicitação de cancelamento dos Preços Registrados <u>deverá ser feita com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência e deverá explicitar os motivos que a embasam, bem como vir acompanhada de comprovantes que atestem a veracidade dos motivos apresentados.</u>
- 10.2. O cancelamento de Preços Registrados será sempre formalizado por despacho do Órgão gerenciador ou da Autoridade competente, e, quando demandado pela Administração, será sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

11.1. Considerada a vigência da presente Ata, fica vedada qualquer espécie de reajustamento de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

12.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias dos Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1. Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital (com todos os seus Anexos), o Termo de Referência e a proposta vencedora desta Licitação, bem como as demais propostas remanescentes, segundo a ordem de classificação no Certame deste Pregão, <u>independente de transcrição</u>.
- 13.2. Os casos omissos nesta Ata de Registro de Preços serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 27 de agosto de 2021 e demais normas aplicáveis.
- 13.2.1. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.
- 13.3. O foro da Comarca de Monte Sião / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da aplicação da presenta Ata de Registro de Preços.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



13.4. A Administração fará publicar a presente Ata, em extrato, nas formas e prazos determinados na Lei Federal N.º 8.666/93.

Monte Sião, de de 2021.

JOSÉ POCAL JÚNIOR

Prefeito Municipal

FORNECEDORES


Razão Social Representante Legal

TESTEMUNHAS:	
1 –	2 –
RG:	RG:
CPF/MF:	CPF/MF:



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 062/2022

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

CONTRATO N.º XXXX/2022

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO / MG E A EMPRESA ********.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, com endereço na Rua Maurício Zucato, 111, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.646.525/0001-31, isento de inscrição estadual, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ POCAI JÚNIOR, Prefeito Municipal, doravante denominada CONTRATANTE; e a empresa -------, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por -------, contratado a presente **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.**, cuja celebração foi precedida do Processo Licitatório PRC Nº. 062/2022, na modalidade Pregão Eletrônico Nº. 018/2022 – Registro de Preços N.º 017/2022, o qual foi processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal n°. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 27 de agosto de 2021; e das demais normas complementares pertinentes. Tal celebração contratual se dá mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui Objeto do presente Contrato **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/ MG**, conforme Edital (com todos os seus Anexos), Termo de Referência e Proposta vencedora desta Licitação, que passam a integrar este Instrumento, *independente de transcrição*.



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 vigência do Contrato oriundo deste Processo Licitatório ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS

4.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

4.1.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá a competente da Ordem de Fornecimento (OF).

4.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 4.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 4.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretoria de Saúde no ato da solicitação.
- 4.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.
- 4.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com a Tabela e os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação, e ter validade mínima de um (01) ano, a ser verificado no dia de entrega dos mesmos;
- 4.2.3. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 4.2.4. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 4.2.5. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 4.2.6. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária;
- 4.2.7. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 4.2.8. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

5.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R\$

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



5.2. Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos produtos e/ou serviços, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretamente.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 6.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 6.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de realização incompleta ou defeituosa dos produtos até a sua regularização pela Contratada.
- 6.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 6.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 6.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias dos Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. A Contratada *não poderá* subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, *sob pena de rescisão*.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES 9.1. Da Contratada:

- 9.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 9.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 9.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 9.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- FIS. N°
- 9.1.5. Reparar ou corrigir, <u>dentro do prazo estipulado pela Administração</u>, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 9.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 9.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 9.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 9.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em Tabela apresentado na Sessão.
- 9.1.9.1. Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.
- 9.1.10. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 9.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 9.1.12. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária;
- 18.1.13. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 18.1.14. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

9.2. Da Contratante:

- 9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 9.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos</u>.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. Das Sanções Administrativas:

10.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Monte Sião / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002.

- 10.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às penalidades previstas no *caput* do Art. 86 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 10.1.3. Pelo atraso ou demora injustificada, de até 05 (cinco) dias consecutivos, além do prazo estipulado para o fornecimento dos produtos, será aplicada multa na razão de 0,4% (quatro décimos pontos percentuais), por dia de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da Ata. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.4. Pelo atraso ou demora injustificados superiores a 05 (cinco) dias consecutivos, aplicar-se-á multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da Ata, por dia de atraso, até 15 (quinze) dias consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o e imputado à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.5. Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente ao(s) produto(s) entregue(s), aplicação de multa na razão de 3% (três por cento) do valor total da Ata por reincidência, sendo que a Contratada terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a regularização do fornecimento. Após 03 (três) reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido a Ata de Registro de Preço e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.6. Produtos entregues em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), do valor total da Ata. Após 03 (três) ocorrências e/ ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.7. Pela inexecução total ou parcial do Contratado, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº8.666/93 e multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato.
- 10.1.8. Será facultado à Contratada, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nesta cláusula.
- 10.1.9. Aplicadas às multas, a administração poderá descontar do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição.
- 10.1.10. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

10.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

- 10.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:
- 10.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 10.1.2.3.
- 10.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 10.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.
- 10.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.

d died

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



- 10.4. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.
- 10.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (www.montesiao.mg.gov.br).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 11.1. Integram este Contrato o Edital (com todos os seus Anexos), o Termo de Referência e a proposta vencedora desta Licitação, *independente de transcrição*.
- 11.2. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 27 de agosto de 2021 e demais normas aplicáveis.
- 11.2.1. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.
- 11.3. O foro da Comarca de Monte Sião / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da aplicação do presente Contrato.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente Instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, na presença de testemunhas, e a Administração o fará publicar em extrato, nas formas e prazos determinados na legislação pertinente.

JOSÉ POCAI JÚNIOR

Prefeito Municipal

FORNECEDOR

Razão Social	Representante Legal
--------------	---------------------

TESTEMUNHAS:	
1 –	2 –
RG:	RG:
CPF/MF:	CPF/MF:



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 062/2022

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa	
CNPJ	estabelecida no
endereço	, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)	,
portador(a) da Cédula de Identidade RG nºe	e CPF n°
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e s	sob as penas da lei, ser Micro
Empreendedor Individual (),	
Microempresa () ou	
Empresa de Pequeno Porte () nos termos de legislação v	rigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da lei Complement	tar n° 123/06.
_	
	de
REPRESENTANTE LEGAL	L
Nome:	
R.G.:	



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de Licitação. Abertura de PE 018/2022, Registro de Preços 017/2022, PRC 062/2022, tipo menor preço por item, modo de disputa "ABERTO E FECHADO", para registro de preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar para a Diretoria de Saúde, far-se-á no dia 03/05/2022, às 10 horas. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, a Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião, CEP 37580-000. Tel.: (35)3465-4793. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br



CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a Retificação do Edital correspondente ao Processo de Licitação PRC nº. 062/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 018/2022, Registro de Preços 017/2022, foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Monte Sião em 12 de abril de 2022 em conformidade com o art. 86 da Lei Orgânica Municipal c/c inc. XIII, do art. 6º, da Lei Federal nº 8.666/93.

O referido é verdade e dou fé.

Monte Sião, 12 de abril de 2022.

ANDYARA MARIA CAMPOS SILVA Assessora de Gabinete