# de Alde

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### **EDITAL**

#### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2023

#### PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 039/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

#### Legislação:

Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei Federal de Licitações);

Lei Federal nº 10.520/2002 (Lei Federal da Modalidade Pregão),

Lei Complementar n.º 123/2006 (Lei Federal das Micro e Pequenas Empresas),

Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores,

Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000,

Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011,

Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e

Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022.

#### **Diretoria Solicitante:**

Diretorias de Educação e Esportes, de Obras Urbanas e Rurais, de Saúde e de Serviços Urbanos.

#### **Envio de Propostas:**

Do dia 15 demarço, às 10 horas até o dia 28 de março de 2023, às 08h59min.

#### Abertura das Propostas:

No dia 28 de março de 2023, às 09 horas.

#### **Modo de Disputa:**

ABERTO E FECHADO.

#### **Ambiente web:**

As propostas e eventuais impugnações serão recebidas <u>EXCLUSIVAMENTE</u> por meio eletrônico pelo e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.

#### **Documentos Necessários:**

Conforme estabelecido nos Itens V, VI e VII do Edital.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### Prazo de Entrega do Produto:

Conforme estabelecido no Item 14.2. do Edital.

#### Vigência da Ata de Registro de Preços:

Conforme estabelecido no Item 14.3. do Edital.

#### Condições de Pagamento:

Conforme estabelecido no Item XV do Edital.

#### Informações:

Poderão ser obtidas na Divisão de Licitação, no Paço Municipal, à Rua Mauricio Zucato, nº 111, Bairro Centro, neste Município de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, ou pelo telefone: (35) 3465-4793, das 10 às 16 horas, ou ainda pelo e-mail **licitacao@montesiao.mg.gov.br**, até o terceiro dia útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura das Propostas.

# d Ad

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 039/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

#### **PREÂMBULO**

O MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO / MG torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG, conforme descrito no Item I – DO OBJETO.

Essa Licitação será processada e julgada em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022 e das demais normas complementares e disposições deste Instrumento.

O Certame deste Processo se dará em Sessão Pública, no dia 28 de março de 2023, às 09 horas, exclusivamente por meio de sistema eletrônico com comunicação pela *internet*, disponibilizado em www.montesiao.mg.gov.br/https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/ mediante observância das condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos de criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos pelos servidores do Município de Monte Sião, Allessandra Regina Alves, designada Pregoeira, e integrarão a Equipe de Apoio os servidores designados pela Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para página eletrônica https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/, sendo-lhe atribuído coordenar o Processo Licitatório; receber, examinar e decidir sobre as impugnações, consultas e pedidos de esclarecimento ao Edital – no que sempre será assistido pela Diretoria solicitante(s) – ; conduzir a Sessão Pública no sistema eletrônico; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste Edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

receber, examinar e decidir sobre os recursos, encaminhando à Autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do Certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio; e encaminhar o Processo devidamente instruído à Autoridade competente, propondo sua homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>) e no sítio eletrônico onde se realizará a Sessão Pública será (https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/).

#### I – DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG, conforme Termo de Referência anexo a este Edital.
- 1.2. Os EPI, quando exigível,, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto.
- 1.3. A descrição detalhada de cada item que compõe o Objeto deste Certame constará do Modelo de Proposta anexo a este Edital.

#### II - DO VALOR ESTIMADO

- 2.1. O valor global estimado para a contratação é de **R\$ 700.796,96** (setecentos mil, setecentos e noventa e seis reais).
- 2.2. As despesas decorrentes deste Processo Licitatório correrão por conta de Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

#### III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

#### 3.1. Das condições gerais:

- 3.1.1. Poderão participar deste Processo Licitatório as Pessoas Jurídicas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive as que se referem à documentação.
- 3.1.2. A simples participação neste Processo Licitatório importa total, irrestrita e irretratável submissão das proponentes às condições estabelecidas neste Edital.
- 3.1.3. <u>O descumprimento de quaisquer das condições de participação estabelecidas neste</u> Edital será motivo para a desclassificação e/ou inabilitação da proponente.

# 3.2. Da participação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 3.2.1. Do tratamento diferenciado em geral:

- 3.2.1.1. Será regido pela Lei Complementar N.º 123/2006
- 3.2.1.2. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar N.º 123/2006 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3°, §4° da mesma lei.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 3.2.1.3. Terão prioridade de aquisição as cotas reservadas para participação exclusiva de Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
- 3.2.1.4. Caso ocorra de a mesma Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 3.2.1.5. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, às proponentes remanescentes, observada a ordem de classificação, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

#### 3.3. Das vedações à participação:

- 3.3.1. Não poderão participar deste Processo Licitatório, direta ou indiretamente, ou celebrar Contrato dela decorrente, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Edital, as proponentes que:
- 3.3.1.1. Não explorem ramo de atividade compatível com o Objeto desta Licitação;
- 3.3.1.2. Sejam estrangeiras e não funcionem no País;
- 3.3.1.3. Se apresentem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão-de-obra ou cujas atividades não possam ser enquadradas fielmente ao disposto nos Artigos 3º e 4º da Lei Federal N.º 5.764/71;
- 3.3.1.4. Integrem de um mesmo grupo econômico, de direito ou de fato, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- 3.3.1.5. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e/ou impedimento de contratar com a Administração, nos termos do Inciso III do Artigo 87 da Lei Federal N.º 8.666/93;
- 3.3.1.6. Tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos do Inciso IV do Art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/93;
- 3.3.1.7. Estejam impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002;
- 3.3.1.8. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e/ou o Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP (Portal Transparência) e/ou ainda estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;
- 3.3.1.8.1. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública;
- 3.3.1.9. De algum modo contrariem o estabelecido pelo disposto no RE 423.560 Supremo Tribunal Federal, a saber: "O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os servidores e os empregados públicos municipais não poderão firmar contratos com o Município".
- 3.3.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão ofertar propostas para os mesmos itens do Certame.

# d Ad

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### 3.4. Da participação de Consórcios:

- 3.4.1. Será permitida a participação de consórcios, na forma do Art. 33 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 3.4.2. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação do compromisso público ou particular de constituição.
- 3.4.3. Deverá ser indicada, na proposta de preços, a empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança.
- 3.4.4. <u>Todos os documentos de habilitação</u>, <u>de cada consorciado</u>, deverão ser apresentados na forma do Item VII deste Edital, sob pena de inabilitação.
- 3.4.4.1. Poderão ser somados os quantitativos indicados nos atestados de capacidade técnica de cada consorciado para a comprovação da qualificação técnica.
- 3.4.4.2. Para efeito de qualificação econômico-financeira, quando exigidas comprovações além da Certidão Negativa de Falência e/ou Concordata, poderá ser considerado o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
- 3.4.5. As empresas integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase licitatória quando na fase contratual.
- 3.4.6. É vedada a participação de empresa em mais de um consórcio participante do Certame.

## IV – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- 4.1. Dos pedidos de esclarecimento:
- 4.1.1. Os pedidos de esclarecimento referentes a este Processo Licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da Sessão Pública, *exclusivamente por meio eletrônico*, pelo e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.
- 4.1.2. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido.
- 4.1.3. As respostas dadas aos pedidos de esclarecimento vincularão os participantes e a Administração.

#### 4.2. Das impugnações:

- 4.2.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, observado o disposto no Art. 24 do Decreto Municipal N.º 13.649/2020.
- 4.2.2. A impugnação deverá ser enviada à Pregoeira <u>exclusivamente por meio eletrônico</u>, pelo email licitacao@montesiao.mg.gov.br.
- 4.2.2.1. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio administrador, ou por pessoa designada para a administração da empresa, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de Estatuto ou Contrato Social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de Procuração Pública ou Particular (na qual conste explicitamente poderes para impugnar o Edital).
- 4.2.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente para responder pela empresa.
- 4.2.4. Caberá à Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.
- 4.2.5. Acolhida a impugnação, o Edital será reformado e será definida e publicada nova data para a realização do Certame.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 4.2.5.1. Quando, inquestionavelmente, a alteração do Edital não afetar a formulação de propostas, será mantida a mesma data do Certame.
- 4.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Certame.
- 4.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão publicadas no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>), sendo de responsabilidade dos interessados o seu acompanhamento.

#### V – DO CREDENCIAMENTO E DO ENVIO DA PROPOSTA

#### 5.1. Do Credenciamento:

- 5.1.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili, por meio do sítio <a href="https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/">https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/</a>.
- 5.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.
- 5.1.2.1. Os interessados em se credenciar na Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili <a href="https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/">https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/</a> e poderão obter maiores informações na página <a href="www.montesiao.mg.gov.br">www.montesiao.mg.gov.br</a>, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail <a href="maiores">licitacao@montesiao.mg.gov.br</a>.
- 5.1.3. O credenciado será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas declarações, propostas e lances.
- 5.1.4. O uso da senha de acesso pela proponente credenciada é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Monte Sião / MG responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 5.1.5. O credenciamento junto à Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili implica a responsabilidade da proponente ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 5.1.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
- 5.1.7. O Pregão será conduzido pelo Município de Monte Sião / MG, com apoio técnico e operacional da Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta Licitação.

#### 5.2. Das declarações a se prestar:

5.2.1. A proponente, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes Declarações *on line*, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 5.2.1.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar N.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49, quando for o caso;
- 5.2.1.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a proponente não obter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar N.º 123/2006, mesmo que seja qualificada como Microempresa (MEI ou ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
- 5.2.1.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital, em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002; de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação; e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 5.2.1.3. Declaração de que em relação a outras empresas proponentes neste Processo Licitatório, não integra nenhum grupo econômico, de direito ou de fato; não tem diretores, sócios ou representantes legais em comum; não utiliza recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum.
- 5.2.1.4. Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.
- 5.2.1.5. Declaração de que conhece todas as regras do Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus anexos, mormente o Termo de Referência, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências ali contidas.
- 5.2.1.6. Declaração de que todas as informações prestadas são verídicas.
- 5.2.2. As declarações exigidas neste Edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com os documentos de habilitação.
- 5.2.3. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a proponente às sanções previstas neste Edital.

#### 5.3. Do envio da Proposta de Preços:

- 5.3.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico <u>www.montesiao.mg.gov.br</u> e até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, as empresas interessadas deverão encaminhar proposta com a descrição do Objeto ofertado e preço, <u>exclusivamente por meio do sistema</u> <u>eletrônico</u>, no endereço https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/ quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 5.3.1.1. Até a abertura da Sessão, as proponentes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 5.3.2. A proponente deverá elaborar a sua proposta com base no Edital e seus Anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do Objeto.
- 5.3.3. A proponente deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, *no sistema eletrônico*, dos seguintes campos:
- 5.3.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
- 5.3.3.1.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento, DEVEM SER IGUAL OU MENOR QUE VALOR DO TERMO DE REFERENCIA.

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 5.3.3.2. Descrição detalhada do item e/ou serviço cotado, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no Órgão competente, quando for o caso;
- 5.3.3.2.1. Todas as especificações do Objeto contidas na proposta vinculam a proponente e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus Anexos, sempre prevalecerão as últimas.
- 5.3.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.3.5. O envio de proposta em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou o descumprimento das diligências determinadas pela Pregoeira, acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de Processo Administrativo Sancionatório contra a proponente.
- 5.3.6. Encerrada a fase de lances e possível negociação, *a proponente vencedora deverá enviar*, *exclusivamente por meio do sistema eletrônico*, *sua proposta readequada*, com os itens e valores que venceu, observando todas as demais formalidades abaixo elencadas.

#### 5.4. Do envio e conteúdo da Proposta de Preços Readequada:

- 5.4.1. A proposta readequada deverá ser enviada <u>exclusivamente via sistema eletrônico</u>, <u>no prazo determinado pela Pregoeira</u>, que nunca será inferior a 15 (quinze) minutos, e deverá conter, obrigatoriamente:
- I A Razão Social da proponente e Nome completo de seu representante legal;
- II O endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, da empresa (aconselhável enviar também o contato do representante);
- III Os números da inscrição no CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
- IV Os valores unitário e total de cada item <u>que tiver vencido</u>, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas incidentes, E DEVEM SER IGUAL OU MENOR QUE VALOR DO TERMO DE REFERENCIA;
- V O valor global da proposta, expresso nos mesmos moldes acima estabelecidos;
- VI A descrição do(s) item(ns) <u>que tiver vencido</u>, com a indicação de marca e modelo (quando for o caso), de forma a demonstrar que atende às especificações constantes no Termo de Referência;
- VII *O prazo de validade da proposta*, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da Licitação;
- **VIII** *O prazo entrega dos produtos* (sendo sempre inferior ou no limite do estabelecido no Termo de Referência), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento (OF); e
- IX A indicação do Banco, número da conta e agência, para fins de pagamento.
- 5.4.2. A proposta readequada deverá estar vistada em todas as páginas e assinada em tinta azul, pelo Representante Legal da empresa, ou por quem dele tenha Procuração com poderes para tal.
- 5.4.3. O envio de proposta readequada em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou o descumprimento das diligências determinadas pela Pregoeira, acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de Processo Administrativo Sancionatório contra a proponente.

#### VI – DA GARANITA

5.1 Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ser garantidos pelo prazo e condições estipulados pelo fabricante.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 5.2. Os materiais, objeto da licitação, a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos materiais
- 5.3. Os EPI, quando exigível,, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto.
- 5.4. Deverá estar incluída na garantia, sem ônus, a substituição dos produtos e/ou partes defeituosas, exceto quando o defeito for provocado por uso inadequado, devidamente comprovado.
- 5.5. Durante o prazo de garantia, o atendimento às solicitações deverá ser realizado, no máximo, em 02 (dois) dias, com reparação dos defeitos apresentados e/ou substituição dos produtos em igual período.
- 5.6. Além das condições especificadas nos itens anteriores, aplicam-se às condições de garantia às disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

# VII – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS DE CONFERÊNCIA

- 7.1. Das orientações gerais sobre a habilitação:
- 7.1.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, <u>deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em que se realizará o Pregão</u>, em campo próprio para esse fim.
- 7.1.2. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
- 7.1.3. Os documentos que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter sido expedidos até 180 (cento e oitenta) dias antes da data da Sessão de Abertura de Propostas deste Processo Licitatório.
- 7.1.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 7.1.5. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares à Proposta e/ou à Habilitação, a proponente será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 7.1.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 7.1.6.1. <u>O envio de documentos originais não-digitais, quando necessário, deverá ocorrer no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, admitida a data de protocolo de envio, desde que o comprovante seja enviado dentro do prazo estabelecido ao e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.</u>
- 7.1.7. Será inabilitada a proponente que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do sistema eletrônico



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ou deixar de enviar documentação complementar quando solicitada pela Pregoeira, ficando sujeito à aplicação das penalidades previstas neste Edital.

- 7.1.8. No julgamento das propostas e na análise da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas <u>que não alterem os valores e a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica</u>, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
- 7.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006.
- 7.1.9.1. Se a proponente remanescente melhor classificada não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
- 7.1.10. Somente após ficar constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste Edital, a proponente será declarada vencedora.

#### 7.2. Dos procedimentos de conferência da habilitação:

- 7.2.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da proponente detentora da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no Certame ou a futura Contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- CEIS Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas;
- CNEP Cadastro Nacional de Empresas Punidas (<u>www.portaldatransparencia.gov.br</u>);
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php);
- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU.
- 7.2.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também de seu sócio majoritário, por força dos Artigos 3° e 12 da Lei Federal N.º 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de Pessoa Jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 7.2.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira inabilitará a proponente, por falta de condição de participação.
- 7.2.3. Constatada a regularidade a Pregoeira passará à análise da seguinte documentação:

#### a) Da comprovação da Habilitação Jurídica:

- I Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de Empresário Individual;
- II Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, para o caso de Microempreendedor Individual MEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br;
- III Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, para os casos de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI:
- IV Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, caso a proponente seja sucursal, filial ou agência;



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- V Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de Sociedade simples;
- **VI** Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- **VII** Ata de fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da Lei Federal N.º 5.764/71, para os casos de Cooperativa;
- VIII Documento pessoal (*CPF e RG frente e verso*) do Proprietário, Administrador ou Procurador, conforme for o caso.
- a.1.) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### b) Da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- I Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
- II Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo à respectiva sede, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o Objeto contratual:
- III Prova de regularidade (Certidão(ões) de Quitação de Tributos <u>inscritos</u> <u>E não inscritos</u> <u>em Divida Ativa</u>) <u>para com a Fazenda Nacional/INSS, Estadual (para as empresas situadas no Estado de São Paulo são duas certidões distintas, que deverão ser anexadas juntas na <u>plataforma, pois há somente um campo para CND Estadual</u>) <u>e Municipal</u> do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei.</u>
- IV Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- V Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.
- b.1.) Para a regularidade fiscal e trabalhista, serão aceitas Certidões Negativas, Positivas com Efeito de Negativa e Certidões Positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
- b.2.) Caso a proponente seja considerada isenta de tributos estaduais ou municipais relacionados ao Objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal da respectiva sede, ou outro documento equivalente que demonstre explicitamente tal isenção.

#### c) Da Qualificação Econômico-Financeira:

I – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante vigente, sendo possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde apresentada certidão emitida em instância competente, que certifique que a empresa encontra-se apta econômica e financeiramente a participar em procedimentos licitatórios.

#### d) Da Qualificação Técnica:

I – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, a ser demonstrada mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

II - Para os itens de EPI,quando exigível - Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto.

#### e) Do atendimento ao Art. 7º, Inc. XXXIII, da Constituição Federal:

I – Declaração de que a proponente não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

# f) Das condições específicas de habilitação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):

- f.1.) As Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), na forma da Lei Complementar N.º 123/2006, deverão apresentar todos os documentos referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.
- f.2.) A existência de restrição <u>relativa à regularidade fiscal</u> não impede que a proponente qualificada como Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.
- f.2.1.) Constatada a existência de alguma restrição <u>no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista</u>, a proponente beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006 que tiver sido declarada vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a pertinente regularização.
- f.2.1.1.) O prazo poderá ser prorrogado por igual período, *a critério da Administração*, quando requerida pela proponente declarada vencedora, *mediante apresentação de justificativa*.
- f.2.2.) A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as proponentes remanescentes para prosseguimento do Certame, observada a ordem de classificação.
- f.3.) A proponente enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), que tenha comprovado seu enquadramento e que usufrua dos benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar N.º 123/2006, estará dispensada da apresentação de da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e, se for o caso, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

## VIII – DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

#### 8.1. Da abertura da Seção Pública e da formulação de lances:

- 8.1.1. A abertura da Sessão Pública dar-se-á mediante comando da Pregoeira, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 8.1.2. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre a Pregoeira e a(s) proponente(s) ocorrerá <u>exclusivamente</u> em campo próprio do sistema eletrônico para troca de mensagens, vedada quaisquer outras espécies de comunicações, por quaisquer outros meios.
- 8.1.2.1. Durante a fase de lances a(s) proponente(s) não poderá(ão) enviar mensagens à Pregoeira; contudo, receberão as mensagens que for por ele(a) enviadas, sendo acessíveis a todos os participantes.
- 8.1.3. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

# d Ad

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 8.1.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 8.1.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que será levada a efeito somente após o seu julgamento.
- 8.1.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 8.1.5. Iniciada a etapa competitiva, as proponentes deverão encaminhar lances <u>exclusivamente</u> **por meio do sistema** <u>eletrônico</u>, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.1.6. É incumbência exclusiva das proponentes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 8.1.7. As proponentes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 8.1.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico.
- 8.1.7.1.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 8.1.7.2. As proponentes somente poderão oferecer lances inferiores ao último ofertado por elas mesmas.
- 8.1.7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.1.7.4. Durante o transcurso da Sessão Pública, as proponentes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação de quem o propôs.
- 8.1.7.5. Se a Pregoeira entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível deverá excluílo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
- 8.1.7.5.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85% (oitenta e cinco por cento).
- 8.1.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes para a recepção dos lances.
- 8.1.8.1. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do Certame, por meio de publicação no sítio eletrônico oficial do Município <a href="www.montesiao.mg.gov.br">www.montesiao.mg.gov.br</a> e na Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili, <a href="https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/">https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/</a>, onde serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

#### 8.2. Do modo de disputa:

- 8.2.1. Neste Processo Licitatório será adotado o modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, onde as proponentes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 8.2.1.1. No modo de disputa **ABERTO E FECHADO** a etapa de envio de lances da Sessão Pública terá duração de quinze minutos, ao fim dos quais o sistema eletrônico encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de *até dez minutos*, *aleatoriamente determinado*, a recepção de lances será automaticamente encerrada.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 8.2.1.2. Encerrado o prazo de que trata o subitem anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um <u>lance final e fechado em até cinco minutos</u>, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.2.1.2.1. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições supra descritas, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
- 8.2.1.3. Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
- 8.2.1.4. Na ausência de lance final e fechado haverá o reinício da etapa fechada para que as demais proponentes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.2.1.5. <u>Na hipótese de não haver proponente classificada na etapa de lance fechado</u> que atenda às exigências para habilitação, a Pregoeira poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.
- 8.2.2. Caso as proponentes não apresentem lances, concorrerão com o valor de suas propostas e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá sempre o último lance ofertado.

#### 8.3. Do empate ficto:

- 8.3.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
- 8.3.2. Ocorrendo a situação de empate ficto, como critério de desempate, será assegurado às Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) o direito de preferência de que trata os Arts. 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
- 8.3.2.1. A Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 8.3.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço *inferior àquela classificada com o menor preço obtido*, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
- 8.3.2.2. Não apresentada proposta na condição acima referida, serão convocadas as Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 8.3.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 8.3.2.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006.
- 8.3.3. Na hipótese de Licitação destinada à participação exclusiva de Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou de declaração de proponente vencedora enquadrada como Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), será dado prosseguimento ao Certame, considerando como empate apenas a ocorrência de valores idênticos, e apenas quando esse valor for ofertando por proponente que também se enquadre

# d Ad

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

como Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP); e, nessa situação, será realizado sorteio aleatório.

#### 8.4. Da proposta vencedora:

8.4.1. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

#### 8.5. Da negociação direta:

- 8.5.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, a Pregoeira encaminhará contraproposta à proponente que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.
- 8.5.2. A negociação será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais proponentes.

#### 8.6. Da aceitabilidade da proposta vencedora:

- 8.6.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do Objeto.
- 8.6.2. A Pregoeira convocará a proponente para enviar, digitalmente, a proposta readequada e atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
- 8.6.2.1. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, pela metade do prazo estabelecido, a critério da Pregoeira, desde que justificadamente solicitado, antes de findo o prazo estabelecido.

#### 8.7. Do exame da Proposta:

- 8.7.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.
- 8.7.2. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor de referência obtido para o respectivo Objeto.
- 8.7.2.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.
- 8.7.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, a Pregoeira poderá determinar a realização de diligências para comprovação da exequibilidade e/ou esclarecer o que se precisar.
- 8.7.3.1. A Pregoeira, assistido pela Equipe de Apoio, poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações previstas no Termo de Referência, vedada a juntada de documentos e informações que deveriam constar incialmente da proposta.
- 8.7.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação e adotados os critérios supra estabelecidos.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 8.7.4.1. Sempre que houver desclassificação de uma proposta e a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, seguindo-se a disciplina supra estabelecida, se for o caso.
- 8.7.5. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

#### IX – DA FASE DE RECURSOS

- 9.1. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá, *durante a Sessão Pública*, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.
- 9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o Objeto à proponente declarada vencedora.
- 9.2. Diante da manifestação da intenção de recurso a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 9.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do Processo Licitatório após a Sessão Pública poderão comparecer à Divisão de Licitação, sita à Rua Maurício Zucato, nº 111, Centro, nesta Cidade de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, de segunda-feira à sexta-feira, das 9 às 16 horas.
- 9.4. Recebida a intenção de recurso, a proponente deverá apresentar as razões no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais proponentes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, contado do término do prazo da recorrente.
- 9.5. As razões e contrarrazões serão recebidas na Divisão de Licitação, sita à Rua Maurício Zucato, nº 111, Centro, nesta Cidade de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, de segunda-feira à sexta-feira, das 9 às 16 horas e/ou eletrônico pelo e-mail <u>licitação@montesiao.mg.gov.br</u>, até as 23h59min do dia do termino do recurso.
- 9.6. Caberá à Pregoeira receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à Autoridade competente para a decisão final.
- 9.6.1. Caso o recurso seja enviado para decisão da Autoridade competente, este o decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento.
- 9.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.8. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no Processo para responder pela recorrente.
- 9.9. Tendo havido recurso e transcorridos os prazos cabíveis, será emitida Decisão, a qual será dada a conhecer por meio de publicação no sítio eletrônico do Município (www.montesiao.mg.gov.br).

# \$ A 4

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### X – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 10.1. Caso não haja interposição de recursos a Pregoeira adjudicará o Objeto da Licitação à proponente classificada em primeiro lugar e a Autoridade competente homologará o Certame.
- 10.2. No caso de interposição de recursos, após a decisão dos mesmos, a Autoridade competente adjudicará o Objeto da Licitação à proponente vencedora e homologará o Certame.

#### XI – DA ATA DA SESSÃO

11.1. Da Sessão Pública deste Certame lavrar-se-á ata circunstanciada na qual será registrado o resumo das ocorrências havidas, consignando-se o rol de empresas participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas com a respectiva fundamentação, ordem de classificação provisória, lances verbais ofertados, classificação definitiva e adjudicação e eventual manifestação de interpor recurso(s).

#### XII – DOS PREÇOS E RECURSOS UTILIZADOS

- 12.1. Os preços que vigorarão a prestação de serviços e/ou fornecimento dos itens serão os preços finais ofertados pela(s) proponente(s) vencedora(s).
- 12.2. O preço compreenderá *todos os custos*, diretos e indiretos, necessários ao fornecimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida além do valor proposto.
- 12.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas nesta cláusula, em face da superveniência de normas Federais e Municipais sobre a matéria.
- 12.4. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias dos Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

#### XIII – DOS TERMOS E INSTRUMENTOS VINCULANTES

#### 13.1. Da Ata de Registro de Preços:

- 13.1.1. Homologado o presente Certame, o Município de Monte Sião / MG lavrará documento denominado **Ata de Registro de Preços**, com os preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, os quais **terão validade por 12 (doze) meses, no máximo.**
- 13.1.2. A Ata de Registro de Preços será lavrada em 2 (duas) vias destinadas a registro e arquivamento.
- 13.1.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços <u>será de 03 (três) dias contados da data da convocação</u>, que será enviada por quaisquer meios de comunicação.
- 13.1.3.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, *desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária*.
- 13.1.3.2. O desatendimento ao prazo estabelecido implicará na decadência do direito à contratação, e ensejará a aplicação das sanções previstas neste Edital.
- 13.1.4. Alternativamente à assinatura presencial, a Ata de Registro de Preços poderá ser encaminhada por *e-mail* para que seja assinada e devolvida dentro do prazo estabelecido no item 13.1.3, *admitida a data de protocolo de envio*.
- 13.1.5. Quando a proponente vencedora não apresentar situação de habilitação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, ou recusar-se a assiná-la, será convocada outra



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

proponente, observada a ordem de classificação, para, <u>feita a negociação</u> e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata de Registro de Preços.

- 13.1.5.1. <u>A ocorrência do previsto no item anterior ensejará a abertura de Processo Administrativo Sancionatório com fins de aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital e das demais cominações legais à adjudicatária irregular e/ou desistente</u>.
- 13.1.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão a Ata de Registro de Preços, *independente de transcrição*.
- 13.1.7. A fiscalização a ser empreendida para garantir a integral e correta execução do estabelecido na Ata de Registro de Preços ficará a cargo do responsável pela Diretoria de Administração.
- 13.1.7.1. Todos os demais Órgãos da Administração Pública, dentro de suas competências, prestarão serviço auxiliar de fiscalização, podendo, inclusive, emanar orientações técnicas e demandar a abertura de Processo Administrativo Sancionatório para apuração de fatos e possível aplicação de penalidades cabíveis.
- 13.1.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do Objeto deste Processo Licitatório.
- 13.1.9. A Registrada não poderá caucionar ou utilizar Ata de Registro de Preços firmada com o Município de Monte Sião /MG para qualquer espécie de operação financeira.

#### 13.2. Do Contrato:

- 13.2.1. As obrigações decorrentes desta Licitação poderão consubstanciar-se em Instrumento Contratual.
- 13.2.2. O prazo para assinatura da Instrumento Contratual <u>será de 03 (três) dias contados da data da convocação</u>, que será enviada por quaisquer meios de comunicação.
- 13.2.2.1. O prazo para assinatura do Instrumento Contratual poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, *desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária*.
- 13.2.2.2. O desatendimento ao prazo estabelecido implicará na decadência do direito à contratação, e ensejará a aplicação das sanções previstas neste Edital.
- 13.2.3. A assinatura presencial, o Instrumento Contratual poderá ser encaminhado por *e-mail* para que seja assinado e devolvido dentro do prazo estabelecido no item 13.2.2, <u>admitida a data</u> de protocolo de envio.
- 13.2.4. Quando a proponente vencedora não apresentar situação de habilitação regular no ato da assinatura do Instrumento Contratual, ou recusar-se a assiná-lo, será convocada outra proponente, *observada a ordem de classificação*, para, *feita a negociação* e comprovados os requisitos de habilitação, assinar o Instrumento Contratual.
- 13.2.4.1. <u>A ocorrência do previsto no item anterior ensejará a abertura de Processo</u> <u>Administrativo Sancionatório com fins de aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital e das demais cominações legais à adjudicatária irregular e/ou desistente</u>.
- 13.2.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Instrumento Contratual, *independente de transcrição*.
- 13.2.6. A fiscalização a ser empreendida para garantir a integral e correta execução do estabelecido no Instrumento Contratual ficará a cargo do responsável pela Diretoria de Administração.
- 13.2.6.1. Todos os demais Órgãos da Administração Pública, dentro de suas competências, prestarão serviço auxiliar de fiscalização, podendo, inclusive, emanar orientações técnicas e demandar a abertura de Processo Administrativo Sancionatório para apuração de fatos e possível aplicação de penalidades cabíveis.

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 13.2.7. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do Objeto deste Processo Licitatório.
- 13.2.8. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato firmado com o Município de Monte Sião /MG para qualquer espécie de operação financeira.

#### XIV – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS

#### 14.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

141.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá a competente da Ordem de Fornecimento (OF).

#### 14.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 14.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 14.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretorias de Educação e Esportes, de Obras Urbanas e Rurais, de Saúde e de Serviços Urbanos no ato da solicitação.
- 14.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Contabilidade.
- 14.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com as Tabelas e os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação;
- 14.2.3. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 14.2.4. Os EPI, quando exigível,, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto.
- 14.2.5. O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em parcelas, conforme requisição a ser expedida pela Diretoria competente da Contratante.
- 14.2.6. O local designado para entrega dos produtos no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Praça Avelino Toledo de Lima, s/nº, Centro (Prédio antigo Fórum), Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, sendo o custo com a entrega suportado integralmente pela licitante vencedora.
- 14.2.7. O objeto da licitação será recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, para a verificação da conformidade com a especificação, e definitivamente no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante recibo passado pelo Chefe da Divisão de Almoxarifado da Prefeitura Municipal.

#### 14.3. Da Vigência da Ata de Registro de Preços:

14.3.1. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados desde a data de sua assinatura.

#### 14.4. Da Vigência do Contrato:

14.4.1. A vigência do Contrato oriundo deste Processo Licitatório ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.



### Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### XV - DO PAGAMENTO

- 15.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 15.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 15.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de realização incompleta ou defeituosa dos produtos, até a sua regularização pela Contratada.
- 15.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 15.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 15.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

#### XVI – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

# XVII – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO OBJETO DO CONTRATO

17.1. A Contratada *não poderá* subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

### XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

#### 18.1. Da Contratada:

- 18.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 18.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 18.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 18.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.
- 18.1.5. Reparar ou corrigir, <u>dentro do prazo estipulado pela Administração</u>, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 18.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 18.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 18.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 18.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em tabela apresentada na Sessão.
- 18.1.9.1. <u>Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado</u>.
- 18.1.10. Os EPI, quando exigível, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto;
- 18.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Praça Avelino Toledo de Lima, s/nº, Centro (Prédio antigo Fórum), Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 18.1.12. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 18.1.13. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

#### 18.2. Da Contratante:

- 18.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 18.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 18.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e</u> com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

#### XIX – DAS PENALIDADES

#### 19.1. Das Sanções Administrativas:

- 19.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Monte Sião / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002.
- 19.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às penalidades previstas no *caput* do Art. 86 da Lei Federal N.º 8.666/93.

- 19.1.3. Ocorrendo mora na execução contratual, à CONTRATADA será aplicada a multa de 0,4% (quatro décimos pontos percentuais) por dias de atraso injustificado, limitada a 05 (cinco) dias úteis e aplicada sobre o valor total atualizado do objeto da contratação.
- 19.1.4. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, sempre por circunstância que lhe seja imputável, a CONTRATADA estará sujeita a aplicação das seguintes penalidades, garantida a defesa prévia, de conformidade com o artigo 87 da Lei nº. 8.666/93:
- a) Advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das regras estabelecidas neste Pregão para a contratação;
- b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do objeto da contratação, a critério da Administração, na ocorrência de atraso injustificado na entrega do objeto, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução;
- c) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total atualizado do objeto da contratação quando a licitante vencedora der causa à inexecução total ou parcial do contrato, por fato que lhe seja imputável, excetuada a hipótese prevista no item anterior;
- d) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Monte Sião, pelo prazo que a mesma fixar e que será arbitrado de acordo com a natureza e gravidade da falta, respeitando o limite de 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das multas;
- e) Declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo da aplicação das multas incidentes.
- 19.1.5. A penalidade de multa sujeita-se aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a administração poderá descontar do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 19.1.6. As penalidades de que tratam as letras "b" e "c" do subitem 17.2. serão aplicadas independentemente e sem prejuízo do direito da Administração de pleitear indenizações por perdas, danos e outras cabíveis.

#### 19.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

- 19.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:
- 19.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 19.1.2.3.
- 19.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 19.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.
- 19.3. Incidirá nas mesmas penas previstas nos subitens supra a proponente vencedora que estiver impedida de assinar o Instrumento Vinculante, se recusar a fazê-lo, ou não apresentar os documentos necessários para tanto.
- 19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 19.5. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.
- 19.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (**www.montesiao.mg.gov.br**).

#### XX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 20.1. O presente Edital, com todos os seus Anexos, estará disponível gratuitamente no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>) e na Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili (https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/).
- 20.2. As informações relativas à presente Licitação poderão ser obtidas na Divisão de Licitação, situada à Rua Maurício Zucato, nº 111, Centro, neste Município de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, ou pelo telefone: (35) 3465-4793, das 10 às 16 horas, ou pelo *e-mail* licitação@montesiao.mg.gov.br, até o terceiro dia útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura da Sessão Pública.
- 20.2.1. <u>As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal</u>.
- 20.3. Fica a proponente ciente de que a apresentação proposta na Sessão implica na aceitação incondicional de <u>todas</u> as condições deste Edital e seus Anexos, não podendo invocar desconhecimento dos termos do Edital ou das disposições legais que regem a matéria para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.
- 20.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento da proponente, desde que possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da Sessão Pública.
- 20.5. As normas disciplinadoras da Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 20.6. O presente Processo Licitatório poderá ser revogado por razões de interesse público devidamente justificadas, ou anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, observado o disposto no Art. 49 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 20.6.1. A anulação do Processo Licitatório induz à anulação do Contrato.
- 20.6.2. A revogação do Processo Licitatório antes da celebração do Contrato, bem como a anulação por motivo de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar.
- 20.7. A Pregoeira ou a Autoridade competente, em qualquer fase da Licitação, poderão promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do Processo, <u>vedada a posterior inclusão de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação</u>.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 20.7.1. O não atendimento ou não apresentação do que for solicitado em diligência poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação da proponente.
- 20.8. <u>As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação</u>.
- 20.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Instrumento Vinculante, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 20.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
- 20.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Monte Sião /MG.
- 20.10. Todos os horários mencionados neste Edital são referentes ao horário oficial de Brasília, excluídas quaisquer outras variações.
- 20.11. A homologação do resultado desta Licitação <u>não implicará</u> direito à contratação.
- 20.12. As cópias físicas de quaisquer documentos deste Processo Licitatório poderão ser disponibilizadas no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante requerimento da parte interessada.
- 20.13. <u>Todas as informações apresentadas neste Ato Convocatório e seus Anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro, será considerado especificado e válido.</u>
- 20.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação vigente.
- 20.15. A Prefeitura Municipal de Monte Sião reserva-se o direito de, a qualquer tempo, solicitar a comprovação e verificar o fiel cumprimento do contrato, de propor modificações nas especificações técnicas dos produtos solicitados, visando adaptá-los à sua viabilidade, bem como complementá-los ou detalhá-los quando julgar conveniente, utilizando para tanto, elementos disponíveis e praticados no mercado.
- 20.16. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração. Devendo os órgãos e entidades que desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços manifestar seu interesse junto ao Município e caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços optar pela aceitação ou não do fornecimento, nas condições e obrigações assumidas no presente edital.
- 20.17. O foro da Comarca de Monte Sião / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da aplicação do presente Edital.

#### XXI – DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

21.1. Integram este Edital como anexos, *independente de transcrição*, os seguintes documentos:



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 21.1.1. **Anexo I** Termo de Referência;
- 21.1.2. **Anexo II** Formulário padronizado de Proposta;
- 21.1.3. **Anexo III** Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação;
- 21.1.4. **Anexo IV** Modelo de Declaração de que não emprega menor de idade;
- 21.1.5. **Anexo V** Minuta da Ata de Registro de Preços;
- 21.1.6. **Anexo VI** Minuta de Contrato;
- 21.1.7. **Anexo VII** Declaração para microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte.

Monte Sião, 14 de março de 2023.

DANIELI ANTONIA DOMINGUES DE FARIA Chefe da Divisão de Licitação

AMANDA GARCIA DOMINGUES
Agente de Turismo

MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO Engenheira Civil

ALLESSANDRA REGINA ALVES Pregoeira Oficial



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

#### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2023

#### PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 039/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

#### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DA DIRETORIA SOLICITANTE

1. Diretorias de Educação e Esportes, de Obras Urbanas e Rurais, de Saúde e de Serviços Urbanos.

#### 2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA DIRETORIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DE OBRAS URBANAS E RURAIS, DE SAÚDE E DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.

#### 3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DETALHADAS DO OBJETO

3.1. Descrição do produto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1 1	BONE ARABICO EM HELANCA, LARGURA 13,00 X ALTURA 16,00 X PROFUNDIDADE 18,00 CM	20	UN	8,46	169,20
2.	LUVA DE BORRACHA G CANO LONGO LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO LONGO DE 33 CM.	1 1()	PR	12,08	120,80
3	LUVA DE RASPA LUVA DE RASPA DE COURO - IDEAL CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES - CONFORTÁVEL E O BOM ACABAMENTO NA COSTURA PERMITE MOVIMENTO LIVRE DOS DEDOS DA MÃO - TAMANHO DO PUNHO: 15CM - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A	3	PR	14,03	42,09
4	PERNEIRA - EM COURVIN PARA SER USADA EM TRABALHOS COM ROÇADEIRA; MEDIDA: NÃO INFERIOR A 40CM; PESO APROXIMADO 0,3KG.	30	PR	28,78	863,40
- 5	PROTETOR AURICULAR - 012.001.046 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE	5	UN	1,87	9,35
6	MASCARA N95 PFF2 A MÁSCARA DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA É UM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, SEMI-FACIAL E FILTRANTE DE PARTÍCULAS. FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER AS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA DIVERSOS TIPOS DE INFECÇÕES.	200	PT	17,94	3.588,00



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

PODE SER USADA PARA EVITAR O CONTATO COM POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E VÍRUS DE GRIPE OU OUTROS.  POSSUI CLIP NASAL;  FORMATO ANATÓMICO;  CONTOÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO;  FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO;  CONDORTÁVEL;  INERTE E ANTISSÉPTICO;  HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;  BAIXA CONDUTTUDADE TÉRMICA;  BAIXA INFLAMBILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFEZ DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERCE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR. AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO, PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA Ó UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, HXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA.  É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 6 UN 181,60 1.089, REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 6 UN 181,60 1.089, REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA PROSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO:  AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.  DEAL PARA CONSTRUCÃO (MONTAGEM / DESMONTAGEM DE ANDAIMES, MONTAGEM DE		1	GRIPE OU OUTROS.  • POSSUI CLIP NASAL;  • FORMATO ANATÔMICO;  • CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO;  • FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO;  • CONFORTÁVEL;  • INERTE E ANTISSÉPTICO;  • HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;  • BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;  • BAIXA INFLAMABILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM
POSSULCLIP NASAL; FORMATO ANATÓMICO; CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; INERTE E ANTISSÉPTICO; HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO; BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; BAIXA INFLAMABILIDADE. A MÁSCARA N95 PF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL. COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO. ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES. CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS. O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA FOSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	<ul> <li>POSSUI CLIP NASAL;</li> <li>FORMATO ANATÔMICO;</li> <li>CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO;</li> <li>FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO;</li> <li>CONFORTÁVEL;</li> <li>INERTE E ANTISSÉPTICO;</li> <li>HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;</li> <li>BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;</li> <li>BAIXA INFLAMABILIDADE.</li> <li>A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.</li> <li>COR: AZUL.</li> <li>COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM</li> </ul>
FORMATO ANATÔMICO:  • CONTÉM OZ TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO;  • FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO;  • CONFORTÁVEL;  • INERTE E ANTISSÉPTICO;  • HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;  • BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;  • BAIXA INFLAMABILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA  OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER  AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM  TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO.  PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA  O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA,  PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE  ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM  CASO DE QUEDA.  É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL,  MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5  REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE  CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5  REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO  I FRONTAL E I NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO  INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL  DESCRIÇÃO:  AUTORETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO,  INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO  TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO  NÍVEL DO PÉ.		1	<ul> <li>FORMATO ANATÔMICO;</li> <li>CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO;</li> <li>FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO;</li> <li>CONFORTÁVEL;</li> <li>INERTE E ANTISSÉPTICO;</li> <li>HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;</li> <li>BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;</li> <li>BAIXA INFLAMABILIDADE.</li> <li>A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.</li> <li>COR: AZUL.</li> <li>COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM</li> </ul>
CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; INBRITE E ANTISSÉPTICO; HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO; BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; BAIXA INFLAMABILIDADE. A MÁSCARA N95 PFE2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL. COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES. CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA E UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUZÃO POREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUZÃO CONTA, SENDO MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS. 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE. 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	<ul> <li>CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO;</li> <li>FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO;</li> <li>CONFORTÁVEL;</li> <li>INERTE E ANTISSÉPTICO;</li> <li>HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;</li> <li>BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;</li> <li>BAIXA INFLAMABILIDADE.</li> <li>A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.</li> <li>COR: AZUL.</li> <li>COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM</li> </ul>
FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; INDERTE E ANTISSÉPTICO; HIPOALERGÉNICO E ATÓXICO; BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; BAIXA INFLAMABILIDADE. A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL. COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES. CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO 7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	<ul> <li>FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO;</li> <li>CONFORTÁVEL;</li> <li>INERTE E ANTISSÉPTICO;</li> <li>HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;</li> <li>BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;</li> <li>BAIXA INFLAMABILIDADE.</li> <li>A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFFRECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.</li> <li>COR: AZUL.</li> <li>COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM</li> </ul>
FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; INDERTE E ANTISSÉPTICO; HIPOALERGÉNICO E ATÓXICO; BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; BAIXA INFLAMABILIDADE. A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL. COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES. CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO 7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	<ul> <li>FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO;</li> <li>CONFORTÁVEL;</li> <li>INERTE E ANTISSÉPTICO;</li> <li>HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;</li> <li>BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;</li> <li>BAIXA INFLAMABILIDADE.</li> <li>A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFFRECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.</li> <li>COR: AZUL.</li> <li>COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM</li> </ul>
CONFORTAVEL;  INERTE E ANTISSÉPTICO;  HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;  HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;  HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;  BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;  BAIXA INFLAMABILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL. COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES. CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	<ul> <li>CONFORTÁVEL;</li> <li>INERTE E ANTISSÉPTICO;</li> <li>HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;</li> <li>BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;</li> <li>BAIXA INFLAMABILIDADE.</li> <li>A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.</li> <li>COR: AZUL.</li> <li>COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM</li> </ul>
INERTE E ANTISSÉPTICO;  HIPOALERGÉNICO E ATÓXICO;  HIPOALERGÉNICO E ATÓXICO;  HIPOALERGÉNICO E ATÓXICO;  HIPOALERGÉNICO E ATÓXICO;  BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;  BAIXA INFLAMABILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFF DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA  O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA.  É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5  REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	<ul> <li>INERTE E ANTISSÉPTICO;</li> <li>HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;</li> <li>BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;</li> <li>BAIXA INFLAMABILIDADE.</li> <li>A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.</li> <li>COR: AZUL.</li> <li>COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM</li> </ul>
HIPOALERGÉNICO E ATÓXICO;  BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;  BAIXA INFLAMABILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL. COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO 7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	<ul> <li>HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;</li> <li>BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;</li> <li>BAIXA INFLAMABILIDADE.</li> <li>A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.</li> <li>COR: AZUL.</li> <li>COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM</li> </ul>
* BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; * BAIXA INFLAMABILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFE2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL. COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES. CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DÍVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	<ul> <li>BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;</li> <li>BAIXA INFLAMABILIDADE.</li> <li>A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA</li> <li>OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER</li> <li>AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.</li> <li>COR: AZUL.</li> <li>COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM</li> </ul>
* BAIXA INFLAMABILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA  O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA.  É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO 7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 6 UN 181,60 1.089, REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL  DESCRIÇÃO:  AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ		1	• BAIXA INFLAMABILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL. COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM
A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR. AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA  O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA.  É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL  DESCRIÇÃO:  AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM
OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA  O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA.  É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL  DESCRIÇÃO:  AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM
AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO 7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE.  COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM
COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA  O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA.  É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		,	COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM
COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA  O CINTO DE SEGURANÇA  O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA.  É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		,	COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM
TRATAMÉNTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		,	
TRATAMÉNTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		,	
PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.  CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		,	
CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			
O CINTO DE SEGURÁNÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA.  É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E I NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			
PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO 7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			
ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 (2001) REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 (2001) REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		₹.	
CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			
É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL  DESCRIÇÃO:  AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		1	ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO  MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			CASO DE QUEDA.
7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		,	É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL.
7 MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			
REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO I FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.	IIN		
CARACTERÍSTICAS  O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.	OI		
O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			
REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		_	
I FRONTAL E I NAS COSTAS.  FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL  DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			,
FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL  DESCRIÇÃO:  AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		)	
INMETRO.  TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL  DESCRIÇÃO:  AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			I FRONTAL E 1 NAS COSTAS.
TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.		)	FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO
DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			INMETRO.
DESCRIÇÃO: AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			TRAVA-OUEDAS AUTO-RETRÁTIL
AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			
INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			
TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.			
NÍVEL DO PÉ.			
		1	
IIDEAL PARA CONSTRUCAO (MONTAGEM / DESMONTAGEM DE ANDAIMES MONTAGEM DE L			
AÇO,), INDÚSTRIAS EM GERAL (MANUTENÇÃO) E UTILIDADES (EÓLICA, ENERGIA E		3	
TELECOMUNICAÇÕES: TRABALHO EM POSTES), PETRÓLEO E GÁS.			TELECOMUNICAÇÕES: TRABALHO EM POSTES), PETRÓLEO E GÁS.
CARACERÍSTICAS GERAIS:			CARACERÍSTICAS GERAIS:
MAIOR LIBERDADE DE MOVIMENTO E CONFORTO NO TRABALHO			MAIOR LIBERDADE DE MOVIMENTO E CONFORTO NO TRABALHO
LIM MOSOLIETÃO SUPERIOR COM TRAVA DE TORCÃO PARA FÁCIL FIXAÇÃO AO ANEL EM D		)	LIM MOSQUETÃO SUPERIOR COM TRAVA DE TORÇÃO PARA FÁCIL FIXAÇÃO AO ANEL EM D
8 TRASEIRO. 6 UN 2.154,60 12.927	UN	6	· ,
GANCHO DE ANDAIME DE 60MM COM GIRO INTEGRADO		1	
O GIRO INTEGRADO EVITA QUE A LINHA DE VIDA TORÇA DURANTE O USO		1	
		1	
PRODUTO TESTADO EM 140KG		1	
INDICADOR DE QUEDA INTEGRADO PARA FÁCIL INSPEÇÃO VISUAL.		1	
CARCAÇA DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E RESISTÊNCIA AO IMPACTO PARA MÁXIMA		7	
DURABILIDADE		1	
CERTIFICADO CONFORME EN 360: 2002 VG11.062 (140 KG), VG11.085 (FF2) E VG11.060		)	CERTIFICADO CONFORME EN 360: 2002 VG11.062 (140 KG), VG11.085 (FF2) E VG11.060
(TESTADO NA BORDA)		1	(TESTADO NA BORDA)
COMPRIMENTO 2M		1	COMPRIMENTO 2M
MOSQUETÕES: MOSQUETÃO GIRATÓRIO (ABERTURA: 18MM) MATÉRIA-PRIMA: ALUMÍNIO		)	
GANCHO DE ANDAIME GIRATÓRIO (ABERTURA: 60MM)		1	
RESPIRADOR MÁSCARA COM 2 FILTROS PARA GASES ORGÂNICOS E ÁCIDOS		+	· ·
DESCRIÇÃO:		1	
		1	
RESPIRADOR COM 2 CARTUCHOS INCLUSOS, IDEAL PARA ATIVIDADES COMO PINTURA A		1	
BASE ÁGUA, SOLVENTES E DIVERSOS GASES ÁCIDOS.		١.	
CARACTERÍSTICAS GERAIS:		7	CARACTERÍSTICAS GERAIS:
9 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA 1/4 FACIAL CONFECCIONADO 6 UN 45,13 270,7		Λ.	CHARLIER GENERA.
9 COM TECNOLOGIA ALCRYN. 6 UN 45,13 270,7	IIN		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANCA TIPO PECA 1/A FACIAL CONFECCIONADO
ARANHA COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, QUEIXEIRA INTERNA,	5 UN		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA 1/4 FACIAL CONFECCIONADO
	UN	6	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA 1/4 FACIAL CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA ALCRYN.
	UN	6	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA 1/4 FACIAL CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA ALCRYN.  ARANHA COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, QUEIXEIRA INTERNA,
	i UN	6	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA 1/4 FACIAL CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA ALCRYN.  ARANHA COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, QUEIXEIRA INTERNA, DUAS ENTRADAS PARA FILTROS QUÍMICOS E MECÂNICOS.
	i UN	6	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA 1/4 FACIAL CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA ALCRYN.  ARANHA COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, QUEIXEIRA INTERNA, DUAS ENTRADAS PARA FILTROS QUÍMICOS E MECÂNICOS.  IMPORTANTE:
POLOMENADOS, ENVOLVIDO FOR UM RECIPIENTE PLASTICO. VAPORES ORGANICOS ATE	i UN	6	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA 1/4 FACIAL CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA ALCRYN.  ARANHA COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, QUEIXEIRA INTERNA, DUAS ENTRADAS PARA FILTROS QUÍMICOS E MECÂNICOS.



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	1000 PPM, 10 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA OU ATÉ A CONCENTRAÇÃO IPVS (IMEDIATAMENTE PERIGOSA À VIDA E A SAÚDE), O QUE FOR MENOR. EXEMPLOS: PIRIDINA,				
	HEPTANO, TETRAHIDROFURANO(THF), XILENO, TOLUENO, 1,2,4-TRICLOROBENZENO, ETC CAPACETE COMPACTO				
10	COM AJUSTE FÁCIL, UTILIZADO PARA PROTEGER A CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PEQUENOS OBJETOS E PERFURAÇÕES. É UTILIZADO EM INDÚSTRIAS EM GERAL (QUÍMICA, PETROQUÍMICA, METALÚRGICA ETC.), MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS AMBIENTES QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO À CABEÇA. CARACTERÍSTICAS LEVE E COMPACTO, COM SUSPENSÃO, ALIA CONFORTO EXTREMO E COM AJUSTE PERFEITO. POR CONTAR COM A SUSPENSÃO TIPO AJUSTE FÁCIL, ELE PERMITE QUE VOCÊ FAÇA O AJUSTE DO CAPACETE COM APENAS UMA MÃO, DE FORMA PRÁTICA E FÁCIL. ALÉM DISSO, ELE SE ADEQUA PARA DIFERENTES TIPOS DE TAMANHOS DE CABEÇA E É CONFORTÁVEL, EVITANDO PONTOS DE TENSÃO E TRAZENDO MAIOR ESTABILIDADE.  - COMPATÍVEL COM OUTROS EPIS: ABAFADORES, VISEIRAS E ÓCULOS	30	UN	50,51	1.515,30
11	MANGA SEGUNDA PELE MAGUITO ESPECIAL PARA BIKE, MOTO PROTEJA-SE COM ESTILO E QUALIDADE.  MANGUITO PROTEGE SEUS BRAÇOS CONTRA O SOL E TEMPERATURAS DE FRIO E TAMBÉM CONTRA ARRANHÕES DE GALHOS E ESPINHOS, MUITO COMUM EM SUAS TRILHAS. TECIDO COM PROTEÇÃO SOLAR UVA E UVB.  MANGAS DE PROTEÇÃO DE BRAÇO MOTOQUEIRO, CICLISTA E ESPORTITAS EM GERAL O MESMO EVITA A PROLIFERAÇÃO DE BACTERIAS, CAUSADORAS DE DESAGRADÁVEL ODOR DA TRANSPIRAÇÃO, ALÉM DE TER MUITO CONFORTAVEL.  MATERIAL: 63 DE NYLON E 33 DE ELASTANO. TECIDO COM BASTANTE ELASTICIDADE. ITENS INCLUSOS: 01 PAR DE MANGUITO. COR: PRETO TAMANHO: ÚNICO ORIGEM: NACIONAL PESO: 20 GRAMAS LUVA QUIMICA (CREME)	100	PR	18,55	1.855,00
12	LUVA QUIMICA (CREME)  - CREME PROTETOR PARA PELE 3 EM 1  - DERMATOLOGICAMENTE TESTADO  - VISÍVEL SOB LUZ NEGRA  - BIOACTIVE COMPLEX E  - HIPOALERGÊNICO  - USO PROFISSIONAL  - CA > 35339  - ÁGUA, ÓLEO E PINTURA RESISTENTE.  - TUBO DE 200 GRAMAS	100	TU	8,22	822,00
13	LUVA PARA MECANICO LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM TECIDO DE POLIÉSTER, REVESTIMENTO DE POLIURETANO PU NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PUNHO ELÁSTICO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES MECÂNICOS EM POSTOS DE GASOLINA, MECÂNICA DE PRECISÃO, INDÚSTRIA ELETRÔNICA, COLHEITA INDUSTRIAL, LINHAS DE MONTAGEM, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS, MANUTENÇÃO E MANUSEIO DE PEÇAS SECAS OU ÚMIDAS ATENDEM AS NORMAS EN 420:2003 E BS EN 388:2003 - CA 37.816 - TAMANHO: 10 - PESO: 26G	53	PR	5,23	277,19
14	LUVA ELETRICISTA FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622/NBR 16295/ASTM D120 E OFERECEM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, LESÕES SÉRIAS OU ATÉ FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTO DE BAIXA PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, NA COR PRETA.	20	PR	651,98	13.039,60
15	CAPACETE ROÇADOR  EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO CAPACETE CLASSE B TIPO II, DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO DE OBJETOS VOLANTES AÉREOS E ELETRICIDADE. INJETADO EXTERNAMENTE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DESIGNE MODERNO QUE PERMITE UMA MELHOR CIRCULAÇÃO DO AR, COM 5 VINCOS DE REFORÇO LONGITUDIAIS, ABA FRONTAL, CANALETA LATERAL DE DIRECIONAMENTO DA AGUA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PROTETOR FACIAL: ARTICULADO EM TELA DE NYLON DE 7PL DE ALTURA PRETO COM ADAPTADOR DE NYLON. SUSPENSÃO / CARNEIRA: POLIETILENO COM SEIS PONTOS DE FIXAÇÃO PARA ABSORÇÃO DA ENERGIA DE UM IMPACTO EM UM ACIDENTE, JUGULAR: POLIÉSTER E TIRA DE ABSORÇÃO FROTAL. CERTIFICAÇÃO: ANSI.S.12.6:1997 / LAIR Nº050-2009 / LAUDO FALCAO BAUER REM (3823/2010) LEP/209597/10; RAU 989/2010; RAU 1012/2010 CA:26430	50	UN	98,17	4.908,50



## Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

	COR: LARANJA	l	I		
	CHAPEU DE PROTEÇÃO				
16	IDEAL PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO DA CABEÇA, ORELHAS E NUCA. ISSO PORQUE POSSUI PALA QUE PROTEGE O PESCOÇO E ORELHAS. RECOMENDA-SE PARA USO DURANTE CAMINHADAS LONGAS E EM LOCAIS ONDE A INCIDÊNCIA DE SOL É MUITO ALTA COMO PARA PRATICA DE PESCA. BENEFÍCIOS; PROTEÇÃO NÃO SAI COM AS LAVAGENS. OS RECORTES ANATÔMICOS NA COPA GARANTEM MELHOR ENCAIXE NA CABEÇA. COMPOSIÇÃO MÁXIMA PROTEÇÃO UV50+ PERMANENTE; TECIDO 100% POLIAMIDA; RECORTES ANATÔMICOS NA COPA PARA MELHOR ENCAIXE NA CABEÇA; GARRA AJUSTÁVEL; PALA QUE PROTEGE DOS RAIOS SOLARES QUE INCIDEM NA NUCA; CARNEIRA DE TECIDO CONFORTÁVEL QUE SE AJUSTA AO FORMATO DA CABEÇA; EXCELENTE ACABAMENTO;		UN	135,68	16.281,60
17	CAPA DE CHUVA PRETA LINHA PREMIUM EM NYLON LONGA M CAPA DE CHUVA PRETA LINHA PREMIUM EM NYLON LONGA DESCRIÇÃO: CAPA DE CHUVA LINHA PREMIUM, ULTRA RESISTENTE, MATERIAL EM NYLON MAIS RESISTENTE QUE O PVC. ESTA CAPA DE CHUVA ACOMPANHA CAPUZ COM CORDÃO, ZIPER E VELCRO E COMPRIMENTO LONGO. UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES DE CHUVA EXTREMOS. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NÁILON (PARTE EXTERNA POLIAMIDA E PARTE INTERNA REVESTIDA EM PVC), FECHAMENTO DAS COSTURAS SELADAS ATRAVÉS DO PROCESSO TERMO ELETRÔNICO, CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CORDÃO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E SOBRE LAPA AFIXADA PRO VELCRO, PUNHOS COM ACABAMENTO RETO. VANTAGENS: CAPUZ REFORÇADO COM CORDÃO PARA MELHOR AJUSTE FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO PARA UM MELHOR CONFORTO E VEDAÇÃO MATERIAL EM NYLON MUITO MAIS RESISTENTE QUE OS MODELOS TRADICIONAIS EM PVC. COMPRIMENTO LONGO 1/2 CANELA PODE SER USADO INUMERAS VEZES	100	UN	197,59	19.759,00
18	CAPA DE CHUVA PRETA LINHA PREMIUM EM NYLON LONGA G DESCRIÇÃO: CAPA DE CHUVA LINHA PREMIUM, ULTRA RESISTENTE, MATERIAL EM NYLON MAIS RESISTENTE QUE O PVC. ESTA CAPA DE CHUVA ACOMPANHA CAPUZ COM CORDÃO, ZIPER E VELCRO E COMPRIMENTO LONGO. UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES DE CHUVA EXTREMOS. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NÁILON (PARTE EXTERNA POLIAMIDA E PARTE INTERNA REVESTIDA EM PVC), FECHAMENTO DAS COSTURAS SELADAS ATRAVÉS DO PROCESSO TERMO ELETRÔNICO, CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CORDÃO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E SOBRE LAPA AFIXADA PRO VELCRO, PUNHOS COM ACABAMENTO RETO. VANTAGENS: CAPUZ REFORÇADO COM CORDÃO PARA MELHOR AJUSTE FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO PARA UM MELHOR CONFORTO E VEDAÇÃO MATERIAL EM NYLON MUITO MAIS RESISTENTE QUE OS MODELOS TRADICIONAIS EM PVC. COMPRIMENTO LONGO 1/2 CANELA PODE SER USADO INUMERAS VEZES	200	UN	197,59	39.518,00
19	CAPA DE CHUVA PRETA LINHA PREMIUM EM NYLON LONGA GG  DESCRIÇÃO: CAPA DE CHUVA LINHA PREMIUM, ULTRA RESISTENTE, MATERIAL EM NYLON MAIS RESISTENTE QUE O PVC. ESTA CAPA DE CHUVA ACOMPANHA CAPUZ COM CORDÃO, ZIPER E VELCRO E COMPRIMENTO LONGO. UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES DE CHUVA EXTREMOS. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NÁILON (PARTE EXTERNA POLIAMIDA E PARTE INTERNA REVESTIDA EM PVC), FECHAMENTO DAS COSTURAS SELADAS ATRAVÉS DO PROCESSO TERMO ELETRÔNICO, CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CORDÃO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E SOBRE LAPA AFIXADA PRO VELCRO, PUNHOS COM ACABAMENTO RETO. VANTAGENS: CAPUZ REFORÇADO COM CORDÃO PARA MELHOR AJUSTE FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO PARA UM MELHOR CONFORTO E VEDAÇÃO MATERIAL EM NYLON MUITO MAIS RESISTENTE QUE OS MODELOS TRADICIONAIS EM PVC. COMPRIMENTO LONGO 1/2 CANELA PODE SER USADO INUMERAS VEZES.	300	UN	197,59	59.277,00
20	CONJUNTO CAPA DE CHUVA - G CALÇA E JAQUETA COM CAPUZ, IMPERMEÁVEL, VELCROS LARGOS, AJUSTADORES REFORÇADOS, REFLETIVO FRENTE E COSTAS, AJUSTADOR EM ZÍPER PARA FECHAMENTO DA CALÇA, VEDAÇÃO REFORÇADA. MEDIDAS APROXIMADAS DA JAQUETA: ALTURA: 69CM, LARGURA: 60CM, BRAÇO: 63CM; MEDIDAS APROXIMADAS DA CALÇA: COMPRIMENTO: 107CM, CINTURA: 44CM.		UN	88,32	176,64
21	CONJUNTO CAPA DE CHUVA - GG CALÇA E JAQUETA COM CAPUZ, IMPERMEÁVEL, VELCROS LARGOS, AJUSTADORES REFORÇADOS, REFLETIVO FRENTE E COSTAS, AJUSTADOR EM ZÍPER PARA FECHAMENTO DA CALÇA, VEDAÇÃO REFORÇADA. MEDIDAS APROXIMADAS DA JAQUETA: ALTURA: 69CM, LARGURA: 67CM, BRAÇO: 66CM; MEDIDAS APROXIMADAS DA CALÇA: COMPRIMENTO: 110CM, CINTURA: 46CM.		UN	88,32	176,64



## Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

22	LUVA EM MALHA DE ACO EM AÇO CA 12203 100% INOX, OFERECE A MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA CORTANDO CORTES QUE PODEM OCORRER DURANTE O PROCESSAMENTO DE CARNE E AVES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CROMO NÍQUEL E SEUS ELOS POSSUEM ESPESSURA DE 0,50 MM. É ALTAMENTE RESISTENTE E IDEAL PARA ATIVIDADES COM ALTO RISCO DE CORTE. CONTEÚDO: 1 UNIDADE.	14	UN	355,29	4.974,06
23	CALCADO DE SEGURANCA NO 38 - TIPO BOTINA, EM COURO, N°38, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.	40	PR	204,98	8.199,20
24	CALCADO DE SEGURANCA NO 39 - TIPO BOTINA, EM COURO, N°39, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.		PR	204,98	9.839,04
25	CALCADO DE SEGURANCA NO 40 - TIPO BOTINA, EM COURO, N°40, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.		PR	204,98	26.647,40
26	CALCADO DE SEGURANCA NO 41  CALCADO DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA POLIURETANO (PU)  NITRILICA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, COR PRETA. FECHAMENTO A CADARCO.  CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. PALMILHA DE MONTAGEM  ANTIPERFURANTE DE COMPOSITE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO DE  BORRACHA COM ENTRESSOLA DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.  BIQUIERAS COMPOSITE ? UM COMPOSTO FORMADO POR FIBRA DE CARBONO, VIDRO  POLIESTER ESPECIAL SEM COMPONENTES METALICOS, APESAR DE RESISTENCIA SUPERIOR  AO ACO. NORMA: ABNT NBR 12594:1992/ ABNT NBR ISO20345:2008. TAMANHO 41.		PR	204,98	78.302,36
27	CALCADO DE SEGURANCA NO 42 - TIPO BOTINA, EM COURO, N°42, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.		PR	204,98	61.903,96
28	CALCADO DE SEGURANCA NO 43  - TIPO BOTINA, EM COURO, N°43, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.	250	PR	204,98	51.245,00
29	CALCADO DE SEGURANCA NO 44  - TIPO BOTINA, EM COURO, N°44, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.		PR	204,98	61.494,00
30	CALÇADO DE SEGURANÇA NO 45 - TIPO BOTINA, EM COURO, N°42, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.	50	PR	204,98	10.249,00
31	CALÇADO SOFT WORK  CALÇADO DE SEGURANÇA: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS  (OB), FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR(NR32), CONFECCIONADO  EM EVA, PODENDO SER SOLICITADO NAS CORES BRANCA, AZUL MARINHO, PRETA, AMEIXA  (LILÁS), VERMELHA, AZUL ROYAL, ROSA, OU CINZA, SOLADO DE BORRACHA  ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO  DE DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO  COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E).NR - 32.  CALÇADO FECHADO REGIÃO CALCANHAR, ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-32 (SEGURANÇA  E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE). MODELO TÊNIS SOFT WORKS.SOLADO	240	PR	87,23	20.935,20



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	ANTIDERRAPANTE REGISTRADO JUNTO AO CA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA				
	CLASSIFICAÇÃO SRC,(O GRAU + ELEVADO TESTE DE ESCORREGAMENTO) CORRESPONDE AO				
	CALÇADO COM SOLADO DE BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL + BORRACHA NATURAL,				
	TECNOLOGIA SUPER GRIP, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM				
	SOLUÇÃO SLC (DETERGENTE) EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL				
	(SRC), RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA				
	ÁREA DO SALTO, CALCANHAR (E). CABEDAL PARTE SUPERIOR LEVÍSSIMO - UTILIZANDO-SE				
	DE ALTA TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO, SEU CABEDAL É TODO CONFECCIONADO EM EVA				
	(ETIL VINIL ACETATO), MATERIAL SUPER LEVE UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS.				
	ANTIMICROBIANO BACTERICIDA - CONTÉM SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA JUNTO À				
	FORMULAÇÃO COMPOSTO EVA CONFECÇÃO DO CABEDAL, TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA				
	USADA NO COMBATE AS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS (CAUSADORA DE				
	INFECÇÕES A PARTIR DE PEQUENAS FERIDAS) E ESCHERICHIA COLI (PRECURSORA DE				
	INTOXICAÇÕES ALIMENTARES EM TODO O MUNDO). ESTAS ATIVIDADES				
	ANTIMICROBIANAS PERMANECEM ATIVAS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO,				
	MITIGANDO O MAU-CHEIRO E O AMARELAMENTO CAUSADO NATURALMENTE PELO SUOR				
	APROVADO EM TESTES, CONFORME NORMA ANTIMICROBIANA RECONHECIDA				
	GLOBALMENTE (JIS Z 2801/2012, JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD). NÃO CONTÉM				
	FTALATOS CONJUNTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS RESTRITIVAS PREJUDICIAIS À SAÚDE				
	DAS PESSOAS, CAUSANDO EFEITOS NEGATIVOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE HUMANA.			1	
	OS FTALATOS ESTÃO ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS REPRODUTIVOS EM			İ	
	ANIMAIS SILVESTRES, EM HUMANOS OS EFEITOS PODEM SER: SURGIMENTO DE CÂNCER DE			1	
	MAMA, DESREGULAÇÃO HORMONAL E DIMINUIÇÃO DA FERTILIDADE MASCULINA			İ	
				1	
	(REDUÇÃO DO NÚMERO DE ESPERMATOZÓIDES). PALMILHA COM ABSORÇÃO DE UMIDADE,			1	
	POSSUI BACTERICIDA, ATENUA O ODOR NOS PÉS, DESTACÁVEL, FACILMENTE LAVÁVEL.				
	INSTRUÇÕES DE LIMPEZA: IMPERMEÁVEL, PERMITE LAVAR COM ÁGUA, SABÃO,			1	
	DETERGENTE, CLORO OU PRODUTOS SIMILARES. DESINFECÇÃO SUA "COMPOSIÇÃO"				
	PERMITE UTILIZAR O HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) EM SUA FORMA MAIS				
	CONCENTRADA OU EM FORMA DILUÍDA, POPULARMENTE CONHECIDO COMO ÁGUA				
	SANITÁRIA. AMBOS SÃO BASTANTE EFICIENTES POR SEU PODER BACTERICIDA E BAIXO				
	CUSTO. GRADE NUMERAÇÃO Nº 33 AO 48.				
	AVENTAL DE PVC			1	
	PROTEÇÃO FRONTAL DO USUÁRIO CONTRA RISCOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E FÍSICOS.				
32	DESCRIÇÃO AVENTAL DE PVC (KP 1000), TAMANHO 1,00 X 0,70, PEÇA ÚNICA, MODELO	300	UN	37,02	11.106,00
	FRONTAL, COM ILHÓS E 3 CADARÇO, NA COR BRANCO. MATERIAL COM PROTEÇÃO ANTI				
	CHAMAS.				
	AVENTAL OXFORD				
	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD BRANCO. AJUSTE ATRAVÉS DE TIRAS, NAS				
	LATERIAS, ACABAMENTO EM TECIDO COLORIDO OU ESTAMPADO COMBINANDO COM A				
	TOUCA OU A BANDANA. EXCELENTE CAIMENTO. BOLSO FRONTAL, MODELO TIPO		UN	23,96	7.188,00
	CANGURU, DETALHE EM TECIDO COLORIDO OU ESTAMPADO. INDICADO PARA USO EM		011	23,70	7.100,00
	COZINHAS INDUSTRIAIS, CONFEITARIAS, RESTAURANTES E LANCHONETES. TAMANHOS:				
	ÚNICO, QUE VISTA DO PAO GG.				
	BOTINA DE PVC CANO CURTO			<del>                                     </del>	<del> </del>
	BOTA DE SEGURANCA CANO CURTO, TIPO IMPERMEÁVEL,				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	150	DD	44.40	6 660 00
	DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO	150	PR	44,40	6.660,00
	DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA FORRO SIMPLES			1	
	PESO 1,400 (PAR) APROXIMADAMENTE. ALTURA 260MM TAM 34 AO 44				
	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL			1	
	PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. DESCRIÇÃO LUVA			1	
	DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX, SEM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO	240	CX	32,52	7.804,80
	ESTERILIZADA, ESPESSURA 0,21 MM, AMBIDESTRA E PUNHO CURTO. TAMANHO P/M/G/EG.			İ	
	CAIXAS.		<u> </u>	<u> </u>	1
	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR				
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARNORÂMICOS (AMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC, INCOLOR			1	
	(TRANSPARENTE) COM VALVULAS DE VENTILAÇÃO, LENTES DE ACETATO INCOLORES	150	UN	15,63	2.344,50
	(TRANSPARENTE). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO				,
	MATERIAL			1	
	TOUCA DE PROTEÇÃO DE REDINHA				
	TOUCAS TIPO REDE COM ELÁSTICO EM SUA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO NA CABECA NAS			1	
27	CORES BRANCA OU PRETA. PERMITEM QUE O COURO CABELUDO RESPIRE MAIS	4500	UN	0,56	2.520,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	LIVREMENTE. OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR				+
				1	
	MODELO: RIO DE JANEIRO, FABRICADO EM POLICARBONATO, LENTE INCOLOR, COM		****	5.01	50.40
	ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL NA COR PRETA,		UN	5,94	59,40
	OFERECE MAIOR PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, A			1	
	CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO.				
39	CANELEIRA DE COURO	30	PR	71,91	2.157,30



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	DESCRIÇÃO PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TRÊS TALAS DE AÇO OU TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NO JOELHO PRESA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA E FECHO PLÁSTICO PARA AJUSTES, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO				
	TOTAL.				
40	AVENTAL DE RASPAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  - AVENTAL EM RASPA DE COURO FRONTAL, TIRAS DE RASPA NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE FIVELAS AJUSTÁVEIS.  - PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E RESPINGOS DE SOLDA.  - POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) JUNTO AO MTE  - MEDIDA: 1,00M X 0,60CM	15	UN	41,95	629,25
41	BOTA DE PVC № 35 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 35, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	2	PR	48,04	96,08
42	BOTA DE PVC N° 36 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 36, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	7	PR	48,04	336,28
43	BOTA DE PVC № 37 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 37, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	13	PR	48,04	624,52
44	BOTA DE PVC N° 38 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 38, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	10	PR	48,04	480,40
45	BOTA DE PVC N° 40 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 40, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	18	PR	48,04	864,72
46	BOTA DE PVC Nº 41 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 41, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	21	PR	48,04	1.008,84
47	BOTA DE PVC N° 42 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 42, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	17	PR	48,04	816,68
48	BOTA DE PVC Nº 44 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 44, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	14	PR	48,04	672,56
49	COLETE LARANJA COM REFLETIVOS  COLETE BLUSÃO LARANJA FLUORESCENTE, POSSUI 4 BOLSOS NA PARTE FRONTAL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, COM DUPLO REFLETIVO NA COR CINZA, PROPORCIONANDO ALTA VISIBILIDADE, FECHAMENTO COM ZÍPER, COM AJUSTE NOS OMBROS COM FITAS DE 50 MM CA E REGULADORES DE ALTA RESISTENCIA, NAS LATERAIS AJUSTES DE 25 MM CA, REGULADORES CATELOS E REGULADORES DE 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA.		UN	40,15	6.022,50
50	LUVA (EPI) DESCRIÇÃO LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NÁILON; REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO. DADOS COMPLEMENTARES MARCAÇÃO DO CA:15272 / 32034 ETIQUETA NO PUNHO OU CARIMBO NO DORSO. REFERÊNCIAS:PU APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. RESTRIÇÕES: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. OBSERVAÇÃO:	1000	PR	5,08	5.080,00



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	I) O EPI OBTEVE RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 2041 PARA BS EN 388:2003, COM				
	VALORES VARIANDO DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E				
	PERFURAÇÃO E 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO, EM				
	QUE:				
	2 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO;				
	0 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA;				
	4 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO;				
	1 - RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO.				
	II) LUVA COM PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS.				
	III) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EPI DEVERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO				
	FABRICANTE.				
	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER GRANDE				
	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER - TAMANHO G, CANO LONGO. ESPESSURA 0,50MM				
	(500 MICRAS) - LISA INTERNAMENTE (SEM FORRO INTERNO ) - LUVA DE SEGURANÇA,			- 0-	
51	CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER,	210	PR	5,83	1.224,30
	SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA				
	FACE DORSAL E PUNHO.				
	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER MÉDIA				
	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER - TAMANHO M, CANO LONGO. ESPESSURA 0,50MM				
	(500 MICRAS) - LISA INTERNAMENTE (SEM FORRO INTERNO ) - LUVA DE SEGURANÇA,				
52	CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER,	274	PR	5,83	1.597,42
	SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA				
	FACE DORSAL E PUNHO.				
	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER PEQUENA				
	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER - TAMANHO P, CANO LONGO. ESPESSURA 0,50MM				
	(500 MICRAS) - LISA INTERNAMENTE (SEM FORRO INTERNO ) - LUVA DE SEGURANÇA,				
53	CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER,	85	PR	5,83	495,55
	SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	FACE DORSAL E PUNHO.				
	LUVA DE SEGURANÇA EM PVC TAMANHO G				
	LUVA TRICOTADA TAMANHO G				
	CONFECCIONADA COM ALGODÃO E POLIÉSTER				
	REVESTIDA DE PVC NA PALMA DAS MÃOS E NOS DEDOS				
5.4	PUNHO COM ELÁSTICO	3	PR	3,73	11,19
	INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE FERRAMENTAS E				,
	PEÇAS EM CONTROLE DE QUALIDADE, SERVIÇOS INDUSTRIAIS LEVES E TRANSPORTE				
	MANUAL DE CARGAS LEVES				
	FABRICADO COM 4 FIOS				
	COR: PRETA				
	LUVA DE SEGURANÇA EM PVC TAMANHO GG				
	LUVA TRICOTADA TAMANHO GG				
	CONFECCIONADA COM ALGODÃO E POLIÉSTER				
	REVESTIDA DE PVC NA PALMA DAS MÃOS E NOS DEDOS				
	PUNHO COM ELÁSTICO	3	PR	3,93	11,79
33	INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE FERRAMENTAS E	3	110	3,73	11,77
	PEÇAS EM CONTROLE DE QUALIDADE, SERVIÇOS INDUSTRIAIS LEVES E TRANSPORTE				
	MANUAL DE CARGAS LEVES				
	FABRICADO COM 4 FIOS				
	COR: PRETA				
	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO G				
56	LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO GRANDE, COM	500	UN	4,27	2.135,00
50	REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA	500	UN	4,4/	2.133,00
L	ANTIDERRAPANTE.CANO CURTO DE 11 CM.		<u></u>		<u></u>
	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO M				
	LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO MÉDIO, COM REVESTIMENTO	526	LINI	4 27	2 246 02
31	INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO CURTO DE 11	526	UN	4,27	2.246,02
	CM.				
	LUVAS DE BORRACHA VERDE CANO LONGO G				
50	LUVA DE BORRACHA VERDE DE CANO LONGO G - USADAS NAS SUPERFÍCIES ONDE A	150	101	0.01	1 (72 00
58	SUJIDADE É MAIOR (EX: LIXEIRAS, PISOS, BANHEIRO, RODÍZIOS DE MOBILIÁRIOS, JANELAS,	170	UN	9,84	1.672,80
	TUBULAÇÕES NA PARTE ALTA, ETC.).				
	LUVAS DE BORRACHA VERDE CANO LONGO M				
1	LUVA DE BORRACHA VERDE DE CANO LONGO M - USADAS NAS SUPERFÍCIES ONDE A	200			2 24:
	SUJIDADE É MAIOR (EX: LIXEIRAS, PISOS, BANHEIRO, RODÍZIOS DE MOBILIÁRIOS, JANELAS,	238	UN	9,84	2.341,92
	TUBULAÇÕES NA PARTE ALTA, ETC.).				
	BLOQUEADOR SOLAR FATOR 30				
60	BLOQUEADOR SOLAR EM LOÇÃO CREMOSA, NÃO OLEOSA, QUE HIDRATA A PELE,	570	UN	18,52	10.556,40
	EVITANDO RESSECAMENTO.AUMENTANDO EM 30 VEZES A PROTEÇÃO NATURAL DA PELE				
	Land the second		l	ı	



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	EXPOSTA AO SOL, NÃO SAÍ NA ÁGUA E MANTÉM SEU GRAU DE PROTEÇÃO SOLAR POR MÍNIMO 2 HORAS DENTRO D'ÁGUA, DEVENDO ENTÃO SER REAPLICADO. DEVERÁ PROTEGER A PELE DOS EFEITOS NOCIVOS DAS RADIAÇÕES UV-A E UV-B PODENDO AIUDAR A EVITAR RUGAS E O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE DEVIDO AO EXCESSO DE SOL. OFERECENDO ALTA PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURA SOLAR. INDICADO PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS DE PELE EXTREMAMENTE SENSÍVEL QUE SE QUEIMAM FACILMENTE E NUNCA SE BRONZEIAM.EMBALAGEM EM FRASCO NÃO INFERIOR À 120ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO: ÁGUA, ACETATO DE VITAMINA E, ÁLCOOL ESTEARÍLICO, BENZOATO DE ALQUILA C12-15, BIS-ETILEXILOXIFENOL METOXIFENIL TRIAZINA, BUTILCARBAMATO DE IODOPROPINILA, BUTILENO GLICOL, CARBÔMERO,POTÁSSIO FOSFATO DE CETILA,CROSPOLÍMERO DE ACRILATOS/ACRILATO DE ALQUILA C10-30, DIMETICONA, EDTA DISSÓDICO, FENOXIETANOL, FRAGRÂNCIA, ISOESTEARATO DE ISOPROPILA, METOXICINAMATO DE ETILEXILA, PALMITATO DE CETILA, SALICILATO DE ETILEXILA, TETRAIDROXIPROPIL ETILENODIAMINA, TRIBERRENINA, TRICONTANIL PVP.				
61	BLOQUEADOR SOLAR FATOR 50 BLOQUEADOR SOLAR EM LOÇÃO CREMOSA, NÃO OLEOSA, QUE HIDRATA A PELE, EVITANDO RESSECAMENTO.AUMENTANDO EM 50 VEZES A PROTEÇÃO NATURAL DA PELE EXPOSTA AO SOL, NÃO SAÍ NA ÁGUA E MANTÉM SEU GRAU DE PROTEÇÃO SOLAR POR MÍNIMO 2 HORAS DENTRO D'ÁGUA, DEVENDO ENTÃO SER REAPLICADO. DEVERÁ PROTEGER A PELE DOS EFEITOS NOCIVOS DAS RADIAÇÕES UV-A E UV-B PODENDO AJUDAR A EVITAR RUGAS E O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE DEVIDO AO EXCESSO DE SOL. OFERECENDO ALTA PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURA SOLAR. INDICADO PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS DE PELE EXTREMAMENTE SENSÍVEL QUE SE QUEIMAM FACILMENTE E NUNCA SE BRONZEIAM.EMBALAGEM EM FRASCO NÃO INFERIOR À 120ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO: ÁGUA, ACETATO DE VITAMINA E, ÁLCOOL ESTEARÍLICO, BENZOATO DE ALQUILA C12-15, BIS-ETILEXILOXIFENOL METOXIFENIL TRIAZINA, BUTILCARBAMATO DE IODOPROPINILA, BUTILENO GLICOL, CARBÔMERO,POTÁSSIO FOSFATO DE CETILA, CROSPOLÍMERO DE ACRILATOS/ACRILATO DE ALQUILA C10-30, DIMETICONA, EDTA DISSÓDICO, FENOXIETANOL, FRAGRÂNCIA, ISOESTEARATO DE ISOPROPILA, METOXICINAMATO DE ETILEXILA, PALMITATO DE CETILA, SALICILATO DE ETILEXILA, TETRAIDROXIPROPIL ETILENODIAMINA, TRIBERRENINA, TRICONTANIL PVP.	750	UN	32,99	24.742,50
62	AVENTAL PVC TRANSPARENTE IMPERMEAVEL COZINHA AVENTAL PVC TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL COM CORDÃO BRANCO E C.A. COZINHA. MATERIAL VINILO. LARGURA 70 CM. ALTURA 1.2 CM. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	134	UN	11,80	1.581,20
63	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO G LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO LONGO DE 33 CM.	170	PR	12,08	2.053,60
	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO M LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO MÉDIO, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO LONGO DE 33 CM.	230	PR	12,08	2.778,40
65	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO P LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO PEQUENO, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO CURTO DE 11 CM.	390	UN	4,27	1.665,30
66	CAPA DE CHUVA EM PVC M CAPA DE CHUVA EM PVC. FORRADA E REFORÇADA. COM CAPUZ, MANGA LONGA E FECHAMENTO EM BOTÕES DE PRESSÃO. AMARELA. TAMANHO M	58	UN	19,59	1.136,22
67	REPELENTE DE INSETOS SPRAY 100ML REPELENTE DE INSETOS SPRAY 100ML. PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO CINCO HORAS. COMPOSIÇÃO: DIETHYL TOLUAMIDE, ALCOHOL, AQUA, PARFUM, BENZYL BENZOATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE E LINALOOL. INGREDIENTE ATIVO: DIETHYL TOLUAMIDE – 15%. REPELENTE DE INSETOS DE AÇÃO DERMCOOL, QUE DEIXA UMA SENSAÇÃO REFRESCANTE NA PELE. PROTEÇÃO CONTRA MOSQUITOS QUE PODEM TRANSMITIR O ZIKA VÍRUS, DENGUE E CHIKUNGUNYA. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E PODE SER USADO EM CRIANÇAS A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE E GESTANTES.	346	UN	18,50	6.401,00
68	CAPA DE CHUVA EM PVC G CAPA DE CHUVA EM PVC. FORRADA E REFORÇADA. COM CAPUZ, MANGA LONGA E FECHAMENTO EM BOTÕES DE PRESSÃO. AMARELA. TAMANHO G	74	UN	18,82	1.392,68
69	SOMBRINHA LONGA SOMBRINHA LONGA AUTOMÁTICA. 8 VARETAS; MEDIDAS NÃO INFERIORES À ALTURA: 91CM X DIÂMETRO: 100CM. COR: VERDE.	90	UN	87,61	7.884,90
	CAPA DE CHUVA EM PVC P CAPA DE CHUVA EM PVC. FORRADA E REFORÇADA. COM CAPUZ, MANGA LONGA E FECHAMENTO EM BOTÕES DE PRESSÃO. AMARELA. TAMANHO P	10	UN	18,86	188,60



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

71	MASCARA PANORÂMICA FACIAL - 638.001.100  MASCARA PANORAMICA FACIAL PARA 02 FILTROS: RESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PECA TOTAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLASTICO ATOXICO. CINCO PONTOS DE FIXACAO COM TIRANTE ELASTICO. VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE COM PELICULA PROTETORA E AMPLO CAMPO VISUAL. MASCARILHA QUE IMPEDE O EMBACAMENTO DO VISOR, DUAS VALVULAS DE INSTALACAO, UMA DE EXALACAO.	132	UN	415,69	54.871,08
72	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CORPO INTEIRO GG VESTIMENTA DE SEGURANCA TIPO CORPO INTEIRO. VESTIMENTA DE SEGURANCA PARA PROTECAO DE TODO O CORPO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUIMICOS. ROUPA DE PROTECAO QUIMICA NAO ENCAPSULADA TIPO 4 SEGUNDO EM 465, CONFECCIONADA EM UMA UNICA PECA, PARA PROTECAO CONTRA SOLIDOS E LIQUIDOS. CONFECCIONADA EM FREXOTHANE (COMPOSTO A BASE DE POLIAMIDA E POLIURETANO), COM TOUCA, E NA TOUCA CORDAO AJUSTAVEL, ELASTICO NOS PUNHOS E AJUSTES NOS TORNOZELOS. FECHAMENTO COM ZIPER PROTEGIDO ATRAVES DE UMA DUPLA CAMADA DO MESMO MATERIAL DA ROUPA. TAMANHO GG	80	UN	41,26	3.300,80
73	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO P LUVA DE BORRACHA LONGA P. LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO PEQUENO, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO LONGO DE 33 CM.	70	PR	12,08	845,60
74	LUVA TÁTIL DESCRIÇÃO  LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU), PUNHO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. FORMATO: ANATÔMICO ESTRUTURA: SUPORTE TÊXTIL MODELO DA ESTRUTURA: TRICOTADO MATERIAL SUPORTE: POLIAMIDA PUNHO: TRICOTADO GRIP: LISOALTA DESTREZA, FLEXIBILIDADE E SENSIBILIDADE TÁTIL – TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA, EXCELENTE AGILIDADE E TATO PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS – CONFORME NORMA EN 1149 SENSAÇÃO DE MÃOS LIVRES – DORSO VENTILADO PROPORCIONA RESPIRABILIDADE E CONFORTORESISTÊNCIA A OBJETOS ABRASIVOS – EM ATIVIDADES LEVES E MODERADAS, PROPORCIONADO PELO REVESTIMENTO EM POLIURETANO (PU) PUNHO TRICOTADO – EVITA A ENTRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS TAMANHOS DIFERENCIADOS POR CORES – DIFERENCIAÇÃO NAS CORES DO PUNHO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS TAMANHOS FORMATO ANATÔMICO – REDUÇÃO DA FADIGA MUSCULAR. EXCELENTE OPÇÃO PARA SUBSTITUIR AS LUVAS DE MALHA. INDICADA PARA TRABALHOS DE PRECISÃO COM PEQUENAS E MÉDIAS AGRESSÕES E QUE EXIJAM ALTA DESTREZA E SENSIBILIDADE TÁTIL EM TRABALHOS DE MONTAGEM DE EXIJAM ALTA DESTREZA E SENSIBILIDADE TÁTIL EM TRABALHOS DE MONTAGEM DE SISTEMAS NÃO ENERGIZADOS (CABEAMENTO/CHICOTE), CIRCUÍTOS E PAINÉIS, MANUSEIO DE PEÇAS PEQUENAS E OUTRAS.	500	UN	4,39	2.195,00
75	BOTA GALOCHA OCUPACIONAL PROFISSIONAL PRETO N.46 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BOTA SOFT WORKS MEIO CANOLIGHIT. NUMERO 46. CANO CURTO. SOLADO SUPER GRIP EPI COM CA (CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃODO MINISTÉRIO DO TRABALHO) 37.390; - TESTE IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS NORMA ISO 20347:2012; - ATENDE NORMA NR-32; - ABNT NBR ISO 20347:2015 - BS EN 13832-2/200; - SUPER LEVE E CONFORTÁVEL FABRICAÇÃO NACIONAL CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA (OB), CONFECCIONADO EM EVA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I), ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D); HIDRÓXIDO DE SÓDIO 30% (K); SOLUÇÃO DE AMÔNIA (25 ± 1)% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (30 ± 1) % (P); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% (R) APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA CONTÉM ANTIMICROBIANO BACTERICIDA - CONTÉM SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA JUNTO À FORMULAÇÃO COMPOSTO EVA CONFECÇÃO DO CABEDAL, TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA USADA NO COMBATE AS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS (CAUSADORA DE INFECÇÕES A PARTIR DE PEQUENAS FERIDAS) E ESCHERICHIA COLI (PRECURSORA DE INTOXICAÇÕES ALIMENTARES EM TODO O MUNDO). ESTAS ATIVIDADES ANTIMICROBIANAS PERMANECEM ATIVAS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO, MITIGANDO O MAU-CHEIRO E O AMARELAMENTO CAUSADO NATURALMENTE PELO SUOR APROVADO EM TESTES, CONFORME NORMA ANTIMICROBIANA RECONHECIDA GLOBALMENTE (JIS Z 2801/2012,	5	PR	103,87	519,35



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD). - NÃO CONTÉM FTALATOS. - PALMILHA COM ABSORÇÃO DE UMIDADE, POSSUI BACTERICIDA, ATENUA O ODOR NOS PÉS, DESTACÁVEL FACILMENTE LAVÁVEL. - SOLADO ANTIDERRAPANTE REGISTRADO JUNTO AO CA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CLASSIFICAÇÃO SRC, (O GRAU + ELEVADO TESTE DE ESCORREGAMENTO) CORRESPONDE AO CALCADO COM SOLADO DE BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL + BORRACHA NATURAL, TECNOLOGIA SUPER GRIP, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO SLC (DETERGENTE) EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC) , RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, CALCANHAR (E). OBSERVAÇÃO I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E), ISOLANTE ELÉTRICO (I), COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). III) CALÇADO RESISTENTE AOS SEGUINTES REAGENTES QUÍMICOS: DICLOROMETANO (D); HIDRÓXIDO DE SÓDIO 30% (K); SOLUÇÃO DE AMÔNIA (25 ± 1)% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (30 ± 1) % (P); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% (R). NR - 32 CALÇADO FECHADO REGIÃO CALCANHAR, ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE) USO ADEQUADO PARA FRIGORÍFICOS, AÇOUGUES, ABATEDOUROS, COZINHAS INDUSTRIAIS, LATICÍNIOS, LIMPEZA E OUTROS LUGARES COM PISOS ESCORREGADIOS ,MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (D-K-O-P-R) , EVITAR RISCO CHOQUE ELÉTRICO, AMBIENTE FRIO, ETC...- ALTURA DO CANO (N° 40) - 150 MM. REVESTIMENTO INTERNO NÃO POSSUI (CABEDAL EVA), PERMITINDO MELHOR HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. - ISOLANTE ELÉTRICO CLASSE 0 I – CALCADO RESISTENTE À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (BS EN 50.321/2000) CLASSE 0 TENSÃO DE ENSAIO (V) - 5.000 VOLTS TENSÃO MÁXIMA PARA USO (V) - 1.000 VOLTS. - ANTIDERRAPANTE SRC SRC – SOLADO ANDERRAPANTE PRODUZIDO TECNOLOGIA SUPER GRIP, SOLADO BORRACHA SINTÉCA ESPECIAL + BORRACHA NATURAL, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO SLC E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL CONTÉM ANMICROBIANO CONTÉM SUBSTÂNCIA ANMICROBIANA JUNTO À FORMULAÇÃO COMPOSTO EVA CONFECÇÃO DO CABEDAL , DIMINUINDO INCIDÊNCIA DE FUNGOS E BACTÉRIAS, MAIOR DURABILIDADE, BEM COMO ATENUA O ODOR NOS PÉS. - CONTÉM ANTIMICROBIANO RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS D-K-O-P-R RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICO (D-K-O-P-R) (EN 13.832-2/2006) D - DICHLOROMETHANE - CAS-NR 75-09-2 DICLOROMETANO (CLASSE HIDROCARBONETO CLORADO) EX. SOLVENTES K – SODIUM HYDROXIDE SOLUON 30 % D=1,33 - CAS-NR 1310-73-2 SOLUÇÃO HIDRÓXIDO SÓDIO (CLASSE SOLUÇÃO ALCALINA) EX. SODA CAUSCA O – AMMONIA SOLUON (25-2) % - CAS-NR 1336-21-6 SOLUÇÃO DE AMÔNIA (CLASSE SOLUÇÃO ALCALINA) EX. AMONÍACO P – HYDROGEN PEROXIDE (30 1) % - CAS-NR 124-43-6 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (CLASSE PERÓXIDO) EX. ÁGUA OXIGENADA CONCENTRADA R – SEDIUMM HYPOCHLORITE (13 1) % (OF ACVE CHLORIDE) CAS-NR 7681-52-9 HIPOCLORITO (CLASSE HIPOCLORITO) EX. CLORO EM SOLUÇÃO PURO, ÁGUA SANITÁRIA. IMPACTO CALCANHAR E – CALÇADO COM ABSORÇÃO ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO CALCADO RESISTENTE À ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO. - SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTIVEL. - IMPERMEÁVEL LAVÁVEL IMPERMEÁVEL LAVÁVEL NÃO CONTÉM LÁTEX NO CABEDAL LÁTEX FREE.

3.2. A licitante vencedora do EPI, quando exigível, deverá ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto.

### 4. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

4.1. Faz-se necessária a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para as Diretorias de Educação e Esportes, de Obras Urbanas e Rurais, de Saúde e de Serviços Urbanos para uso das atividades dos Departamentos, para a proteção e seguraça dos servidores, tudo conforme os pedidos constantes nos autos.

#### 5. DA GARANITA

- 5.1. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ser garantidos pelo prazo e condições estipulados pelo fabricante.
- 5.1.1. Os EPI, quando exigível, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto.

# Ad

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 5.2. Deverá estar incluída na garantia, sem ônus, a substituição dos produtos e/ou partes defeituosas, exceto quando o defeito for provocado por uso inadequado, devidamente comprovado.
- 5.3. Durante o prazo de garantia, o atendimento às solicitações deverá ser realizado, no máximo, em 02 (dois) dias, com reparação dos defeitos apresentados e/ou substituição dos produtos em igual período.
- 5.4. Além das condições especificadas nos itens anteriores, aplicam-se às condições de garantia às disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

#### 6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 6. **1.** Juntamente com os documentos de habilitação deverá ser apresentada comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e <u>compatível em características, quantidades e prazos com o Objeto desta Licitação</u>, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução anterior de fornecimento e/ou serviços.
- 6. 1.1. Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa jurídica ou que não atendam ao acima disposto.

#### 7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. Juntamente com os documentos de Habilitação deverá ser apresentada Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante vigente, sendo possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde apresentada certidão emitida em instância competente, que certifique que a empresa encontra-se apta econômica e financeiramente a participar em procedimentos licitatórios.

#### 8. DOS PRAZOS

#### 8.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

8.1.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá o competente Ordem de Fornecimento (OF).

#### 8.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 8.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 8.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretorias de Educação e Esportes, de Obras Urbanas e Rurais, de Saúde e de Serviços Urbanos no ato da solicitação.
- 8.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.
- 8.2.3. Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com as Tabelas e os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação, e ter validade mínima de um (01) ano, a ser verificado no dia de entrega dos mesmos;
- 8.2.3.1. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.

- 8.2.4. Os EPI, quando exigível,, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto.
- 8.2.5. O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em parcelas, conforme requisição a ser expedida pela Diretoria competente da Contratante.
- 8.2.6. O local designado para entrega dos produtos no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Praça Avelino Toledo de Lima, s/nº, Centro (Prédio antigo Fórum), Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, sendo o custo com a entrega suportado integralmente pela licitante vencedora.
- 8.2.7. O objeto da licitação será recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, para a verificação da conformidade com a especificação, e definitivamente no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante recibo passado pelo Chefe da Divisão de Almoxarifado da Prefeitura Municipal.

#### 8.3. Da Vigência da Ata de Registro de Preços:

8.3.1. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados desde a data de sua assinatura.

#### 8.4. Da Vigência do Contrato:

- 8.4.1. A vigência do Contrato oriundo deste Processo Licitatório ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 8.4.2. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender ao disposto no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93, de acordo com o Interesse Público.

#### 8.5. Do Pagamento:

- 8.5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 8.5.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 8.5.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de fornecimento incompleto ou parcial dos produtos, até a sua regularização pela Contratada.
- 8.5.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 8.5.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 8.5.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

#### 9. DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

9. 1. Da Contratada:

# F

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 9.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 9.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 9.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 9.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.
- 9.1.5. Reparar ou corrigir, *dentro do prazo estipulado pela Administração*, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 9.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 9.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 9.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 9.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em Tabela apresentado na Sessão.
- 9.1.9.1. Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.
- 9.1.10. Os EPI, quando exigível,, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto .
- 9.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Praça Avelino Toledo de Lima, s/nº, Centro (Prédio antigo Fórum), Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 9.1.12. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 9.1.13. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

#### 9.2. Da Contratante:

- 9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 9.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.</u>



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### 10. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

#### 11. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

11.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

# 12. DA COMISSÃO DE APOIO TÉCNICO E DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

**12. 1.** Os responsáveis pelas Diretorias de Administração e de Saúde da CONTRATANTE serão responsáveis pela supervisão e fiscalização da entrega, assim como a avaliação e aprovação dos produtos entregues e observância dos cumprimentos das obrigações contratuais.

# d Ad

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

#### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 039/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

#### FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

#### **DECLARAÇÃO**

Razão Social:		
CNPJ:	Insc. Esta	adual: Insc. Municipal:
Endereço:		
Bairro:	Mu	ınicípio:
Estado:	Telefone:	E-mail:
Representante	Legal:	
RG:	CPF:	Telefone:
<b>DECLARA</b> so	bre sua proposta:	
ou o descump competente, ac	primento das diligências dete	sta em desacordo com o estabelecido neste Edital, rminadas pela Pregoeira e/ou pela Autoridade proposta, sem prejuízo da instauração de Processo ente.
2. Prazo o	de validade da proposta:	



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

<b>4.</b> Pleno ac	Prazo de execução dos serviços e/ou entrega dos produtos
4.	Valor Global da Proposta: (
Pleno	acordo com o Edital e seus Anexos, aceitando o que ali se estabelece, obrigando-se a tudo
cumpr	ir conforme o estabelecido.

TEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BONE ARABICO	20	UN		OIIII.	TOTAL
	EM HELANCA, LARGURA 13,00 X ALTURA 16,00 X PROFUNDIDADE 18,00 CM	20	UN			
2	LUVA DE BORRACHA G CANO LONGO LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO LONGO DE 33 CM.	10	PR			
	LUVA DE RASPA					
3	LUVA DE RASPA DE COURO - IDEAL CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES - CONFORTÁVEL E O BOM ACABAMENTO NA COSTURA PERMITE MOVIMENTO LIVRE DOS DEDOS DA MÃO - TAMANHO DO PUNHO: 15CM - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A	3	PR			
4	PERNEIRA - EM COURVIN PARA SER USADA EM TRABALHOS COM ROÇADEIRA; MEDIDA: NÃO INFERIOR A 40CM; PESO APROXIMADO 0,3KG.	30	PR			
- 5	PROTETOR AURICULAR - 012.001.046	5	UN			
	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE MASCARA N95 PFF2					<u> </u>
6	A MÁSCARA DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA É UM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, SEMI-FACIAL E FILTRANTE DE PARTÍCULAS. FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER AS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA DIVERSOS TIPOS DE INFECÇÕES.  PODE SER USADA PARA EVITAR O CONTATO COM POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E VÍRUS DE GRIPE OU OUTROS.  • POSSUI CLIP NASAL;  • FORMATO ANATÔMICO;  • CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO;  • FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO;  • CONFORTÁVEL;  • INERTE E ANTISSÉPTICO;  • HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO;  • BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;  • BAIXA INFLAMABILIDADE.  A MÁSCARA N95 PFF2 DESCARTÁVEL PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL.  COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. PACOTE NÃO INFERIOR A 10 UNIDADES.	200	РТ			
7	CINTO DE SEGURANÇA O CINTO DE SEGURANÇA É UTILIZADO PARA PROTEÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA, PREVENINDO RISCOS DE QUEDA, DEVENDO SER UTILIZADO JUNTO AO TALABARTE ADEQUADO PARA O SEU MODELO, FIXADO PONTO QUE REALIZARÁ SUA ANCORAGEM EM CASO DE QUEDA. É UTILIZADO POR DIVERSOS SEGUIMENTOS ENTRE ELES: MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA PREDIAL, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO MUITO CONFORTÁVEL COM ALMOFADAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS E OMBROS, 5 REGULAGENS COMPLETAS E 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DO TALABARTE CARACTERÍSTICAS O CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM 2 PONTOS SIMULTÂNEOS DE ENGATE, 5 REGULAGENS COMPLETAS E COM 2 PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, SENDO 1 FRONTAL E 1 NAS COSTAS. FOI PRODUZIDO DENTRO DAS CONFORMIDADES DA NORMA NR 35 E CERTIFICADO PELO INMETRO.	6	UN			
8	TRAVA-QUEDAS AUTO-RETRÁTIL	6	UN			



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	AUTORRETRÁTIL LEVE TESTADA PELA BORDA PARA TODAS AS SITUAÇÕES DE				
	TRABALHO, INCLUINDO AQUELAS QUE EXIGEM A POSSIBILIDADE DE CONEXÃO				
	AO NÍVEL DO PÉ AO TRABALHAR NA BORDA. É CERTIFICADO EM 140 KGS E				
	APROVADO PARA SER FIXADO AO NÍVEL DO PÉ.				
	IDEAL PARA CONSTRUÇÃO (MONTAGEM / DESMONTAGEM DE ANDAIMES,				
	MONTAGEM DE AÇO,), INDÚSTRIAS EM GERAL (MANUTENÇÃO) E UTILIDADES (EÓLICA, ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES: TRABALHO EM POSTES), PETRÓLEO E				
	(eolica, energia e telecomunicações: trabalho em postes), petroleo e GÁS.				
	CARACERÍSTICAS GERAIS:				
	MAIOR LIBERDADE DE MOVIMENTO E CONFORTO NO TRABALHO				
	UM MOSQUETÃO SUPERIOR COM TRAVA DE TORÇÃO PARA FÁCIL FIXAÇÃO AO				
	ANEL EM D TRASEIRO.				
	GANCHO DE ANDAIME DE 60MM COM GIRO INTEGRADO				
	O GIRO INTEGRADO EVITA QUE A LINHA DE VIDA TORCA DURANTE O USO				
	PRODUTO TESTADO EM 140KG				
	INDICADOR DE QUEDA INTEGRADO PARA FÁCIL INSPEÇÃO VISUAL.				
	CARCAÇA DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E RESISTÊNCIA AO IMPACTO PARA				
	MÁXIMA DURABILIDADE				
	CERTIFICADO CONFORME EN 360: 2002 VG11.062 (140 KG), VG11.085 (FF2) E VG11.060				
	(TESTADO NA BORDA)				
	COMPRIMENTO 2M				
	MOSQUETÕES: MOSQUETÃO GIRATÓRIO (ABERTURA: 18MM) MATÉRIA-PRIMA:				
	ALUMÍNIO GANCHO DE ANDAIME GIRATÓRIO (ABERTURA: 60MM)				
	RESPIRADOR MÁSCARA COM 2 FILTROS PARA GASES ORGÂNICOS E ÁCIDOS				
	DESCRIÇÃO: RESPIRADOR COM 2 CARTUCHOS INCLUSOS, IDEAL PARA ATIVIDADES COMO				
	PINTURA A BASE ÁGUA, SOLVENTES E DIVERSOS GASES ÁCIDOS.				
	CARACTERÍSTICAS GERAIS:				
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA 1/4 FACIAL				
	CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA ALCRYN.				
	ARANHA COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, QUEIXEIRA	_			
9	INTERNA, DUAS ENTRADAS PARA FILTROS QUÍMICOS E MECÂNICOS.	6	UN		
	IMPORTANTE:				
	OS FILTROS QUÍMICOS SÃO COMPOSTOS POR CARVÃO ATIVADO GRANULADO E				
	AGLOMERADOS, ENVOLVIDO POR UM RECIPIENTE PLÁSTICO. VAPORES				
	ORGÂNICOS ATÉ 1000 PPM, 10 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA OU ATÉ A				
	CONCENTRAÇÃO IPVS (IMEDIATAMENTE PERIGOSA À VIDA E A SAÚDE), O QUE				
	FOR MENOR. EXEMPLOS: PIRIDINA, HEPTANO, TETRAHIDROFURANO(THF), XILENO,				
	TOLUENO, 1,2,4-TRICLOROBENZENO, ETC				
	CAPACETE COMPACTO COM AJUSTE FÁCIL, UTILIZADO PARA PROTEGER A CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA				
	IMPACTOS DE PEQUENOS OBJETOS E PERFURAÇÕES. É UTILIZADO EM INDÚSTRIAS				
	EM GERAL (QUÍMICA, PETROQUÍMICA, METALÚRGICA ETC.), MINERAÇÃO,				
	CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS AMBIENTES QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO À				
	CABEÇA.				
	CARACTERÍSTICAS				
10	LEVE E COMPACTO, COM SUSPENSÃO, ALIA CONFORTO EXTREMO E COM AJUSTE	30	UN		
	PERFEITO.				
	POR CONTAR COM A SUSPENSÃO TIPO AJUSTE FÁCIL, ELE PERMITE QUE VOCÊ				
	FAÇA O AJUSTE DO CAPACETE COM APENAS UMA MÃO, DE FORMA PRÁTICA E				
	FÁCIL. ALÉM DISSO, ELE SE ADEQUA PARA DIFERENTES TIPOS DE TAMANHOS DE				
	CABEÇA E É CONFORTÁVEL, EVITANDO PONTOS DE TENSÃO E TRAZENDO MAIOR				
	ESTABILIDADE. - COMPATÍVEL COM OUTROS EPIS: ABAFADORES, VISEIRAS E ÓCULOS				
	MANGA SEGUNDA PELE MAGUITO ESPECIAL PARA BIKE, MOTO				
	PROTEJA-SE COM ESTILO E QUALIDADE.				
	MANGUITO PROTEGE SEUS BRAÇOS CONTRA O SOL E TEMPERATURAS DE FRIO E				
	TAMBÉM CONTRA ARRANHÕES DE GALHOS E ESPINHOS, MUITO COMUM EM SUAS				
	TRILHAS.				
	TECIDO COM PROTEÇÃO SOLAR UVA E UVB.				
	MANGAS DE PROTEÇÃO DE BRAÇO MOTOQUEIRO, CICLISTA E ESPORTITAS EM				
11	GERAL	100	PR		
	O MESMO EVITA A PROLIFERAÇÃO DE BACTERIAS, CAUSADORAS DE				
	DESAGRADÁVEL ODOR DA TRANSPIRAÇÃO , ALÉM DE TER MUITO CONFORTAVEL.				
	MATERIAL : 63 DE NYLON E 33 DE ELASTANO. TECIDO COM BASTANTE				
	ELASTICIDADE.				
	ITENS INCLUSOS: 01 PAR DE MANGUITO .				
	COR : PRETO TAMANHO : ÚNICO				
	TAMAMIO. UNICO				



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

						,
	ORIGEM : NACIONAL				]	
	PESO: 20 GRAMAS					
	LUVA QUIMICA (CREME)					
	- CREME PROTETOR PARA PELE 3 EM 1					
	- DERMATOLOGICAMENTE TESTADO					
	- VISÍVEL SOB LUZ NEGRA					
12	- BIOACTIVE COMPLEX E	100	TU			
12	- HIPOALERGÊNICO	100	10			
	- USO PROFISSIONAL					
	- CA > 35339					
	- ÁGUA, ÓLEO E PINTURA RESISTENTE.					
	-TUBO DE 200 GRAMAS					
	LUVA PARA MECANICO					
	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM TECIDO DE POLIÉSTER,					
	REVESTIMENTO DE POLIURETANO PU NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E					
	PUNHO ELÁSTICO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES MECÂNICOS EM					
	POSTOS DE GASOLINA, MECÂNICA DE PRECISÃO, INDÚSTRIA ELETRÔNICA,					
13	COLHEITA INDUSTRIAL, LINHAS DE MONTAGEM, CARGA E DESCARGA DE	53	PR			
	MATERIAIS, MANUTENÇÃO E MANUSEIO DE PEÇAS SECAS OU ÚMIDAS.					
	- ATENDEM AS NORMAS EN 420:2003 E BS EN 388:2003					
	- CA 37.816					
Ì	- TAMANHO: 10					
	- PESO: 26G				1	
	LUVA ELETRICISTA				1	
Ì	FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10622/NBR 16295/ASTM D120 E					
14	OFERECEM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, LESÕES SÉRIAS OU ATÉ		PR			
	FATAIS. PRODUZIDAS COM COMPOSTO DE BAIXA PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, NA		1			
	COR PRETA.				1	
-	CAPACETE ROCADOR					
	EQUIPAMENTO DE PROTECÃO INDIVIDUAL TIPO CAPACETE CLASSE B TIPO II,					
	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO CAPACETE CLASSE B TIPO II, DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO DE					
	OBJETOS VOLANTES AÉREOS E ELETRICIDADE. INJETADO EXTERNAMENTE EM					
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DESIGNE MODERNO QUE PERMITE UMA					
	MELHOR CIRCULAÇÃO DO AR, COM 5 VINCOS DE REFORÇO LONGITUDIAIS, ABA					
	FRONTAL, CANALETA LATERAL DE DIRECIONAMENTO DA AGUA,					
15	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	50	UN			
	PROTETOR FACIAL: ARTICULADO EM TELA DE NYLON DE 7PL DE ALTURA PRETO					
	COM ADAPTADOR DE NYLON.					
	SUSPENSÃO / CARNEIRA : POLIETILENO COM SEIS PONTOS DE FIXAÇÃO PARA					
	ABSORÇÃO DA ENERGIA DE UM IMPACTO EM UM ACIDENTE,					
	JUGULAR: POLIÉSTER E TIRA DE ABSORÇÃO FROTAL.					
	CERTIFICAÇÃO: ANSI.S.12.6:1997 / LAIR №050-2009 / LAUDO FALCAO BAUER REM					
	(3823/2010) LEP/209597/10; RAU 989/2010; RAU 1012/2010 CA:26430					
	COR: LARANJA					
	CHAPEU DE PROTEÇÃO					
	IDEAL PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO DA CABEÇA, ORELHAS E NUCA. ISSO PORQUE				1	
	POSSUI PALA QUE PROTEGE O PESCOÇO E ORELHAS. RECOMENDA-SE PARA USO				1	
	DURANTE CAMINHADAS LONGAS E EM LOCAIS ONDE A INCIDÊNCIA DE SOL É				1	
	MUITO ALTA COMO PARA PRATICA DE PESCA.				1	
	BENEFÍCIOS;				1	
	PROTEÇÃO NÃO SAI COM AS LAVAGENS. OS RECORTES ANATÔMICOS NA COPA					
	GARANTEM MELHOR ENCAIXE NA CABEÇA.		TINT			
16	COMPOSIÇÃO	120	UN			
	MÁXIMA PROTEÇÃO UV50+ PERMANENTE;					
Ì	TECIDO 100% POLIAMIDA;					
	RECORTES ANATÔMICOS NA COPA PARA MELHOR ENCAIXE NA CABEÇA;				1	
	GARRA AJUSTÁVEL;				1	
	PALA QUE PROTEGE DOS RAIOS SOLARES QUE INCIDEM NA NUCA;				1	
	CARNEIRA DE TECIDO CONFORTÁVEL QUE SE AJUSTA AO FORMATO DA CABEÇA;					
	EXCELENTE ACABAMENTO;					
	CAPA DE CHUVA PRETA LINHA PREMIUM EM NYLON LONGA M					
Ì	CAPA DE CHUVA PRETA LINHA PREMIUM EM NYLON LONGA					
Ì	DESCRIÇÃO: CAPA DE CHUVA LINHA PREMIUM, ULTRA RESISTENTE, MATERIAL					
Ì	EM NYLON MAIS RESISTENTE QUE O PVC. ESTA CAPA DE CHUVA ACOMPANHA					
	CAPUZ COM CORDÃO, ZIPER E VELCRO E COMPRIMENTO LONGO. UM PRODUTO DE	100	UN			
	CAPUZ COM CORDAO, ZIPER E VELCRO E COMPRIMENTO LONGO. UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES DE CHUVA EXTREMOS. CAPA		011			
Ì	DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NÁILON (PARTE EXTERNA POLIAMIDA E					
	DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NAILON (PARTE EXTERNA POLIAMIDA E PARTE INTERNA REVESTIDA EM PVC), FECHAMENTO DAS COSTURAS SELADAS				1	
	PARTE INTERNA REVESTIDA EM PVC), FECHAMENTO DAS COSTURAS SELADAS ATRAVÉS DO PROCESSO TERMO ELETRÔNICO, CAPUZ FIXO AJUSTADO POR				1	
İ	ATRAVES DO FROCESSO TERMO ELETRONICO, CAPUZ FIXO AJUSTADO POR	l	l	l .	1	<u> </u>



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	CORDÃO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E SOBRE LAPA AFIXADA PRO VELCRO, PUNHOS COM ACABAMENTO RETO. VANTAGENS: CAPUZ REFORÇADO COM CORDÃO PARA MELHOR AJUSTE FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO PARA UM MELHOR CONFORTO E VEDAÇÃO MATERIAL EM NYLON MUITO MAIS RESISTENTE QUE OS MODELOS TRADICIONAIS EM PVC. COMPRIMENTO LONGO 1/2 CANELA PODE SER USADO INUMERAS VEZES				
18	CAPA DE CHUVA PRETA LINHA PREMIUM EM NYLON LONGA G DESCRIÇÃO: CAPA DE CHUVA LINHA PREMIUM, ULTRA RESISTENTE, MATERIAL EM NYLON MAIS RESISTENTE QUE O PVC. ESTA CAPA DE CHUVA ACOMPANHA CAPUZ COM CORDÃO, ZIPER E VELCRO E COMPRIMENTO LONGO. UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES DE CHUVA EXTREMOS. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NÁILON (PARTE EXTERNA POLIAMIDA E PARTE INTERNA REVESTIDA EM PVC), FECHAMENTO DAS COSTURAS SELADAS ATRAVÉS DO PROCESSO TERMO ELETRÔNICO, CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CORDÃO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E SOBRE LAPA AFIXADA PRO VELCRO, PUNHOS COM ACABAMENTO RETO. VANTAGENS: CAPUZ REFORÇADO COM CORDÃO PARA MELHOR AJUSTE FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO PARA UM MELHOR CONFORTO E VEDAÇÃO MATERIAL EM NYLON MUITO MAIS RESISTENTE QUE OS MODELOS TRADICIONAIS EM PVC. COMPRIMENTO LONGO 1/2 CANELA PODE SER USADO INUMERAS VEZES	200	UN		
19	CAPA DE CHUVA PRETA LINHA PREMIUM EM NYLON LONGA GG  DESCRIÇÃO: CAPA DE CHUVA LINHA PREMIUM, ULTRA RESISTENTE, MATERIAL EM NYLON MAIS RESISTENTE QUE O PVC. ESTA CAPA DE CHUVA ACOMPANHA CAPUZ COM CORDÃO, ZIPER E VELCRO E COMPRIMENTO LONGO. UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES DE CHUVA EXTREMOS. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NÁILON (PARTE EXTERNA POLIAMIDA E PARTE INTERNA REVESTIDA EM PVC), FECHAMENTO DAS COSTURAS SELADAS ATRAVÉS DO PROCESSO TERMO ELETRÔNICO, CAPUZ FIXO AJUSTADO POR CORDÃO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E SOBRE LAPA AFIXADA PRO VELCRO, PUNHOS COM ACABAMENTO RETO. VANTAGENS: CAPUZ REFORÇADO COM CORDÃO PARA MELHOR AJUSTE FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO PARA UM MELHOR CONFORTO E VEDAÇÃO MATERIAL EM NYLON MUITO MAIS RESISTENTE QUE OS MODELOS TRADICIONAIS EM PVC. COMPRIMENTO LONGO 1/2 CANELA PODE SER USADO INUMERAS VEZES.	300	UN		
20	CONJUNTO CAPA DE CHUVA - G CALÇA E JAQUETA COM CAPUZ, IMPERMEÁVEL, VELCROS LARGOS, AJUSTADORES REFORÇADOS, REFLETIVO FRENTE E COSTAS, AJUSTADOR EM ZÍPER PARA FECHAMENTO DA CALÇA, VEDAÇÃO REFORÇADA. MEDIDAS APROXIMADAS DA JAQUETA: ALTURA: 69CM, LARGURA: 60CM, BRAÇO: 63CM; MEDIDAS APROXIMADAS DA CALÇA: COMPRIMENTO: 107CM, CINTURA: 44CM.	2	UN		
21	CONJUNTO CAPA DE CHUVA - GG CALÇA E JAQUETA COM CAPUZ, IMPERMEÁVEL, VELCROS LARGOS, AJUSTADORES REFORÇADOS, REFLETIVO FRENTE E COSTAS, AJUSTADOR EM ZÍPER PARA FECHAMENTO DA CALÇA, VEDAÇÃO REFORÇADA. MEDIDAS APROXIMADAS DA JAQUETA: ALTURA: 69CM, LARGURA: 67CM, BRAÇO: 66CM; MEDIDAS APROXIMADAS DA CALÇA: COMPRIMENTO: 110CM, CINTURA: 46CM.		UN		
22	LUVA EM MALHA DE ACO EM AÇO CA 12203 100% INOX, OFERECE A MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA CORTANDO CORTES QUE PODEM OCORRER DURANTE O PROCESSAMENTO DE CARNE E AVES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CROMO NÍQUEL E SEUS ELOS POSSUEM ESPESSURA DE 0,50 MM. É ALTAMENTE RESISTENTE E IDEAL PARA ATIVIDADES COM ALTO RISCO DE CORTE. CONTEÚDO: 1 UNIDADE.	14	UN		
23	CALCADO DE SEGURANCA NO 38  - TIPO BOTINA, EM COURO, №38, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.	40	PR		
	CALCADO DE SEGURANCA NO 39 - TIPO BOTINA, EM COURO, №39, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM	48	PR		



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	,				
	BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.				
25	CALCADO DE SEGURANCA NO 40 - TIPO BOTINA, EM COURO, N°40, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.	130	PR		
26	CALCADO DE SEGURANCA NO 41  CALCADO DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA POLIURETANO (PU) NITRILICA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, COR PRETA. FECHAMENTO A CADARCO. CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURANTE DE COMPOSITE MONTADA PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO DE BORRACHA COM ENTRESSOLA DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. BIQUIERAS COMPOSITE ? UM COMPOSTO FORMADO POR FIBRA DE CARBONO, VIDRO POLIESTER ESPECIAL SEM COMPONENTES METALICOS, APESAR DE RESISTENCIA SUPERIOR AO ACO. NORMA: ABNT NBR 12594:1992/ABNT NBR ISO20345:2008. TAMANHO 41.	382	PR		
27	CALCADO DE SEGURANCA NO 42  - TIPO BOTINA, EM COURO, N°42, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.	302	PR		
28	CALCADO DE SEGURANCA NO 43  - TIPO BOTINA, EM COURO, N°43, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.	250	PR		
29	CALCADO DE SEGURANCA NO 44  - TIPO BOTINA, EM COURO, N°44, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.	300	PR		
30	CALÇADO DE SEGURANÇA NO 45  - TIPO BOTINA, EM COURO, N°42, COR PRETA, COM CADARÇO, SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL, COM BIQUEIRA EM: COMPOSITE, PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL.	50	PR		
31	CALÇADO SOFT WORK  CALÇADO DE SEGURANÇA: CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS (OB), FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR(NR32), CONFECCIONADO EM EVA, PODENDO SER SOLICITADO NAS CORES BRANCA, AZUL MARINHO, PRETA, AMEIXA (LILÁS), VERMELHA, AZUL ROYAL, ROSA, OU CINZA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E).NR – 32. CALÇADO FECHADO REGIÃO CALCANHAR, ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE). MODELO TÊNIS SOFT WORKS.SOLADO ANTIDERRAPANTE REGISTRADO JUNTO AO CA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CLASSIFICAÇÃO SRC,(O GRAU + ELEVADO TESTE DE ESCORREGAMENTO) CORRESPONDE AO CALÇADO COM SOLADO DE BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL + BORRACHA NATURAL, TECNOLOGIA SUPER GRIP, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO SLC (DETERGENTE) EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, CALCANHAR (E). CABEDAL PARTE SUPERIOR LEVÍSSIMO - UTILIZANDO-SE DE ALTA TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO, SEU CABEDAL É TODO CONFECCIONADO EM EVA (ETIL VINIL ACETATO), MATERIAL SUPER LEVE UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS. ANTIMICROBIANO BACTERICIDA - CONTÉM SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA JUNTO À FORMULAÇÃO COMPOSTO EVA CONFECÇÃO DO CABEDAL, TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA USADA NO COMBATE AS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS (CAUSADORA DE INTOXICAÇÕES ALIMENTARES EM TODO O MUNDO). ESTAS ATIVIDADES ANTIMICROBIANAS	240	PR		



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	PERMANECEM ATIVAS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO, MITIGANDO O				
	MAU-CHEIRO E O AMARELAMENTO CAUSADO NATURALMENTE PELO SUOR				
	APROVADO EM TESTES, CONFORME NORMA ANTIMICROBIANA RECONHECIDA				
	GLOBALMENTE (JIS Z 2801/2012, JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD). NÃO CONTÉM				
	FTALATOS CONJUNTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS RESTRITIVAS PREJUDICIAIS À				
	SAÚDE DAS PESSOAS, CAUSANDO EFEITOS NEGATIVOS AO MEIO AMBIENTE E À				
	SAÚDE HUMANA. OS FTALATOS ESTÃO ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE				
	PROBLEMAS REPRODUTIVOS EM ANIMAIS SILVESTRES, EM HUMANOS OS EFEITOS				
	PODEM SER: SURGIMENTO DE CÂNCER DE MAMA, DESREGULAÇÃO HORMONAL E				
	DIMINUIÇÃO DA FERTILIDADE MASCULINA (REDUÇÃO DO NÚMERO DE				
	ESPERMATOZÓIDES). PALMILHA COM ABSORÇÃO DE UMIDADE, POSSUI				
	BACTERICIDA, ATENUA O ODOR NOS PÉS, DESTACÁVEL, FACILMENTE LAVÁVEL.				
	INSTRUÇÕES DE LIMPEZA: IMPERMEÁVEL, PERMITE LAVAR COM ÁGUA, SABÃO,				
	DETERGENTE, CLORO OU PRODUTOS SIMILARES. DESINFECÇÃO SUA				
	"COMPOSIÇÃO" PERMITE UTILIZAR O HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) EM SUA				
	FORMA MAIS CONCENTRADA OU EM FORMA DILUÍDA, POPULARMENTE				
	CONHECIDO COMO ÁGUA SANITÁRIA. AMBOS SÃO BASTANTE EFICIENTES POR				
	SEU PODER BACTERICIDA E BAIXO CUSTO. GRADE NUMERAÇÃO № 33 AO 48.				
	AVENTAL DE PVC				
	PROTEÇÃO FRONTAL DO USUÁRIO CONTRA RISCOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E				
	FÍSICOS. DESCRIÇÃO AVENTAL DE PVC (KP 1000), TAMANHO 1,00 X 0,70, PEÇA	300	UN		
	ÚNICA, MODELO FRONTAL, COM ILHÓS E 3 CADARÇO, NA COR BRANCO.				
	MATERIAL COM PROTEÇÃO ANTI CHAMAS.				
-	AVENTAL OXFORD				
	AVENTAL CAFORD AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD BRANCO. AJUSTE ATRAVÉS DE				
	TIRAS, NAS LATERIAS, ACABAMENTO EM TECIDO COLORIDO OU ESTAMPADO				
22			TINT		
	COMBINANDO COM A TOUCA OU A BANDANA. EXCELENTE CAIMENTO. BOLSO	300	UN		
	FRONTAL, MODELO TIPO CANGURU, DETALHE EM TECIDO COLORIDO OU				
	ESTAMPADO. INDICADO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, CONFEITARIAS,				
	RESTAURANTES E LANCHONETES. TAMANHOS: ÚNICO, QUE VISTA DO PAO GG.				
	BOTINA DE PVC CANO CURTO				
	BOTA DE SEGURANÇA CANO CURTO, TIPO IMPERMEÁVEL,				
34	DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO	150	PR		
	DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA.FORRO SIMPLES				
	PESO 1,400 (PAR) APROXIMADAMENTE. ALTURA 260MM TAM 34 AO 44				
	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL				
	PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS.				
35	DESCRIÇÃO LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX, SEM PÓ BIO-	240	CX		
	ABSORVÍVEL, NÃO ESTERILIZADA, ESPESSURA 0,21 MM, AMBIDESTRA E PUNHO				
	CURTO. TAMANHO P/M/G/EG. CAIXAS.				
	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR				
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARNORÂMICOS (AMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC,				
	INCOLOR (TRANSPARENTE) COM VALVULAS DE VENTILAÇÃO, LENTES DE	150	UN		
	ACETATO INCOLORES (TRANSPARENTE). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)		ON		
	DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL				
	TOLICA DE PROTECÃO DE REDIVIDA				
	TOUCA DE PRUTEÇAU DE REDINHA				
37	TOUCAS TIPO REDE COM ELÁSTICO EM SUA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO NA	4500	UN		
	CABEÇA NAS CORES BRANCA OU PRETA. PERMITEM QUE O COURO CABELUDO				
	RESPIRE MAIS LIVREMENTE.				
	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR				
	MODELO: RIO DE JANEIRO, FABRICADO EM POLICARBONATO, LENTE INCOLOR,				
	COM ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL	10	UN		
30	NA COR PRETA, OFERECE MAIOR PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES	10	OIN		
	MULTIDIRECIONAIS, A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA				
	DE PROTEÇÃO.				
	CANELEIRA DE COURO				
1	DESCRIÇÃO				
	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO				
	DE PVC, TRÊS TALAS DE AÇO OU TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO OU CHAPA DE		p=		
	AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NO	30	PR		
	JOELHO PRESA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA E FECHO PLÁSTICO PARA				
	AJUSTES, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE				
	VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL .				
	AVENTAL DE RASPAS				
Ì	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:				
40	- AVENTAL EM RASPA DE COURO FRONTAL, TIRAS DE RASPA NO PESCOÇO E NA	15	UN		
1	- AVENTAL EM RASPA DE COURO PRONTAL, TIRAS DE RASPA NO FESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE FIVELAS AJUSTÁVEIS.	13	OIN		
	CINTURA PRESAS POR MEIO DE FIVELAS AJUSTAVEIS. - PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E				
	- INOILGIO DO OSUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCURIANTES E			1	



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

				1	,
	RESPINGOS DE SOLDA POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) JUNTO AO MTE - MEDIDA: 1,00M X 0,60CM				
41	BOTA DE PVC N° 35 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 35, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	2	PR		
42	BOTA DE PVC № 36 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 36, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	7	PR		
43	BOTA DE PVC N° 37 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 37, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	13	PR		
44	BOTA DE PVC N° 38 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 38, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	10	PR		
45	BOTA DE PVC N° 40 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 40, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	18	PR		
46	BOTA DE PVC N° 41 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 41, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	21	PR		
47	BOTA DE PVC Nº 42 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 42, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	17	PR		
48	BOTA DE PVC N° 44 CANO LONGO BOTAS EM PVC FORRADA, CANO LONGO DE 37 CM, COR BRANCA, TAMANHO 44, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES EM TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTES E COM ESTRIAS NO SOLADO.	14	PR		
49	COLETE LARANJA COM REFLETIVOS  COLETE BLUSÃO LARANJA FLUORESCENTE, POSSUI 4 BOLSOS NA PARTE FRONTAL, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, COM DUPLO REFLETIVO NA COR CINZA, PROPORCIONANDO ALTA VISIBILIDADE, FECHAMENTO COM ZÍPER, COM AJUSTE NOS OMBROS COM FITAS DE 50 MM CA E REGULADORES DE ALTA RESISTENCIA, NAS LATERAIS AJUSTES DE 25 MM CA, REGULADORES CATELOS E REGULADORES DE 25 MM DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA.	150	UN		
50	LUVA (EPI) DESCRIÇÃO LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NÁILON; REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO. DADOS COMPLEMENTARES MARCAÇÃO DO CA:15272 / 32034 ETIQUETA NO PUNHO OU CARIMBO NO DORSO. REFERÊNCIAS:PU APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. RESTRIÇÕES: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. OBSERVAÇÃO: I) O EPI OBTEVE RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 2041 PARA BS EN 388:2003, COM VALORES VARIANDO DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, (ZERO) O PIOR RESULTADO, EM QUE: 2 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 0 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 1 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 4 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 1 - RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. II) LUVA COM PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS. III) DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EPI DEVERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO FABRICANTE.	1000	PR		



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

51	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER GRANDE LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER - TAMANHO G, CANO LONGO. ESPESSURA 0,50MM (500 MICRAS) - LISA INTERNAMENTE (SEM FORRO INTERNO ) - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO.	210	PR		
52	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER MÉDIA LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER - TAMANHO M, CANO LONGO. ESPESSURA 0,50MM (500 MICRAS) - LISA INTERNAMENTE (SEM FORRO INTERNO ) - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO.	274	PR		
53	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER PEQUENA LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER - TAMANHO P, CANO LONGO. ESPESSURA 0,50MM (500 MICRAS) - LISA INTERNAMENTE (SEM FORRO INTERNO ) - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO.	85	PR		
54	LUVA DE SEGURANÇA EM PVC TAMANHO G LUVA TRICOTADA TAMANHO G CONFECCIONADA COM ALGODÃO E POLIÉSTER REVESTIDA DE PVC NA PALMA DAS MÃOS E NOS DEDOS PUNHO COM ELÁSTICO INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE FERRAMENTAS E PEÇAS EM CONTROLE DE QUALIDADE, SERVIÇOS INDUSTRIAIS LEVES E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS LEVES FABRICADO COM 4 FIOS COR: PRETA	3	PR		
55	LUVA DE SEGURANÇA EM PVC TAMANHO GG LUVA TRICOTADA TAMANHO GG CONFECCIONADA COM ALGODÃO E POLIÉSTER REVESTIDA DE PVC NA PALMA DAS MÃOS E NOS DEDOS PUNHO COM ELÁSTICO INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE FERRAMENTAS E PEÇAS EM CONTROLE DE QUALIDADE, SERVIÇOS INDUSTRIAIS LEVES E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS LEVES FABRICADO COM 4 FIOS COR: PRETA	3	PR		
56	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO G LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO CURTO DE 11 CM.	500	UN		
	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO M LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO MÉDIO, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO CURTO DE 11 CM.	526	UN		
58	LUVAS DE BORRACHA VERDE CANO LONGO G LUVA DE BORRACHA VERDE DE CANO LONGO G - USADAS NAS SUPERFÍCIES ONDE A SUJIDADE É MAIOR (EX: LIXEIRAS, PISOS, BANHEIRO, RODÍZIOS DE MOBILIÁRIOS, JANELAS, TUBULAÇÕES NA PARTE ALTA, ETC.).	170	UN		
59	LUVAS DE BORRACHA VERDE CANO LONGO M LUVA DE BORRACHA VERDE DE CANO LONGO M - USADAS NAS SUPERFÍCIES ONDE A SUJIDADE É MAIOR (EX: LIXEIRAS, PISOS, BANHEIRO, RODÍZIOS DE MOBILIÁRIOS, JANELAS, TUBULAÇÕES NA PARTE ALTA, ETC.).	238	UN		
60	BLOQUEADOR SOLAR FATOR 30 BLOQUEADOR SOLAR EM LOÇÃO CREMOSA, NÃO OLEOSA, QUE HIDRATA A PELE, EVITANDO RESSECAMENTO.AUMENTANDO EM 30 VEZES A PROTEÇÃO NATURAL DA PELE EXPOSTA AO SOL, NÃO SAÍ NA ÁGUA E MANTÉM SEU GRAU DE PROTEÇÃO SOLAR POR MÍNIMO 2 HORAS DENTRO D'ÁGUA, DEVENDO ENTÃO SER REAPLICADO. DEVERÁ PROTEGER A PELE DOS EFEITOS NOCIVOS DAS RADIAÇÕES UV-A E UV-B PODENDO AJUDAR A EVITAR RUGAS E O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE DEVIDO AO EXCESSO DE SOL. OFERECENDO ALTA PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURA SOLAR. INDICADO PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS DE PELE EXTREMAMENTE SENSÍVEL QUE SE QUEIMAM FACILMENTE E NUNCA SE BRONZEIAM.EMBALAGEM EM FRASCO NÃO INFERIOR À 120ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO: ÁGUA, ACETATO DE VITAMINA E, ÁLCOOL ESTEARÍLICO, BENZOATO DE ALQUILA C12-15, BIS-ETILEXILOXIFENOL METOXIFENIL TRIAZINA, BUTILCARBAMATO DE IODOPROPINILA, BUTILENO GLICOL,	570	UN		



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

				1	1	
	CARBÔMERO,POTÁSSIO FOSFATO DE CETILA,CROSPOLÍMERO DE ACRILATOS/ACRILATO DE ALQUILA C10-30, DIMETICONA, EDTA DISSÓDICO, FENOXIETANOL, FRAGRÂNCIA, ISOESTEARATO DE ISOPROPILA, METOXICINAMATO DE ETILEXILA, PALMITATO DE CETILA, SALICILATO DE ETILEXILA, TETRAIDROXIPROPIL ETILENODIAMINA, TRIBERRENINA, TRICONTANIL PVP.  BLOQUEADOR SOLAR FATOR 50					
61	BLOQUEADOR SOLAR EM LOÇÃO CREMOSA, NÃO OLEOSA, QUE HIDRATA A PELE, EVITANDO RESSECAMENTO.AUMENTANDO EM 50 VEZES A PROTEÇÃO NATURAL DA PELE EXPOSTA AO SOL, NÃO SAÍ NA ÁGUA E MANTÉM SEU GRAU DE PROTEÇÃO SOLAR POR MÍNIMO 2 HORAS DENTRO D'ÁGUA, DEVENDO ENTÃO SER REAPLICADO. DEVERÁ PROTEGER A PELE DOS EFEITOS NOCIVOS DAS RADIAÇÕES UV-A E UV-B PODENDO AJUDAR A EVITAR RUGAS E O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE DEVIDO AO EXCESSO DE SOL. OFERECENDO ALTA PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURA SOLAR. INDICADO PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS DE PELE EXTREMAMENTE SENSÍVEL QUE SE QUEIMAM FACILMENTE E NUNCA SE BRONZEIAM.EMBALAGEM EM FRASCO NÃO INFERIOR À 120ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO: ÁGUA, ACETATO DE VITAMINA E, ÁLCOOL ESTEARÍLICO, BENZOATO DE ALQUILA C12-15, BIS-ETILEXILOXIFENOL METOXIFENIL TRIAZINA, BUTILCARBAMATO DE IODOPROPINILA, BUTILENO GLICOL, CARBÔMERO, POTÁSSIO FOSFATO DE CETILA, CROSPOLÍMERO DE ACRILATOS/ACRILATO DE ALQUILA C10-30, DIMETICONA, EDTA DISSÓDICO, FENOXIETANOL, FRAGRÂNCIA, ISOESTEARATO DE ISOPROPILA, METOXICINAMATO DE ETILEXILA, PALMITATO DE CETILA, SALICILATO DE ETILEXILA, TETRAIDROXIPROPIL ETILENODIAMINA, TRIBERRENINA, TRICONTANIL PVP.	750	UN			
62	AVENTAL PVC TRANSPARENTE IMPERMEAVEL COZINHA AVENTAL PVC TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL COM CORDÃO BRANCO E C.A. COZINHA. MATERIAL VINILO. LARGURA 70 CM. ALTURA 1.2 CM. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	134	UN			
63	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO G LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO LONGO DE 33 CM.	170	PR			
64	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO M LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO MÉDIO, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO LONGO DE 33 CM.	230	PR			
65	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO P LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/ LIMPEZA, TAMANHO PEQUENO, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/ A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO CURTO DE 11 CM.	390	UN			
66	CAPA DE CHUVA EM PVC M CAPA DE CHUVA EM PVC. FORRADA E REFORÇADA. COM CAPUZ, MANGA LONGA E FECHAMENTO EM BOTÕES DE PRESSÃO. AMARELA. TAMANHO M	58	UN			
67	REPELENTE DE INSETOS SPRAY 100ML REPELENTE DE INSETOS SPRAY 100ML. PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO CINCO HORAS. COMPOSIÇÃO: DIETHYL TOLUAMIDE, ALCOHOL, AQUA, PARFUM, BENZYL BENZOATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE E LINALOOL. INGREDIENTE ATIVO: DIETHYL TOLUAMIDE – 15%. REPELENTE DE INSETOS DE AÇÃO DERMCOOL, QUE DEIXA UMA SENSAÇÃO REFRESCANTE NA PELE. PROTEÇÃO CONTRA MOSQUITOS QUE PODEM TRANSMITIR O ZIKA VÍRUS, DENGUE E CHIKUNGUNYA. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E PODE SER USADO EM CRIANÇAS A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE E GESTANTES.	346	UN			
68	CAPA DE CHUVA EM PVC G CAPA DE CHUVA EM PVC. FORRADA E REFORÇADA. COM CAPUZ, MANGA LONGA E FECHAMENTO EM BOTÕES DE PRESSÃO. AMARELA. TAMANHO G	74	UN			
69	SOMBRINHA LONGA SOMBRINHA LONGA AUTOMÁTICA. 8 VARETAS; MEDIDAS NÃO INFERIORES À ALTURA: 91CM X DIÂMETRO: 100CM. COR: VERDE.	90	UN			
70	CAPA DE CHUVA EM PVC P CAPA DE CHUVA EM PVC. FORRADA E REFORÇADA. COM CAPUZ, MANGA LONGA E FECHAMENTO EM BOTÕES DE PRESSÃO. AMARELA. TAMANHO P MASCARA PANORÂMICA FACIAL - 638.001.100	10	UN			
71	MASCARA PANORAMICA FACIAL - 038.001.100  MASCARA PANORAMICA FACIAL PARA 02 FILTROS: RESPIRADOR COMPOSTO POR  UMA PECA TOTAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLASTICO  ATOXICO. CINCO PONTOS DE FIXACAO COM TIRANTE ELASTICO. VISOR DE	132	UN			



## Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	POLICARBONATO TRANSPARENTE COM PELICULA PROTETORA E AMPLO CAMPO				
	VISUAL. MASCARILHA QUE IMPEDE O EMBACAMENTO DO VISOR, DUAS				
	VALVULAS DE INSTALACAO, UMA DE EXALACAO.				
	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CORPO INTEIRO GG				
	,				
	VESTIMENTA DE SEGURANCA TIPO CORPO INTEIRO. VESTIMENTA DE SEGURANCA				
	PARA PROTECAO DE TODO O CORPO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS				
	QUIMICOS. ROUPA DE PROTECAO QUIMICA NAO ENCAPSULADA TIPO 4 SEGUNDO				
70	EM 465, CONFECCIONADA EM UMA UNICA PECA, PARA PROTECAO CONTRA	00	****		
72	SOLIDOS E LIQUIDOS. CONFECCIONADA EM FREXOTHANE (COMPOSTO A BASE DE	80	UN		
	POLIAMIDA E POLIURETANO), COM TOUCA, E NA TOUCA CORDAO AJUSTAVEL,				
	ELASTICO NOS PUNHOS E AJUSTES NOS TORNOZELOS. FECHAMENTO COM ZIPER				
	PROTEGIDO ATRAVES DE UMA DUPLA CAMADA DO MESMO MATERIAL DA ROUPA.				
	TAMANHO GG				
	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO P				
70	LUVA DE BORRACHA LONGA P. LUVA DE BORRACHA LATEX NATURAL P/	70	nn.		
73	LIMPEZA, TAMANHO PEQUENO, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, E C/	70	PR		
	A SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE.CANO LONGO DE 33 CM.				
	LUVA TÁTIL				
	DESCRIÇÃO				
1	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, REVESTIMENTO				
1	DA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU), PUNHO COM				
1	INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS.				
1	FORMATO: ANATÔMICO				
	ESTRUTURA: SUPORTE TÊXTIL				
1					
1	MODELO DA ESTRUTURA: TRICOTADO				
1	MATERIAL SUPORTE: POLIAMIDA				
1	PUNHO: TRICOTADO				
	GRIP: LISO				
	ALTA DESTREZA, FLEXIBILIDADE E SENSIBILIDADE TÁTIL – TRICOTADA COM FIOS				
	DE POLIAMIDA, EXCELENTE AGILIDADE E TATO				
	PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS – CONFORME NORMA EN 1149				
74	SENSAÇÃO DE MÃOS LIVRES – DORSO VENTILADO PROPORCIONA	500	UN		
	RESPIRABILIDADE E CONFORTO				
	RESISTÊNCIA A OBJETOS ABRASIVOS – EM ATIVIDADES LEVES E MODERADAS,				
	PROPORCIONADO PELO REVESTIMENTO EM POLIURETANO (PU)				
	PUNHO TRICOTADO – EVITA A ENTRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
	TAMANHOS DIFERENCIADOS POR CORES – DIFERENCIAÇÃO NAS CORES DO				
	PUNHO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS TAMANHOS				
	FORMATO ANATÔMICO – REDUÇÃO DA FADIGA MUSCULAR. EXCELENTE OPÇÃO				
	PARA SUBSTITUIR AS LUVAS DE MALHA.				
	INDICADA PARA TRABALHOS DE PRECISÃO COM PEQUENAS E MÉDIAS AGRESSÕES				
	E QUE EXIJAM ALTA DESTREZA E SENSIBILIDADE TÁTIL EM TRABALHOS DE				
	MONTAGEM E MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO DE QUALIDADE, MONTAGEM DE				
	EMBALAGENS, MONTAGEM DE SISTEMAS NÃO ENERGIZADOS				
1					
	(CABEAMENTO/CHICOTE), CIRCUÍTOS E PAINÉIS, MANUSEIO DE PEÇAS PEQUENAS				
	E OUTRAS.				
1	BOTA GALOCHA OCUPACIONAL PROFISSIONAL PRETO N.46				
1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BOTA SOFT WORKS MEIO CANOLIGHJT. NUMERO 46.				
1	CANO CURTO. SOLADO SUPER GRIP EPI COM CA (CERTIFICADO DE				
1	AUTORIZAÇÃODO MINISTÉRIO DO TRABALHO) 37.390; - TESTE IPT/FRANCA -				
1	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS NORMA ISO 20347:2012; - ATENDE				
1					
1	NORMA NR-32; - ABNT NBR ISO 20347:2015 - BS EN 13832-2/200; - SUPER LEVE E				
1	CONFORTÁVEL FABRICAÇÃO NACIONAL CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA				
1	(OB), CONFECCIONADO EM EVA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE,				
1	RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE				
1	DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE				
1	À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E), À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (I),				
75	ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO (CI) E A PRODUTOS QUÍMICOS - DICLOROMETANO (D);	5	PR		
13	HIDRÓXIDO DE SÓDIO 30% (K); SOLUÇÃO DE AMÔNIA (25 ± 1)% (O); PERÓXIDO DE		110		
1					
1	HIDROGÊNIO (30 ± 1) % (P); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% (R) APROVADO				
1	PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE,				
1	CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE				
1	DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E				
1	CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA CONTÉM ANTIMICROBIANO BACTERICIDA				
1	- CONTÉM SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA JUNTO À FORMULAÇÃO COMPOSTO				
	EVA CONFECÇÃO DO CABEDAL, TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA USADA NO				
1					
	COMBATE AS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS (CAUSADORA DE				
1	INFECÇÕES A PARTIR DE PEQUENAS FERIDAS) E ESCHERICHIA COLI (PRECURSORA				
L	DE INTOXICAÇÕES ALIMENTARES EM TODO O MUNDO). ESTAS ATIVIDADES				 
				-	



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

İ	ANTIMICROBIANAS PERMANECEM ATIVAS DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DO			
	PRODUTO, MITIGANDO O MAU-CHEIRO E O AMARELAMENTO CAUSADO			
	NATURALMENTE PELO SUOR APROVADO EM TESTES, CONFORME NORMA			l
	ANTIMICROBIANA RECONHECIDA GLOBALMENTE (JIS Z 2801/2012, JAPANESE			l
	NDUSTRIAL STANDARD) NÃO CONTÉM FTALATOS PALMILHA COM ABSORÇÃO			1
I	DE UMIDADE, POSSUI BACTERICIDA, ATENUA O ODOR NOS PÉS, DESTACÁVEL,			
I	FACILMENTE LAVÁVEL SOLADO ANTIDERRAPANTE REGISTRADO JUNTO AO CA			
I	DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CLASSIFICAÇÃO SRC, (O GRAU + ELEVADO			
	TESTE DE ESCORREGAMENTO) CORRESPONDE AO CALÇADO COM SOLADO DE			
	BORRACHA SINTÉTICA ESPECIAL + BORRACHA NATURAL, TECNOLOGIA SUPER			
(	GRIP, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO SLC			
	DETERGENTE) EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC) , RESISTENTE			
Ž	À ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA			
	DO SALTO, CALCANHAR (E). OBSERVAÇÃO I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE			
I	ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E), ISOLANTE ELÉTRICO (I), COM			
I	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM			
I	LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM			
(	GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). III)			
	CALÇADO RESISTENTE AOS SEGUINTES REAGENTES QUÍMICOS: DICLOROMETANO			
(	(D); HIDRÓXIDO DE SÓDIO 30% (K); SOLUÇÃO DE AMÔNIA (25 $\pm$ 1)% (O); PERÓXIDO			
	DE HIDROGÊNIO (30 $\pm$ 1) % (P); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 $\pm$ 1)% (R). NR - 32			
(	CALÇADO FECHADO REGIÃO CALCANHAR, ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-32			
	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE) USO ADEQUADO			
I	PARA FRIGORÍFICOS, AÇOUGUES, ABATEDOUROS, COZINHAS INDUSTRIAIS,			
I	LATICÍNIOS, LIMPEZA E OUTROS LUGARES COM PISOS ESCORREGADIOS			
,	MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (D-K-O-P-R) , EVITAR RISCO CHOQUE			
I	ELÉTRICO, AMBIENTE FRIO, ETC ALTURA DO CANO (Nº 40) - 150 MM			
I	REVESTIMENTO INTERNO NÃO POSSUI (CABEDAL EVA), PERMITINDO MELHOR			
I	HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO ISOLANTE ELÉTRICO CLASSE 0 I – CALÇADO			
I	RESISTENTE À ISOLAÇÃO ELÉTRICA (BS EN 50.321/2000) CLASSE 0 TENSÃO DE			
I	ENSAIO (V) - 5.000 VOLTS TENSÃO MÁXIMA PARA USO (V) - 1.000 VOLTS			
ź	ANTIDERRAPANTE SRC SRC – SOLADO ANDERRAPANTE PRODUZIDO TECNOLOGIA			
5	SUPER GRIP, SOLADO BORRACHA SINTÉCA ESPECIAL + BORRACHA NATURAL,			
I	RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO SLC E			
I	PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL CONTÉM ANMICROBIANO CONTÉM			
	SUBSTÂNCIA ANMICROBIANA JUNTO À FORMULAÇÃO COMPOSTO EVA			
(	CONFECÇÃO DO CABEDAL , DIMINUINDO INCIDÊNCIA DE FUNGOS E BACTÉRIAS,			
1	MAIOR DURABILIDADE, BEM COMO ATENUA O ODOR NOS PÉS CONTÉM			
1	ANTIMICROBIANO RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS D-K-O-P-R RESISTENTE			
I	PRODUTOS QUÍMICO (D-K-O-P-R) (EN 13.832-2/2006) D – DICHLOROMETHANE - CAS-			
	NR 75-09-2 DICLOROMETANO (CLASSE HIDROCARBONETO CLORADO) EX.			
5	SOLVENTES K – SODIUM HYDROXIDE SOLUON 30 % D=1,33 - CAS-NR 1310-73-2			
5	SOLUÇÃO HIDRÓXIDO SÓDIO (CLASSE SOLUÇÃO ALCALINA) EX. SODA CAUSCA O			
ŀ	- AMMONIA SOLUON (25 2) % - CAS-NR 1336-21-6 SOLUÇÃO DE AMÔNIA (CLASSE			
5	SOLUÇÃO ALCALINA) EX. AMONÍACO P – HYDROGEN PEROXIDE (30 1) % - CAS-NR			
1	124-43-6 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (CLASSE PERÓXIDO) EX. ÁGUA OXIGENADA			
þ	CONCENTRADA R – SEDIUMM HYPOCHLORITE (13 1) % (OF ACVE CHLORIDE) CAS-			
1	NR 7681-52-9 HIPOCLORITO (CLASSE HIPOCLORITO) EX. CLORO EM SOLUÇÃO PURO,			
1	ÁGUA SANITÁRIA IMPACTO CALCANHAR E – CALÇADO COM ABSORÇÃO			
I	ENERGIA NA ÁREA DO SALTOISOLAÇÃO CONTRA O FRIO CALÇADO RESISTENTE	1		
Ž	À ISOLAÇÃO CONTRA O FRIO SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL			
I	RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTIVEL IMPERMEÁVEL LAVÁVEL IMPERMEÁVEL	Į.		
h	LAVÁVEL NÃO CONTÉM LÁTEX NO CABEDAL LÁTEX FREE.			

Banco:

Número da conta:

Na(s) página(s) que se segue(m), vai a proposta de valores unitários e totais por item.



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

 	_,de	de
REPRES	ENTANTE LEGAL	
Nome:		
R.G.:		

# 444

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

# ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2023

#### PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 039/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

#### DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Razão Social:			
CNPJ:		_ Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço:			
Bairro:		Município: _	
Estado:	Telefone:		_ E-mail:
Representante L	.egal:		
RG:	CPF:		Telefone:

#### Sob as penas da Lei, DECLARA que:

- **1.** Cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital do Processo Licitatório em tela, em conformidade com a Lei Federal N.º 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002.
- **2.** Até a presente data inexistem *fatos impeditivos para sua habilitação*, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3. Em relação a outras empresas proponentes neste Processo Licitatório, não integra nenhum grupo econômico, de direito ou de fato; não tem diretores, sócios ou representantes legais em comum; não utiliza recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum.

# d Add

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

- **4.** Não possui servidor público no quadro da empresa.
- 5. Seu administrador, proprietário ou sócio com poder de direção não é prestador de serviços do Município de Monte Sião / MG, e/ou não tem vínculo de parentesco com empregado público do mesmo Município que ocupe cargo público ou função pública de qualquer natureza, cuja ação laboral incida, por qualquer modo, mesmo o mais remoto, no Objeto deste Processo Licitatório.
- **6.** Conhece todas as regras do Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus anexos, mormente o Termo de Referência, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências ali contidas.
- 7. Todas as informações já prestadas e que vier a prestar são verídicas, ciente das penalidades penais e civis na pratica de prestar falsas informações.

E, por ser a expressão	fiel da verdade, firma a presente.	
	, de	de
	REPRESENTANTE LEGAL	<u> </u>
	Nome:	
	R.G.:	

# d Add

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

# ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 039/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

#### DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

Razão Social:			
CNPJ:	Insc. Esta	dual:	Insc. Municipal:
Endereço:			
Bairro:	Mu	nicípio:	
Estado:	Telefone:	E-mail:	
Representante L	egal:		
RG:	CPF:		Γelefone:
8.666/93, acresci noturno, perigoso	-	não emprega men nenor de dezesseis	
	,,	de	de
	REPRESENT	ANTE LEGAL	
	Nome:		
	R.G.:		



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 039/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ... dias do mês de ... do ano de dois mil e vinte e três de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, com endereço na Rua Maurício Zucato, 111, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.646.525/0001-31, isento de inscrição estadual, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ POCAI JÚNIOR, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-1.396.639 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 314.366.926-87, residente e domiciliado na Rua Antonio Guarini, nº 404, Bairro Parque Dona Antonieta, neste Município, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do Pregão Eletrônico - PP 014/2023, e de outro lado, a(s) empresa(s) adjudicada(s) nos itens abaixo, conforme homologação em / /2021, doravante denominada(s) FORNECEDOR(s), tem entre si, justo e avençado a presente Ata que terá efeito de COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Processo Licitatório - PRC 039/2023, ao Registro de Preços - RP 010/2023, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG, conforme Edital (com todos os seus Anexos), Termo de Referência e Proposta vencedora desta Licitação, que passam a integrar este Instrumento, independente de transcrição, nas condições estabelecidas no ato convocatório;** 

1.1. Empresa:	, inscrita no CNPJ/MF sob n°	, com sede
social a	, CEP:	, doravante denominada
CONTRATADA, nes	ste ato representada por	, portador(a) do RG
sob n°	, inscrito (a) no CPF:	•
	•	

Itens e valores unitários:

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1 A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados desde a data de sua publicação.
- 2.2. Nos termos do Art. 15, § 4°, da Lei Federal N.º 8.666/93, durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, <u>o Município não será obrigado a adquirir produtos referidos nesta Ata</u>, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.
- 2.3. <u>Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços seus signatários estão obrigados a fornecer os produtos e/ou prestar os serviços, nas quantidades definidas e nas condições estabelecidas no Edital do presente Processo Licitatório e em seus Anexos e nesta Ata de Registro de Preços.</u>
- 2.4. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA TERCEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que não tenha participado do Certame Licitatório, mediante anuência da Autoridade competente, e desde que devidamente comprovada a vantajosidade.

#### CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. <u>Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar os preços oferecidos no Pregão Eletrônico N.º 014/2023 – RP N.º 010/2023</u>, devidamente registrados, constantes do quadro abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1						

- 4.2. <u>Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos produtos e/ou serviços</u>, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretamente.
- 4.3. Durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços o Município de Monte Sião / MG manterá pesquisa frequente dos preços de mercado do(s) produtos(s) e/ou serviço(s), de forma a verificar a compatibilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços com os preços praticados no mercado.
- 4.3.1. Em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores que os vigentes no mercado, a Registrante convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.
- 4.3.2. A Registrante, não obtido êxito na negociação com a(s) Registrada(s), poderá convocar os fornecedores remanescentes, observada ordem de classificação, para realizar negociação de valores objetivando ajustar aos preços praticados pelo mercado; e aqueles que aceitarem poderão ser registrados, observada a classificação original.

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

4.3.3. Em caso de insucesso na negociação com a(s) registrada(s) e com os fornecedores remanescentes, a Registrante procederá à aquisição do(s) produto(s) e/ou contratação do(s) serviço(s) por adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### CLÁUSULA OUINTA: DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS

#### 5.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

5.1.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá a competente da Ordem de Fornecimento (OF).

#### 5.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 5.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 8.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretorias de Educação e Esportes, de Obras Urbanas e Rurais, de Saúde e de Serviços Urbanos no ato da solicitação.
- 5.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.
- 5.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com a Tabela e os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação, e ter validade mínima de um (01) ano, a ser verificado no dia de entrega dos mesmos;
- 5.2.4. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 5.2.5. Os EPI, quando exigível,, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto .
- 5.2.6. Entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Praça Avelino Toledo de Lima, s/nº, Centro (Prédio antigo Fórum), Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 5.2.7. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 5.2.8. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

# CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

6.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

#### CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- 7.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 7.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de realização incompleta ou defeituosa dos produtos, até a sua regularização pela Contratada.
- 7.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 7.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 7.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

#### 8.1. Da Contratada:

- 8.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 8.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 8.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 8.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.
- 8.1.5. Reparar ou corrigir, <u>dentro do prazo estipulado pela Administração</u>, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 8.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 8.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 8.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 8.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em Tabela apresentado na Sessão.
- 8.1.9.1. <u>Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.</u>
- 8.1.10. Os EPI, quando exigível,, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto .

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 8.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Praça Avelino Toledo de Lima, s/nº, Centro (Prédio antigo Fórum), Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 8.1.12. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 8.1.13. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

#### 8.2. Da Contratante:

- 8.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 8.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 8.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 8.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos</u>.

#### CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

#### 9.1. Das Sanções Administrativas:

- 9.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Monte Sião / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002.
- 9.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às penalidades previstas no *caput* do Art. 86 da Lei Federal N. °8.666/93.
- 9.1.3. Pelo atraso ou demora injustificada, de até 05 (cinco) dias consecutivos, além do prazo estipulado para o fornecimento dos produtos, será aplicada multa na razão de 0,4% (quatro décimos pontos percentuais), por dia de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da Ata. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 9.1.4. Pelo atraso ou demora injustificados superiores a 05 (cinco) dias consecutivos, aplicar-se-á multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da Ata, por dia de atraso, até 15 (quinze) dias consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 9.1.5. Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente ao(s) produto(s) entregue(s), aplicação de multa na razão de 3% (três por cento) do valor total da Ata por reincidência, sendo que a Contratada terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a regularização do fornecimento. Após 03 (três) reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido a Ata de Registro de Preço e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 9.1.6. Produtos entregues em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), do valor total da Ata. Após 03 (três) ocorrências e/ ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 9.1.7. Pela inexecução total ou parcial do Contratado, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº8.666/93 e multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato.
- 9.1.8. Será facultado à Contratada, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nesta cláusula.
- 9.1.9. Aplicadas às multas, a administração poderá descontar do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição.
- 9.1.10. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

#### 9.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

- 9.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:
- 9.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 9.1.2.3.
- 9.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 9.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.
- 9.3. Incidirá nas mesmas penas previstas nos subitens supra a proponente vencedora que estiver impedida de assinar o Instrumento Vinculante, se recusar a fazê-lo, ou não apresentar os documentos necessários para tanto.
- 9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.
- 9.5. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.
- 9.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (www.montesiao.mg.gov.br).

#### CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

- 10.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado quando:
- 10.1.1. Forem descumpridas as condições da Ata de Registro de Preços;

# d Ad

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 10.1.2. A Registrada não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 10.1.3. A Registrada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 10.1.4. A Registrada sofrer sanção prevista nos Incisos III ou IV do *caput* do Art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/93, ou no Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002;
- 10.1.5. Ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados;
- 10.1.6. Ocorrer razão de Interesse Público devidamente justificada; ou
- 10.1.7. Houver pedido da Registrada.
- 10.1.7.1. O cancelamento do Registro de Preços a pedido da Registrada somente poderá ocorrer se solicitado <u>antes</u> do envio de Ordem de Fornecimento (OF), <u>e se por ele não ocorrer dano ou prejuízo à Administração</u>.
- 10.1.7.2. A solicitação de cancelamento dos Preços Registrados <u>deverá ser feita com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência e deverá explicitar os motivos que a embasam, bem como vir acompanhada de comprovantes que atestem a veracidade dos motivos apresentados.</u>
- 10.2. O cancelamento de Preços Registrados será sempre formalizado por despacho do Órgão gerenciador ou da Autoridade competente, e, quando demandado pela Administração, será sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

11.1. Considerada a vigência da presente Ata, fica vedada qualquer espécie de reajustamento de preços.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

12.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias dos Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1. Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital (com todos os seus Anexos), o Termo de Referência e a proposta vencedora desta Licitação, bem como as demais propostas remanescentes, segundo a ordem de classificação no Certame deste Pregão, <u>independente de transcrição</u>.
- 13.2. Os casos omissos nesta Ata de Registro de Preços serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022 e demais normas aplicáveis.
- 13.2.1. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.
- 13.3. O foro da Comarca de Monte Sião / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da aplicação da presenta Ata de Registro de Preços.



#### Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

13.4. A Administração fará publicar a presente Ata, em extrato, nas formas e prazos determinados na Lei Federal N.º 8.666/93.

Monte Sião, de de 2023

# JOSÉ POCAI JÚNIOR Prefeito Municipal

**FORNECEDORES** 

Razão Social Representante Legal

TESTEMUNHAS:	
1_	2
RG:	RG:
CPF/MF:	CPF/MF:



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023 - REGISTRO DE PRECOS N.º 010/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 039/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

#### CONTRATO N.º XXXX/2023

# CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO / MG E A EMPRESA \*\*\*\*\*\*\*\*.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, com endereço na Rua Maurício Zucato, 111, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.646.525/0001-31, isento de inscrição estadual, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ POCAI JÚNIOR, Prefeito Municipal, doravante denominada CONTRATANTE; e a empresa -------, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ------, contratado a presente REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG., cuja celebração foi precedida do Processo Licitatório PRC N°. 039/2023, na modalidade Pregão Eletrônico N°. 014/2023 – Registro de Preços N.º 010/2023, o qual foi processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal n°. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022; e das demais normas complementares pertinentes. Tal celebração contratual se dá mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui Objeto do presente Contrato REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA DIRETORIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DE OBRAS URBANAS E RURAIS, DE SAÚDE E DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/ MG, conforme Edital (com todos os seus Anexos), Termo de Referência e Proposta vencedora desta Licitação, que passam a integrar este Instrumento, independente de transcrição.

# d dd

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 vigência do Contrato oriundo deste Processo Licitatório ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

#### CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS

#### 4.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

4.1.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá a competente da Ordem de Fornecimento (OF).

#### 4.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 4.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 4.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretorias de Educação e Esportes, de Obras Urbanas e Rurais, de Saúde e de Serviços Urbanos no ato da solicitação.
- 4.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.
- 4.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com a Tabela e os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação, e ter validade mínima de um (01) ano, a ser verificado no dia de entrega dos mesmos;
- 4.2.3. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 4.2.4. Os EPI, quando exigível,, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto .
- 4.2.5. Entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Praça Avelino Toledo de Lima, s/nº, Centro (Prédio antigo Fórum), Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 4.2.6. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 4.2.7. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R\$



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

5.2. <u>Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos produtos e/ou serviços</u>, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretamente.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 6.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 6.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de realização incompleta ou defeituosa dos produtos até a sua regularização pela Contratada.
- 6.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 6.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 6.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias dos Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

# CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. A Contratada *não poderá* subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, *sob pena de rescisão*.

## CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

#### 9.1. Da Contratada:

- 9.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 9.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 9.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 9.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.

# d de

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 9.1.5. Reparar ou corrigir, <u>dentro do prazo estipulado pela Administração</u>, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 9.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 9.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 9.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 9.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em Tabela apresentado na Sessão.
- 9.1.9.1. Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.
- 9.1.10. Os EPI, quando exigível,, deverão ter Comprovação de qualidade do produto mediante apresentação de Certificação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do produto .
- 9.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Prefeitura, situado na Praça Avelino Toledo de Lima, s/nº, Centro (Prédio antigo Fórum), Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 9.1.12. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 9.1.13. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

#### 9.2. Da Contratante:

- 9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 9.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e</u> com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

#### 10.1. Das Sanções Administrativas:

10.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Monte Sião / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei



#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Federal N.º 10.520/2002.

- 10.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às penalidades previstas no *caput* do Art. 86 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 10.1.3. Pelo atraso ou demora injustificada, de até 05 (cinco) dias consecutivos, além do prazo estipulado para o fornecimento dos produtos, será aplicada multa na razão de 0,4% (quatro décimos pontos percentuais), por dia de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da Ata. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.4. Pelo atraso ou demora injustificados superiores a 05 (cinco) dias consecutivos, aplicar-se-á multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da Ata, por dia de atraso, até 15 (quinze) dias consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o e imputado à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.5. Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente ao(s) produto(s) entregue(s), aplicação de multa na razão de 3% (três por cento) do valor total da Ata por reincidência, sendo que a Contratada terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a regularização do fornecimento. Após 03 (três) reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido a Ata de Registro de Preço e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.6. Produtos entregues em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), do valor total da Ata. Após 03 (três) ocorrências e/ ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.7. Pela inexecução total ou parcial do Contratado, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº8.666/93 e multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato.
- 10.1.8. Será facultado à Contratada, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nesta cláusula.
- 10.1.9. Aplicadas às multas, a administração poderá descontar do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição.
- 10.1.10. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

#### 10.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

- 10.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:
- 10.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 10.1.2.3.
- 10.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 10.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.
- 10.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.

# d Ad

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

#### Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 10.4. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.
- 10.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>).

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 11.1. Integram este Contrato o Edital (com todos os seus Anexos), o Termo de Referência e a proposta vencedora desta Licitação, *independente de transcrição*.
- 11.2. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022 e demais normas aplicáveis.
- 11.2.1. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.
- 11.3. O foro da Comarca de Monte Sião / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da aplicação do presente Contrato.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente Instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, na presença de testemunhas, e a Administração o fará publicar em extrato, nas formas e prazos determinados na legislação pertinente.

#### JOSÉ POCAI JÚNIOR

Prefeito Municipal

#### **FORNECEDOR**

Razão Social Representante Legal

TESTEMUNHAS:	
1 –	2 –
RG: CPF/MF:	RG:

# MONTESTIO

## Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

# ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 039/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

# DECLARAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida	a no
	_, por
	,
da lei, ser	Micro
ssuindo nenhu	ım dos
•	
S	da lei, ser



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### **PUBLICAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de Licitação. Abertura de PE 014/2023, Registro de Preços 010/2023, PRC 039/2023, tipo menor preço por item, modo de disputa "ABERTO E FECHADO", para registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para as Diretorias do Município, far-se-á no dia 28/03/2023, às 09 horas. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, a Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião, CEP 37580-000. Tel.: (35)3465-4793. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

#### **CERTIDÃO**

CERTIFICO, para os devidos fins, que o Edital correspondente ao Processo de Licitação PRC nº. 039/2023, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 014/2023, Registro de Preços 010/2023, foi publicado no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Monte Sião em 14 de março de 2023 em conformidade com o art. 86 da Lei Orgânica Municipal c/c inc. XIII, do art. 6º, da Lei Federal nº 8.666/93.

O referido é verdade e dou fé.

Monte Sião, 14 de março de 2023.

ANDYARA MARIA CAMPOS SILVA Assessora de Gabinete