d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 136/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

Legislação:

Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei Federal de Licitações);

Lei Federal nº 10.520/2002 (Lei Federal da Modalidade Pregão),

Lei Complementar n.º 123/2006 (Lei Federal das Micro e Pequenas Empresas),

Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores,

Lei Municipal n°. 1.473, de 21/03/2000,

Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011,

Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e

Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022.

Diretoria Solicitante:

Diretoria de Saúde.

Envio de Propostas:

Do dia 14 de julho, às 10 horas até o dia 1° de agosto de 2023, às 08h59min.

Abertura das Propostas:

No dia 1º de agosto de 2023, às 09 horas.

Modo de Disputa:

ABERTO E FECHADO.

Ambiente web:

As propostas e eventuais impugnações serão recebidas <u>EXCLUSIVAMENTE</u> por meio eletrônico pelo e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.

Documentos Necessários:

Conforme estabelecido nos Itens V, VI e VII do Edital.

Prazo de Entrega do Produto:

Conforme estabelecido no Item 14.2. do Edital.



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Vigência da Ata de Registro de Preços:

Conforme estabelecido no Item 14.3. do Edital.

Condições de Pagamento:

Conforme estabelecido no Item XV do Edital.

Informações:

Poderão ser obtidas na Divisão de Licitação, no Paço Municipal, à Rua Mauricio Zucato, nº 111, Bairro Centro, neste Município de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, ou pelo telefone: (35) 3465-4793, das 10 às 16 horas, ou ainda pelo e-mail **licitacao@montesiao.mg.gov.br**, até o terceiro dia útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura das Propostas.

d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 136/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO / MG torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG, conforme descrito no Item I – DO OBJETO.

Essa Licitação será processada e julgada em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022 e das demais normas complementares e disposições deste Instrumento.

O Certame deste Processo se dará em Sessão Pública, no dia 1º de agosto de 2023, às 09 horas, exclusivamente por meio de sistema eletrônico com comunicação pela *internet*, disponibilizado em www.montesiao.mg.gov.br/https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/ mediante observância das condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos de criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos pelos servidores do Município de Monte Sião, Allessandra Regina Alves, designada Pregoeira, e integrarão a Equipe de Apoio os servidores designados pela Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/, sendo-lhe atribuído coordenar o Processo Licitatório; receber, examinar e decidir sobre as impugnações, consultas e pedidos de esclarecimento ao Edital – no que sempre será assistido pela Diretoria solicitante(s) – ; conduzir a Sessão Pública no sistema eletrônico; verificar a conformidade da proposta com os requisitos



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

estabelecidos neste Edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir sobre os recursos, encaminhando à Autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do Certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio; e encaminhar o Processo devidamente instruído à Autoridade competente, propondo sua homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>) e no sítio eletrônico onde se realizará a Sessão Pública será (https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/).

I – DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG, conforme Termo de Referência anexo a este Edital.
- 1.2. Os produtos deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.
- 1.2.1. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela Vigilância Sanitária.
- 1.3. A descrição detalhada de cada item que compõe o Objeto deste Certame constará do Modelo de Proposta anexo a este Edital.

II - DO VALOR ESTIMADO

- 2.1. O valor global estimado para a contratação é de R\$ 3.030.508,85 (três milhões, trinta mil, quinhentos e oito reais).
- 2.2. As despesas decorrentes deste Processo Licitatório correrão por conta de Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Das condições gerais:

- 3.1.1. Poderão participar deste Processo Licitatório as Pessoas Jurídicas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive as que se referem à documentação.
- 3.1.2. A simples participação neste Processo Licitatório importa total, irrestrita e irretratável submissão das proponentes às condições estabelecidas neste Edital.
- 3.1.3. O descumprimento de quaisquer das condições de participação estabelecidas neste Edital será motivo para a desclassificação e/ou inabilitação da proponente.

3.2. Da participação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 3.2.1. Do tratamento diferenciado em geral:

- 3.2.1.1. Será regido pela Lei Complementar N.º 123/2006
- 3.2.1.2. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar N.º 123/2006 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3°, §4° da mesma lei.



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 3.2.1.3. Terão prioridade de aquisição as cotas reservadas para participação exclusiva de Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
- 3.2.1.4. Caso ocorra de a mesma Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 3.2.1.5. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, às proponentes remanescentes, observada a ordem de classificação, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

3.3. Das vedações à participação:

- 3.3.1. Não poderão participar deste Processo Licitatório, direta ou indiretamente, ou celebrar Contrato dela decorrente, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Edital, as proponentes que:
- 3.3.1.1. Não explorem ramo de atividade compatível com o Objeto desta Licitação;
- 3.3.1.2. Sejam estrangeiras e não funcionem no País;
- 3.3.1.3. Se apresentem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão-de-obra ou cujas atividades não possam ser enquadradas fielmente ao disposto nos Artigos 3º e 4º da Lei Federal N.º 5.764/71;
- 3.3.1.4. Integrem de um mesmo grupo econômico, de direito ou de fato, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum:
- 3.3.1.5. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e/ou impedimento de contratar com a Administração, nos termos do Inciso III do Artigo 87 da Lei Federal N.º 8.666/93:
- 3.3.1.6. Tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos do Inciso IV do Art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/93;
- 3.3.1.7. Estejam impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002;
- 3.3.1.8. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e/ou o Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP (Portal Transparência) e/ou ainda estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;
- 3.3.1.8.1. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de Licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública;
- 3.3.1.9. De algum modo contrariem o estabelecido pelo disposto no RE 423.560 Supremo Tribunal Federal, a saber: "O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os servidores e os empregados públicos municipais não poderão firmar contratos com o Município".
- 3.3.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão ofertar propostas para os mesmos itens do Certame.

d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

3.4. Da participação de Consórcios:

- 3.4.1. Será permitida a participação de consórcios, na forma do Art. 33 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 3.4.2. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação do compromisso público ou particular de constituição.
- 3.4.3. Deverá ser indicada, na proposta de preços, a empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança.
- 3.4.4. <u>Todos os documentos de habilitação</u>, <u>de cada consorciado</u>, deverão ser apresentados na forma do Item VII deste Edital, sob pena de inabilitação.
- 3.4.4.1. Poderão ser somados os quantitativos indicados nos atestados de capacidade técnica de cada consorciado para a comprovação da qualificação técnica.
- 3.4.4.2. Para efeito de qualificação econômico-financeira, quando exigidas comprovações além da Certidão Negativa de Falência e/ou Concordata, poderá ser considerado o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
- 3.4.5. As empresas integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase licitatória quando na fase contratual.
- 3.4.6. É vedada a participação de empresa em mais de um consórcio participante do Certame.

IV – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1. Dos pedidos de esclarecimento:

- 4.1.1. Os pedidos de esclarecimento referentes a este Processo Licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da Sessão Pública, *exclusivamente por meio eletrônico*, pelo e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.
- 4.1.2. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido.
- 4.1.3. As respostas dadas aos pedidos de esclarecimento vincularão os participantes e a Administração.

4.2. Das impugnações:

- 4.2.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, observado o disposto no Art. 24 do Decreto Municipal N.º 13.649/2020.
- 4.2.2. A impugnação deverá ser enviada à Pregoeira <u>exclusivamente por meio eletrônico</u>, pelo email licitacao@montesiao.mg.gov.br.
- 4.2.2.1. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio administrador, ou por pessoa designada para a administração da empresa, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de Estatuto ou Contrato Social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de Procuração Pública ou Particular (na qual conste explicitamente poderes para impugnar o Edital).
- 4.2.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente para responder pela empresa.
- 4.2.4. Caberá à Pregoeira, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.
- 4.2.5. Acolhida a impugnação, o Edital será reformado e será definida e publicada nova data para a realização do Certame.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 4.2.5.1. Quando, inquestionavelmente, a alteração do Edital não afetar a formulação de propostas, será mantida a mesma data do Certame.
- 4.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Certame.
- 4.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão publicadas no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>), sendo de responsabilidade dos interessados o seu acompanhamento.

V – DO CREDENCIAMENTO E DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. Do Credenciamento:

- 5.1.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili, por meio do sítio https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/.
- 5.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.
- 5.1.2.1. Os interessados em se credenciar na Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/ e poderão obter maiores informações na página www.montesiao.mg.gov.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.
- 5.1.3. O credenciado será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas declarações, propostas e lances.
- 5.1.4. O uso da senha de acesso pela proponente credenciada é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Monte Sião / MG responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 5.1.5. O credenciamento junto à Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili implica a responsabilidade da proponente ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 5.1.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
- 5.1.7. O Pregão será conduzido pelo Município de Monte Sião / MG, com apoio técnico e operacional da Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta Licitação.

5.2. Das declarações a se prestar:

5.2.1. A proponente, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes Declarações *on line*, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 5.2.1.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar N.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49, quando for o caso;
- 5.2.1.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a proponente não obter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar N.º 123/2006, mesmo que seja qualificada como Microempresa (MEI ou ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
- 5.2.1.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital, em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002; de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação; e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 5.2.1.3. Declaração de que em relação a outras empresas proponentes neste Processo Licitatório, não integra nenhum grupo econômico, de direito ou de fato; não tem diretores, sócios ou representantes legais em comum; não utiliza recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum.
- 5.2.1.4. Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.
- 5.2.1.5. Declaração de que conhece todas as regras do Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus anexos, mormente o Termo de Referência, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências ali contidas.
- 5.2.1.6. Declaração de que todas as informações prestadas são verídicas.
- 5.2.2. As declarações exigidas neste Edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com os documentos de habilitação.
- 5.2.3. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a proponente às sanções previstas neste Edital.

5.3. Do envio da Proposta de Preços:

- 5.3.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico <u>www.montesiao.mg.gov.br</u> e até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, as empresas interessadas deverão encaminhar proposta com a descrição do Objeto ofertado e preço, <u>exclusivamente por meio do sistema eletrônico</u>, no endereço https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/ quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 5.3.1.1. Até a abertura da Sessão, as proponentes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 5.3.2. A proponente deverá elaborar a sua proposta com base no Edital e seus Anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do Objeto.
- 5.3.3. A proponente deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, *no sistema eletrônico*, dos seguintes campos:
- 5.3.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
- 5.3.3.1.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento, DEVEM SER IGUAL OU MENOR QUE VALOR DO TERMO DE REFERENCIA.
- 5.3.3.2. Descrição detalhada do item e/ou serviço cotado, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no Órgão competente, quando for o caso;

F

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 5.3.3.2.1. Todas as especificações do Objeto contidas na proposta vinculam a proponente e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus Anexos, sempre prevalecerão as últimas.
- 5.3.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.3.5. O envio de proposta em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou o descumprimento das diligências determinadas pela Pregoeira, acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de Processo Administrativo Sancionatório contra a proponente.
- 5.3.6. Encerrada a fase de lances e possível negociação, *a proponente vencedora deverá enviar*, *exclusivamente por meio do sistema eletrônico*, *sua proposta readequada*, com os itens e valores que venceu, observando todas as demais formalidades abaixo elencadas.

5.4. Do envio e conteúdo da Proposta de Preços Readequada:

- 5.4.1. A proposta readequada deverá ser enviada <u>exclusivamente via sistema eletrônico</u>, <u>no prazo determinado pela Pregoeira</u>, que nunca será inferior a 15 (quinze) minutos, e deverá conter, obrigatoriamente:
- I A Razão Social da proponente e Nome completo de seu representante legal;
- II O endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, da empresa (aconselhável enviar também o contato do representante);
- III Os números da inscrição no CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
- IV Os valores unitário e total de cada item <u>que tiver vencido</u>, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas incidentes DEVEM SER IGUAL OU MENOR QUE VALOR DO TERMO DE REFERENCIA;
- V O valor global da proposta, expresso nos mesmos moldes acima estabelecidos;
- VI A descrição do(s) item(ns) que tiver vencido, com a indicação de marca e modelo (quando for o caso), de forma a demonstrar que atende às especificações constantes no Termo de Referência;
- VII *O prazo de validade da proposta*, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da Licitação;
- **VIII** *O prazo entrega dos produtos* (sendo sempre inferior ou no limite do estabelecido no Termo de Referência), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento (OF); e
- IX A indicação do Banco, número da conta e agência, para fins de pagamento.
- 5.4.2. A proposta readequada deverá estar vistada em todas as páginas e assinada em tinta azul, pelo Representante Legal da empresa, ou por quem dele tenha Procuração com poderes para tal.
- 5.4.3. O envio de proposta readequada em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou o descumprimento das diligências determinadas pela Pregoeira, acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de Processo Administrativo Sancionatório contra a proponente.

VI – DA GARANITA

- 6.1. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ser garantidos pelo prazo e condições estipulados pelo fabricante.
- 6.2. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 6.3. O prazo de garantia será contado a partir da data de recebimento definitivo do bem, disciplinado no **item 11.6** deste edital.
- 6.4. Deverá estar incluída na garantia, sem ônus, a substituição dos produtos e/ou partes defeituosas, exceto quando o defeito for provocado por uso inadequado, devidamente comprovado.
- 6.5. Durante o prazo de garantia, o atendimento às solicitações deverá ser realizado, no máximo, em 02 (dois) dias, com reparação dos defeitos apresentados e/ou substituição dos produtos em igual período.
- 6.6. Além das condições especificadas nos itens anteriores, aplicam-se às condições de garantia às disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

VII – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS DE CONFERÊNCIA

7.1. Das orientações gerais sobre a habilitação:

- 7.1.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, <u>deverão ser enviados</u> <u>exclusivamente por meio do sistema eletrônico em que se realizará o Pregão</u>, em campo próprio para esse fim.
- 7.1.2. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
- 7.1.3. Os documentos que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter sido expedidos até 180 (cento e oitenta) dias antes da data da Sessão de Abertura de Propostas deste Processo Licitatório.
- 7.1.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 7.1.5. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares à Proposta e/ou à Habilitação, a proponente será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 7.1.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 7.1.6.1. O envio de documentos originais não-digitais, quando necessário, deverá ocorrer no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, admitida a data de protocolo de envio, desde que o comprovante seja enviado dentro do prazo estabelecido ao e-mail licitacao@montesiao.mg.gov.br.
- 7.1.7. Será inabilitada a proponente que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do sistema eletrônico ou deixar de enviar documentação complementar quando solicitada pela Pregoeira, ficando sujeito à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
- 7.1.8. No julgamento das propostas e na análise da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem os valores e a substância das propostas, dos documentos e sua

P

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

<u>validade jurídica</u>, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

- 7.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006.
- 7.1.9.1. Se a proponente remanescente melhor classificada não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
- 7.1.10. Somente após ficar constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste Edital, a proponente será declarada vencedora.

7.2. Dos procedimentos de conferência da habilitação:

- 7.2.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da proponente detentora da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no Certame ou a futura Contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- CEIS Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas;
- CNEP Cadastro Nacional de Empresas Punidas (<u>www.portaldatransparencia.gov.br</u>);
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU.
- 7.2.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também de seu sócio majoritário, por força dos Artigos 3° e 12 da Lei Federal N.º 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de Pessoa Jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 7.2.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira inabilitará a proponente, por falta de condição de participação.
- 7.2.3. Constatada a regularidade a Pregoeira passará à análise da seguinte documentação:

a) Da comprovação da Habilitação Jurídica:

- I Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de Empresário Individual;
- II Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, para o caso de Microempreendedor Individual MEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br;
- III Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, para os casos de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI:
- IV Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, caso a proponente seja sucursal, filial ou agência;
- V Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de Sociedade simples;
- VI Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- **VII** Ata de fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da Lei Federal N.º 5.764/71, para os casos de Cooperativa;
- VIII Documento pessoal (*CPF e RG frente e verso*) do Proprietário, Administrador ou Procurador, conforme for o caso.
- a.1.) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

b) Da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- I Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
- II Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo à respectiva sede, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o Objeto contratual:
- III Prova de regularidade (Certidão(ões) de Quitação de Tributos <u>inscritos</u> <u>E não inscritos</u> <u>em Divida Ativa</u>) <u>para com a Fazenda Nacional/INSS, Estadual (para as empresas situadas no Estado de São Paulo são duas certidões distintas, que deverão ser anexadas juntas na <u>plataforma, pois há somente um campo para CND Estadual</u>) <u>e Municipal</u> do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei.</u>
- IV Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- V Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.
- b.1.) Para a regularidade fiscal e trabalhista, serão aceitas Certidões Negativas, Positivas com Efeito de Negativa e Certidões Positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
- b.2.) Caso a proponente seja considerada isenta de tributos estaduais ou municipais relacionados ao Objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal da respectiva sede, ou outro documento equivalente que demonstre explicitamente tal isenção.

c) Da Qualificação Econômico-Financeira:

I – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante vigente, sendo possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde apresentada certidão emitida em instância competente, que certifique que a empresa encontra-se apta econômica e financeiramente a participar em procedimentos licitatórios.

d) Da Qualificação Técnica:

d.1.) *Geral:*

I – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, a ser demonstrada mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

d.2.) Específica:

d.2.1.) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigor, em nome da licitante, ou documento público que certifique/declare que a licitante é isenta nos termos de normatização do seu Estado;

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

e) Do atendimento ao Art. 7º, Inc. XXXIII, da Constituição Federal:

I – Declaração de que a proponente não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

f) Das condições específicas de habilitação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):

- f.1.) As Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), na forma da Lei Complementar N.º 123/2006, deverão apresentar todos os documentos referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.
- f.2.) A existência de restrição *relativa à regularidade fiscal* não impede que a proponente qualificada como Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.
- f.2.1.) Constatada a existência de alguma restrição <u>no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista</u>, a proponente beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006 que tiver sido declarada vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a pertinente regularização.
- f.2.1.1.) O prazo poderá ser prorrogado por igual período, *a critério da Administração*, quando requerida pela proponente declarada vencedora, *mediante apresentação de justificativa*.
- f.2.2.) A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as proponentes remanescentes para prosseguimento do Certame, observada a ordem de classificação.
- f.3.) A proponente enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), que tenha comprovado seu enquadramento e que usufrua dos benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar N.º 123/2006, estará dispensada da apresentação de da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e, se for o caso, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

VIII – DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

8.1. Da abertura da Seção Pública e da formulação de lances:

- 8.1.1. A abertura da Sessão Pública dar-se-á mediante comando da Pregoeira, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 8.1.2. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre a Pregoeira e a(s) proponente(s) ocorrerá <u>exclusivamente</u> em campo próprio do sistema eletrônico para troca de mensagens, vedada quaisquer outras espécies de comunicações, por quaisquer outros meios.
- 8.1.2.1. Durante a fase de lances a(s) proponente(s) não poderá(ão) enviar mensagens à Pregoeira; contudo, receberão as mensagens que for por ele(a) enviadas, sendo acessíveis a todos os participantes.
- 8.1.3. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 8.1.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 8.1.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que será levada a efeito somente após o seu julgamento.
- 8.1.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 8.1.5. Iniciada a etapa competitiva, as proponentes deverão encaminhar lances <u>exclusivamente</u> por meio do sistema <u>eletrônico</u>, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.1.6. É incumbência exclusiva das proponentes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 8.1.7. As proponentes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 8.1.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico.
- 8.1.7.1.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 8.1.7.2. As proponentes somente poderão oferecer lances inferiores ao último ofertado por elas mesmas.
- 8.1.7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.1.7.4. Durante o transcurso da Sessão Pública, as proponentes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação de quem o propôs.
- 8.1.7.5. Se a Pregoeira entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível deverá excluílo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
- 8.1.7.5.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85% (oitenta e cinco por cento).
- 8.1.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes para a recepção dos lances.
- 8.1.8.1. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do Certame, por meio de publicação no sítio eletrônico oficial do Município www.montesiao.mg.gov.br e na Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili, https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/, onde serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

8.2. Do modo de disputa:

- 8.2.1. Neste Processo Licitatório será adotado o modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, onde as proponentes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 8.2.1.1. No modo de disputa **ABERTO E FECHADO** a etapa de envio de lances da Sessão Pública terá duração de quinze minutos, ao fim dos quais o sistema eletrônico encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de *até dez minutos*, *aleatoriamente determinado*, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
- 8.2.1.2. Encerrado o prazo de que trata o subitem anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

superior àquela possam ofertar um <u>lance final e fechado em até cinco minutos</u>, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

- 8.2.1.2.1. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições supra descritas, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
- 8.2.1.3. Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
- 8.2.1.4. Na ausência de lance final e fechado haverá o reinício da etapa fechada para que as demais proponentes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 8.2.1.5. <u>Na hipótese de não haver proponente classificada na etapa de lance fechado</u> que atenda às exigências para habilitação, a Pregoeira poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.
- 8.2.2. Caso as proponentes não apresentem lances, concorrerão com o valor de suas propostas e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá sempre o último lance ofertado.

8.3. Do empate ficto:

- 8.3.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
- 8.3.2. Ocorrendo a situação de empate ficto, como critério de desempate, será assegurado às Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) o direito de preferência de que trata os Arts. 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
- 8.3.2.1. A Microempresa (MEI e ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 8.3.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço *inferior àquela classificada com o menor preço obtido*, <u>no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances</u>, <u>sob pena de preclusão</u>.
- 8.3.2.2. Não apresentada proposta na condição acima referida, serão convocadas as Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 8.3.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 8.3.2.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006.
- 8.3.3. Na hipótese de Licitação destinada à participação exclusiva de Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou de declaração de proponente vencedora enquadrada como Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), será dado prosseguimento ao Certame, considerando como empate apenas a ocorrência de valores idênticos, e apenas quando esse valor for ofertando por proponente que também se enquadre como Microempresas (MEI e ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP); e, nessa situação, será realizado sorteio aleatório.

d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

8.4. Da proposta vencedora:

8.4.1. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

8.5. Da negociação direta:

- 8.5.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, a Pregoeira encaminhará contraproposta à proponente que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.
- 8.5.2. A negociação será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais proponentes.

8.6. Da aceitabilidade da proposta vencedora:

- 8.6.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do Objeto.
- 8.6.2. A Pregoeira convocará a proponente para enviar, digitalmente, a proposta readequada e atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.
- 8.6.2.1. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, pela metade do prazo estabelecido, a critério da Pregoeira, desde que justificadamente solicitado, antes de findo o prazo estabelecido.

8.7. Do exame da Proposta:

- 8.7.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.
- 8.7.2. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor de referência obtido para o respectivo Objeto.
- 8.7.2.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.
- 8.7.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, a Pregoeira poderá determinar a realização de diligências para comprovação da exequibilidade e/ou esclarecer o que se precisar.
- 8.7.3.1. A Pregoeira, assistido pela Equipe de Apoio, poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações previstas no Termo de Referência, vedada a juntada de documentos e informações que deveriam constar incialmente da proposta.
- 8.7.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação e adotados os critérios supra estabelecidos.
- 8.7.4.1. Sempre que houver desclassificação de uma proposta e a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, seguindo-se a disciplina supra estabelecida, se for o caso.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

8.7.5. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

IX – DA FASE DE RECURSOS

- 9.1. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá, *durante a Sessão Pública*, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.
- 9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o Objeto à proponente declarada vencedora.
- 9.2. Diante da manifestação da intenção de recurso a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 9.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do Processo Licitatório após a Sessão Pública poderão comparecer à Divisão de Licitação, sita à Rua Maurício Zucato, nº 111, Centro, nesta Cidade de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, de segunda-feira à sexta-feira, das 9 às 16 horas.
- 9.4. Recebida a intenção de recurso, a proponente deverá apresentar as razões no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais proponentes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, contado do término do prazo da recorrente.
- 9.5. As razões e contrarrazões serão recebidas na Divisão de Licitação, sita à Rua Maurício Zucato, nº 111, Centro, nesta Cidade de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, de segunda-feira à sexta-feira, das 9 às 16 horas e/ou eletrônico pelo e-mail <u>licitação@montesiao.mg.gov.br</u>, até as 23h59min do dia do termino do recurso.
- 9.6. Caberá à Pregoeira receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à Autoridade competente para a decisão final.
- 9.6.1. Caso o recurso seja enviado para decisão da Autoridade competente, este o decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento.
- 9.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.8. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no Processo para responder pela recorrente.
- 9.9. Tendo havido recurso e transcorridos os prazos cabíveis, será emitida Decisão, a qual será dada a conhecer por meio de publicação no sítio eletrônico do Município (www.montesiao.mg.gov.br).

X – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. Caso não haja interposição de recursos a Pregoeira adjudicará o Objeto da Licitação à proponente classificada em primeiro lugar e a Autoridade competente homologará o Certame.

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

10.2. No caso de interposição de recursos, após a decisão dos mesmos, a Autoridade competente adjudicará o Objeto da Licitação à proponente vencedora e homologará o Certame.

XI – DA ATA DA SESSÃO

11.1. Da Sessão Pública deste Certame lavrar-se-á ata circunstanciada na qual será registrado o resumo das ocorrências havidas, consignando-se o rol de empresas participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas com a respectiva fundamentação, ordem de classificação provisória, lances verbais ofertados, classificação definitiva e adjudicação e eventual manifestação de interpor recurso(s).

XII – DOS PRECOS E RECURSOS UTILIZADOS

- 12.1. Os preços que vigorarão a prestação de serviços e/ou fornecimento dos itens serão os preços finais ofertados pela(s) proponente(s) vencedora(s).
- 12.2. O preço compreenderá *todos os custos*, diretos e indiretos, necessários ao fornecimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida além do valor proposto.
- 12.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas nesta cláusula, em face da superveniência de normas Federais e Municipais sobre a matéria.
- 12.4. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias dos Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

XIII – DOS TERMOS E INSTRUMENTOS VINCULANTES

13.1. Da Ata de Registro de Precos:

- 13.1.1. Homologado o presente Certame, o Município de Monte Sião / MG lavrará documento denominado **Ata de Registro de Preços**, com os preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, os quais **terão validade por 12 (doze) meses, no máximo.**
- 13.1.2. A Ata de Registro de Preços será lavrada em 2 (duas) vias destinadas a registro e arquivamento.
- 13.1.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços <u>será de 03 (três) dias contados da</u> data da convocação, que será enviada por quaisquer meios de comunicação.
- 13.1.3.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, *desde que haja tempestiva <u>e formal</u> solicitação da adjudicatária*.
- 13.1.3.2. O desatendimento ao prazo estabelecido implicará na decadência do direito à contratação, e ensejará a aplicação das sanções previstas neste Edital.
- 13.1.4. Alternativamente à assinatura presencial, a Ata de Registro de Preços poderá ser encaminhada por *e-mail* para que seja assinada e devolvida dentro do prazo estabelecido no item 13.1.3, *admitida a data de protocolo de envio*.
- 13.1.5. Quando a proponente vencedora não apresentar situação de habilitação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, ou recusar-se a assiná-la, será convocada outra proponente, *observada a ordem de classificação*, para, *feita a negociação* e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata de Registro de Precos.
- 13.1.5.1. <u>A ocorrência do previsto no item anterior ensejará a abertura de Processo Administrativo Sancionatório com fins de aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital e das demais cominações legais à adjudicatária irregular e/ou desistente.</u>



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 13.1.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão a Ata de Registro de Preços, *independente de transcrição*.
- 13.1.7. A fiscalização a ser empreendida para garantir a integral e correta execução do estabelecido na Ata de Registro de Preços ficará a cargo do responsável pela Diretoria de Administração.
- 13.1.7.1. Todos os demais Órgãos da Administração Pública, dentro de suas competências, prestarão serviço auxiliar de fiscalização, podendo, inclusive, emanar orientações técnicas e demandar a abertura de Processo Administrativo Sancionatório para apuração de fatos e possível aplicação de penalidades cabíveis.
- 13.1.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do Objeto deste Processo Licitatório.
- 13.1.9. A Registrada não poderá caucionar ou utilizar Ata de Registro de Preços firmada com o Município de Monte Sião /MG para qualquer espécie de operação financeira.

13.2. Do Contrato:

- 13.2.1. As obrigações decorrentes desta Licitação poderão consubstanciar-se em Instrumento Contratual.
- 13.2.2. O prazo para assinatura da Instrumento Contratual <u>será de 03 (três) dias contados da data da convocação</u>, que será enviada por quaisquer meios de comunicação.
- 13.2.2.1. O prazo para assinatura do Instrumento Contratual poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, *desde que haja tempestiva <u>e formal</u> solicitação da adjudicatária*.
- 13.2.2.2. O desatendimento ao prazo estabelecido implicará na decadência do direito à contratação, e ensejará a aplicação das sanções previstas neste Edital.
- 13.2.3. A assinatura presencial, o Instrumento Contratual poderá ser encaminhado por *e-mail* para que seja assinado e devolvido dentro do prazo estabelecido no item 13.2.2, <u>admitida a data</u> de protocolo de envio.
- 13.2.4. Quando a proponente vencedora não apresentar situação de habilitação regular no ato da assinatura do Instrumento Contratual, ou recusar-se a assiná-lo, será convocada outra proponente, *observada a ordem de classificação*, para, *feita a negociação* e comprovados os requisitos de habilitação, assinar o Instrumento Contratual.
- 13.2.4.1. <u>A ocorrência do previsto no item anterior ensejará a abertura de Processo Administrativo Sancionatório com fins de aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital e das demais cominações legais à adjudicatária irregular e/ou desistente.</u>
- 13.2.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Instrumento Contratual, *independente de transcrição*.
- 13.2.6. A fiscalização a ser empreendida para garantir a integral e correta execução do estabelecido no Instrumento Contratual ficará a cargo do responsável pela Diretoria de Administração.
- 13.2.6.1. Todos os demais Órgãos da Administração Pública, dentro de suas competências, prestarão serviço auxiliar de fiscalização, podendo, inclusive, emanar orientações técnicas e demandar a abertura de Processo Administrativo Sancionatório para apuração de fatos e possível aplicação de penalidades cabíveis.
- 13.2.7. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do Objeto deste Processo Licitatório.
- 13.2.8. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato firmado com o Município de Monte Sião /MG para qualquer espécie de operação financeira.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

XIV – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS

14.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

141.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá a competente da Ordem de Fornecimento (OF).

14.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 14.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 14.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretoria de Saúde no ato da solicitação.
- 14.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Contabilidade.
- 14.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com as Autorizações de fornecimento.
- 14.2.3. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 14.2.4. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.
- 14.2.5. O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em parcelas, conforme requisição a ser expedida pela Diretoria competente da Contratante.
- 14.2.6. O local designado para entrega dos produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, sendo o custo com a entrega suportado integralmente pela licitante vencedora.
- 14.2.7. O objeto da licitação será recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, para a verificação da conformidade com a especificação, e definitivamente no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante recibo passado pelo Chefe da Divisão de Almoxarifado da Prefeitura Municipal.

14.3. Da Vigência da Ata de Registro de Preços:

14.3.1. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados desde a data de sua assinatura.

14.4. Da Vigência do Contrato:

14.4.1. A vigência do Contrato oriundo deste Processo Licitatório ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.

XV – DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 15.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 15.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de realização incompleta ou defeituosa dos produtos, até a sua regularização pela Contratada.
- 15.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 15.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 15.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

XVI – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

XVII – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO OBJETO DO CONTRATO

17.1. A Contratada *não poderá* subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

18.1. Da Contratada:

- 18.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 18.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 18.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 18.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.
- 18.1.5. Reparar ou corrigir, <u>dentro do prazo estipulado pela Administração</u>, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 18.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 18.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 18.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 18.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em tabela apresentada na Sessão.

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

18.1.9.1. <u>Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado</u>.

- 18.1.10. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 18.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 18.1.12. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela Vigilância Sanitária;
- 18.1.13. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 18.1.14. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

18.2. Da Contratante:

- 18.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 18.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 18.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos</u>.

XIX - DAS PENALIDADES

19.1. Das Sanções Administrativas:

- 19.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Monte Sião / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002.
- 19.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às penalidades previstas no *caput* do Art. 86 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 19.1.3. Ocorrendo mora na execução contratual, à CONTRATADA será aplicada a multa de 0,4% (quatro décimos pontos percentuais) por dias de atraso injustificado, limitada a 05 (cinco) dias úteis e aplicada sobre o valor total atualizado do objeto da contratação.
- 19.1.4. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, sempre por circunstância que lhe seja imputável, a CONTRATADA estará sujeita a aplicação das seguintes penalidades, garantida a defesa prévia, de conformidade com o artigo 87 da Lei nº. 8.666/93:



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- a) Advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das regras estabelecidas neste Pregão para a contratação;
- b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do objeto da contratação, a critério da Administração, na ocorrência de atraso injustificado na entrega do objeto, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução;
- c) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total atualizado do objeto da contratação quando a licitante vencedora der causa à inexecução total ou parcial do contrato, por fato que lhe seja imputável, excetuada a hipótese prevista no item anterior;
- d) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Monte Sião, pelo prazo que a mesma fixar e que será arbitrado de acordo com a natureza e gravidade da falta, respeitando o limite de 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das multas;
- e) Declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo da aplicação das multas incidentes.
- 19.1.5. A penalidade de multa sujeita-se aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a administração poderá descontar do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 19.1.6. As penalidades de que tratam as letras "b" e "c" do subitem 17.2. serão aplicadas independentemente e sem prejuízo do direito da Administração de pleitear indenizações por perdas, danos e outras cabíveis.

19.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

- 19.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:
- 19.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 19.1.2.3.
- 19.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 19.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.
- 19.3. Incidirá nas mesmas penas previstas nos subitens supra a proponente vencedora que estiver impedida de assinar o Instrumento Vinculante, se recusar a fazê-lo, ou não apresentar os documentos necessários para tanto.
- 19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.
- 19.5. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.
- 19.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (**www.montesiao.mg.gov.br**).



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

XX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 20.1. O presente Edital, com todos os seus Anexos, estará disponível gratuitamente no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>) e na Empresa de Sofware UNIÃO Assessoria, Consultoria, Treinamento E Informática Ltda Portal de Compras Fiorili (https://montesiaopm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/).
- 20.2. As informações relativas à presente Licitação poderão ser obtidas na Divisão de Licitação, situada à Rua Maurício Zucato, nº 111, Centro, neste Município de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, ou pelo telefone: (35) 3465-4793, das 10 às 16 horas, ou pelo *e-mail* licitacao@montesiao.mg.gov.br, até o terceiro dia útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura da Sessão Pública.
- 20.2.1. <u>As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal</u>.
- 20.3. Fica a proponente ciente de que a apresentação proposta na Sessão implica na aceitação incondicional de <u>todas</u> as condições deste Edital e seus Anexos, não podendo invocar desconhecimento dos termos do Edital ou das disposições legais que regem a matéria para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.
- 20.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento da proponente, desde que possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da Sessão Pública.
- 20.5. As normas disciplinadoras da Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 20.6. O presente Processo Licitatório poderá ser revogado por razões de interesse público devidamente justificadas, ou anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, observado o disposto no Art. 49 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 20.6.1. A anulação do Processo Licitatório induz à anulação do Contrato.
- 20.6.2. A revogação do Processo Licitatório antes da celebração do Contrato, bem como a anulação por motivo de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar.
- 20.7. A Pregoeira ou a Autoridade competente, em qualquer fase da Licitação, poderão promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do Processo, <u>vedada a posterior inclusão de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação</u>.
- 20.7.1. O não atendimento ou não apresentação do que for solicitado em diligência poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação da proponente.
- 20.8. <u>As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação</u>.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 20.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Instrumento Vinculante, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 20.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
- 20.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Monte Sião /MG.
- 20.10. Todos os horários mencionados neste Edital são referentes ao horário oficial de Brasília, excluídas quaisquer outras variações.
- 20.11. A homologação do resultado desta Licitação <u>não implicará</u> direito à contratação.
- 20.12. As cópias físicas de quaisquer documentos deste Processo Licitatório poderão ser disponibilizadas no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante requerimento da parte interessada.
- 20.13. <u>Todas as informações apresentadas neste Ato Convocatório e seus Anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro, será considerado especificado e válido.</u>
- 20.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação vigente.
- 20.15. A Prefeitura Municipal de Monte Sião reserva-se o direito de, a qualquer tempo, solicitar a comprovação e verificar o fiel cumprimento do contrato, de propor modificações nas especificações técnicas dos produtos solicitados, visando adaptá-los à sua viabilidade, bem como complementá-los ou detalhá-los quando julgar conveniente, utilizando para tanto, elementos disponíveis e praticados no mercado.
- 20.16. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração. Devendo os órgãos e entidades que desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços manifestar seu interesse junto ao Município e caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços optar pela aceitação ou não do fornecimento, nas condições e obrigações assumidas no presente edital.
- 20.17. O foro da Comarca de Monte Sião / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da aplicação do presente Edital.

XXI – DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

- 21.1. Integram este Edital como anexos, *independente de transcrição*, os seguintes documentos:
- 21.1.1. **Anexo I** Termo de Referência;
- 21.1.2. **Anexo II** Formulário padronizado de Proposta;
- 21.1.3. **Anexo III** Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação;



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 21.1.4. **Anexo IV** Modelo de Declaração de que não emprega menor de idade;
- 21.1.5. **Anexo V** Minuta da Ata de Registro de Preços.
- 21.1.6. **Anexo VI** Minuta de Contrato.
- 21.1.7. **Anexo VII -** Declaração para microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte.

Monte Sião, 13 de julho de 2023.

DANIELI ANTONIA DOMINGUES DE FARIA Chefe da Divisão de Licitação

AMANDA GARCIA DOMINGUES
Agente de Turismo

MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO Engenheira Civil

ALLESSANDRA REGINA ALVES Pregoeira Oficial

d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 136/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1. DA DIRETORIA SOLICITANTE
- 1. Diretoria de Saúde.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DETALHADAS DO OBJETO

3.1. Descrição do produto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1 1	ABAIXADOR DE LINGUA ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID.	492	PT	4,12	2.027,04
2.	AFASTADOR FARABEUF BABY 7MM10CM AFASTADOR FARABEUF BABY 7MMX10CM	2	UN	21,01	42,02
3	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES ILT ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. FRASCO NÃO INFERIOR À 1.000ML	2	LT	5,91	11,82
4	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 60X06 AGULHA DE RAQUI BABCOCK 60 X 06.	2	UN	0,97	1,94
- 5	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 70X07 AGULHA DE RAQUI BABCOCK 70 X 07	2	UN	0,63	1,26
6	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 80X08 AGULHA DE RAQUI BABCOCK 80 X 08.	2	UN	1,14	2,28
7	AGULHA DESCARTAVEL 13X4 5MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 13X4,5MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	697	CX	15,10	10.524,70
8	AGULHA DESCARTAVEL 20X5 5MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 20X5,5MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	360	CX	13,58	4.888,80
9	AGULHA DESCARTAVEL 25X6 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X6,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	349	CX	13,54	4.725,46
10	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	423	CX	15,08	6.378,84
1 11	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X8,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	156	CX	13,41	2.091,96
12	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X7,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	290	CX	14,32	4.152,80
13	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X8,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	286	CX	11,95	3.417,70



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

				T	
14	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 0MM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	671	CX	12,85	8.622,35
15	ALCOOL 92 8 1 LITRO ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92,8 INPM 96° GL. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	1300	UN	9,08	11.804,00
16	ALCOOL ABSOLUT 99 5 1000ML ALCOOL ABSOLUTO LIQUIDO 99,5%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	178	LT	8,04	1.431,12
17	ALCOOL ETILICO 70 ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML	2121	LT	5,15	10.923,15
18	ALCOOL IODADO ÁLCOOL IODADO LIQUIDO 0,1%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	2	FR	29,29	58,58
19	ALGODAO HIDROFILO 500GR ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS.	607	UN	17,69	10.737,83
20	ALMOTOLIA AMBAR 250ML ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR, BICO RETO, COM 250 ML GRADUADA.	150	UN	2,75	412,50
21	ALMOTOLIA AMBAR 500ML	96	UN	4,30	412,80
22	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR, BICO RETO, COM 500 ML GRADUADA. ALMOTOLIA CLARA 250ML	102	UN	2,51	256,02
23	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA, BICO RETO, COM 250 ML GRADUADA. ALMOTOLIA CLARA 500 ML	71	UN	3,15	223,65
	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA, BICO RETO, COM 500 ML GRADUADA. APARELHO DE PRESSÃO ADULTO- FECHO METAL	,,		3,13	223,03
24	APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECHO DE METAL. COM BOLSA DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE; BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL COM FECHO EM METAL; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.	28	UN	85,09	2.382,52
	APARELHO DE PRESSAO ADULTO OB APARELHO DE PRESSAO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO COM BOLSA DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE; BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL COM FECHO EM VELCRO; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VÁLVULA" QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.	17	UN	74,55	1.267,35
	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO. COM BOLSA DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE; BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL COM FECHO EM METAL; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.	14	UN	67,02	938,28
27	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. DESING MODERNO E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE; MEMÓRIA DAS ÚLTIMAS 60 MEDIÇÕES; REGISTRO DE DATA/HORA E ALARME; INDICADOR DE NÍVEL DE PRESSÃO DE ACORDO COM A OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE); TOTALMENTE AUTOMÁTICO; DIÂMETRO DA BRAÇADEIRA ENTRE 22 X 32CM; MÉDIA DE MEDIÇÕES; INDICADOR DE PILHA FRACA NO VISOR; PORTARIA DO INMETRO № 258 DE 26/12/2012; DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELA ANVISA/MS; NÚMERO DE CADASTRO DA ANVISA 10343209008. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESCALA: 30MMHG ~ 280MMHG. RESOLUÇÃO: 1MMHG. EXATIDÃO DA PRESSÃO: +/- 3MMHG. PULSAÇÃO: 40 ~ 200 BATIMENTOS/MIN. DIMENSÕES MÁXIMAS: 59 X 128 X 150CM. ALIMENTAÇÃO: 04 PILHAS TIPO AA 1,5V.		UN	156,41	3.441,02
28	APARELHO PRESSAO ADULTO APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECHO DE VELCRO. COM BOLSA DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE; BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL COM FECHO EM VELCRO; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO. ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 06C	46	UN	87,00 7,13	4.002,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	TIPLINI DE 17 CODITO OPTODEDICO MEDIDI CASTA VIA PARAMENTA DE 18 COMPANIO DE 18 C			1	ı
	TADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 06CMX1,8M. PACOTE NAO INFERIOR A 12 NID.				
30 A	TADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10C TADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 10CMX1,8M. PACOTE NAO INFERIOR A 12 NID.	71	РТ	6,03	428,13
31 A	TADURA ALGODAO ORTOPEDICO 12C TADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 12CMX1,8M. PACOTE NAO INFERIOR A 12 NID.	40	PT	6,39	255,60
32 A	TADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15C TADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 15CMX1,8M. PACOTE NAO INFERIOR A 12 NID.	26	РТ	8,18	212,68
33 18 L0	TADURA DE CREPE 10CM TADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 80 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO ONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 NID.	1581	PT	16,79	26.544,99
34 18 L	TADURA DE CREPE 12CM TADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 80 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO ONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 NID.	1140	PT	35,25	40.185,00
35 18 L	TADURA DE CREPE 15CM TADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 80 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO ONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 NID.	1480	PT	25,27	37.399,60
36 18 L	TADURA DE CREPE 20CM TADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 80 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO ONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 NID.	1290	PT	10,08	13.003,20
37 18 L	TADURA DE CREPE 6CM TADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 6 CM DE LARGURA X 80 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO ONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 NID.	1380	PT	4,25	5.865,00
A M IN % 38 IN E C	TADURA GESSADA 10CM TADURA GESSADA 10CMX3M. ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULACAO ESPECIAL E IINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM MPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLES 100 ALGODAO E POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. SAO NDICADAS PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZACAO, ONDE A FIXACAO RAPIDA FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, ORRECOES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SAO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE CONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. CAIXA NAO VIERIOR A 20 UNID.	20	CX	36,13	722,60
A A M IN 39 % R C	TADURA GESSADA 15CM TADURA GESSADA 15CMX3M. ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULACAO ESPECIAL E IINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM MPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLES 100 ALGODAO E POSSUI LATERAL COM CORTE TAMANHO DE IMOBILIZACAO, ONDE A FIXACAO APIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, ORRECOES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SAO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE CONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. CAIXA NAO NFERIOR A 20 UNID.	30	CX	60,73	1.821,90
40 A	TADURA GESSADA 20 CM TADURA GESSADA 20 CM X 4 M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO , CORTE SINUOSO NAS ATERIAIS PARA EVITAR DESFIAMENTO, CAIXA COM 20 UNIDADES.	30	CX	81,47	2.444,10
41 A N	TADURA GESSADA 8 CM TADURA GESSADA 8 CM X 2 M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, COM CORTE SINUOSO AS LATERAIS PARA EVITAR DESFIAMENTO. 20 UNIDADES	10	CX	39,05	390,50
42 A Pl D IN	VENTAL PLUMBÍFERO VENTAL DE CHUMBO. AVENTAL PADRÃO 0,50MMPB NORMATIZADO C/CA 110X60CM LUMBÍFERO. AVENTAL PADRÃO 110X60CM PARA PROFISSIONAL, COM PROTEÇÃO NA FRENTE E 0,50MMPB E COM PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25MMPB. ACABAMENTO EM NYLON MPERMEÁVEL. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2004. LARGURA:600 MM OMPRIMENTO:1100 MM.	1	UN	1.731,53	1.731,53
	VENTAL PARA PACIENTE 30GR	350	PT	26,93	9.425,50



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	AVENTAL PARA PACIENTES 30GR COR AZUL. PACOTE NAO INFERIOR A 10 UNID.			<u> </u>	
	BACIA DE INOX 30 CM		775-	107.6	1.010.55
44	BACIA DE INOX 30CM	14	UN	137,04	1.918,56
45	BACIA INOX 32 CM	11	UN	128,98	1.418,78
	BACIA DE INOX 32CM BALDE ACO INOX				, , ,
46	BALDE DE INOX COM TAMPA PARA ALGODÃO. TAMBOR 20 X 16 CM.	5	UN	287,81	1.439,05
	COLAR CERVICAL INFANTIL FECHO EM VELCRO				
	COLAR CERVICAL INFANTIL. FECHO EM VELCRO; PRODUZIDO EM POLIESTIRENO, REVESTIDO				
	EM EVA, MAIS RESISTENTE E CONFORTÁVEL, TAMANHO PODER IDENTIFICADO PELA COR DO	30	UN	22.00	697.00
	VELCRO, SEGUINDA A TABELA DE CORES UNIVERSAL DOS COLARES CERVICAIS, POSSUI SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA PARA O QUEIXO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALLPACÃO	30	UN	22,90	687,00
	E VENTILAÇÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO				
	CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, USO ÚNICO.				
112	BANDEJA DE INOX 21X11X3 5 CM	9	UN	76,60	689,40
	BANDEJA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO, COM MEDIDAS NÃO INFERIORES À 21 X 11 X 3,5CM BANDEJA DE INOX 25 X 16 X 3 CM			<u> </u>	,
49	BANDEJA INOX LISA 25 X 16 X 3 CM	14	UN	79,38	1.111,32
	BANDEJA INOX 22X12X1 0CM	12	TINI	57.46	746.00
	BANDEJA INOX LISA 22 X 12 X 1 CM	13	UN	57,46	746,98
51	BENZINA 1 000ML	2	FR	27,35	54,70
	BENZINA 1000ML. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. IMOBILIZADOR HEAD BLOCK PARA CABECA				
	IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK ADULTO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM				
	ESPUMA NBR E EM MATERIAIS PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDADE, TOTALMENTE	20	UN	104,90	2.098,00
	IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. FACILMENTE ADAPTÁVEL A TODOS OS MODELOS DE PRANCHAS	20	UN	104,90	2.098,00
	DE IMOBILIZAÇÃO DISPONÍVEIS NO MERCADO. POSSUI ABERTURAS DE 6CM DE DIÂMETRO NAS LATERAIS DOS BLOCOS PARA PERMITIR A MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE.				
	BOBINA PAPEL ECG 215MM X 30M				
53	BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE 2000 BIONET, 215MM X 30M.	128	UN	23,09	2.955,52
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 10				
	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR, CONFECCIONADO EM	130	UN	73,56	9.562,80
	PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO, TAMANHO 100MMX100M. BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20				
	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR, CONFECCIONADO EM	192	UN	139,57	26.797,44
	PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO, TAMANHO 200MMX100M.			,	,
56	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL	33	UN	10,64	351,12
	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG 58MM X 16MM X 30M. BOLSA COLETORA URINA SIST FECH			,	
57	BOLSA COLETORA URINA SIST FECH BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	735	UN	4,28	3.145,80
	CABO DE BISTURI N 03	14	TINI	0.02	126.42
38	CABO DE BISTURI № 3	14	UN	9,03	126,42
59	CABO DE BISTURI N 04	8	UN	7,32	58,56
	CABO DE BISTURI Nº 4 CABO DE BISTURI N 07				
60	CABO DE BISTURI Nº 7	6	UN	21,59	129,54
61	CADARCO PARA TRAQUEOSTOMIA	252	UN	45,23	11.397,96
01	CADARCO PARA TRAQUEOSTOMIA - CADARCO PARA ENTUBACAO - 10MM COM 100M.	232	011	73,23	11.371,70
62	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 18X08X03 PERFURADA CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 18X08X03 PERFURADA	1	UN	92,02	92,02
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 18X08X05				
63	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 18X08X05	1	UN	93,77	93,77
6.4	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 28X14X06	1	UN	215,38	215,38
	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 28X14X06	•	511	213,30	213,30
65	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 20X10X05 CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 20X10X05	1	UN	89,48	89,48
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 20X12X06 PERFURADA		775	100.00	100.60
66	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 20X12X06 PERFURADA	1	UN	189,90	189,90
67	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 36X22X09	1	UN	515,06	515,06
<u> </u>	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 36X22X09 CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 42X28X12			,	,
68	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 42X28X12 CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 42X28X12	1	UN	990,75	990,75
60	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 32X16X08	1	LINT	201.46	201.46
69	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 32X16X08	1	UN	291,46	291,46
70	CAIXA TERMICA 23 LITROS MATERIAL, ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU	-	TINT	405.47	2.027.25
70	CAIXA TERMICA 23 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 40 X 30 X 34 CM. CAPACIDADE: 23	5	UN	405,47	2.027,35
<u> </u>	A SECRETATION, ELTRE DE CIC. DIMENSOLS (C.A. E.A.A). 40 A 30 A 34 CM. CAFACIDADE. 23			1	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	LITROS.	1	1		
-	CAIXA TERMICA 45 LT		1		
	CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU				
71	(POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 CM. CAPACIDADE: 45	5	UN	379,00	1.895,00
	LITROS.		1		
-	CAIXA TERMICA POLIURETANO 15L		-		
	CAIXA TERMICA POLIURETANO 13L CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA: CAPACIDADE 15				
	LITROS; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5;				
	DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5; ALÇA EM PP				
72	(POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD		TINI	454.20	1 017 10
72	(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE); ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO); DADOS DO		UN	454,28	1.817,12
	TERMÔMETRO: FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C°F; PRECISÃO ±1°C°F; RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C; PILHA 1X 1,5 AA; MEDIDAS APROXIMADAS DO				
	PRODUTO 60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50CM; PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TERMÔMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA;				
	FUNÇÃO °C/°F; RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL.				
	CAMPO DUPLO MEDIO 0,70 X 0,70CM				
	CAMPO DUPLO MÉDIO (,70 X 0,70CM) CAMPO DUPLO MÉDIO (PARA ENVOLVER PACOTES, BANDEJAS); TECIDO E COMPOSIÇÃO:				
73	POLIBRIM-67% ALGODÃO E 33% POLIESTER; Nº FIOS GRAMATURA: 240G/M²; MEDIDAS:	200	UN	21,42	4.284,00
	POLIBRIM-6/% ALGODAO E 33% POLIESTER; Nº FIOS GRAMATURA: 240G/M²; MEDIDAS: 0.70X0,70M.				
-	U, 70AU, 70M. CAMPO CIRURGICO 40X40 CM				
74	CAMPO CIRURGICO 40X40 CM CAMPO CIRÚRGICO 40X40CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS	402	UN	4,21	1.692,42
-	CANETA LANCETADORA		1		
75	CANETA LANCETADORA CANETA LANCETADORA PARA LANCETAS 28 G	500	UN	7,52	3.760,00
—	CANULAS OROFARINGEAS DE GUEDEL - CONJ. COMPLETO 8 UNID		 		
	CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE GUEDEL - CONJUNTO COMPLETO, KIT COM 8 UNIDADES.				
	TAMANHOS: N° 000 - 40MM ROSA; N° 00 - 50MM AZUL; N° 0 - 60MM PRETA; N° 1 - 70MM BRANCA;				
	N° 2 - 80MM VERDE; N° 3 - 90MM AMARELA; N° 4 - 100MM VERMELHA; N° 5 - 110MM LARANJA.		1		
76	AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS E PRODUZIDAS PARA USO EM PACIENTES	5	KT	60,61	303.05
	QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS QUE HAJA				
	NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO PRINCIPAL MANTER A				
	LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PARA PROTEGER O TUBO				
	ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.				
	CÂNULA SHILEY S/CUFF Nº 4,5				
77	CANULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA. PVC, TAMANHO: 4,5, S/BALÃO S/FENESTRA,	12	UN	758,38	9.100,56
	DIMENSÕES INTERNO: 4,5MM, DIMENSÕES EXTERNO: 6,5MM, COMPRIMENTO: 42MM.				
	FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTATICO		<u> </u>		
	POSSUI FILTRO ELETROSTÁTICO, ANTI-BACTÉRIAS PARA CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS. AJUDA		1		
	A PROTEGER OS PACIENTES, EQUIPAMENTOS E OPERADORES HOSPITALARES DA				
	CONTAMINAÇÃO CRUZADA, AO MESMO TEMPO EM QUE MINIMIZA A PERDA DE CALOR E		1		
	UMIDADE DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO PACIENTE. OS DISPOSITIVOS TÊM UM CONECTOR		****	15.10	75400
78	LUER-LOCK, UMA TAMPA LUER-LOCK E UM PORTA-TAMPA NÃO ROSCADO, PARA UTILIZAÇÃO		UN	15,48	774,00
	DURANTE A MONITORIZAÇÃO DE CO2. INDICADO PARA USO PROXIMAL AO EQUIPAMENTO DE				
	VENTILAÇÃO MECÂNICA (LINHA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA); RECOMENDADO VT 300 A I500ML; ESPAÇO MORTO 99 ML; CONEXÃO PARA CAPNÓGRAFO; MEMBRANA HIDROFÓBICA;		1		
	ISOUML; ESPAÇO MORTO 99 ML; CONEXAO PARA CAPNOGRAFO; MEMBRANA HIDROFOBICA; EFICIÊNCIA DE FILTRACÃO VIRAL E BACTERIANA > 99.99%. RESISTÊNCIA AO FLUXO: 1,6 CM				
	H2O ATÉ 60 L/MIN; EMBALAGEM ESTÉRIL.				
	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 2				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM				
79	ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS	10	UN	270,15	2.701,50
	QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR			., -	
	POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS. REUTILIZÁVEL.				
	MASCARA LARINGEA RECICLAVEL Nº 1.5				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM				
80	ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS		UN	231,97	2.319,70
	QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR				
	POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS				
81	CATETER INTRAVENODO Nº 16	224	UN	0,98	219,52
01	CATETER INTRAVENOSO N. 16, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	-27	0.1	0,20	217,52
	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16G 12 ADULTO				
	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL				
82	16 G 12 ADULTO AMARELA. CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16GA X 12IN ADULTO.	20	UN	2,18	43,60
	CONECTOR LUER-LOK CODIFICADO POR CORES. CATETER EM BIOMATERIAL VIALON.				
	SUPORTE PARA AGULHA COM FORMATO ANATOMICO. MEDIDAS: ESPESSURA: * AGULHA: 2,1				
	MM. * CATETER: 1,7 MM. COMPRIMENTO: * AGULHA: 5,1 CM. * CATETER: 30,5 CM. CATETER INTRAVENOSO N° 14		-		
83	CATETER INTRAVENOSO Nº 14 CATETER INTRAVENOSO N. 14, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	220	UN	1,34	294,80
		444	UN	1,37	608,28
84	CATETER INTRAVENOSO NO 18				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	CATETED INTO AVENIOGO N. 10. CATETED DE GEGUIDANGA EMPIONATEDIAN VIALON			1	
	CATETER INTRAVENOSO N. 18, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON. CATETER INTRAVENOSO NO 20				
25	CATETER INTRAVENOSO NO 20 CATETER INTRAVENOSO N. 20, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	2644	UN	1,27	3.357,88
	CATETER INTRAVENOSO NO 22	3168	UN	1,50	4.752,00
	CATETER INTRAVENOSO N. 22, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	2100	OIN	1,50	7.732,00
87	CATETER INTRAVENOSO NO 24 CATETER INTRAVENOSO N. 24, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	4168	UN	1,08	4.501,44
	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 3				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM				
	ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	10	UN	314,56	3.145,60
	QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS. REUTILIZÁVEL.				
	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 4				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM				
	ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR		UN	326,17	3.261,70
	POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS. REUTILIZÁVEL.				
	LACRE PLASTICO NYLON DE SEGURANÇA				
	LACRE PLASTICO DE SEGURANÇA, EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO, MEDIDA: 16 CM	1	PT	27,07	27,07
	(PONTA A PONTA). PCT COM 200 UNIDADES. MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL N° 5				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM				
	ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS		UN	298,70	2.987,00
	QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS, REUTILIZÁVEL.				
	CATETER NASAL N 4			0.71	44.00
	CATETER NASAL № 4	20	UN	0,71	14,20
93	CATETER NASAL N 6	30	UN	0,91	27,30
	CATETER NASAL № 6 CATETER NASAL N 8				
94	CATETER NASAL Nº 8	20	UN	0,68	13,60
95	CATETER NASAL N10	20	UN	0,78	15,60
	CATETER NASAL № 10 CATETER NASAL TIPO OCULOS				
96	CATETER NASAL TIPO OCULOS.	1024	UN	1,15	1.177,60
	COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1				
	COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 PARA RESGATE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE (PP/P/M E G). IDEAL PARA IMOBILIZAÇÃO				
	REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NIVEIS DE AJUSTE (PP/P/M E G). IDEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE ETC. CONFECCIONADO EM MATERIAL	30	UN	47,23	1.416,90
	INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO. POSSUI			,	
	ABERTURA DE ACESSO À TRAQUÉIA E PULSOS CAROÍDEOS. ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA)				
	POSSUI DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. COLCHAO HOSPITALAR				
	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL. ESPUMA D28 - DIMENSÕES				
	APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,78 X 0,12 CM. TIPO DE COLCHÃO:	5	UN	488,37	2.441,85
	ESPUMA 100% POLIURETANO. CERTIFICADO PELO INMETRO COM REGISTRO: 002139/2014. REVESTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA.				
	COLETOR DE MATER PERFCORT 13L	4050			
	COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS.	1850	UN	5,31	9.823,50
	CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM				
	CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉIAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL,				
100	COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE. MONTADO E	10	UN	525,85	5.258,50
	TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE;-				
	REUTILIZÁVEL. COLETOR DE MATER PERFCORT 7LT				
1 101	COLETOR DE MATER PERICORT 7L1 COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS.	650	UN	4,38	2.847,00
102	COLETOR UNIVERSAL	250	UN	0,62	155,00
	COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO			-,02	,00
	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA				
	TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE				
	VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE,	380	UN	0,39	148,20
	ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE				
	SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO.				
104	COMADRE DE INOX	3	UN	191,54	574,62
	COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM.				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO DE BOA CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS. EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE COM FILTRO EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM 16630 UN 2,04 33.925,20 RESPIRO DE AR. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÁMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
A SUND.	105		47900	рт	0.36	17 244 00
100 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7.3 X 7.5 CM, S DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO INFERIOR A 95/01/20 95/17/20 90 CNID.	103		47900	11	0,30	17.244,00
SOUND. CONUMNO AUXILIAR PAPANICOLAU. INT COMPOSTO POR 1 ESCOVA CERVICAL. COM A SCREADS BY E. CON MUN FORMATO LEVEMBER CONICO, FABRICADA EM FIGS DE NYLON COM CONTROL OF A CONTROL EXPENSIVE CONTROL OF A C				-	4	
CONINDO AUXILIAR PARANICOLAU ST. AUXILIAR PARA PARANICOLAU ST. AUXILIAR PARA PARANICOLAU ST. COMPANICOLAU ST. COMPANI	106		5960	PT	16,06	95.717,60
CFEDAS DE 2 CM NUM FORMATO LEVEMENTE CONTCO, FABRICADA EM PIOS DE NYLON COM POSTA PROFICIO AE HASTE ELASTICA COM IG COM PIO COM DE COMPRIMENTO TOTAL 18 CM; 1 ESPATULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA, COM 19 CM DE COMPRIMENTO. STERLI POS OXIDO DE ETILLE NO SUDO DE ETILLE NO (ETID. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME EM POLICIPIO CONTROL PROFILE NO COMPO PARA INALADOR. COPO PARA I						
107 PONTA PROTICCIDA E HASTE PLASTICA COM I GC MDE COMPREMENTO TOTAL 4520 CJ 2,40 10.868,00						
18 CM: ISPATULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA, COM 19 CAN DE COMPRIMENTO, ESTERLI POR OXIDO DE ETILLE NO (ETO). EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME EM POLIEFILE PRO (STOR) OF METALIZA DE METALIZA DE MATERIA PRE CRAU CIRURGICO E FILME EM POLIEFILE PRO (SOPO PARA INALADOR: COPO	107			CI	2.40	10.848.00
DOLEPHILENOPOLIPROPILENO. CORP PLASTICO PARA INALADORES E NEBULIZADORES. COR CORP PARA INALADOR - COPO PLASTICO PARA INALADORES E NEBULIZADORES. COR COPO PARA INALADOR - COPO PLASTICO PARA INALADORES E NEBULIZADORES. COR CORP PARA INALADOR - COPO PLASTICO PARA INALADORES E NEBULIZADORES. COR CORP PARA INALADOR - COPO PLASTICO PARA INALADORES E NEBULIZADORES. COR CORP PARA INALADOR - COPO PLASTICO PARA INALADORES E NEBULIZADORES. COR CORP PARA INALADORES E NEBULIZADORES. COR CORP PARA INALADORES E NEBULIZADORES. COR CORP PARA INALADORES. CORP PARA I	107		4320	CJ	2,40	10.040,00
CORP PARA INALADOR CORP PLÁSTICO PARA INALADORES E NEBULIZADORES, COR CORP PARA MAIADOR - CORP PLÁSTICO PARA INALADORES E NEBULIZADORES, COR CORP PRODUTO ANTIRACTERIANO E REITILIZÁVEL. 1.1		· · ·				
100 100						
TRANSPARENTE PARA MAION FACILIDADE NA VISUALIZAÇÃO DA DOSE DE MEDICAMENTO PRODUTO ANTIBACTERIANO E RECITLIZÁVEL	100		60	LINI	26.60	1 506 00
100 CUBA-RIM INOX CUBA-RIM INOX CUBA-RIM INOX 500 CUBA REDONDA INOX 9CM 15 UN 23,80 357,00 110 CUBA REDONDA INOX 09X4,5CM DE DIAMETRO, CAPACIDADE 240ML 15 UN 23,80 357,00 111 CUBA REDONDA INOX 09X4,5CM DE DIAMETRO, CAPACIDADE 240ML 15 UN 23,80 357,00 112 CUBA RETANGULAR INOX 30X 30X 01CM CUBATIVE PARA CATTETER GAZE AMD ANTIMICROBIANA EXCILON. TAMANHO: 05 X 05 CM CUBATIVE PARA CATTETER GAZE AMD ANTIMICROBIANA EXCILON. TAMANHO: 05 X 05 CM CUBATIVE PARA CATTETER GAZE AMD ANTIMICROBIANA SÃO IMPREGNADOS CUBATIVE PARA CATTETER C			00	UN	20,00	1.390,00
100						
100 CUBA REDONDA NOX. 09X4.5CM DE DIAMETRO, CAPACIDADE 240ML.	109		11	UN	48,70	535,70
111 CUBA RETANGULAR INOX 30 X 20 X 04CM 2 UN 79,19 158,38	110		15	UN	23,80	357,00
111 CUBA RETANGULAR INOX 30 X 20 X 04CM CURATIVO PARA CATETER GAZE EXCILON 05 X 05 CM CURATIVO PARA CATETER GAZE EXCILON 05 X 05 CM CURATIVO PARA CATETER GAZE EXCILON 05 X 05 CM CURATIVO PARA CATETER GAZE AMD ANTIMICROBIANA SAO IMPREGNADOS COM PHIM (POLHEKAMETILENO BIQUANIDA). UM PODERSOS ANTI-SÉPTICA, AMPLA EFICÁCIA CONTRA BACTERIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS MICROORGANISMOS INCLUISDO ALGUMAS ESTRIPES MULTRERSISTENTES, COMO A MRSA. DIPORTO ALGUMAS ESTRIPES MULTRERSISTENTES, COMO A MRSA. DIPORTO DE CONTROL UTENIO DE COBRE 90 UN 83.88 7.549.20						·
CURATIVO PARA CATETER GAZE AMD ANTIMICROBIANA EXCILON. TAMANHO: 65 X 05 CM PACOTE COM 2 LUNDADES. ESPONJAS DE DRENAGEM ANTIMICROBIANA SÃO IMPREGIADOS COM PIMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA), UM PODEROSO ANTI-SÉPTICO, AMPLA FERRICACIA CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS MICROORGANISMOS (INCLUNDO ALGUMAS ESTIRRES MULT-RESISTERTES, COMO A MESA. PUBLICATIVO INTRA UTERINO DIU DIU - DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE 90 UN 83.88 7.549,20	111		2	UN	79,19	158,38
112 2007 2						
112 COM PHMB (POLIHEXAMISTILENO BIGUANIDA), UM PODEROSO ANTI-SÉPTICO, AMPLA EFICÁCIA CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS MICROORGANISMOS INCLUINDO ALGUMAS ESTIRPES MULTI-RESISTENTES, COMO A MISSA. 113 DISPOSITIVO INTRA UTERINO DEU DIU DIU DISPOSITIVO INTRA UTERINO DEU DIU DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE 114 DEENO PENROSE SEM GAZE NO 1 115 DIRENO PENROSE SEM GAZE NO 1 116 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 2 117 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 2 118 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 2 119 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 3 110 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 3 110 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 3 111 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 3 112 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 3 113 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 3 114 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 3 115 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 3 116 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 3 117 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 4 118 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. 118 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. 118 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. 119 DELETRODOS COM GEL 110 ELETRODOS COM GEL 110 ELETRODOS COM GEL 111 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. 112 ELETRODOS COM GEL 114 ELETRODO SEM GAZE NO 4 115 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 116 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 117 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 118 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. 119 DERNO PENROSE SEM GAZE NO 4 110 UN 5.81 120 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 120 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 121 EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE COM FILTRO 122 EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE COM FILTRO 123 EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE COM FILTRO 124 EQUIPO MACRO GOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO GOTES A COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM 16630 UN 2.04 124 EQUIPO DA MACRO GOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO GOTES ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO GOTES						
INCLUINDO ALGUMAS ESTIRPES MULTI-RESISTENTES, COMO A MRSA. 90 UN 83,88 7,549,20	112	COM PHMB (POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA), UM PODEROSO ANTI-SÉPTICO, AMPLA	202	PT	6,50	1.313,00
113 DIEPOSITIVO INTRA UTERINO DIU 101 DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE 90 UN 83,88 7.549,20 114 DIENO PENROSE SEM GAZE NO 1 DIENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE NO 2 11.75 115 DIENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE NO 2 2.05 71,75 116 DIENO PENROSE SEM GAZE NO 3 DIENO PENROSE SEM GAZE NO 3 2.35 UN 2.35 82,25 116 DIENO PENROSE SEM GAZE NO 3 DIENO PENROSE SEM GAZE NO 3 DIENO PENROSE SEM GAZE NO 3 DIENO PENROSE SEM GAZE NO 4 DIENO PENROSE SEM GAZE NO 4 DIENO PENROSE SEMERIL SEM GAZE N° 3 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 35 UN 3.26 114,10 117 DIENO PENROSE SEM GAZE NO 4 DIENO PENROSE SEMERIL SEM GAZE N° 4 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 35 UN 3.47 121,45 118 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL 22 UN 28,84 634,48 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL 22 UN 28,84 634,48 ELETRODO COM GEL ADULTO/INFANTIL DESCARTAVEL COM DORSO DE MICROPORE, ADESIVO ACRELICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CIORETO DE BOA CONDUTIVIDADE 5720 UN 0.39 2.230,80 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 4120 UN 1,21 4.985,20 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 4120 UN 1,21 4.985,20 EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EDUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONFECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL TONIXÃO ACIDENTAL COM ACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONFECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL TONIXÃO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO ISOCM: EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INUSAO INJETOR LA						
DIL-DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE DRENO PENROSE ES ME GAZE NO 1 DRENO PENROSE ESTÉRIL. SEM GAZE NO 1 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 35 UN 2.05 71.75		·				
DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE N° 1 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 35	113		90	UN	83,88	7.549,20
DRENO PENROSE SEM GAZE NO 2 DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE N° 2 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 35 UN	114		35	UN	2,05	71,75
DRENO PENROSE ESTERIL SEM GAZE N° 3 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 116 DRENO PENROSE ESM GAZE NO 3 DRENO PENROSE ESM GAZE NO 3 DRENO PENROSE SEM GAZE NO 4 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL ELETRODO S COM GEL ELETRODOS C						
DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE Nº 3 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 117 DRENO PENROSE SEM GAZE NO 4 DRENO PENROSE SEM GAZE NO 4 DRENO PENROSE SEMÉRIL SEM GAZE NO 4 DRENO PENROSE SEMÉRIL SEM GAZE NO 4 DRENO PENROSE SEMÉRIL SEM GAZE Nº 4 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 118 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. 119 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. 110 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. 1119 ELETRODO S COM GEL ADULTO/INFANTIL DESCARTAVEL COM DORSO DE MICROPORE, ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO DE BOA CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS. 120 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 121 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 122 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 123 EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE 124 EQUIPO MACROGOTAS POSOR 125 EQUIPO MACROGOTAS POSOR 126 EQUIPO DE ARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM RESPIRO DE AR. 127 EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 128 EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 128 PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÕES CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 129 PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM EXCENDENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES (PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO: CÂMARA FLEXÍVEL 120 PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO: CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA): DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE: CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO			35	UN	2,35	82,25
DRENO PENROSE SEM GAZE NO 4 DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE N° 4 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 118 ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. ELETRODO SUCCAO PERICORDIAL. ELETRODOS COM GEL ELETRODOS COM GEL ELETRODOS COM GEL ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO DE BOA CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS. 120 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 121 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 122 EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 123 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 124 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 125 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 126 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 127 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 128 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 129 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 120 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 121 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO ACIDADA POR ACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO ACIDADA POR PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACCIDENTAL COM ACCIDENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL 7910 UN 3,59 28.396,90 28.396,90 28.396,90 28.396,90 28.396,90 28.396,90 28.396,90 29.01 FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO ISOCM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA IS MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NER ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO AD PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO AD PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO AD PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO AD PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE	116		35	UN	3,26	114,10
DRENO PENROSE ESTERIL SEM GAZE.N° 4 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE LETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. ELETRODOS COM GEL ELETRODOS COM GEL ELETRODOS COM GEL ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO DE BOA CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS. EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 123 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 124 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 125 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 126 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 127 EQUIPO MACRO GOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 128 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL 129 PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACCIDENTAL COM ACCIDENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA PARA 129 VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACCIDENTAL ACCIDENTAL ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃOS ENTERALS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO ISOCM: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA IS MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO AD PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO AD PLEXA DA LIBERTURA IS MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTE			35	LINI	3 //7	121.45
ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL. ELETRODOS COM GEL ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO DE BOA CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS. EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM RESPIRO DE AR. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA. 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE FUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO			33	011	3,47	121,43
ELETRODOS COM GEL ELETRODOS COM GEL ADULTO/INFANTIL DESCARTAVEL COM DORSO DE MICROPORE. ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO DE BOA CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS. 120 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 121 EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM RESPIRO DE AR. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE ACORDO COM A NORMA NER ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÁMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO), TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO	1118		22	UN	28,84	634,48
ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO DE BOA CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS. 120 EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS 121 EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE COM FILTRO EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM 16630 UN 2,04 33.925,20 RESPIRO DE AR. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÁMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS. EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE COM FILTRO 10 UN 5,81 58,10 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO EQUIPO MACRO GOTAS P SORO RESPIRO DE AR. EQUIPO MACRO GOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO: CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO	1119	·	5720	UN	0,39	2.230,80
EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE COM FILTRO EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM 16630 UN 2,04 33.925,20 RESPIRO DE AR. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM 16630 UN 2,04 33.925,20 RESPIRO DE AR. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL 7910 UN 3,59 28.396,90 PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO	120		4120	UN	1.21	4 985 20
EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE COM FILTRO EQUIPO MACRO GOTAS P SORO 122 EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM 16630 UN 2,04 33.925,20 RESPIRO DE AR. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL 7910 UN 3,59 28.396,90 ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO			.120		1,21	1.505,20
122 EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA PERFURANTE COM RESPIRO DE AR. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO	121	·	10	UN	5,81	58,10
RESPIRO DE AR. EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO			16630	UN	2,04	33.925,20
DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: 123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
123 LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO	123	LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL		UN	3,59	28.396,90
ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
DE SOLUÇÕES ENTERAIS. EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO		DE SOLUÇÕES ENTERAIS.				
LÂNCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA 124 VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE 100 UN 3,78 378,00 ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO						
ACORDO CÓM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO		LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA				
FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO			100	UN	3,78	378,00
		VENOSO. MACROGOTAS (20 GOTAS = 1 ML) OU MICROGOTAS (60 GOTAS = 1 ML); INJETOR				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

ATTENDED				1	1	T 1
RECPIENTE ESPECIFICO ATÉ O DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. O ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO SE DÁ FOR MEIO DA PINÇA ROLETE.		LATERAL ISENTO DE LÁTEX, COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA-				
SOLUÇÃO SE DÁ POR MEIO DA GRAVIDADE IL A REGULAGEM DO GOTEJAMENTO SE DÁ POR MEIO DA PINÇA ROLETE.						
MEIO DA INNCA ROLETE						
EQUIPO PYC PARA SOLUCOES PARENTERAIS EQI. P 7LF 2001 COMPATIVEL COM A BOMBA DE 10						
125 EQUIPO PYC PARA SOLUCIOES PARENTERAIS EQL P 7LF 2001 COMPATIVEL COM A BOMBA DE 10		•				
INVISIAO LIFEMED. POUITO SORO MICRO GOTAS 130 UN 2.57 334.10						
PQUIPO SORO MICRO GOTAS 196 197 197 198 198 199 190 19	125		10	UN	28,53	285,30
156						
SOLUCIOS PARENTRAIS. SECOVA PARTISSERSIA DAS MAOS ESCOVA PARTISSERSIA. CONUNTO ESPONIAESPONIA SECA, ESCOVA PLASTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUDA DE UNA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA PRE OPERATORIA DAS MAOS, DESCARTAVEL, USO EXTERNO, ESTERIL, EMBALADO NOVIDUALMENTE. ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDX45 28 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HOX45 28 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HOX45 28 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HOX45 29 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HOX45 20 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HOX45 21 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HOX45 21 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DE DESCARTAVEL TAMANHO M. 21 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DE DESCARTAVEL TAMANHO P. 22 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PO DESCARTAVEL TAMANHO P. 23 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PO DESCARTAVEL TAMANHO P. 24 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PO DESCARTAVEL TAMANHO P. 25 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DE DESCARTAVEL TAMANHO P. 25 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PO DESCARTAVEL TAMANHO P. 25 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PO DESCARTAVEL TAMANHO P. 25 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PO DESCARTAVEL TAMANHO P. 26 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PO DESCARTAVEL TAMANHO P. 27 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PO DESCARTAVEL TAMANHO P. 28 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DE DESCARTAVEL TAMANHO P. 28 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DE DESCARTAVEL TAMANHO P. 28 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. 28 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. 28 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DE DESCARTAVEL TAMANHO P. 28 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DE DESCARTAVEL TAMANHO P. 28 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. 28 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DE DESCARTAVEL TAMANHO P. 28 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DE DESCARTAVE						
BSCOVA PANTISSIPIÁ DAS MAOS BSCOVA PARA ANTISSEPIÁL CONUNTO ESPONIAESPONIA SECA, ESCOVA PLASTICA COM BESONIA PARA ANTISSEPIÁL CONUNTO ESPONIAESPONIA SECA, ESCOVA PLASTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUIDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPIADA A UMA BSPONIA DE POLIURETRADO. ESTERILIZADO DOR RAIO GAMA, COBIATIO Ó, PARA ANTISSEPIÁL BENDA DE POLIURETRADO. ESTERILIZADO DOR RAIO GAMA, COBIATIO Ó, PARA ANTISSEPIÁL BENDARDA POR IMPREMENVEL IDVA 5 BESPARADRAPO IMPREMENVEL IDVA 5 BESPARADRAPO IMPREMENVEL HIPOALEEGICO 10,0X1,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100%, E BESPECULO VAGINA LUBRIFICADO DE SANTA POLITICADO DE SANTA POLITICA POLITICADO DE SANTA POLITICA POLITICADO DE SANTA POLITICADO POLITICADO DE SANTA POLITICADO POLITICADO DE SANTA POLITICADO PO	126		130	UN	2,57	334,10
DEPART ACE, SENDO CONSTITUIDA DE UNA SECONA DE POLIFILIENO ACOPTADA A UNA PRE OPERA SENDIA DE POLIURETANO, ESTERILIZADO POR RAIO GAMA, COBALTO 60, PARA ANTISSEPSIA, PRE OPERATORIA DAS MOS, DESCARTAVEL, USO EXTERNO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 128 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 121 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 122 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 123 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 124 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 125 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 126 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 127 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 128 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 121 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 122 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 123 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 124 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 125 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 126 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 127 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 128 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 121 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 122 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 123 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 124 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 125 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 126 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 127 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 128 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 120 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 121 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 121 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 122 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDIXLS 122 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL INTERVEL IDIXLS 125 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL INTERVEL IDIXLS 126 ESPARADRA						
120 DUPLA FACE, SENDO CONSTITUIDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPI-ADA A UMA						
127 ESPONIA DE POLIURETANO, ESTERILIZADO POR RAJO GAMA, COBALTO 60, PARA ANTISSERIA, PRE OFERATORIA DAS MAOS, DESCARTAVEL, USO EXTERNO, ESTERIL, EMBALADO NIDIVIDUALMENTE. 128 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4 S 128 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 10,0X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 520 UN 10,38 5.397,60 ADESIVO A BASE DE LATEN NATURAL. 129 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 2,5X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 520 UN 9,79 3.622,30 ADESIVO A BASE DE LATEN NATURAL. 130 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M 10 UN 1,85 2.960,00 E 520 UN 1,85 2.960,00 UN 1,85 2.960,00 UN 1,85 2.960,00 UN 1,85 2.960,00 E 520 UN 1,85 2.960,00 U		·				
PRE OPERATORIA DAS MAOS, DESCARTAVEL, USO EXTERNO, ESTERII, FIBRALADO (INDIVIDUALMENTE) ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4 5 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4 5 128 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 10,0X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 520 UN 10,38 5,397,60 ADESIVO A BASE DE LATER NATURAL. ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 15X4 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 2,5X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 370 UN 9,79 3,622,30 ADESIVO A BASE DE LATEN NATURAL ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 2,5X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 370 UN 9,79 3,622,30 ADESIVO A BASE DE LATEN NATURAL ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ME 10,000 UN 1,85 10,000 UN 1,85 2,000,000 UN 1,85 10,000 UN 1,85 2,000,000 UN 1,85 10,000 UN 1,85 2,000,000 UN 1,85 10,000 UN 1,	127		422	UN	3 26	1 375 72
INDIVIDUALMENTE	127		.22	011	3,20	1.575,72
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 10,0X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 520 UN 10,38 5,397,60 ABOSE DE LATEX NATURAL ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 2,5X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 370 UN 9,79 3,622,30 ADESIVO A BASE DE LATEX NATURAL ESPARADRAPO IMPERMEAVEL SYS ESPARADRAPO IN THE SYS						
188 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 10,0X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 520 UN 10,38 5.397,60 ADESIVO A BASE DE LATEX NATURAL. ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2 SX4 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2 SX4 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2 SX4 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 120AL ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 120AL ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 120X4 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 120X4 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 120X4 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ME 180 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ME 180 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M. ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PE 180 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PE 180 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PE 180 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. ESPARADRAPO MEMBERICADO DE BAIXA E ALTAVEN DE DIAFRAGMA, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONA DE BAIXA E ALTARAPEQUENCIA (CARDIO-PULMONAR) MEDIDA 37,7MA ANGULO: BIAURICULA DE MAZON MEMBERICADO MEMBER						
ADESINO A BASE DE LATEX NATURAL. ESPARADRAPO IMPREMEAVEL 2 SX4 29 ESPARADRAPO IMPREMEAVEL HIPOALERGICO 2.5X4.5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 370 UN 9.79 3.622.30 ADESINO A BASE DE LATEX NATURAL. 130 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M. 151 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M. 152 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. 153 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. 154 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. 155 ESTETIOSCOPIO ADULTO DUPLO INOX PREFO; AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO 155 ESTETIOSCOPIO ADULTO DUPLO INOX PREFO; AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTADOR ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTADOR ACO INOX PREFO; AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM AUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO, OLIVAS. 152 PROVENTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR). MEDIDA 37MM ANGULO BAUCHO E BAUCHO E ATÓNICO ACESSÓRIOS. ACOMPANHA UM PAR DE GULVAS E UMA MEMERA E ATONICO EM PORMA DE EM PORMACIO EM PORMACIO EM FORMACIO EM PORMACIO EM FORMACIO EM PORMACIO EM FORMACIO EM PORMACIO EM FORMACIO EM PORMACIO EM ACO INOXIDIADE. PORMACIO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA GARANTIA: SANOS. ESTETIOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR EACO INOX DUPLO ESTETIOSCÓPIO COM AUSCULTADOR EDIATRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANTATÓMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM ACO 153 ENTRA O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM ACO 154 ETER SULFURICO IDORMI. 155 ETER SULFURICO IDORMI. 156 ETER SULFURICO IDORMI. 157 ETER SULFURICO IDORMI. 158 ETER SULFURICO DORMI. 159 ESSUAS ADORMO EM EREFOITO PARA DESINDEÇÃO. ANÉS EM PVC PARA DESINDEÇÃO. ANÉS EM PVC PARA DESINDEÇÃO ANÉS EM PVC PARA DESINDEÇÃO DOS SONS COS. PEPETO. 155 CAMPO OPERATORIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45XSOCM. PCT COM SO UNIDADES. 156 GULTA TIDO BOUGIE. 159 ESSUAS A SO MM (155) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE: D		ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4 5				
ESPARADRAPO IMPERMENVEL 1 2 SX1	128	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 10,0X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E	520	UN	10,38	5.397,60
199 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 2.5X4.5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E 370 UN 9,79 3.622,30 ADESINO A BASE DE LATEN NATURAL. 130 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M 185 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M. 1600 UN 1.85 2.960,00 131 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M. 2500 UN 1.27 3.175,00 132 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. 2500 UN 1.27 3.175,00 133 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. 2500 UN 1.27 3.175,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO INOX PREFIC: AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO INOX PREFIC: AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTADOR ACO INOX PREFICIS AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR) MEDIDA 37/MM.AGULO, BIAURICULA EM ARBIACA MEDIDA 37/MM.AGULO BIAURICULA EM ARBIACA BARDANA AUSCULTA MAIS PRECISA DIAFRAGMA: ALTA DURABILIDADE COM AUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOIA DE AÇO. OLIVAS: 42 UN 125,72 5.280,24 POUR ELEXIVEL E ATÓNICO CARBA AUSCULTA MAIS PRECISA DIAFRAGMA: ALTA SUNSBILLUDADE PORMATO ANATÓMICO EM POUR MACIO E ATÓNICO CIUNE EM FORMA MEDIDA SANOS ACOMBRANITAS ANOS. SESTETOSCOPIO COM AUSCULTADOR EM POUR ACIO E A TÓNICO ALCONDICA ACONDICA AC						
ADESINO A BASE DE LATEN NATURAL. 130 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PR ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PS ESPECULO VAGINAL PS ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PS ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PS ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PS ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PS ESPECULO VAGINAL PS ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PS ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PS ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PS ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PS ESPECULO VAGINAL PS ES						
130 ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M 1,85 2,960,00	129	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 2,5X4,5 TECIDO A BASE DE ALGODAO 100% E	370	UN	9,79	3.622,30
150 ESPECULO VAGINAL LURRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M. 151 ESPECULO VAGINAL LURRIFICADO PE ESPECULO VAGINAL LURRIFICADO PE ESPECULO VAGINAL LURRIFICADO PE ESPECULO VAGINAL LURRIFICADO PE ESPECULO VAGINAL LURRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO. ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO. ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO INOX PRETO; AUSCULTADOR: ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL EM PVC PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR), MEDIDA 37,7MM ÂNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTA EM ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTA EM ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTA MAIS PRECISA DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÓMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO-CAESSÓRIOS. ACOMPANÍRA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SORRESSALENTES EMBALAGEM: INDIVIDULA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA GARANITA: 5 ANOS. ESTETIOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIOS E ANATÓMICAS COM ROSCAS EM METILA PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFETIO PARA DESINECÇÃO ANEIS EM PVC PARA 133 EVITAR O TOQUE E SERSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OSTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO TASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. ETER SULFURICO FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. ETER SULFURICO POPERATORIO COMPRESSA CIRCURGICA -45XSOCM. PCT COM SO UNIDADES. FO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEHEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILLATERAL DUPLA E INVE		ADESIVO A BASE DE LATEX NATURAL.				
ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO PESCARTAVEL TAMANHO M.	120	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M	1600	LINI	1 95	2.060.00
ESTECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P. ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO INOX PRETC; AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL EM PVC PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR). MEDIDA 37.7MM ÂNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AUSINET AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO, OLIVAS: ROSQUEÁVEIS, FORMATO ANATÓMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO-TUBO: EM FORMA DE Y EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILDADE. FORMATO ANATÓMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO-ACESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL A CONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA GARANTIA: 5 ANOS. ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÓMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRITUTAR EM AÇO INOXIDAVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFETIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL. AUTA DURABILIDADE E PERFETIO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO I GOOM!. ETER SULFURICO: FRASCO NAO INFERIOR A LIOOMAL. 154 ETER SULFURICO: FRASCO NAO INFERIOR A LIOOMAL. 155 CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA -45XSOCM. PCT COM 50 UNIDADES. 150 CIRURGICO OPERATORIO 45X5OCM POR CIRURGICO OPERATORIO 45X5OCM POR CIRURGICO OPERATORIO 45X5OCM OUSO DO BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; *SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE. FACILITA O DESILZAR DO TUBO TRAQUEAL; *SEGMENTO DISTAL ANGULADA OU RETA); MARCAÇOES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; *PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENISDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA#, ISENTO DE LÁTEX ##APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLO 2-	130	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M.	1000	UN	1,65	2.900,00
ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO INOX PRETO: AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL EM PVC PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR). MEDIDA 37.7MM-ÂNOULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METALICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTA RUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE ACO, OLIVAS: ALTA DELEVÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISADIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÓMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO ACESSÓRIOS. ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES EMBALAGEM: INDIVIDUDIAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA GARANTIA: 5 ANOS. ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCOPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÓMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTIRA EM AÇO INOXIDÁVEL ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÁMARA DIMENSIONADA PARA OBITER OS SONS DAS CAUNDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÁMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS CO: PRETO: 134 ETER SULFURICO I 000ML ETER SULFURICO. PREASCO NAO INFERIOR A L000ML. 145 ETER SULFURICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO CRURGIGO OPERATORIO 5X50CM FO GUIL TIPO BOUGE PARA USO COM TUBOS TRAQUEALS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO: * HASTE COM ESCALA GRADUADA FO CIUTATO DE DOGUE MEDITECI DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESUZAR DO TUBO TRAQUEAL: * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO: * HASTE COM ESCALA GRADUADA EN POLETILEMO DE BAIXA DENISDADE COM SUPER	121	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO P	2500	TINI	1.27	2 175 00
ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO INOX PRETO: AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL EM PVC PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR), MEDIDA 37,7MM.ANGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METALICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AUSCULTA MAS PRECISA DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: 42 UN 125,72 \$5.280,24 PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAS PRECISA DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO-TUDE EM FORMA DE YEM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO-ACESSÓRIOS: ACOMPANHA UN PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA, GARANTIA: 5 ANOS. ESTETOSCÓPIO IONATINIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR FEDIÁTRICO DUPLO INOX, OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTUR EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFETTO PARA DESINFEÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O BERSONES OSNOS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO I 000ML 135 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45XSOCM CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 136 ETER SULFURICO. FRANCO NAO INFERIOR A L.000ML. 137 INOXIDAVEL ADOR COMPARESSA CIRURGICA - 45XSOCM. PCT COM 50 UNIDADES. 138 PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM ESPESSURA 5.0 MM (15F) ** COR CONTRASTANTE (AMARELO BERLIANTE): DESTACA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO: ** HASTE COM BESCLA GRADUADA 5 S PVE PRESESURA 5.0 MM (15F) ** COR CONTRASTANTE (AMARELO BERLIANTE): DESTACA A GRADUADA 5 S PVE PRESESURA 5.0 MM (15F) ** COR CONTRASTANTE (AMARELO BERLIANTE): DESTACA A GRADUADA 5 S PVE PRESESURA 5.0 MM (15F) ** COR CONTRASTANTE COM BENCIA COMPRIBED EM PRADE EM PROCEDIMENTO; ** PONTAS ARREDONDADAS E ATRADMÁTICAS; FABRI	131	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P.	2500	UN	1,27	3.175,00
DURABILIDADE COM ANEL EM PVC PARA SISTEMA DE TRAVA DO DÍAFRAGMA, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR), MEDIDA 37,7MM.ÅNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METALICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE. COM AIUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: ROSQUEÁVEIS, FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. TUBO: EM FORMA DE Y SU PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. ACCESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUNA, GRANTILI. COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCOPIO INFANTIL. COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL. PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINIFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FIRO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINIFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FIRO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL. COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR. PRETIO. 134 ETER SULFURICO I OCOMMI. 135 ETER SULFURICO I OCOMMI. 136 ETER SULFURICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO CIRCURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. 137 ENDUADADO DOS ORDORIOS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRIHANTE): DESTACA VISUALIBENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESILIZAR DO TUBO TRAQUEALI; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFIENÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LIFTURA DURANTE O BOUGIE-MEDTE		ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO				
MUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR), MEDIDA 37,7MM.ÂNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AUSTE ALTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: ALTA DURABILIDADE COM AUSTE ALTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISADIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO-ACESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA,GARANTIA: 5 ANOS. ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE P EPREFEITO PARA DESINEÇÃO. ANÉS EM PVC PAGO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE P EPREFEITO PARA DESINEÇÃO. ANÉS EM PVC PAGO INOXIDÁVEL. ACIDA DURABILIDADE P EPREFEITO PARA DESINEÇÃO. ANÉS EM PVC PAGO INOXIDÁVEL. ACIDA DURABILIDADE P EPREFEITO PARA DESINEÇÃO. ANÉS EM PVC PAGO INOXIDÁVEL ACIDA DURABILIDADE P EPREFEITO PARA DESINEÇÃO. ANÉS EM PVC PAGO INOXIDÁVEL ACIDA DURABILIDADE P EPREFEITO PARA DESINEÇÃO. ANÉS EM PVC PAGO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR. PRETO. 134 ETER SULFURICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. 6 TER SULFURICO: OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CRURCICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. 70 GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM ESPESSURA 5.0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDITO EN DEPLEXÃO: * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDITO EN DATORA SAREGODONADA SE ATRAJUAÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.* ISENTO DE LÁTEX ##APRE		ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO INOX PRETO; AUSCULTADOR: AÇO INOX DE ALTA				
MEDIDA 37,7MA ÁNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM AIUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: ROSQUEÁVEIS, FORMATO ANATÓMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.TUBO: EM FORMA DE Y EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA.DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÓMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.CACESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESITETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESITETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESITETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESITETOSCOPIO OR MUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÓMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÁMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÁMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS. COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO. FRASCO NAO INFERIOR A LO00ML. 155 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO CORRAGÃO: COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. 160 GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE S.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDADE E ANGLADADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL — DESCARTÁVEL. FIO CIRUR MONONYUNO? 2-0 COMA FIO CIRURGICO ONYLOR PERTO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM		DURABILIDADE COM ANEL EM PVC PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA, REALIZA				
ALTA DURABILIDADE COM AIUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: ROQUEÁVEIS, FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO. TUBO: EM FORMA DE Y EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISADIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.ACESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO OM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFEÇÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CÓMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR. PRETO. AMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDITECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESILIZAD O TUBO TRAQUEAI; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDITECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETTA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDITECH FAVORRECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONADAS E A TRABUMÁTICAS, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDAL ESTÉRIL — DESCARTÁVEL. FIO CIRUR MONONYLON PRETO MONOPILAMENTO, DAMETRO "2-0",		AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR).				
POSQUEÁVEIS, FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO TUBO: EM FORMA DE Y EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.ACESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA.GARANTIA: 5 ANOS. ESTETOSCOPIO INFANTIL. COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA DENIORIDADE ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA DENIORIDADE CON CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR. PRETO. 134 ETER SULFURICO I 000ML 154 ETER SULFURICO I 000ML 155 CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. 156 GUIA TIPO BOUGIE 157 FOR GUIA TIPO BOUGIE 158 PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) ** COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS, ** SUPERFICIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; ** SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; ** HASTE COM ESCALA GRADUADA O USO DO BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS, ** SUPERFICIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; ** SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; ** HASTE COM ESCALA GRADUADA O USO DO BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS, ** SUPERFICIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; ** SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTAS ARREDONDADAS E A TRADUAÑATICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.#* ISENTO DE LÁTEX ** APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL ** FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO COMA FIO COM 45 CM		MEDIDA 37,7MM.ÂNGULO: BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE				
ROSQUEAVEIS, FORMATO ANATOMICO EM PVC MACIO E ATOXICO.TUBO: EM FORM DE Y EM PVC FLEXÍVEL E A TÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISAD DIAFRAGMA: ALTA SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÓMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.ACESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACOMDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA GARANTIA: 5 ANOS. ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÓMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DE SINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO 1000ML 135 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM ESTES SULFURICO FASCO NAO INFERIOR A L000ML. 10 FR 55,14 551,40 PIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) ** COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDIETO HONATOR AS EMBORAS; ** SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; ** SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDIETO HONATOR AS EMPONIDADE ANGULADO COM MARCA VISUALMENTE O PROCEDIMENTO; ** PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.#* ISENTO DE LÁTEX ** APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRUR MONONYLON DE OCROMA FIO COMA FIO COMA FIO COMA GOUR AS COMB FIO COMA FIO COMA FIO COMA FIO COMA FIO	100	ALTA DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS:	42	****	105.70	
SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.ACESSÓRIOS: ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA.GARANTIA: 5 ANOS. ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO 1 000ML 135 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. 136 GUIL TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5.0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDIECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDIECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDIECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL MIDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUDAD 5 PT 71,80 359,00 BOUGIE-MEDICATIVA EM ASEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUDAD 5 PT 71,80 359,00 BOUGIE-MEDICATIVA EM ASEU PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX * APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL — DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO COM I FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO COM I FIO. VALIDADE	132	ROSQUEÁVEIS, FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.TUBO: EM FORMA DE Y EM	42	UN	125,72	5.280,24
ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA. ACONDICIONADO EM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÓMARA DIMENSIONADA PARA OBISTRO SOSO DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS. COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO: OGOMI. 135 ETER SULFURICO: OGOMI. 136 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. 136 PIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM ESPESSURA 5.0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARDA OU RETAI; * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARDA OU RETAI; * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA,# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL — DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO ONNOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM I FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. 2 58,86 1.883,52 CX 58,		PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA.DIAFRAGMA: ALTA				
INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA GARANTIA: 5 ANOS. ESPUMA GARANTIA: 5 ANOS. ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÓMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO I 000ML ETERE SULFURICO I 000ML. 155 CAMPO CIRURGIGO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. 160 GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10.0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5.0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA 5 MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA, HISENTO DE LÁTEX APPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CRUVEGICO NU I FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. 137 INOXIDAVEL DE 38 & CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 30 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.		SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.ACESSÓRIOS:				
ESPUMA.GARANTIA: 5 ANOS. ESTETIOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETIOSCOPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÁMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO 1000ML ETER SULFURICO 1000ML ETER SULFURICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5.0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA DA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO COM MARCA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO COM TARCA) 136 BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO COM TARCA) 137 BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO COM TARCA) 138 BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH DO BOUGIE-MEDTECH FAVORCECM A LEITURA 139 DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX APPESESPITAÇÃO: CEMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL 131 FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA 132 FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAME		ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA SOBRESSALENTES.EMBALAGEM:				
ESPUMA.GARANTIA: 5 ANOS. ESTETIOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO ESTETIOSCOPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÁMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO 1000ML ETER SULFURICO 1000ML ETER SULFURICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5.0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA DA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO COM MARCA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO COM TARCA) 136 BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO COM TARCA) 137 BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO COM TARCA) 138 BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH DO BOUGIE-MEDTECH FAVORCECM A LEITURA 139 DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX APPESESPITAÇÃO: CEMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL 131 FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA 132 FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAME		INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM				
ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E ANATÓMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS. COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO I 000ML ETER SULFURICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5.0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDITECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDITECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA DA SUBLATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDITECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDITECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO, * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA, # ISENTO DE LÁTEX # APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TR						
ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFEÇÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO I 000ML ETER SULFURICO FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. 135 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE) DESTACA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA, # ISENTO DE LÁTEX #, #, PRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO FIO COM 45 CM DE 32 COX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.		ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO				
INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO 1 000ML ETER SULFURICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. 1000 PT 60,48 60,480,00 FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA,# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 157 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. 1.883,52 CX 58,86 1.883,52 CM PRICE PAPEL COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. 1.883,52 CX 58,86 1.883,52 CM PRICE PAPEL COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. 1.883,52 CX 58,86 1.883,52		ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC - MACIAS E				
INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO 1 000ML ETER SULFURICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. 1000 PT 60,48 60,480,00 FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA,# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 157 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. 1.883,52 CX 58,86 1.883,52 CM PRICE PAPEL COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. 1.883,52 CX 58,86 1.883,52 CM PRICE PAPEL COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. 1.883,52 CX 58,86 1.883,52		ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA. ESTRUTURA EM ACO				
EVITAR O TOQUE E SENSAÇAO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO I 000ML ETER SULFURICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. 135 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM ESPESSURA 5.0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFILEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.						
INOXIDÁVEL COM CÂMARA DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO 1 000ML ETER SULFURICO O FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. 135 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM, PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA USO DO BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.	133	EVITAR O TOOUE E SENSAÇÃO DE FRIO PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM ACO	19	UN	73,97	1.405,43
CORAÇÃO. TUBO Y EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO 1 000ML ETER SULFURICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. 135 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPOCCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.						
CONDÚÇÃO DOS SONS.COR: PRETO. 134 ETER SULFURICO 1 000ML ETER SULFURICO 1 000ML ETER SULFURICO 1 000ML 10 FR 55,14 551,40 135 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITIA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADO OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 5 ANOS.						
ETER SULFURICO 1 000ML ETER SULFURICO DE RASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. 135 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL. FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.						
ETER SULFURICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. 10 FR 55,14 551,40 CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.		,				
CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL - DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 20 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.	134		10	FR	55,14	551,40
CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50 UNIDADES. FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 2 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.				_		
FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.	135		1000	PT	60,48	60.480,00
PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.					1	
ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.						
VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.						
FACILITA O DESLIZAR DO TUBO TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.					1	
VISUAL INDICATIVA EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.						
BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.						
USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.	136	· ·	5	PT	71,80	359,00
MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.					1	
DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX #APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.					1	
#APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.					1	
FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.						
FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO 137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.					 	
137 INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE 32 CX 58,86 1.883,52 COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.					1	
COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS.	127		22	CV	50 06	1 902 52
	13/		34	CA	30,00	1.005,52
CHAIN COM 27 ENVELOYES.					1	
	Ь	CAIAA COM 24 ENVELOI ES.			<u> </u>	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

138	FIO CIRUR MONONYLON 3-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.		CX	68,21	3.615,13
139	FIO CIRUR MONONYLON 4-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "4-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.		CX	59,24	2.665,80
140	FIO CIRUR MONONYLON 5-0 COMA FIO CIRURGICO, NAO ABSORVIVEL EM NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO DE "5-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO,TRIANGULAR DE 2,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	15	CX	59,52	892,80
141	FIO CIRUR MONONYLON 6-0 COMA FIO CIRURGICO, NAO ABSORVIVEL EM NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO DE "6-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 2,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	15	CX	65,36	980,40
142	FIO CIRURGICO CATGUT 0-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "0-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	12	CX	151,01	1.812,12
143	FIO CIRURGICO CATGUT 1-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "1-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.		CX	184,69	2.770,35
144	FIO CIRURGICO CATGUT 2-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	15	CX	165,06	2.475,90
145	FIO CIRURGICO CATGUT 3-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	12	CX	181,72	2.180,64
146	FIO CIRURGICO CATGUT 4-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "4-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	12	CX	188,46	2.261,52
147	FIO CIRURGICO CATGUT 5-0 CA FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "5-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.	12	CX	242,92	2.915,04
	FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 25 MM X 10 M FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 25MMX10,0M EM TECIDO NAO- TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	486	UN	10,41	5.059,26
149	FITA ADESIVA PAUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19MM X 30METROS. FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVES. A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICAVEIS, APOS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVAGEM. CLASSE 1 (ISO 11140-1). PARA IDENTIFICACAO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZAVEL E PAPEL.	100	UN	4,19	419,00
	FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	6090	CX	67,96	413.876,40
151	FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE,PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	110	CX	88,78	9.765,80
152	FITA DE GLICEMIA JOHNSON FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM COM 50 TIRAS. EMBALAGEM	110	CX	80,38	8.841,80



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

15		COM 50 TIRAS.				
153 TATA DE GLICAMIA REAGENTE PARA DOSAGUM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 90 CX 11.50 0.003.00 154 TATA MITERICA DEL 1904 17.40 17						
NO APARELHIO MEDIDOR DE GLICOSE OPTIUM MEDISISNEE EMBALAGEM COM 50 TIRAS. C	153		90	CX	111 50	10 035 00
15			70	CA	111,50	10.033,00
FITA MERINA SIGNA						
S	154		21	UN	2,87	60,27
155 FITA ADESIVA CIRRIGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 100MMX100M EM TECIDO NAO 568 UN 9.48 5.384.64						
PRECIDIO A BASE DE FIRRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO 1717 A ADESIVA CIRIRIGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 12.5MINIJOM EM TECIDO NAO 422 1			568	UN	9.48	5.384.64
15					-,	
156 FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 12.5MMX10,0M EM TECIDO NAO 322 UN 0,49 4.099,68 TECIDO A DAS ED E FIRBA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILLOC. THA MICROPORE 30 09MX10 0M 17 THA MICROPOROSA 09MX10 0M 17 THA MICROPORE 30 09MX10 0M 18 18 18 18 18 18 18 1						
TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESINO ACRILICO. TITA MICROPORE 30 MIXIN 90 M TITA ADESINA CRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 500MMX10,0M EM TECIDO NAO 575	156		432	UN	9,49	4.099,68
THA MICROFORES ON MINIXIO OM THA MICROFOROSA SOUMMINIO, OM EM TECIDO NAO- THE NA DESTRUCTION OF STRANDE CHIPOLOGIC OS PRAY 100 ML THE NA DOR CITCLOGIC OS PRAY 100 ML THE NADOR CITCLOGIC						,
TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO. 158 PRADOR CTIOLOGICO SPRAY 100 ML 145 UN 10,90 1,580,50 15,						
TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO. 145 N. 10.90 1.580.50	157	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 50.0MMX10.0M EM TECIDO NAO-	575	UN	6.13	3.524.75
PRIADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML 1580,50					-, -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL		FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100 ML				
LUXÓMETRO PARA OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES: 0 À 15 LTROS POR MINUTO. PRESSÃO DE TRABALHO: REGULADO DENTRO DA PIAXA DE #-33,50GPCM; COMPOSIÇÃO: CORPO EM LATÃO CROMADO: BULHAS EM POLICABRONATO: ESPERA EM AÇO INOXIDÁVEL; PORCABORBOLETA EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT); NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO: PÉMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT; POSTOS PAREDE OU PAINĒIS BEIRA DE LEITO. FORMOL 109	158	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML	145	UN	10,90	1.580,50
159 TRABALHIO: REGULADO DENTRO DA FAIXA DE #/3.5KGFCMP. COMPOSIÇÃO. CORPO EM		FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL				
159 TRABALHIO: REGULADO DENTRO DA FAIXA DE #/3.5KGFCMP. COMPOSIÇÃO. CORPO EM		FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES: 0 À 15 LITROS POR MINUTO. PRESSÃO DE				
1.59 LATÃO CROMADO: BILHAS EM POLICARRONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, 90 W. \$4,60 4.253,00 PORCASOROLICATA: EM POLICARRONATO. ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, 90 W. \$4,60 4.253,00 PORMOLIO. FÉMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA DE LEITO. S. \$2						
FÉMEA: UTILIZADO EM CONEXOES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA DE LEITO. 52			50	UN	84,66	4.233,00
160 FORMOL 10 FORMOL 10 FORMOL 108 FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML FRASCO LAMINA PAPNICOLAU 26X76 161 FRASCO REDONDO PARA LAMINA DE PAPANICOLAU 26X76MM, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 3 LAMINAS, TAMPA ROSQUEADA. 162 GEL PARA ECG GOOG GRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. 34 FR 10.39 353.26 163 GEL PARA ECG GOOG GRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. 42 FR 5.56 233.52 164 GEL PARA ECG 300 G GEL PARA ECG 300 G. 42 FR 5.56 233.52 165 GEL PARA ECG 300 G FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. 47 FR 5.56 233.52 166 GEL PARA ULTRASSOM 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. 40 UN 3.76 150.40 167 GEL O RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 3.76 150.40 168 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 3.76 150.40 169 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 13.15 920.50 160 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 13.15 920.50 161 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 13.15 920.50 162 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 13.15 920.50 163 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 13.15 920.50 164 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 13.15 920.50 165 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 13.15 920.50 166 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 13.15 920.50 167 GELO RIGIDO 1789 732 S CM 40 UN 13.15 920.50 168 GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA CLASSE TERAPÉUTICA: CLISTER SOLUÇÃO ESTÉRIL E APREOGÉNICA. FRASCO NO INFERIOR A 1.000 ML. 115 UN 14.62 3.655,00 167 GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA CLASSE TERAPÉUTICA: CLISTER SOLUÇÃO ESTÉRIL E APREOGÉNICA. FRASCOS DE POLIETILENO DE SOMIL, COM SONDA RETAL COMPOSIÇÃO GLICERINA PURA - 12G VEICULO Q.S.P. 100ML 14.62 3.655,00 167 GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA CLASSE TERAPÉUTICA: CLISTER SOLUÇÃO ESTÉRIL E APREOMEDO 2% 28 DIAS FRASCO NAO INFERIOR A 75 UNIDADES 166 CX 1.99 3.303.34 168 GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA CLASSE TERAPÉUTICA: CLISTER SOLUÇÃO ESTÉRIL E APREOMEDO 2% 28 DIAS FRASCO NAO INFERIOR A		PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT); NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO.				
FRASCO LAMINA PAPNICOLAU 26X76 FRASCO NAO INFERIOR A LOOML FRASCO REDONDO PARA LAMINA DE PAPANICOLAU 26X76MM, MATERIAL PLASTICO CAPACIDADE 3 LAMINAS, TAMPA ROSQUEADA. GEL PARA ECG GEL PARA		FÊMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA DE LEITO.				
FRASCO LAMINA PAPNICOLAU 26X76	160	FORMOL 10	50	T.T.	5 41	201.22
161 FRASCO REDONDO PARA LAMINA DE PAPANICOLAU 26X76MM, MATERIAL PLASTICO. 3240 UN 0.49 1.587,60 CAPACIDADE 3 LAMINAS, TAMPA ROSQUEADA. 34 FR 10.39 353,26 GEL PARA ECG 1,000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. 42 FR 5.56 233,52 GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 3.00 G. 42 FR 5.56 233,52 GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 3.00 G. 42 FR 5.56 233,52 GEL PARA ULTRASSON GRAFIA 40 UN 3.76 150,40 GEL PARA ULTRASSON 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. GEL PARA ULTRASSON ORGAFIA 40 UN 3.76 150,40 GELO RIGIDO TIX9 7X2 5 CM GELO RIGIDO TIX9 7X2 5 CM 40 UN 3.76 150,40 GELO RIGIDO TEXPENTE I 7X 97X 2.5 CM 400 ML 40 UN 3.76 150,40 GELO RIGIDO RECICLÁVEL: 17 X 97X 2.5 CM 400 ML 40 UN 10.16 609,60 GELO RIGIDO TEXTE I 17 X 97X 2.5 CM 700ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 1000ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 UN 14.62 3.655,00 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 13.15 920,50 UN 14.62 3.655,00 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 14.62 3.655,00 UN 14.62 3.655,00 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 14.62 3.655,00 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X12X3.5 CM 750ML 70 UN 14.62 3.655,00 GELO RIGIDO TEXTE I 19.5X	100	FORMOL 10%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	52	LI	5,41	281,52
CAPACIDADE 3 LAMINAS, TAMPA ROSQUEADA. 34 FR 10.39 353,26 162 GEL PARA ECG 300 G 34 FR 10.39 353,26 163 GEL PARA ECG 300 G 42 FR 5.56 233,52 164 GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1,000 G. 42 FR 5.56 233,52 165 GEL PARA ULTRASSOM 1,000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1,000 G. 40 UN 3,76 150,40 165 GELO RIGIDO RECICLAVEL 17X 9,7X 2,5 CM 400 ML 40 UN 3,76 150,40 166 GELO RIGIDO RECICLAVEL 15,5X12X3,5 CM 1000ML 60 UN 10,16 60,60 167 GELO RIGIDO PESCICLAVEL 19,5X14,5X 2,5 CM 750ML 70 UN 13,15 920,50 168 GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA 6 LT 28,55 171,30 169 GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA. CLASSE TERAPÉUTICA: CLISTER SOLUÇÃO ESTÉRIL E APPROGRICA: FRASCOS DE POLITELIENO DE SOMIL, COM SONDA RETAL. COMPOSIÇÃO: CLICERINA 12% 500 ML COM SONDA. CLASSE TERAPÉUTICA: CLISTER SOLUÇÃO ESTÉRIL E APPROGRICA: FRASCOS SO DE POLITELIENO DE SOMIL, COM SONDA RETAL. COMPOSIÇÃO: CLICERINA PURA-123 VECULO Q.S.P. 100ML 115 LT </td <td></td> <td>FRASCO LAMINA PAPNICOLAU 26X76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		FRASCO LAMINA PAPNICOLAU 26X76				
162 GEL PARA ECG 34 FR 10,39 353,26 163 GEL PARA ECG 1,000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1,000 G. 42 FR 5,56 233,52 164 GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 300 G. 37 FR 6,21 229,77 165 GEL PARA ULTRASSOM L,000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1,000 G. 37 FR 6,21 229,77 165 GEL ORIGID TYS 7X2 5 CM GEL ORIGID G. CEICLAVEL: 17 X 9,7X 2,5 CM 400 ML 40 UN 3,76 150,40 166 GELO RIGIDO DE SCILZAS GELO RIGIDO P. SXI2X3 S GELO RIGIDO P. SXI2X3 S 60 UN 10,16 609,60 167 GELO RIGIDO P. SXI2X3 S CS GELO RIGIDO P. SXI2X3 S CM 100 10 10 10 10 10 10 10 60 UN 10,16 609,60 167 GELO RIGIDO CALVEL 21,5X14,5X 2.5 CM 750ML 70 UN 13,15 920,50 20 20 20 20 10 11 10 11 10 28,55 171,30 3655,00 36 11 13,15 920,50 20 12 11	161	FRASCO REDONDO PARA LAMINA DE PAPANICOLAU 26X76MM, MATERIAL PLASTICO,	3240	UN	0,49	1.587,60
162 GEL PARA ECG 1000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. 163 GEL PARA ECG 300 G GEL PARA ECG 300 G GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 300 G. 164 GEL PARA UTTRASSONOGRAFIA 165 GEL PARA UTTRASSON 1,000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. 166 GELO RIGIDO 17X9 7X2 5 CM 167 GELO RIGIDO 17X9 7X2 5 CM 168 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 169 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 160 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 161 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 162 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 163 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 164 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 165 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 166 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 167 GELO RIGIDO 19 \$5112X3 5 168 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 169 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 160 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 161 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 162 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 163 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 164 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 165 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 166 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 167 GELO RIGIDO 19 \$5114 \$52 5CM 168 GILCERINA 168 GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA 169 GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA 169 GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA 169 GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA 160 GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA 160 GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA 160 GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA 161 GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA 170 GULTARALDEIDO 2 28 DIAS 171 GULTARALDEIDO 2 28 DIAS 172 GULTARALDEIDO 2 28 DIAS 173 GULTARALDEIDO 2 28 DIAS 174 HASTES FLEXIVEIS 175 COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES. 176 GULTARALDEIDO 2 28 DIAS 177 GOUCOLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGUHAA ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. DISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO PRO ROCRES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 178 LAMINA ADE BARBEAR DESCARTAVEL 179 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL 170 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL 171 LAMINA DE BISTURI N 11 171 LAMINA DE BISTURI N 12		CAPACIDADE 3 LAMINAS, TAMPA ROSQUEADA.				
GEL PARA ECG 1000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. GEL PARA ULTRASSON 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. GEL PARA ULTRASSON 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. GEL PARA ULTRASSON 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. GELO RIGIDO 1789 7X2 5 CM GELO RIGIDO 1789 7X2 5 CM GELO RIGIDO 18 5X12X3 5 GELO RIGIDO 19 5X12X3 5 GELO RIGIDO RECICLÁVEL 19,5X12X3,5 CM 1000ML GELO RIGIDO 19 5X12X3 5 GELO RIGIDO RECICLÁVEL 19,5X12X3,5 CM 1000ML GELO RIGIDO 2 INTERPRINT 15 X5 2 CM GELO RIGIDO 18 5X12X3 5 GELO RIGIDO 2 INTERPRINT 15 X5 2 CM GELO RIGIDO 18 5X12X3 5 GELO RIGIDO 18	162	GEL PARA ECG	24	ED	10.20	252.26
163 GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 300 G. GEL PARA ULTRASSOM CORAFIA GEL PARA ULTRASSOM CORAFIA GEL PARA ULTRASSOM 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. GEL O RIGIDO 1789 7X2 5 CM GELO RIGIDO 19 \$X12X3 5 GELO RIGIDO 19 \$X12X3 5 GELO RIGIDO RECICLÁVEL 19,5X12X3,5 CM 1000ML GELO RIGIDO RECICLÁVEL 19,5X12X3,5 CM 1000ML TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SAL1 5X3 5 CM TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SAL1 5X3 5 CM TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SAL1 5X3 5 CM TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SAL1 5X3 5 CM TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SAL1 5X3 5 CM TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SAL1 5X3 5 CM TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SAL1 5X3 5 CM TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SAL1 5X3 5 CM TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SAL1 5X3 5 CM TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SOULTON SONDA TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SOULTON SONDA TO UN 13,15 920,50 GELO RIGIDO 21 SOULTON SONDA COM SONDA GELO RIGIDO 21 SOULTON SONDA TO UN 14,62 3.655,00 GELO RIGIDO 22 SOULTON SONDA TO UN 14,62 3.655,00 GELO RIGIDO 22 SOULTON SONDA TO UN 14,62 3.655,00 GELO RIGIDO 22 SOULTON SONDA TO UN 14,62 3.655,00 GELO RIGIDO 22 SOULTON SONDA TO UN 14,62 3.655,00 GELO RIGIDO 22 SOULTON SONDA TO UN 14,62 3.655,00 GELO RIGIDO 22 SOULTON SONDA TO UN 14,62 3.655,00 GELO RIGIDO 22 SOULTON SONDA TO UN 14,62 3.655,00 TO UN 14,62 TO UN	102	GEL PARA ECG 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G.	34	1 K	10,39	333,20
GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 300 G. GEL PARA ULTRASSOM CONGORAFIA GEL PARA ULTRASSOM CONGORAFIA GELO RIGIDO 1739 773 25 TO. GELO RIGIDO PECICLAVEL: 17 X 9,7X 2,5 CM 400 ML GELO RIGIDO PECICLAVEL: 19,5X12X3,5 CM 1000ML GELO RIGIDO RECICLÁVEL 19,5X14,5X 2,5 CM 750ML GELO RIGIDO RECICLÁVEL 19,5X14,5X 2,5 CM 750ML GELO RIGIDO RECICLÁVEL 19,5X14,5X 2,5 CM 750ML GILCERINA GILCERINA GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA GILCERINA	163	GEL PARA ECG 300 G	42	ED	5 56	233 52
164 GEL PARA ULTRASSOM 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G. 37 FR 6.21 229,77 165 GELO RIGIDO 17X9 7X2 5 CM 40 UN 3.76 150,40 166 GELO RIGIDO 17X9 7X2 5 CM 40 UN 3.76 150,40 167 GELO RIGIDO RECICLÁVEL 19.5X12X3.5 CM 1000ML 60 UN 10,16 609,60 168 GELO RIGIDO 21 SX14 5X2 5 CM 60 UN 13,15 920,50 168 GELO RIGIDO 21 SX14 5X2 5 CM 60 UN 13,15 920,50 168 GELO RIGIDO 21 SX14 5X2 5 CM 60 UN 13,15 920,50 169 GELO RIGIDO 21 SX14,5X 2,5 CM 750ML 70 UN 13,15 920,50 160 GILCERINA FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML 6 LT 28,55 171,30 170 GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA CLASSE TERAPÉUTICA: CLISTER SOLUÇÃO ESTÉRIL E APPROGEÑICA FRASCOS DE POLIETILENO DE 500ML COM SONDA RETAL COMPOSIÇÃO: GLICERINA PURA - 120 VEÍCULO Q.S.P. 100ML 115 LT 29,30 3.655,00 171 HASTES FLEXIVEIS CLUTARALDEIDO 28 28 DIAS FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML 115 LT 29,30 3.369,50 171 HASTES FLEXIVEIS CANAO INFERIOR A 75 UNIDADES 166 CX 1,99 330,34 172 AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM) DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INIEÇÃO DE ANESTÉSICOS DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INIEÇÃO DE ANESTÉSICOS 2	103	GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 300 G.	+2	TX	3,30	233,32
GEL PARA ULTRASSOM 175 7X 2 CM	164	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA	37	ED	6.21	220 77
150,40 150,40	104	GEL PARA ULTRASSOM 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G.	31	I'K	0,21	229,11
GELO RIGIDO RECICLAVEL: 17 X 9/X 2,5 CM 400 ML GELO RIGIDO 19 SIZI2X3 5 GELO RIGIDO 21 SX14 5X2 5CM GELO RIGIDO RECICLÁVEL 21,5X14,5X 2,5 CM 750ML 168 GLICERINA GILCERINA GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA GLICERINA 12% 500 ML 14,62 LAMINA 12% 500 ML COM SONDA GLICERINA 12% 500 ML 14,62 LAMIN	165	GELO RIGIDO 17X9 7X2 5 CM	40	IIN	3.76	150.40
166 GELO RÍGIDO RECICLÁVEL 19,5X12X3,5 CM 1000ML 10,16 609,60 10,16 609,60 10,16 609,60 10,16 609,60 10,16 609,60 10,16 609,60 10,16 610 10,16	103		-10	011	3,70	130,10
GELO RIGIDO 21 SAI1 + SX2 5 CM	166		60	UN	10.16	609 60
167 GELO RÍGIDO RECICLÁVEL 21,5X14,5X 2,5 CM 750ML	100			011	10,10	007,00
GELO RIGIDO RECICLAVEL 21,5X14,5X 2,5 CM 750ML GILCERINA GILCERINA. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA GILCERINA 12% 500 ML COM SONDA. CLASSE TERAPÊUTICA: CLISTER. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÉNICA. FRASCOS DE POLIETILENO DE 500ML, COM SONDA RETAL. COMPOSIÇÃO: GILCERINA PURA - 12G VEÍCULO Q.S.P. 100ML. 170 GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS COTONETES HASTES FLEXIVEIS COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES. AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G ASPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS 172 OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÓNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA CURVA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO N° 2 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 177 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 178 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 179 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 170 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 171 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES	167		70	UN	13.15	920,50
168 GLICERINA. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. 6					- , -	
GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA	168		6	LT	28,55	171,30
GLICERINA 12% 500ML COM SONDA. CLASSE TERAPÉUTICA: CLISTER. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCOS DE POLIETILENO DE 500ML, COM SONDA RETAL. COMPOSIÇÃO: GLICERINA PURA - 12G VEÍCULO Q.S.P. 100ML. 170 GLICERINA PURA - 12G VEÍCULO Q.S.P. 100ML. 171 GLITARALDEIDO 2 28 DIAS GLICTARALDEIDO 2 28 DIAS GLITARALDEIDO 2 28 DIAS FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 171 HASTES FLEXIVEIS COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES. AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 LÂMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BISTURI N 11 LAMINA DE BISTURI N 11 LAMINA DE BISTURI N 11 LAMINA DE BISTURI N 12 175 LAMINA DE BISTURI N 12 176 LAMINA DE BISTURI N 12						,
APIROGÊNICA. FRASCOS DE POLIETILENO DE 500ML, COM SONDA RETAL. COMPOSIÇÃO: GLICERINA PURA - 12G VEÍCULO Q.S.P. 100ML. 170 GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS COTONETES HASTES FLEXIVEIS COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES. AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G TOU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BISTURI N 11 LAMINA DE BISTURI N 11 LAMINA DE BISTURI N 12 175 LAMINA DE BISTURI N 12 176 LAMINA DE BISTURI N 12 177 LAMINA DE BISTURI N 12 180 3.065,00 3.369,50 3.36,50 3.36,50 3.36,50 3.36,50 3.36,50 3.36,50 3.36,50 3.36,50 3.36,50 3.						
GLICERINA PURA - 12G VEÍCULO Q.S.P. 100ML. 170 GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 171 HASTES FLEXIVEIS COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES. AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA 2 UN 6,65 13,30 PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU IND LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO N° 2 UN 141,62 283,24 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 176 LÂMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 177 LAMINA DE BISTURI N 11 LAMINA DE BISTURI N 11 LAMINA DE BISTURI N 11 LAMINA DE BISTURI N 12 189.0	169	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250	UN	14,62	3.655,00
170 GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 115 LT 29,30 3.369,50 171 HASTES FLEXIVEIS 166 CX 1,99 330,34 AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM), DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS 0U COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 2 UN 141,62 283,24 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 174 LÂMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL CX COM 5 UNIDADES 175 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 12 176 LAMINA DE BISTURI N 12 188,00 177 LAMINA DE BISTURI N 12 189,00 189						
GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 171 HASTES FLEXIVEIS COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES. AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G. TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS 172 OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 12 177 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 179 LAMINA DE BISTURI N 12	<u> </u>	•				
171 HASTES FLEXIVEIS COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES. AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G. TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO № 2 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 12 177 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12	170		115	LT	29,30	3.369,50
171 COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES. AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G. TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 12 177 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12	-					
AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G. TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS 172 OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO N° 2 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 11 177 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 179 LAMINA DE BISTURI N 12 170 LAMINA DE BISTURI N 12 170 LAMINA DE BISTURI N 12 171 LAMINA DE BISTURI N 12	171		166	CX	1,99	330,34
AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G. TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X 90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO POSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO POSCOPIO POS	-					
DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO N° 2 174 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 12 177 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 179 LAMINA DE BISTURI N 12		· ·				
172 OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA 2 NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA CURVA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO 2 2 UN 141,62 283,24 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BISTURI N 11 752 UN 0,25 188,00 1757 LAMINA DE BISTURI N 12 782 UN 0,28 218,96						
NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 12 177 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 179 LAMINA DE BISTURI N 12			2	IIN	6.65	13 30
PROCEDIMENTO. BISEL TIPO "QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 UN 141,62 283,24 175 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 176 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BISTURI N 11 TÂMINA DE SCARTÁVEL PARA BISTURI N° 11 177 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 179 LAMINA DE BISTURI N 12				011	0,03	13,30
POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO. 173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 174 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DE BISTURI N 12 177 LAMINA DE BISTURI N 12 178 LAMINA DE BISTURI N 12 179 LAMINA DE BISTURI N 12 188,00						
173 LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 295 CX 10,28 3.032,60 174 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO N° 2 2 UN 141,62 283,24 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 10 CX 7,78 77,80 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 11 752 UN 0,25 188,00 177 LAMINA DE BISTURI N 12 782 UN 0,28 218,96						
173 LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES 295 CX 10,28 3.032,60 174 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO № 2 2 UN 141,62 283,24 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 10 CX 7,78 77,80 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 11 752 UN 0,25 188,00 177 LAMINA DE BISTURI N 12 782 UN 0,28 218,96						
174 LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO № 2 2 UN 141,62 283,24 175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 10 CX 7,78 77,80 176 LAMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 11 752 UN 0,25 188,00 177 LAMINA DE BISTURI N 12 782 UN 0,28 218,96	173		295	CX	10,28	3.032,60
174 LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO № 2 2 UN 141,62 283,24 175 LÂMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 10 CX 7,78 77,80 176 LÂMINA DE BISTURI N 11 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 11 752 UN 0,25 188,00 177 LAMINA DE BISTURI N 12 782 UN 0,28 218,96			_	***-		202.5
175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 10 CX 7,78 77,80 176 LAMINA DE BISTURI N 11 752 UN 0,25 188,00 177 LAMINA DE BISTURI N 12 782 UN 0,28 218,96	174		2	UN	141,62	283,24
175 LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES 10 CX 7,80 176 LAMINA DE BISTURI N 11 752 UN 0,25 188,00 177 LAMINA DE BISTURI N 12 782 UN 0,28 218,96	177		10	CV	7.70	77.00
176 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 11 752 UN 0,25 188,00 177 LAMINA DE BISTURI N 12 782 UN 0,28 218,96	1/5		10	CX	/,/8	77,80
LAMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 11 177 LAMINA DE BISTURI N 12 782 LIN 0.28 218.96	176	LAMINA DE BISTURI N 11	750	LINT	0.25	100.00
177 L	1/6	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 11	152	UN	0,25	188,00
LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 12	177		782	LINI	0.28	218.06
	1//	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 12	102	ON	0,20	210,70



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

178	LAMINA DE BISTURI N 15 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 15	600	UN	0,30	180,00
179	LAMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI N° 15 LAMINA DE BISTURI N 21	250	UN	0,31	77,50
1/9	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 21 LAMINA DE BISTURI N 22	230	OIV	0,31	77,30
180	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 22	300	UN	0,40	120,00
181	LAMINA DE BISTURI N 23 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 23	380	UN	0,30	114,00
182	LAMINA DE BISTURI N 24	386	UN	0,43	165,98
102	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI № 24 LAMINA DE BISTURI N 25	360	OIN	0,43	103,98
183	LÂMINA DE BISTURI N 25 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 25	200	UN	0,28	56,00
184	LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE	5	UN	167,40	837,00
	INFRAVERMELHO. ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V. LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28				
185	LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,36MM CX COM 100 UNIDADES.	683	CX	8,82	6.024,06
186	LANTERNA CLINICA LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS.	24	UN	18,27	438,48
187	LANTERNA CLINICA LED LANTERNA CLÍNICA DE LED – CARACTERÍSTICAS: LIGA AEROESPACIAL DE ALUMÍNIO, 60% MAIS FORTE E AINDA ASSIM MUITO LEVE; ILUMINAÇÃO LED DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE 3V; POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO PARA MELHOR COMODIDADE; O LED É PROTEGIDO EVITANDO QUEBRAS POR QUEDAS ACIDENTAIS; ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA DA ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DO CLIP; VIDA ÚTIL DO LED POR MAIS DE 10.000 HORAS; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS AAA INCLUSAS; GARANTIA DE 1 ANO APÓS O DIA DE RECEBIMENTO.	14	UN	18,27	255,78
	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M.	5018	UN	16,43	82.445,74
	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 6,0. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	350	PR	1,39	486,50
190	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO6 5 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 6,5. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	480	PR	1,26	604,80
	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO7 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 7,0. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	1354	PR	1,06	1.435,24
192	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO7 5 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 7,5. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	2280	PR	1,26	2.872,80
	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO8 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 8,0. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	1010	PR	1,21	1.222,10
194	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO8 5 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 8,5. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	600	PR	1,30	780,00
195	LUVA DE VINIL G LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	97	CX	16,19	1.570,43
196	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID. LUVA DE VINIL M LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MÉDIO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	294	CX	14,46	4.251,24
	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	78	CX	18,16	1.416,48
198	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO G LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	502	CX	21,21	10.647,42
199	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO M LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	761	CX	19,88	15.128,68
	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO P LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	458	CX	18,86	8.637,88
	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO PP LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENO. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	102	CX	27,11	2.765,22
202	LUVA PLASTICA ESTERIL POLIETILENO LUVA PLÁSTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 0,02 MICRA,	240	PT	15,45	3.708,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO ÚNICO; COM 100				
	UNIDADES				
203	MALHA TUBULAR 10CM	20	UN	25,05	501,00
	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 10CM X 25M.				,
204	MALHA TUBULAR 15CM	10	UN	32,40	324,00
	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 15CM X 25M.			,	
20.5	MALHA TUBULAR PARA DEDO - 1,5CM X 25M	2	OY.	20.42	10.05
205	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA PARA DEDO - 100% ALGODAO - CRU - 1,5 CM X 25M - CAIXA	2	CX	20,43	40,86
	COM 1 ROLO DE 25 METROS.				
206	MALHA TUBULAR8CM MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 8CM X 25M.	10	UN	23,52	235,20
	,				
	MANGUEIRA DE SILICONE MANGUEIRA DE SILICONE 05X10X390MM COMPATÍVEL PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO				
207	MEDICATE MD100. UTILIZADA PARA CONECTAR O MOTOR AO FRASCO DE SUCÇÃO.	7	UN	19,70	137,90
207	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MANGUEIRA FLEXÍVEL; 100% SILICONE; 39CM DE	,	OIT	15,70	137,50
	COMPRIMENTO; DIÂMETRO EXTERNO: 10MM; DIÂMETRO INTERNO: 5MM.				
	MARTELO DE BUCK NEUROLOGICO 18CM				
	MARTELO DE BUCK NEUROLÓGICO 18CM. MARTELO BUCK DIAGNÓSTICO EM AÇO INOX				
	MARTELINHO PARA AVALIAÇÃO;- EXAMINADOR DE REFLEXO;- COM PINCEL E AGULHA;-	6	UN	39,78	238,68
	TAMANHO: 18CM;- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420;- BORRACHA PRETA;-				
	CONTÉM UMA AGULHA E UM PINCEL COM CERDAS EM NYLON;- TAMANHO: 18 X 5,5 CM.				
	MARTELO DE REFLEXO				
209	MARTELO DE REFLEXOS NEUROLOGICOS. AZUL - M. CABEÇA DE BORRACHA.PODE SER	4	UN	60,72	242,88
	UTILIZADO NA HORIZONTAL/VERTICAL.COMPRIMENTO 22 CM.CONFECCIONADO EM AÇO	4	OIN	00,72	242,88
	INOX.INDICADO PARA EXAMES NEUROLÓGICOS (REFLEXO E PERCURSOR).				
	MASCARA MODELO BICO DE PATO				
210	MASCARA RESPIRATORIA DE PROTECAO N95 PFF2 CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE, COM	200	UN	0,99	198,00
	FILTRO PARA MICROPARTICULAS, CAMADAS FILTRANTES SINTETICAS, TRATADAS			,,,,,	2,2,00
	ELETROSTATICAMENTE, TIPO "BICO-DE-PATO".				
211	MASCARA PARA INALACAO ADULTO	25	UN	11,51	287,75
	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO				,
212	MASCARA PARA INALACAO INFANTIL	23	UN	10,75	247,25
	MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL MASCARA PFF2 CCARVAO ATIVADO				
	MASCARA PFF2 CCARVÃO ATIVADO MASCARA PFF2 COM CARVÃO ATIVADO. RESPIRADOR PFF2 CARVÃO ATIVADO DESCARTÁVEL				
	COM VÁLVULA. MÁSCARA APLICÁVEL NA RETENCÃO DE FUMOS METÁLICOS COMO SOLDA				
	OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUSÃO DE METAL QUE CONTENHAM OS METAIS: FERRO,				
213	CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUEL, MANGANÊS, NÉVOAS AQUOSAS DE INORGÂNICOS EM	100	UN	1,66	166,00
	BAIXA CONCENTRAÇÃO. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS,			-,	,
	FUMOS METÁLICOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. VALVULADA, MODELO DOBRÁVEL,				
	COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADA COM				
	FILTRO DE MANTA SINTÉTICO.				
	MASCARA VENTURI ADULTO				
	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES				
	COLORIDOS E TUBO DE O2. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O2 POR				
	MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE	52	UN	9,81	510,12
	FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%),				
	LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO				
	DE OXIGÊNIO.				
215	MICROLANCETA	25	CX	7,93	198,25
<u> </u>	MICROLANCETA ESTÉRIL DESCARTÁVEL EM AÇO INOX.CAIXA NÃO INFERIOR A 200 UNID.			.,	, ==
216	MICRONEBULIZADOR ADULTO COMPL	50	UN	12,26	613,00
<u> </u>	CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO ADULTO				
217	MICRONEBULIZADOR AR COMP ADULT	10	UN	13,45	134,50
-	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO ADULTO MICRONEBULIZADOR AR COMP INFAN				
218	MICRONEBULIZADOR AR COMP INFAN CONJUNTO MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO INFANTIL	34	UN	11,65	396,10
-	MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP				
219	CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL	77	UN	14,16	1.090,32
	OCULOS DE PROTECAO				
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARNORÂMICOS (AMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC, INCOLOR				
220	(TRANSPARENTE) COM VALVULAS DE VENTILAÇÃO, LENTES DE ACETATO INCOLORES	109	UN	14,24	1.552,16
	(TRANSPARENTE). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL				
	OFTALMOSCOPIO C OSTOCOPIO				
	KIT OTOSCÓPIO + OFTALMOSCÓPIO COM ESTOJO LUXO. OTOSCÓPIO FUNDAMENTAL PARA				
221	EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS	6	UN	1.449,11	8.694,66
	ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. COM ESTOJO RÍGIDO COM INTERIOR				
	AVELUDADO PARA GUARDAR E PROTEGER O SEU OTOSCÓPIO. ACOMPANHA KIT COM 14			<u></u>	<u></u>



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	ESPÉCULOS E UMA LÂMPADA ADICIONAL PARA PRONTA SUBSTITUIÇÃO. CARACTERÍSTICAS: LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS; CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS; CABO PARA 2 PILHAS ALCALINAS ?AA?; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA. OFTALMOSCÓPIO DE USO MÉDICO PROFISSIONAL, PARA DIAGNÓSTICOS OFTALMOLÓGICOS. COM ELE, PODE-SE EFETUAR EXAMES DA ESTRUTURA DO OLHO COMO: ARTÉRIAS, VEIAS, NERVO ÓPTICO, RETINA, CÓRNEA, HUMOR AQUOSO, HUMOR VÍTREO E CRISTALINO. LENTES DISPONÍVEIS QUE PERMITEM AJUSTES DAS DIOPTRIAS. A LENTE SELECIONADA IRÁ APARECER NO VISOR ILUMINADO, LOCALIZADO NO LADO DO PROFISSIONAL. NA FACE VOLTADA AO PACIENTE, IRÁ APARECER AS ABERTURAS. SENDO QUE, VALORES POSITIVOS IRÃO APARECER EM VERDE E NEGATIVOS EM VERMELHO, QUE PODEM SER ALTERADOS PELA MOVIMENTAÇÃO DO COMANDO ROTATIVO. 5 ABERTURAS: CÍRCULO GRANDE, CÍRCULO PEQUENO, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO ESTRELA E FILTRO VERDE. FILTRO LIVRE DE VERMELHO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO; BORRACHA DE PROTEÇÃO; CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; A CABEÇA EM ABS RESISTENTE À IMPACTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OTOSCÓPIO: ACOMPANHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO LUXO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO.OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE HALOGÊÑIO; LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS; ACOMPANHA ESTOJO; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL. (NÃO INCLUSAS); VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA, LIVRE DE POEIRAS. GARANTIA DE 1 ANO.				
222	OTOSCOPIO OTOSCÓPIO COMPLETO C/ 5 ESPÉCULOS. CARACTERISTICAS: CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO. ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA. ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS AURICARES DE DIFERENTES MEDIDAS: N° 1 - 2,5 MM. N° 2 - 4,0 MM. N° 3 - 5,0 MM. N° 4 - 7,0 MM. N° 5 - 9,0 MM. CABO EM METAL CROMADO PARA 2 PILHAS MÉDIAS. REGAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ. CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO. ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA DE COURVIN.		UN	348,51	6.970,20
	PAPAGAIO DE INOX PAPAGAIO EM AÇO INOX 1L. DIMENSÕES: 26 X 13 CM.	2	UN	147.67	295,34
224	PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS ADESIVAS (ELETRODOS) COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR LIFEMED	10	UN	859,60	8.596,00
225	PINARD PINARD DE PLÁSTICO. FABRICADO EM POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. TAMANHO: ÚNICO. EMBALAGEM PADRÃO: INDIVIDUAL.	4	UN	11,93	47,72
226	PINCA ADSON COM DENTE 12CM PINÇA ADSON COM DENTE 12CM; AÇO INOX	3	UN	18,19	54,57
227	PINCA ADSON SEM DENTE 12CM PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304.	3	UN	22,05	66,15
228	PINCA ALLIS 15CM PINÇA ALLIS COM DENTE 15 CM; AÇO INOX	2	UN	54,79	109,58
229	PINCA ALLIS 18 CM PINÇA ALLIS 18CM; AÇO INOX	2	UN	45,66	91,32
230	PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 15 CM PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 15 CM EM AÇO INOX	2	UN	54,79	109,58
221	PINCA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15CM PINCA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15CM; ACO INOX	7	UN	84,21	589,47
222	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO ISCM; AÇO INOX PINCA ANATOMICA DIS SERRILHA PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM COM SERRILHA; AÇO INOX	7	UN	26,20	183,40
233	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	5	UN	26,20	131,00
224	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM; AÇO INOX PINCA ANATOMICA DISSECCAO 18CM	11	UN	19,77	217,47
225	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 18CM SEM DENTE; AÇO INOX PINCA CHERRON 24CM	3	UN	96,11	288,33
236	PINÇA CHERRON 24CM; AÇO INOX PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX	2	UN	10,04	20,08
237	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX PINCA CHERRON DESCARTAVEL	422	UN	3,10	1.308,20
238	PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE PINCA CRILE RETA 14CM INOX	2	UN	31,13	62,26
	PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM				
	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM; AÇO INOX PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM	5	UN	17,98	89,90
240	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 18CM; AÇO INOX PINCA FOERSTER RETA 19CM	2	UN	26,93	53,86
	PINÇA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX	2	UN	103,41	206,82



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

249 PRICKA RELLY CUEWA JA COM ACO INOX 10 UN 40,32 403,20						
201 PRICA RELLY CUEVA HEM COLL ACO INOX PRICA RELLY META HEM COLL ACO INOX PRICA REL	242		10	UN	40,32	403,20
23						
242 PRICA RELLY CIRCH A ISCM. AÇO INOX 9 UN 33,36 300,24 245 PRICA RELLY CIRCH A ISCM. ACO INOX 9 UN 33,36 300,24 246 PRICA RELLY CIRCH A ISCM. ACO INOX 10 UN 31,17 311,70 247 PRICA RELLY RETA ISCM. ACO INOX 10 UN 27,77 277,70 247 PRICA RELLY RETA ISCM. ACO INOX 10 UN 27,77 277,70 248 PRICA RELLY RETA ISCM. ACO INOX 5 UN 46,32 231,60 259 PRICA RELLY RETA ISCM. ACO INOX 5 UN 46,32 231,60 250 PRICA RECURR RETA ISCM. ACO INOX 5 UN 62,74 313,70 250 PRICA RECURR RETA ISCM. ACO INOX 5 UN 62,74 313,70 250 PRICA RECURR RETA ISCM. ACO INOX 5 UN 56,84 284,20 250 PRICA RECURR RETA ISCM. ACO INOX 5 UN 28,45 142,25 251 PRICA MOSQUITO BLA CURVA ISCM. ACO INOX 5 UN 28,45 142,25 252 PRICA MOSQUITO BLA CURVA ISCM. ACO INOX 5 UN 28,45 142,25 253 PRICA MOSQUITO BLA CURVA ISCM. ACO INOX 5 UN 28,45 142,25 254 PRICA MOSQUITO BLA CURVA ISCM. ACO INOX 5 UN 28,45 142,25 255 PRICA MOSQUITO BLA CURVA ISCM. ACO INOX 5 UN 26,33 131,65 256 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 5 UN 26,33 131,65 257 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 5 UN 26,33 131,65 258 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 5 UN 51,31 256,55 258 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 5 UN 51,31 256,55 259 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 5 UN 51,31 256,55 250 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 5 UN 51,31 256,55 250 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 7 UN 36,86 258,02 257 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 7 UN 36,86 258,02 258 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 7 UN 36,86 258,02 258 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 7 UN 36,86 258,02 259 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. ACO INOX 7 UN 36,86 258,02 250 PRICA MOSQUITO BLATE ISETA ISCM. AC	243		12	UN	24,23	290,76
PRICA RELLY CURVA IS CM, AQO INOX 9 UN 33,36 300,24	244	PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX	23	IIN	31.46	723.58
29			23	011	31,40	723,30
246 PRICA RELLY RETA 12 CM ACO INOX	1 7/15		9	UN	33,36	300,24
210 PRICA RELLI NETTA 12 CM: AÇO INOX 10 UN 27.77 277.70 221 PRICA RELLI NETTA 16 CM: AÇO INOX 10 UN 27.77 277.70 222 PRICA RELLI NETTA 16 CM: AÇO INOX 5 UN 46.32 231.60 231.60 PRICA RELLI NETTA 16 CM: AÇO INOX 5 UN 62.74 313.70 232 PRICA RELLI NETTA 16 CM: AÇO INOX 5 UN 62.74 313.70 233 PRICA ROCHER RETA 16 CM: AÇO INOX 5 UN 62.74 313.70 240 PRICA ROCHER RETA 18 CM: AÇO INOX 5 UN 56.84 284.20 251 PRICA MOSQUITO HAL CIEVA 16 CM 10 10 10 10 10 10 10 1						
27			10	UN	31,17	311,70
PRICA RELLY RETA ISCM: ALCO INOX 5 UN 46,32 231,60	747		10	UN	27,77	277,70
238 PINCA RELLY RETA IS CM: ACO INOX 249 PINCA ROCHER RETA IS CM: ACO INOX 249 PINCA ROCHER RETA IS CM: ACO INOX 250 PINCA ROCHER RETA IS CM: ACO INOX 251 PINCA ROCHER RETA IS CM: ACO INOX 252 PINCA ROCHER RETA IS CM: ACO INOX 253 PINCA ROCHER RETA IS CM: ACO INOX 254 PINCA MOSQUITO INLATED CURVA ICCM: ACO INOX 255 PINCA MOSQUITO INLATED CURVA ICCM: ACO INOX 256 PINCA MOSQUITO INLATED CURVA ICCM: ACO INOX 257 PINCA MOSQUITO INLATED CURVA ICCM: ACO INOX 258 PINCA MOSQUITO INLATED CURVA ICCM: ACO INOX 259 PINCA MOSQUITO INLATED CURVA ICCM: ACO INOX 250 PINCA MOSQUITO INLATED RETA ICCM: ACO INOX 250 PINCA MOSQUITO INLATED RETA ICCM: ACO INOX 251 PINCA MOSQUITO INLATER ICCM: ACO INOX 252 PINCA MOSQUITO INLATER ICCM: ACO INOX 253 PINCA MOSQUITO INLATER ACI ICCM: ACO INOX 254 PINCA MOSQUITO INLATER ICCM: ACO INOX 255 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER RETA ICCM: ACO INOX 256 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER DETA ICCM: ACO INOX 257 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER DETA ICCM: ACO INOX 258 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER DETA ICCM: ACO INOX 259 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER DETA ICCM: ACO INOX 250 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER DETA ICCM: ACO INOX 250 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER DETA ICCM: ACO INOX 251 PINCA MOSQUITO INLATER DETA ICCM: ACO INOX 252 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER DETA ICCM: ACO INOX 253 PINCA MOSQUITO INLATER DETA ICCM: ACO INOX 254 PINCA MOSQUITO INLATER ACO INCA 255 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER ACO INCA 256 PINCA PINCA MOSQUITO INLATER ACO INCA 257 PORTA AGOLILA MAYO INCARA DETA INLATE ACO INCA 258 PINCA PINC					.,,	,
2-9 PINCA KOCHER RETA ISCM 20 10	2/18		5	UN	46,32	231,60
PINCA KOCHER RETA IGUES A (20 NOX 250 PINCA KOCHER RETA ISCM: ACO INOX 5 UN 56,84 284,20			-	LINI	62.74	212.70
250 PINCA MOSQUITO HALTEID CURVA 10CM; AÇO INOX 5 UN 58,34 284,20			3	UN	02,74	313,70
PINCA MOSQUITO HAL CURYA JOCM	1 250		5	UN	56,84	284,20
21 PINCA MOSQUITO HALTEID CURVA 10CM; AÇO INOX 163,20						
PINCA MOSQUITO HAL CURVA 12CM 12 12 12 12 12 13 14 12 15 15 15 10 16 12 10 16 16 16 16 16 16 16	1 251		6	UN	27,20	163,20
PINCA MOSQUITO HALTEID CURVA 12CM; ACO INOX 5 UN 30,24 151,20	252	PINCA MOSQUITO HAL CURVA 12CM	5	LIN	28.45	142.25
253 BINCA MOSQUITO HALTEID RETA 10CM: AÇO INOX 5 UN 26,33 131,65			J	OIN	20,43	144,43
254 NINCA MOSQUITO HALT RETA JECM	253		5	UN	30,24	151,20
Sinca MosQuito Halteid Reta 12CM; AÇO INOX						
255 DINCA PEAN RETA 16 CM; ACO INOX	254		5	UN	26,33	131,65
PINÇA PEAN RETA 16 CM: AÇO INOX FILTRO HMEF ADULTO CTUBO TRAQUEIA KS E VIRAL EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIOS, PROMOVENDO FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIOS, PROMOVENDO FILTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS. MEMBRANA HIGROSCÓPICA TRATADA COM CLORETO DE CÁLCIO. POSSUI TUBO TRAQUEIA COM CONEXÃO 1522MM E EXTENSÍVEL DE 8 A 15CM. 257 PORTA AGULHA MAYO HEGAR IACM; AÇO INOX 7 UN 36,86 258,02 PORTA AGULHA MAYO HEGAR IACM; AÇO INOX 7 UN 36,86 258,02 PORTA AGULHA MAYO HEGAR IACM; AÇO INOX 7 UN 38,75 271,25 SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE ILITRO POVIDIR DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEJEGERMANTE, FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 87 LT 51,53 4.483,11 SOLUCAO DE PVPI TOPICO, ERASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 180 LT 51,53 9,275,40 PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. REGUA PARA ESCANOMETRIA RÉGUA PARA ESCANOMETRIA REGUA PARA ESCANOMETRIA REGUA PARA ESCANOMETRIA REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, SOLUCAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPENHO, RAPIDA E EFFICIENTE LIMPEZA DE OXIDAÇÃO, PLACAS E SUIDADES; SOLUCAO REVITALIZADORA DE SERVEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, SOLUCAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPENHO, RAPIDA E EFFICIENTE LIMPEZA DE OXIDAÇÃO, PLACAS E SUIDADES; SOLUCAO REVITALIZADORA DE SINSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL. GLICOFIER NO MINIMO 30% E DEFERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO. CANDA PARA GESSO ORTOPÉDICO. COMPONITO INTRAVENOSO PERIFERICO № 21G. SCALP N 23 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 260 SCALP N 23 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 261 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G.	255	PINCA PEAN RETA 16CM ACO INOX	5	LIN	51.31	256.55
FILTRO HMEF ADULTO C./TUBO TRÂQUEIA KS - FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE PARA SER ACOPLADO À SISTEMAS VENTILATÓRIOS, PROMOVENDO FILTRAÇÃO BACTERIANO VAPORES ANESTÉSICOS. MEMBRANA HIGROSCÓPICA TRATADA COM CLORETO DE CÁLCIO. POSSUI TUBO TRAQUIDA COM CONEXÃO 15/22MM E EXTENSÍVEL DE 8 A 15CM. 257 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM SOLUCAO DE EVEL DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE EVEL DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE EVEL DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 87 LT 51.53 4.483.11 POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE EVEL DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 180 LT 51.53 9.275.40 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; ACO INOX PRESERVATIVO MASCULINO REGULE PORTA DE CONTROLOR DE EVEL DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 16000 UN 0.34 5.440.00 REGULE PARA ESCANOMETRIA		3	3	OIN	31,31	230,33
256 E VIRAL EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO BACTERIANA E VIRTA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS. MEMBRANA HIGROSCÓPICA TRATADA COM CLORETO DE CÁLCIO. POORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA PORTA BOLLOCAD DE PYPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 87 LT 51.53 4.483.11 269 POVIDINE TOPICO LITRO SOLUCAO DE PYPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 180 LT 51.53 9.275.40 261 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 1.44 UNID. 16000 UN 0.34 5.440,00 262 REGUA PARA ESCANOMÉTRIA REGUA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO REGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO REGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM		· ·				
256 E VIRAL EVITA INFECÇÃO RESPIRATORIA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS. MEMBRANA HIGROSCÓPICA TRATADA COM CLORETO DE CÁLCIO. POSSUI TUBO TRAQUEIA COM CONEXÃO 15/22MM E EXTENSÍVEL DE 8 A 15CM. 50 UN 6,76 338,00 257 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM: AÇO INOX 7 UN 36,86 258,02 258 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM: AÇO INOX 7 UN 38,75 271,25 259 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM: AÇO INOX 7 UN 38,75 271,25 259 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM: AÇO INOX 7 UN 38,75 271,25 259 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM: AÇO INOX 7 UN 38,75 271,25 269 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM: ACO INOX 87 LT 51,53 4.483,11 260 POVIDINE DEGERMANTE: FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 87 LT 51,53 9.275,40 260 POVIDINE TOPICO: FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 180 LT 51,53 9.275,40 261 PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO 1600 UN 0,34 5.440,00 262 PRÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA: 5 MM. LARGURA: 45 MM. COMPRIMENTO: 1060		· ·				
257 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM 7 UN 36.86 258.02 258 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM 7 UN 36.86 258.02 258 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM 7 UN 38.75 271.25 258 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM 7 UN 38.75 271.25 259 POYIDINE DEGERMANTE ILITRO 87 LT 51.53 4.483,11 260 POVIDINE TOPICO ILITRO 87 LT 51.53 9.275.40 261 PRESERVATIVO MASCULINO 180 LT 51.53 9.275.40 261 PRESERVATIVO MASCULINO 16000 UN 0.34 5.440,00 REGUA PARA ESCANOMETRIA 262 MR. DESCRIÇÃO: RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA: 5 MM. LARGURA: 45 MM. COMPRIMENTO: 1060 UN 1.685,22 1.685,22 263 REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO. SENCIPARIS MARIA			50	UN	6,76	338,00
257 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX 7 UN 36,86 258,02		VAPORES ANESTÉSICOS. MEMBRANA HIGROSCÓPICA TRATADA COM CLORETO DE CÁLCIO.				
257 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX 7 UN 36.86 258.02		,				
258 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX 7 UN 38,75 271,25 259 POYIDINE DEGERMANTE ILITRO 87 LT 51,53 4.483,11 260 SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE, FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 180 LT 51,53 4.483,11 260 SOLUCAO DE PVPI TOPICO, FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 180 LT 51,53 9.275,40 261 PRESERVATIVO MASCULINO 16000 ML. 16000 UN 0,34 5.440,00 262 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. 16000 UN 0,34 5.440,00 262 REGUA PARA ESCANOMETRIA REGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 1 UN 1.685,22 1.685,22 263 REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO 1 UN 1.685,22 1.685,22 263 INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. 3 GL 288,87 866,61 2	257		7	UN	36,86	258,02
PORTA AGULHA MAYO HEGAR IGEN. AÇO INOX 259 POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE LITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 260 SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 261 PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. REGUA PARA ESCANOMETRIA REGUA PARA ESCANOMETRIA MM. DESCRIÇÃO: RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA: 5 MM. LARGURA: 45 MM. COMPRIMENTO: 1060 MM. DESCRIÇÃO: RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA: 5 MM. LARGURA: 45 MM. COMPRIMENTO: 1060 MM. DESCRIÇÃO: RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA: 5 MM. LARGURA: 45 MM. COMPRIMENTO: 1060 MM. DESCRIÇÃO: RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO, COM ESCALA ATÉ 100CM EM BAIXO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, PLACAS E SUIDADES; SOLUCAO REVITALIZADDRA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO POSPORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO 264 SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 265 SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP N 21 SCALP N 21 SCALP N 21 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 266 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 267 SCALP N 25 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 268 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 269 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 260 SCALP N 25 SCALP N 27 SCALP N 27 SCALP N 27 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 260 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 261 UN 0.22 188.80			7	LINI	20.75	271.25
259 SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 87	258	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX	7	UN	38,75	271,25
POVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 261 PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. REGUA PARA ESCANOMETRIA RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO:A CESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 REBUA PARA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 REGUA PARA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, SOLUCAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPENHO, RAPIDA E INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 50 LUN 4,69 234,50 ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 265 SCALP N 19 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 19G. 266 SCALP N 21 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 21G. 267 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 268 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 269 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 260 SCALP N 27 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G.	259		87	LT	51,53	4.483,11
260 SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML. 180 LT 51,53 9.275,40 261 PRESERVATIVO MASCULINO 16000 UN 0,34 5.440,00 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. 16000 UN 0,34 5.440,00 REGUA PARA ESCANOMETRIA RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO:RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO, COM ESCALA ATÉ 100CM EM BAIXO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO DE CONOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 50 UN 4,69 234,50 ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SCALP N 19 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 19G. 9620 UN 0,26 2.501,20 SCALP N 23 SCALP N 23 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 10270 UN 0,24 2.464,80 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 1410 UN 0,26 366,60 369 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 1410 UN 0,26 366,60 369 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 1410 UN 0,26 366,60 360,60						
PRESERVATIVO MASCULINO PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. REGUA PARA ESCANOMETRIA RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO:RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO, COM ESCALA ATÉ 100CM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO. SETEICIENTE LIMPEZA DE OXIDACAO, PLACAS E SUIDADES; SOLUCAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 50 UN 4.69 234,50 ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 265 SCALP N 19 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 19G. 50 UN 0,27 189,00 267 SCALP N 23 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 21G. 268 SCALP N 23 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 269 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 260 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G.	260		180	LT	51,53	9.275,40
PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144 UNID. REGUA PARA ESCANOMETRIA REGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO:RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO, COM ESCALA ATÉ 100CM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, SOLUCAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPENHO, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDACAO, PLACAS E SUIDADES; SOLUCAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. 700 UN 0,27 189,00 SCALP N 21 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 8CALP N 23 SCALP N 23 SCALP N 23 SCALP N 25 SCALP N 25 SCALP N 25 SCALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 10270 UN 0,26 366,60 3CALP N 27 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G.			1,0000	LINI	0.24	5 440 00
262 RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM. COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO:RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO, COM ESCALA ATÉ 100CM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, SOLUCAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPENHO, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDACAO, PLACAS E SUJIDADES; SOLUCAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO 264 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 50 UN 4,69 234,50 ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 265 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. 266 SCALP N 21 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 267 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 268 SCALP N 25 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 269 SCALP N 27 590 UN 0,26 366,60 269 SCALP N 27			10000	UN	0,34	3.440,00
MM. DESCRIÇÃO:RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO, COM ESCALA ATÉ 100CM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO, SOLUCAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPENHO, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDAÇÃO, PLACAS E SUJIDADES; SOLUCAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO 264 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 265 SCALP N 19 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 19G. 266 SCALP N 21 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 21G. 267 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 268 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G. 269 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 279 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. 280 LIN 0 0,26 366,60 280 SCALP N 27						
RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM. REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO DE OXIDAÇÃO DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO DE OXID	262		1	UN	1.685,22	1.685,22
REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO REMOVEDOR DE OXIDACAO, SOLUCAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO DESEMPENHO, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDACAO, PLACAS E SUJIDADES; SOLUCAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO 264 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 50 UN 4,69 234,50 ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 265 SCALP N 19 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. 266 SCALP N 21 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 267 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. 268 SCALP N 25 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 269 SCALP N 27 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 260 SCALP N 27 SCALP N 27 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 260 SCALP N 27 SCALP N						
EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDACAO, PLACAS E SUJIDADES; SOLUCAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO 264 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 50 UN 4,69 234,50 ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 265 SCALP N 19 5CALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. 266 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 267 SCALP N 23 5CALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. 268 SCALP N 25 5CALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 269 SCALP N 27 590 UN 0,26 366,60 SCALP N 27 590 UN 0,26 366,60 SCALP N 27 590 UN 0,26 366,60 SCALP N 27 590 UN 0,32 188 80		REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO				
INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO 264 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 50 UN 4,69 234,50 ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 265 SCALP N 19 700 UN 0,27 189,00 UN 0,27 189,00 UN 0,26 2.501,20 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 266 SCALP N 23 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 267 SCALP N 25 SCALP N 25 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 268 SCALP N 25 SCALP N 25 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G.						
INSTRUMENTAL CIRCREGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 50 UN 4,69 234,50 ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE SCALP N 19 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. 266 SCALP N 21 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G. 10270 UN 0,26 2.501,20 UN 0,26 2.601,20 UN 0,26 366,60 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G.	1 263		3	GL	288,87	866,61
GALAO NAO INFERIOR A 5000 ML. SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO 264 SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%. COM 3CM DE 50 UN 4,69 234,50 ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 265 SCALP N 19 700 UN 0,27 189,00 UN 0,27 189,00 UN 0,27 189,00 UN 0,27 2501,20 UN 0,26 2.501,20 UN 0,26 2.601,20 UN 0,26 366,60 UN 0,27 UN 0,28 UN 0,28 UN 0,28 UN 0,28 UN 0,28 UN 0,28 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G.						
SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO						
ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE 265 SCALP N 19 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 19G. 266 SCALP N 21 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 21G. 267 SCALP N 23 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 268 SCALP N 25 SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 269 SCALP N 27 SCA						
265 SCALP N 19 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 19G. 700 UN 0,27 189,00 266 SCALP N 21 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 21G. 9620 UN 0,26 2.501,20 267 SCALP N 23 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 10270 UN 0,24 2.464,80 268 SCALP N 25 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 1410 UN 0,26 366,60 269 SCALP N 27 590 UN 0,32 188,80	264		50	UN	4,69	234,50
265 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 19G. 700 UN 0,27 189,00 266 SCALP N 21 9620 UN 0,26 2.501,20 267 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. 10270 UN 0,24 2.464,80 268 SCALP N 25 1410 UN 0,26 366,60 269 SCALP N 27 590 UN 0,32 188,80	-	'				
266 SCALP N 21 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 21G. 9620 UN 0,26 2.501,20 267 SCALP N 23 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 10270 UN 0,24 2.464,80 268 SCALP N 25 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 1410 UN 0,26 366,60 269 SCALP N 27 590 UN 0,32 188,80	265		700	UN	0,27	189,00
266 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 21G. 9620 UN 0,26 2.501,20 267 SCALP N 23 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 10270 UN 0,24 2.464,80 268 SCALP N 25 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 1410 UN 0,26 366,60 269 SCALP N 27 590 UN 0.32 188 80			0.520	173.	0.25	2.501.50
267 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 23G. 10270 UN 0,24 2.464,80 268 SCALP N 25 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 25G. 1410 UN 0,26 366,60 269 SCALP N 27 590 UN 0.32 188,80	266		9620	UN	0,26	2.501,20
SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 23G. 268 SCALP N 25 SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 1410 UN 0,26 366,60 269 SCALP N 27 590 UN 0.32 188.80	267		10270	UN	0.24	2.464.80
268 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N° 25G. 1410 UN 0,26 366,60 SCALP N 27 590 UN 0.32 188.80					-,	,
269 SCALP N 27 590 LIN 0.32 188.80	268		1410	UN	0,26	366,60
²⁰⁹ SCALP - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 27G. ⁵⁹⁰ UN 0,32 ^{188,80}			500	LINI	0.22	100.00
	269	SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G.	590	UN	0,32	188,80



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

				•	
270	SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*PREFERIDA POR 8 EM CADA 10 PESSOAS PESQUISADAS.*ESCALA NÍTIDA ASSEGURANDO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NA DOSAGEM.*CADA TRAÇO REPRESENTA 1 UNIDADE.*AGULHA FIXA SEM ESPAÇO RESIDUAL. NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.*AGULHAS MAIS CURTAS REDUZEM O RISCO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10 UNIDADES.	5100	РТ	11,56	58.956,00
271	SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 8X0,30 CURTA ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 8MM X 0,30MM : ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50 UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 8MM (5/16").CALIBRE 0,30 (30G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES.ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.ÊMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 1 UNIDADE. IDEAL PARA QUEM UTILIZA MENOS DE 50 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO.*AGULHA FIXA. NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE CONTENDO 10 UNIDADES.	5100	PT	3,13	15.963,00
272	SERINGA DE INSULINA ICC/100UI 12,7X0,33 ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO - ULTRA-FINE 1,0ML (100UI) - AGULHA - 12.7X0.33 - 29G 1/2" PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (1ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 12,7MM (1/2").CALIBRE 0,33 (29G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO PIROGÊNICO. *PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES. ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DE ÊMBOLO.*ÉMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES. IDEAL PARA QUEM UTILIZA MENOS DE 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO. *AGULHA FIXA. NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10 UNIDADES.	1300	PT	6,99	9.087,00
273	SERINGA DE INSULINA ICC/100UI 6X0,25 ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 1ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM 31G 15/64 PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (1ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS: *NÃO TÓXICO. *NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*PREFERIDA POR 8 EM CADA 10 PESSOAS PESQUISADAS.*ESCALA NÍTIDA ASSEGURANDO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NA DOSAGEM.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES.*AGULHA FIXA SEM ESPAÇO RESIDUAL. NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.*AGULHAS MAIS CURTAS REDUZEM O RISCO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10 UNIDADES.	5000	PT	10,85	54.250,00
274	SERINGA DE INSULINA 1CC/100UI 8X0,30 ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO - ULTRA-FINE 1,0ML (100UI) - AGULHA - 8X0,30 - 30G	10000	PT	3,98	39.800,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

				1	1
	5/16′′ - PCT COM 10. SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 1ML COM AGULHA 8MM X				
	0,30MM: ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES				
	PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR				
	APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:				
	*SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (1ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO				
	8MM (5/16").CALIBRE 0,30 (30G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO				
	ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS: *NÃO TÓXICO. *NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO				
	DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM				
	TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM MARCAÇÃO ÚNICA,				
	NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES. ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NAS				
	DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.*ÊMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE				
	AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA.*CADA TRAÇO				
	REPRESENTA 2 UNIDADES. IDEAL PARA QUEM UTILIZA MENOS DE 100 UNIDADES DE				
	INSULINA POR APLICAÇÃO.*AGULHA FIXA. NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ				
	DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO,				
	REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE				
	CONTENDO 10 UNIDADES.				
275	SERINGA DESC 1M-AGULHA13X4 5	3890	UN	0,40	1.556,00
	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML, COM AGULHA 13 X 4,5.			*,	
276	SERINGA DESC 1ML SAGULHA	8750	UN	0,19	1 662 50
2/0	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML, INSULINA, SEM AGULHA.	0750	UIN	0,19	1.662,50
	SERINGA DESC 20ML-SEM AGULHA				
277	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML, LUER LOCK (BICO DE ROSCA), SEM AGULHA.	12720	UN	0,66	8.395,20
-	SERINGA DESCARTA VEL BE 20 ME, EGER EGER (BIEG BE ROSCA), SEM AGGENA. SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA				
278		18300	UN	0,16	2.928,00
<u> </u>	SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML, COM ROSCA, SEM AGULHA.				
279	SERINGA DESC 5ML-SEM AGULHA	14220	UN	0,24	3.412,80
2//	SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML, LUER LOCK (BICO DE ROSCA), SEM AGULHA.	14220	011	0,21	3.412,00
200	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SAG	15000	****	0.25	5 500 50
280	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML, LUER LOCK (BICO DE ROSCA), SEM AGULHA	15360	UN	0,36	5.529,60
	CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CVC DUPLO LUMEN 5FR X 13CM				
	CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL - CVC - KIT COMPLETO CVC DUPLO LUMEN ADULTO				
			T 13.1	120.07	6 000 50
	CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 1 CATETER EM POLIURETANO DUPLO LUMEN, 1	50	UN	139,97	6.998,50
	DILATADOR. 1 FIO GUIA EM J. 1 AGULHA. 1 AGULHA PARA ANESTESIA. 1 SERINGA				
	DESCARTÁVEL. 1 ABA DE SUTURA. 2 TAMPAS LUER. PONTA AZUL SOFT.				
282	SOL DIGLOC CHLOREHEXIDINA 4	172	ED	41.17	7 122 41
262	SOLUCAO DE DIGLOCUNATO DE CHLOREHEXIDINA A 4,0%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	173	FR	41,17	7.122,41
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10				
283	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10.	299	UN	0,65	194,35
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12				
284		219	UN	0,69	151,11
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL № 12.				
285	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	224	UN	0,76	170,24
203	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14.	227	011	0,70	170,24
-0-	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16				
286	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16.	94	UN	0,81	76,14
	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500 ML				
1					
	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 500 ML. FRASCO FRACIONADOR PARA				
7927	ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO,	3460	UN	2,30	7.958,00
	RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; FRASCO EM PE DE 500ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML;			,	,
	COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E				
	ADAPTADOR DE EQUIPO EM HÍMEN.				
	SONDA URETRAL N 16				
	SONDA URETRAL Nº 16. ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).				
	INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO				
	CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO		UN	0,67	67,00
	INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR				
	ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. TAMANHO DIÂMETRO: 16. COMPRIMENTO 40 CM.				
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18				
1	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18. ESPESSURA DA SONDA: 6MM; TRAQUEAL PARA				
1	ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA;				
	APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO	50	UN	1,44	72,00
	FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. INFORMAÇÕES		٥.,		2,00
	SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. PACOTE EMBALAGEM				
	PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.				
290	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8	24060	UN	0,65	15.639,00
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8.	2.500	511	0,03	15.557,00
291	SONDA FOLEY N 10-2 VIAS SONDA FOLEY № 10, 2 VIAS	50	UN	4,48	224,00
20.5	SONDA FOLEY N 12-2 VIAS	0.2	773.	2.00	0
292	SONDA FOLEY Nº 12, 2 VIAS	92	UN	2,90	266,80
				l	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

293	SONDA FOLEY N 14-2 VIAS SONDA FOLEY N° 14, 2 VIAS	154	UN	3,12	480,48
294	SONDA FOLEY N 14, 2 VIAS	275	TINT	2.02	902.00
294	SONDA FOLEY № 16, 2 VIAS.	2/3	UN	2,92	803,00
295	SONDA FOLEY N 16-3 VIAS SONDA FOLEY № 16, 3 VIAS	15	UN	5,36	80,40
20.5	SONDA FOLEY N 18-2 VIAS	220	****	2.02	c#2.00
296	+SONDA FOLEY № 18, 2 VIAS.	230	UN	2,93	673,90
297	SONDA FOLEY N 18-3 VIAS SONDA FOLEY № 18, 3 VIAS	5	UN	5,27	26,35
	SONDA FOLEY N 18, 3 VIAS		****		-0.70
298	SONDA FOLEY N° 20, 3 VIAS	10	UN	6,95	69,50
299	SONDA FOLEY N 22-2 VIAS SONDA FOLEY № 22, 2 VIAS.	80	UN	2,86	228,80
200	SONDA FOLEY N 22-3 VIAS	1.5	TINI	5.00	70.20
	SONDA FOLEY N° 22, 3 VIAS	15	UN	5,22	78,30
301	SONDA FOLEY N 8-2 VIAS SONDA FOLEY N° 08, 2 VIAS SONDA GASTROSTOMIA BOTTON 14 FR 150 MM	50	UN	4,17	208,50
302	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON 14 FR 150 MM. SONDA GASTROSTOMIA BOTTON MIC KEY 14 FRENCH 150 MM.	23	UN	2.239,50	51.508,50
303	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 10	47	UN	1,21	56,87
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10. SONDA NASOGASTRICA LONGAN 12	.,		-,	
304	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 12 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12.	37	UN	1,33	49,21
305	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 14	37	UN	1,44	53,28
505	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 14.	37	011	1,11	33,20
306	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 16 SONDA NASOGASTRICA LONGA № 16.	37	UN	1,64	60,68
307	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 18	50	UN	1,78	89,00
507	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18. SONDA NASOGASTRICA LONGAN 20	50		1,70	0,,00
308	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 20 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20.	50	UN	1,95	97,50
309	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 22	50	UN	1,77	88,50
	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 6	50	011	2,77	00,20
310	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 6 SONDA NASOGASTRICA LONGA № 6.	25	UN	1,09	27,25
311	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 8	27	UN	1,19	32,13
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8. SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL	27	011	1,17	32,13
312	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 10	10	UN	11,50	115,00
313	SONDA RETAL DESC N 06	30	UN	0,71	21,30
	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 6 SONDA RETAL DESC N 14			,	,
314	SONDA RETAL DESC. N 14 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 14	35	UN	1,09	38,15
315	SONDA RETAL DESC N 16	30	UN	1,06	31,80
	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 16 SONDA RETAL DESC N 18			-,	
316	SONDA RETAL DESC. N 16 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 18	25	UN	1,22	30,50
317	SONDA RETAL DESC N 22	20	UN	1,60	32,00
	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 22 SONDA RETAL DESC N 28			,	- ,
318	SONDA RETAL DESC. N 28 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 28	20	UN	1,79	35,80
319	SONDA RETAL DESC N 30	20	UN	2,23	44,60
	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 30 SONDA URETRAL N 18				,
320	SONDA URETRAL Nº 18.	120	UN	0,78	93,60
321	SONDA URETRALN 10	450	UN	0,56	252,00
	SONDA URETRAL Nº 10. SONDA URETRALN 12				-
322	SONDA URETRALN 12 SONDA URETRAL Nº 12.	1154	UN	0,59	680,86
323	SONDA URETRALN 14	156	UN	0,62	96,72
	SONDA URETRAL Nº 14. SONDA URETRALN 4				
324	SONDA URETRALN 4 SONDA URETRAL N° 4.	50	UN	0,54	27,00
325	SONDA URETRALING	52	UN	0,62	32,24
-	SONDA URETRAL Nº 6. SONDA URETRALN 8			,	
326	SONDA URETRALN° 8.	440	UN	0,58	255,20
	SONDA CRETICIEN 6.				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

327	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: P.	20	UN	13,49	269,80
	TALA METALICA COM ESPUMA -12X180MM TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 12MM X 180MM - COM 12 UNIDADES	15	PT	14,71	220,65
	TALA METALICA COM ESPUMA -16X250MM TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 16MM X 250MM - COM 12 UNIDADES	15	PT	27,31	409,65
	TAMBOR INOX TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM.	22	UN	234,72	5.163,84
331	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL. TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA. ESCALA INTERNA: 0°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C/°F / 1% UR; PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA.	35	UN	60,37	2.112,95
332	TERMOMETRO OUVIDO-TESTA INFRAVERMELHO TERMÔMETRO OUVIDO/TESTA COM INFRAVERMELHO. UTILIZAÇÃO NA TESTA OU OUVIDO; ALARME SONORO E RELÓGIO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA; INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MANUAL EXPLICATIVO; CAPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR; LEITURA DA TEMPERATURA EM POUCOS SEGUNDOS.	24	UN	69,99	1.679,76
333	TERMOMETRO CABO EXTENSOR TERMOMETRO PARA VACINA COM CABO EXTENSOR FLEXIVEL, BASE PLASTICA, ENCHIMENTO A LIQUIDO VERMELHO, CABO DE 700MM. ESCALA: -25+30:1°C, DIVISAO: 1°C, COMPRIMENTO: 140±6X±Ø40±1, ENCHIMENTO: LIQUIDO.	10	UN	72,88	728,80
334	TERMOMETRO CLINICO COMUM TERMOMETRO CLINICO COMUM.	1	UN	10,30	10,30
335	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	88	UN	10,30	906,40
336	TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA, COM ALARME SONORO. FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS. ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F, ESCALA EXTERNA: -50+70°C / -56+158°F, RESOLUCAO: 1°C / 1°F.	22	UN	94,30	2.074,60
337	TESOURA IRIS CURVA 12CM TESOURA ÍRIS CURVA 12CM; AÇO INOX	7	UN	21,53	150,71
338	TESOURA IRIS RETA 12CM TESOURA ÍRIS RETA 12CM; AÇO INOX	31	UN	17,44	540,64
339	TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 CM	8	UN	31,36	250,88
340	TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM; AÇO INOX	2	UN	56,38	112,76
341	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM; ACO INOX	2	UN	31,33	62,66
342	TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; ACO INOX	4	UN	68,13	272,52
343	TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX	2	UN	54,33	108,66
344	TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH P/ GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 19 CM	8	UN	31,99	255,92
345	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM	2	UN	91,90	183,80
346	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS.	110	CX	72,63	7.989,30
347	TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS	900	UN	13,62	12.258,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

348	INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO RESULTADO ATRAVES DA MUDANCA DE COR. OS INDICADORES QUIMICOS POSSUEM TABELA DE REFERENCIA EM CADA TESTE, FACILITANDO A LEITURA DO RESULTADO. TINTURA DE BENJOIN 1000ML TINTURA DE BENJOIM 1000ML TIRA INDICADORA QUIMICA INT TIRA INDICADORA QUIMICA INTERNA MULTI-PARAMETRICA 1250 PARA CONTROLE QUIMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO; COMPOSTO POR UMA TIRA DE	1	LT	114,56	114,56
349	PAPEL DE 1,5 CENTIMETRO DE LARGURA POR 20 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, PICOTADA AO MEIO; COBERTA POR UMA SUBSTANCIA QUIMICA QUE MUDA DE COR BEGE CLARO PARA O ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E O PRETO QUANDO EXPOSTA AS CONDICOES MINIMAS DE TEMPO E TEMPERATURA NECESSARIAS AO PROCESSO; APRESENTA UM GABARITO DE COR NO CENTRO DA TIRA QUE INDICA A VIRAGEM IDEAL ESPERADA PARA O INDICADOR QUIMICO; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 2 ANOS; CAIXA COM 240 TIRAS (COM PICOTES PARA DUPLICACAO EM 480 TIRAS). CAIXA COM 240 TIRAS (COM PICOTES PARA DUPLICACAO EM 480 TIRAS).	26	CX	268,19	6.972,94
	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, PARA USO EM GLICOSIMETROS DIGITAIS, NA FAIXA DE MEDICAO ENTRE 10 A 600 MG/DL, TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 30 SEGUNDOS, E VOLUME DE AMOSTRA DE 1 A 5 MICROLITOS, OBTIDOS POR CAPILARIDADE. A TIRA DEVE PERMITIR DETERMINACAO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR. AS TIRAS PODEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, DEVEM SER UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSIMETROS NOS QUAIS NAO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO OU SUPORTE DO MESMO, EVITANDO A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE SANGUE RESIDUAL. COM CONCESSAO DE USO GRATUITO DE GLICOSIMETROS COMPATÍVEIS COM AS TIRAS. A EMPRESA DEVERA OBRIGATORIAMENTE FORNECER EM REGIME DE COMODATO OU EM DOAÇÃO 1 APARELHO DE GLICOSIMETRO NOVO, COMPATÍVEL COM AS TIRAS A SEREM FORNECIDAS, PARA CADA 10 CX DE TIRAS COM 50 UNIDADES CADA, COM MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL), COM BATERIAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA UTILIZAÇÃO. QUANTITATIVO ESTIMADO. A EMPRESA DEVERÁ RESPONSABILIZAR-SE PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PROMOVENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BEM COMO A TROCA DOS APARELHOS COM DEFEITO DURANTE TODO O TEMPO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	2550	сх	35,13	89.581,50
351	TUBO DE LATEX N 200 15 METROS TUBO DE LATEX Nº 200. PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS.	7	UN	23,10	161,70
352	TUBO DE LATEX N 203 15 METROS TUBO DE LATEX Nº 203. PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS.	5	UN	61,43	307,15
353	TUBO ENDOTRAQUEAL N 3 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 3.5.	5	UN	3,38	16,90
354	TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 4.0.	5	UN	4,36	21,80
355	TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 4.5.	5	UN	3,30	16,50
356	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 5.0.	5	UN	8,92	44,60
357	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 5.5.	5	UN	5,78	28,90
358	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 5.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.0.	5	UN	5,77	28,85
359	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.0. TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 6.5.	5	UN	7,31	36,55
360	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0	10	UN	5,01	50,10
361	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.5	50	UN	5,00	250,00
362	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 7.5. TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0	50	UN	5,22	261,00
363	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.0. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.5	50	UN	5,24	262,00
364	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 8.5. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL RETO A620/60-61	50	UN	20,97	1.048,50
	TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL RETO A620/60-61. CONECTOR TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL RETO,	-	-	,-	- ,



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, CONEXÃO UNIVERSAL, USO EM CIRCUITO				
	RESPIRATÓRIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO OU CIRURGIA, ESPAÇO MORTO DE				
	30 ML A 75 ML, COMPRIMENTO DE 10 A 21 CM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.				
365	VASELINA LIQUIDA 1000ML VASELINA LIQUIDA. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	26	LT	35,83	931,58
366	INDICADOR BOWIE-DICK INDICADOR BOWIE-DICK INDICADOR BOWIE-DICK EM FOLHAS DE TESTE MEDINDO 21,59CM X 27,94CM, COM TECNOLOGIA EM TINTA AZUL-PARA-PRETO. FÓRMULA SUPERIOR DA TINTA AUXILIA NA INTERPRETAÇÃO: TINTA AZUL-PERMANECE SE HOUVER VAZAMENTO DE AR; TINTA COM DESENHO CONTÍNUO DO CENTRO PARA A BORDA: MAIS FÁCIL DE CONFIRMAR VAZAMENTO DE AR; MUDANÇA DE COR PERMANENTE: PODE SER USADO COMO ARQUIVO PERMANENTE QUANDO ARMAZENADO FORA DO ALCANCE DA LUZ; LIVRE DE CHUMBO E METAIS PESADOS TÓXICOS; MUDANÇA COMPLETA DE COR APÓS 3.5 MINUTOSA 134°C. DESENVOLVIDO PARA TRAZER AOS SEUS USUÁRIOS UM PRODUTO DE QUALIDADE PARA MONITORAR, DIARIAMENTE, AUTOCLAVES COM BOMBA DE VÁCUO E CICLOS DE PRÉ-VÁCUO EM ESTERILIZADORES A VAPOR. INDICADO PARA DESCOBRIR VAZAMENTOS DE AR, PENETRAÇÃO INADEQUADA DE VAPOR E FALHAS DA BOMBA DE VÁCUO. O TESTE FOI PROJETADO PARA USO ÚNICO E INDIVIDUAL, CONFORME AS NORMAS ISO 11.140-3 E AAMI- STÓ6, COM A GRANDE VANTAGEM DE PROPORCIONAR AO USUÁRIO UMA LEITURA DE FÁCIL. INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS, AUMENTANDO ASSIM A PRECISÃO DO TESTE EA QUALIDADE FINAL DO SERVIÇO. O TESTE BOWIE-DICK FOLHA É COLOCADO NO ESTERILIZADOR NO LOCAL MAIS DIFÍCIL DE ATINGIR AS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO, (NORMALMENTE ACIMA DO DRENO, PERTO DA PORTA) EM UM CICLO DE 3.5 A 4 MINUTOS A 134°C. A RETENÇÃO DE AR NO PACOTE PODE SER DECORRENTE DE FALHAS, QUE VÃO DESDE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO (GUARNIÇÕES, VÁLVULAS ETC) OU ATÉ MESMO O EMPACOTAMENTO, QUANDO ESTE NÃO ATENDE O QUE ESPECIFICA A NORMA PARA FABRICAÇÃO DO TESTE. A NORMA ISO 11.140 DIZ QUE O INDICADOR BOWIE & DICK DEVE DEMONSTRAR UMA MUDANÇA UNIFORME DE COR APÓS A EXPOSIÇÃO AO VAPOR SATURADO A 134°C POR 3.5 A 4 MINUTOS. A TINTA INDICATIVA DA FOLHA DE TESTE FOI QUIMICAMENTE FORMULADA PARA REAGIR À PRESENÇA DO VAPOR SATURADO, SENDO EXTREMAMENTE SENSÍVEL À PRESENÇA DE AR, NÃO CONTEM METAIS PESADOS EM SUA FORMULAÇÃO E SUA FORMULAÇÃO E DE AR NOPACOTE: A FOLHA DE TESTE FOI QUIMICAMENTE FORMULADA PARA REAGIR À PRESENÇA DO VAPOR SATURADO O SETREMANTO E SEGURA A UNIFORMIDADE DA COR APÓS A	23	CX	724,16	16.655,68
367	LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: POR SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR CONVECTIVO 2 RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE 4 RESISTÊNCIA A PEQUENAS PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO X RESISTÊNCIA A GRANDES PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO X RESISTÊNCIA A GRANDES PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO X RESISTÊNCIA A GRANDES PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO X RESISTÊNCIA A		UN	165,40	330,80
368	RESERVATORIO 3,0 ML RESERVATÓRIO 3,0ML - RESERVOIR PARADIGM MMT-332A - CAIXA COM 10 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G.	24	CX	194,00	4.656,00
	FRALDA GERIATRICA EG FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL. TAMANHO EG. COM PROTETOR AJUSTÁVEL TIPO FRALDA GERIÁTRICA DE USO DIURNO E NOTURNO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, GARANTINDO SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E CUIDADO COM A PELE. POSSUI UMA CAMADA DE SUPERABSORÇÃO, QUE AUMENTA A VELOCIDADE DA ABSORÇÃO DEIXANDO A PELE 4 VEZES MAIS SECA	120	UN	3,11	373,20
370	KIT TESTE RÁPIDO DENGUE KIT TESTE RÁPIDO DENGUE. CAIXA COM 20 UNIDADES. TESTE RÁPIDO	80	KT	381,55	30.524,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

MININCROMATOGRAPICO IN VITRO DE USO UNICO PARA A DETECÇÃO DO ANTÍGEROS SI DO VISUIS DA DESGUE EM SORO, PLASMA OU SANOLE TOTAL HUMANO PARA DISCROSTICO PRECOCE DA INFECÇÃO DE DENOLE CADA KIT CONTEM 20 TISTES 3D DISNOSTITIVOS DENOLE AGO NEL 20 PUPEZAS PASTERIS DESCAGATAVES, IS MANUAL DE INSTRUÇÃO, APRESSITIVAÇÃO DE CREATE DESCAGATAVES, IS MANUAL DE INSTRUÇÃO, APRESSITIVAÇÃO DE CREATE DESCAGATAVES, IS MANUAL DE INSTRUÇÃO, APRESSITIVAÇÃO DE CREATE DESCAGATAVES, IS MANUAL DE INSTRUÇÃO, APRESSITIVAÇÃO DE SINDIVIDURA DE PROTUÇÃO AND CHECA POR LA PRAPA, PARA DETECTAR O ANTÍGENO SINDIVIDURADE SINDIVIDURA DE PORTO CADA CONTUCENDO DE PRODUÇÃO ANCIONAL DENDE CHECK NSI. DESGUE NSI RESISTRO ANVISA SEPERA SE QUE O NISI DETECTE O VIEWS DA DESTOUGE UNESTISTA AND OL SANOLE STORA ANTIGENO SE PURA PROPERTION OLD PRESISTA ATÉ 9 DIAS TANDO NA INTECÇÃO DE DESCOULE PRIMARIA COMO NA INTECÇÃO SECUNDÂRIA. METODOLOGIA: IMMOCROMATOGRAFIA. TIPOS DE AMOSTRAS: SORO, PLASMA O SANOLE TOTAL TENDO DE REGAÇO. 15 A 20 MINUTOS. SENDIBLIDADE 52,8%. SENTECHICIDADE 94.5%. SAVALLAR BABREADOR NEELL. ARVALHA BABREADOR MERCH. ANATORISMO SENDIBLA DESCARTAVEL CONTUCTOR DE PUBLICA PRIMARIA COMO NA INTECÇÃO SECUNDÂRIA. METODOLOGIA: IMMOCROMATOGRAFIA TORO DE DESCAGA EVITANDO QUE O APARELHO DE SOROR SOUR RASHURAS PARA AUDAM NA SYNAÇÃO DOS DEDOS. EVITANDO QUE O 2 UN 20,066 40,12 APARELHO DE SOROR CIRCURCIO DESCARTAVEL COMO DE TRES LÁMINAS INOX FIXAS. SEM ANTIDERA PARA TILOR DESCARTAVEL COMO DE TRES LÁMINAS INOX FIXAS. SEM ANTIDERA PARA TILOR DESCARTAVEL PROVIDO DE TRÊS LÁMINAS INOX FIXAS. SEM APARELHO DE BARBERA DESCARTÁVEL, PROVIDO DE TRÊS LÁMINAS INOX FIXAS. SEM APARELHO DE BARBERA DESCARTÁVEL, PROVIDO DE TRÊS LÁMINAS INOX FIXAS. SEM APARELHO DE BARBERA DESCARTÁVEL, PROVIDO DE TRÊS LÁMINAS INOX FIXAS. SEM NOVIDIDAD. SEM DE ACRESITADO NA ANTIGA. 370 COLAR CERVICAL REGIO DO PARA RESGATE 371 COLAR CERVICAL REGIO DO PARA RESGATE 372 COLAR CERVICAL REGIO DO PARA RESGATE 373 COLAR CERVICAL REGIO PARA RESGATE 374 COLAR CERVICAL REGIO PARA RESGATE 375 COLAR			1		Г	1
PRICCICE DA INFECCAD DE DENOLIU. CADA KIT CONTÉM 20 TISTES 20 DISSOSTITIVOS DENOLIE AG ON SI; 20 PEPITAS PASTRIUS DESCRATÁVEIS; IMANUAL DE INSTRUÇÃO APRESIDAÇÃO SACIÉL AMINADO CONTENDO DISSOSTITIVO DE TISTE, 170 DESCRIE NIS ÉLUM TESTE RÁPIDO, QUALITATIVO DE IMMONCOMATOGRAFICO EM UMA ETAPA, PARA DETECTAR O ANTIGENO NS 10 O VIRUS DA DESCRUE ME SONO, PLASMA OU SANOUS TOTAL RESULTADOS EM 15 MINUTOS, ROLLIDOS DISSOSTITIVOS, CONTEGEDO, CONTA-GOTAS E INSTRUÇÃOS DE USO, PRODUÇÃO, NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE LOS DE SONO, PRODUÇÃO NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE DESCRIPTOR SONO DE PRODUÇÃO NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE PRODUÇÃO NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE PRODUÇÃO NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE PRODUÇÃO NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE PRODUÇÃO NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE PRODUÇÃO NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE PRODUÇÃO NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE PRODUÇÃO NACIONAL DINNUIC CHECK NS 1. DERIGIE VISI DE PRODUÇÃO NACIDERAR PARA A SALAMINA CHECK NACIONAL DE PRODUÇÃO NACIDERAR PARA A SALAMINAS CARA CHECK NACIONAL DE PRODUÇÃO NACIDERAR PARA A SALAMINA CHECK NACIONAL DE PRODUÇÃO NACIDERAR PARA A SALAMINA CHECK NACIONAL DE PRODUÇÃO NACIDERAR PARA EL PRODUÇÃO NACIDA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA						
AND ANSI; 20 PIPETAS PASTITUR DISCARTÁVIIS; I MANUAL DE INSTRUCÃO APRIENTNAÇÃO; SACHÉL LAMINOD CONTROLO BISNOSTITO OS ENTEST. NO BEORDE INST LÉM DES LA PROBLEM SE AND COLLATATIVO E IMMONCROMATOGRAFICO EM UMA ETAPA, TARA DETECTAR O ANTÍGENO SISTO VIBER DE SORO, HAMA DE SANGET LANDOS EM 15 MINUTOS. INCLUSOS. DISPOSITIVOS. CONJUGADO, CONTA-GOTAS E INSTRUÇÕES DE USO. PRODUÇÃO ANCIONAL DENDUC CHECK NS. I DESGUE NS. REGISTRO ANVAS. AS SPERA SE QUE O NSI DETECTE O VÍRUS DA DENDUE UM DIA APÓS O INÍCIO DA TERBE E QUE O MESMO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TARTO NA INFEÇÃO DE DENQUE PRIMARIA COMO NA INSEÇÃO SECUNDÂRIA. METODOLOGIA: IMMONCROMATOGRAFIA. TIPOS DE AMOSTRAS. SORO, SECUNDÂRIA SE AND SECUNDARIA SE AND SECUNDARIA. SECUNDARIA SE AND SECUNDARIA SE AND SECUNDARIA SE AND SECUNDARIA SECUNDARIA SE AND SECUNDA						
SACHÉLAMINADO CONTENDO DISPOSITIVO DE TESTE, IVB DENGUE NI É LIM TESTE RÁPIDO. QUALITATIVO E MUNOCROMATOGRAFICO EN UMA ETAPA, PARA DETECTAR O ANTÍGINO NSI DO VÍRUS DA DENGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL. RESULTADOS EM 15 MINUTOS. ROLLIJOS. DISPOSITIVOS, CONUGADO, CONTA-GOTAS E INSTRUÇÕES DE USO. PRODUÇÃO NACIONAL DENGUE CHECK NSI. DENGUE NSI. REGISTRO ANVISA. ESPERA-SE QUE O NSI DETECTE O VIRUS DA DENGUE UM DA APÓS O INÍCIDO A FEBRE E QUE O MESMO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFEÇÃO DE DENGUE PRIMADO A PRIMADO A NAIVEA, COD SECUNDARIA, METODOLOGICA. MUNOCROMATOGRAPIA. TIPOS DE AMOSTRAS SORO, LASMA E SANGUE TOTAL. TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 INDUTOS. SENDIBILIDADE: 92.8%. SENPERIOTICAL METODOLOGICA. MUNOCROMATOGRAPIA. TIPOS DE AMOSTRAS SORO, LASMA E SANGUE TOTAL. TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 INDUTOS. SENDIBILIDADE: 92.8%. SENPERIOTICADE. SORA ANTIGERADA I LÁMINA, POSSUL ENCANCE IRBNE PARA AS APARELIO DE DOS MANUERS SARA AUDINA NA INTAÇÃO DOS PEDOS TIVETANDO QUE O ANTIDERRAPATE. MEDIDAS DO APARELHO. 4CM X 7CM (LARG. X ALT.). MEDIDAS DA ANTIDERRAPATE. MEDIDAS DO APARELHO. 4CM X 7CM (LARG. X ALT.). MEDIDAS DA APARELHO DE BASBERA PARABELHO DE BASBERA PARA						
DULALITATIVO E MUNOCROMATOGRÁFICO EM UMA EFAIA, PARA DETECTAR O ANTÍGENO NSI DO VIRUS DA DENOUE MA SOSTO, DE ASSA OU SANGUE TOTAL RESULTADOS EM 15 MINUTOS. INCLISOS: DISPOSITIVOS. CONUCAGO, CONTA-GOTAS E INSTRUÇÕES DE USO. PRODUÇÃO ANCIONAL DESIGUE CIUEC NIS. DENGUE NIS. RESURTO ANVISOL. ESPERA-SE QUE O NSI DETECTE O VÍRUS DA DENGUE LIU DIA APÓS O INÍCIO DA TERBE E QUE O MESMO PERSISTE A STOUR DE LIBERA DE CUELO MESMO PERSISTE A STOUR DE LIBERA DE CUELO MESMO PERSISTE A SANGUE TOTAL TEMPO DE REARÇÃO. 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILADADE: 92.8%. NAVALIA BARBEADOR METAL ARBORDA PARA AS LAMINAS ANGIANAS ANG						
SS 10 O VIRUS DA DENGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL RESULTADOS EM 15 MINITORS. INCLISOS: DESIOSPITOS, CONUGADO, CONTAGOTAS E INSTRUCÇÕS DE USO. PRODUÇÃO NACIONAL. DENGUE CHIECK NSI. DINGUIE NSI. REGISTRO ANVISA, ESPREA-SE QUE O NSI DETECTE O VIRUS DA DENGUE UND HA PAÑO SO INCIGO DA FERRE DE QUE O MESSIO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMARIA COMO NA INFECÇÃO DE DESISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMARIA COMO NA INFECÇÃO DE COLAGA CERRA METODOLOGIA. MUNICOROMATOGRAFIA. THOSO DE AMOSTRAS: SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL TEMPO DE REAÇÃO. 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE 92.9%. ESPECIFICIDADE 984.4%. NAVAJARIA BRABERADOR METAL. APARELIDO DE NOX MANUAL BARBERATIA I LÂMINA. POSSUE PINCALIZE FIRME PARA AS ASTIDIERRASINE. MEDIDAS DO ASS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AGO RINX. CABO COM RAVINIERES PARA AILDAN NA TEM (LARG. X ALT.), MEDIDAS DA ASTIDIERRASINE. MEDIDAS DO ASS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AGO RINX. CABO COM RAVINIERES DO ASS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AGO RINX. CABO COM RAVINIERES DO ASS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AGO RINX. CABO COM RAVINIERES DO ASS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AGO RINX. CABO COM RAVINIERES DO ASS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AGO RINX. CABO COM RAVINIERES DO ASS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AGO RINX. CABO COM RAVINIERES DO ASS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AGO RINX. CABO COM RAVINIERES DO ASS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AGO EN BALAGEMA DE ASTIDIA DE ASTIDIA CABO COM RAVINIERES DO ASS. CARACTERÍSTICAS MATERIAL AGO COM RAVINIA CABO COM RAVINIA		·				
MINITOS. INCLISOS: DISPOSITIVOS, CONUCIADO, CONTA-GOTAS E INSTRUÇÕES DE USO PRODUÇÃO ANCIONAL DESQUE CHECK NS. DISPOGUE NS. IREGISTRO ANVISAL SEMPRA-SE QUE O MISSIO ON ACIONAL DESQUE CHECK NS. DISPOGUE NS. IREGISTRO ANVISAL SEMPRA-SE QUE O MISSIO PETECTE O VÍRUS DA DESQUE UM DIA APÓS O INÍCIO DA FEBRE E QUE O MESMO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFEÇÇÃO SECUNDÁRIA. METODOLOGIA: MINITOCROMATOGRAFIA. TIPOS DE AMOSTRAS: SORO. PLASMA E AS SANQUE TOTAL TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92.8%. SEPECIFICIDADE: 98.4 %. NAVALHA BARBEADOR METAL. APARELHO DE NOX MANUAL BARBEARIA I LÂMINA. POSSUI ENCAINE FIRME PARA AS PARABELHO DE NOX MANUALS BARBEARIO METAL. APARELHO DE SCORREGUE DAS MÁOS. CARACTEMÍSTICAS: MATERIAL AÇO INOX. CABO ANTIDERRAPANTE, MEIDIDAS DO AFMEDIA CAM X TOM (ARG. X ALT.), MEDIDAS DA JÁMINA -4CM X COM (ARG. X ALT.). JÁMINA -4CM X COM (ARG. X ALT.). JÓRDORO CIRTRIGIO: PACOTT NAO INTERIOR A 100 UNID. JÁMINA -4CM X COM (ARG. X ALT.). JÁMINA -4CM X COM (A						
PRODUCÃO NACIONAL. DENGUE CHECK NSI. DENGUE NSI. ERGISTRO ANVISA. SISPRAS SE QUE O NSI DETECTE O VIRIS DA DENGUE UN DIA APÓS O INCID DA TERBE E QUE O MESMO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFEÇÇÃO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFEÇÇÃO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFEÇÇÃO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFEÇÇÃO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFEÇÇÃO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFEÇÇÃO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFEÇÇÃO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFEÇÇÃO PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE PERSOLUCIÓN DE PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE PERSOLUCIÓN DE PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE PERSOLUCIÓN DE PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE PERSOLUCIÓN DE PERSOLUCIÓN DE PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE PERSOLUCIÓN DE PERSOL		· ·				
SECUNDÁRIA. MITODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA. TIPOS DE AMOSTRAS. SORO, PLASMA RE SANGUE TOTAL TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 9.2%. SPECIFICIDADE: 98.4 %. NAVALIDA BARIBEADOR METAL ARBERDA DE SANGUE TOROS DE SENTIBLIDADE: 9.2%. SPECIFICIDADE: 98.4 %. NAVALIDA BARIBEADOR METAL ARBERDA DE LÁMINA. POSSUI ENCAIXE FIRME PARA AS LÁMINAS. CABO COM RANHURAS PARA ALIDAR NA FIXACA DO SO BEDOS, EVITANDO QUE O ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG, X ALT.), MEDIDAS DA ARBELHO: 4CM X 7CM (LARG, X ALT.), MEDIDAS DA ARBELHO: 5CO REGUE DAS MÁOS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AÇO INOX, CABO ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG, X ALT.), MEDIDAS DA ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG, X ALT.), MEDIDAS DA ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG, X ALT.), MEDIDAS DA ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS DO APARELHO: 4CM CARTA TOROS DE CORRO CRURGICO. PACOTE NAO INSPERIOR A 100 UNID. APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEI, PROVIDO DE TRÉS LÁMINAS INOX FIXAS, SEM 37 REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CORTE UNFORME E APIDADE. BABBLAGEM 256 INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO NAS LAMINAS. CONSTANDO DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, BEM CROMO REGISTRO NA ANVISA. 707 COLAR CERVICAL RICIDO - GO COLAR CERVICAL RICIDO - GO COLAR CERVICAL RICIDO - MEDITAR ANTIDERA SEM		QUE O NS1 DETECTE O VÍRUS DA DENGUE UM DIA APÓS O INÍCIO DA FEBRE E QUE O MESMO				
PLASMA E SANGUE TOTAL TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92.8%		PERSISTA ATÉ 9 DIAS TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFECÇÃO				
SEPECIFICIDADE 98.4 %.		·				
NAVALIHA BARBEADOR METAL		· ·				
APARELHO DE INON MANUAL BARBEARIA I LÁMINA. POSSUL ENCAINE FIRME PARA AS LÁMINAS. CABO COM BAUDAN NA FIXAÇÃO DOS EDUDAS. EVITATINO QUE O ANTIDERRAPATIC. MEDIDAS DO APARELHO: 4 CM X 7 CM (LARG. X ALT.), MEDIDAS DA LÁMINA-4 CM X 2 CM (LARG. X ALT.).						
371 AMINAS, CABO COM RANHURAS PARA AUDAR NA FIXAÇÃO DOS DEDOS, EVITANDO QUE O APAREIHO ESCORREGUE DAS MÃOS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AÇO INOX. CAM. 200. (19.00) 40,12						
371 APARELHO ESCORREGUE DAS MAOS. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL. AÇO INOX. CABO ANTIDERRAPATTE. MEDIDAS DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG. X ALT.), MEDIDAS DA ANTIDERRAPATTE, MEDIDAS DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG. X ALT.), MEDIDAS DA ANTIDERRAPATEME, MEDIDAS DA ANTIDERRAPATEME ANTIDERRAPAT						
ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG, X ALT.), MEDIDAS DA	371		2	UN	20,06	40,12
LÂMINA: 4CM X 2CM (LARG) X ALT.). 2008 OCRURGIGO DESCRITAVEL 25.250.00 25.200.00						
200 PT 8,40 23,520,00						
2500 BORD CIRURGICO PACOTE NAD INTERIOR A 100 UNID. 23.00 PT 8.40 23.520,00		·				
APARIELIO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, PROVIDO DE TRÉS LÂMINAS INOX FIXAS, SEM APARELIO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, PROVIDO DE TRÉS LÂMINAS INOX FIXAS, SEM SEBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CORTE UNIFORME E AFIADO. EMBALAGEM 256 UN 6,07 1.553,92	372		2800	PT	8,40	23.520,00
APARELIO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, PROVIDO DE TRÉS LÁMINAS INOX FIXAS, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CORTE UNIFORME E APIADO E BABLACEM PROCEDÊNCIA, BEM COM PROTEÇÃO NAS LAMINAS. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, BEM COMO REGISTRO NA ANVISA. COLAR CERVICAL RIGIDO - G COLAR CERVICAL G. RIGIDO PARA RESGATE COLAR CERVICAL M. RIGIDO PARA RESGATE COLAR CERVICAL M. RIGIDO PARA RESGATE COLAR CERVICAL M. RIGIDO PARA RESGATE COLAR CERVICAL INGIDO - M COLAR CERVICAL INGIDO PARA RESGATE COLAR CERVICAL INGIDO - P COLAR CERVICAL INGIDO - P COLAR CERVICAL INGIDO - P COLAR ATERMICA - 12 LIT CAINA TERMICA - 12 LIT	-					
373 REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CORTE UNIFORME E AFIADO. EMBALAGEM 256 UN 6,07 1.553,92 NDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO NAS LAMÍNAS. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCIDÊNCIA, BEM COMO REGISTRO NA ANVISA. 374 COLAR CREVICAL RIGIDO - A						
INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO NAS LAMINAS. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E	373			UN	6,07	1.553,92
375 COLAR CERVICAL G. RIGIDO - G.		3 /				,,,
20LAR CERVICAL G. RÍGIDO PARA RESGATE 50 UN 15,33 766,50		PROCEDÊNCIA, BEM COMO REGISTRO NA ANVISA.				
COLAR CERVICAL G. RIGIDO PARA RESGATE 75 COLAR CERVICAL M. RIGIDO - M 76 COLAR CERVICAL N. RIGIDO PARA RESGATE 77 COLAR CERVICAL P. RIGIDO PARA RESGATE 10 UN 23,05 230,50 78 COLAR CERVICAL P. RIGIDO PARA RESGATE 10 UN 21,24 212,40 11 UN 21,26 21 11 UN 21,26 21 11 UN 21,26 21 11 UN 21,26 21 12 UN 21,26 21 13 UN 21,26 21 14 (2,6,8) 21 14 (2,6,8) 21 15 UN 21,26 21 26 21 21 27 21 21 28 21	274	COLAR CERVICAL RIGIDO - G	50	LINI	15.22	766.50
23,05 230,50 23	3/4	COLAR CERVICAL G - RÍGIDO PARA RESGATE	30	UN	13,33	700,30
COLAR CERVICAL M: RIGIDO PARA RESGATE 776 COLAR CERVICAL P. RIGIDO PARA RESGATE CAIXA TERMICA - 12 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU CAIXA TERMICA - 12 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU CAIXA TERMICA - 12 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU COLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 39,4 X 26,7 X 36,0 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. FITA ADESIVA DE CREPE HOSPITALAR FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL 378 CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR. FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 379 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 380 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 381 FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - M FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO OXI	375		10	LIN	23.05	230.50
212,40 2	313		10	OIN	23,03	230,30
COLAR CERVICAL P RIGIDO PARA RESGATE CAIXA TERMICA 12 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 39,4 X 26,7 X 36,0 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. FITA ADESIVA DE CREPE HOSPITALAR FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL 378 (CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR. FILME LASER 20X25 FILME LASER 20X25 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 JOUNDADES FILME LASER 25X30 SILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 JOUNDADES FRALDA ADULTO - G RALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. SPRALDA ADULTO - M FRALDA ADULTO - M FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. SPRALDA ADULTO - M FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 400 ML OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PO	376		10	UN	21.24	212.40
CAIXA TERMICA 12 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO), LIVRE DE CPC. DIMENSOES (C X L X A): 39.4 X 26.7 X 36.0 CM. CAPACIDADE: 12 LITROS. 122.61 980.88					,	
Poliuretano), Livre de CFC. Dimensoes (C X L X A): 39,4 X 26,7 X 36,0 CM. CAPACIDADE: 12						
LÍTROS. FITA ADESIVA DE CREPE HOSPITALAR FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL STRE (CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERLILZADOS À VAPOR. FILME LASER 20X25 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 SO CX 475,36 14,260,80 UNIDADES FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 SO PIT 16,78 839,00 FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - G FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - SUPPARA A RELAÇÃO DE PULSO, PRECISÃO: +/-2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/- 2BPM OU +/- 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO PORTÁTIL - SUPPARA A RELAÇÃO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - SUPPARA A RELAÇÃO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - SUPPARA A RELAÇÃO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - SUPPARA A	377	· ·	8	UN	122,61	980,88
FITA ADESIVA DE CREPE HOSPITALAR FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR. FILME LASER 20X25 379 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 30 CX 475,36 14,260,80 UNIDADES FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 30 CX 612,86 18.385,80 UNIDADES FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - G FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 381 FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. 382 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL BE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM: RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/ - 2BPM OU +/ - 2% (SELECION MONITOR MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM: RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/ - 2BPM OU +/ - 2% (SELECION MONITOR MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM: RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PROFISIONAL DE POLSO CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISANS 8023204000; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONALS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM						
FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR. FILME LASER 20X25 379 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 30 CX 475,36 14.260,80 UNIDADES FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 30 CX 612,86 18.385,80 UNIDADES FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - M FRALDA ADULTO - M FRALDA ADULTO - M FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 50 PT 16,78 839,00 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/-2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA A ARIAL PLASTICO RÍGIDO ABS MOLLADOD. (SPO2: 35-99%); DIMENSÃO- OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/-2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA A PREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: PO2: 35-99%; DIMENSÃO- OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: PO2: 55-99%; DIMENSÃO- OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: PO2: 55-99%; DIMENSÃO- OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO SPO2 E PR: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTR						
378 CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR. 1576 UN 6,10 9,613,60 FILME LASER 20X25 379 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 UNIDADES 30 CX 475,36 14,260,80 380 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 UNIDADES 30 CX 612,86 18,385,80 381 FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - G 50 PT 16,78 839,00 382 FRALDA ADULTO - M FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 10 PT 20,99 209,90 383 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML 8750 UN 1,77 15,487,50 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PARA SPO2, HPARA SPO2, + / - 28PM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: + / - 2% (70% - 99%). NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, + / - 28PM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; D						
RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. PARA USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR. FILME LASER 20X25 379 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 30 CX 475,36 14,260,80 UNIDADES FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 30 CX 612,86 18.385,80 UNIDADES FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 30 CX 612,86 18.385,80 UNIDADES 381 FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - G FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 50 PT 16,78 839,00 PT	378		1576	UN	6.10	9.613.60
FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 30 CX 475,36 14.260,80 UNIDADES FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 30 CX 612,86 18.385,80 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 30 CX 612,86 18.385,80 UNIDADES FIRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO BENEMA RESOLAÇÃO DE PULSO E PRE- PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, F.C., ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 7 UN 110,66 554.8						,
379 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125 30		SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR.				
UNIDADES FILME LASER 25X30 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 30 CX 612,86 18.385,80 UNIDADES 381 FRALDA ADULTO - G FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 50 PT 16,78 839,00 382 FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. 50 PT 20,99 209,90 383 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO OXÍMETRO DE PULSO, PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO, PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/ - 2BPM OU +/ - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L. 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM		FILME LASER 20X25				
FILME LASER 25X30 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 30 CX 612,86 I8.385,80 UNIDADES 381 FRALDA ADULTO - G FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 382 FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. 383 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%); NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: H/ - 2% (70% - 99%); PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93 64 655 48	379	FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM 125	30	CX	475,36	14.260,80
380 FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA COM 125 30 CX 612,86 18.385,80 UNIDADES 381 FRALDA ADULTO - G FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 382 FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. 383 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, IBPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: + / - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (~70%) PARA SPO2, + / - 2BPM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93 64 655 48		UNIDADES				
UNIDADES FRALDA ADULTO - G FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 50 PT 16,78 839,00 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. 10 PT 20,99 209,90 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. 10 PT 20,99 209,90 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML 8750 UN 1,77 15.487,50 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1 BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/-2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/-2BPM OU +/-2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 7 UN 93 64 655 48 10 N 93 64 655 48 1						
FRALDA ADULTO - G FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 50 PT 16,78 839,00 382 FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. 10 PT 20,99 209,90 383 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/ - 2BPM OU +/ - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93.64 655.48	380		30	CX	612,86	18.385,80
FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. 50 PT 16,78 839,00 FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. 10 PT 20,99 209,90 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/- 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/- 2BPM OU +/- 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93.64 655.48						
FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES. FRALDA ADULTO - M FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. 10 PT 20,99 209,90 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/ - 2BPM OU +/ - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93 64 655 48	381		50	PT	16,78	839,00
FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES. FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/ - 2BPM OU +/ - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93 64 655 48						,
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/ - 2BPM OU +/ - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93.64 655.48	382		10	PT	20,99	209,90
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: +/ - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, +/ - 2BPM OU +/ - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93 64 655 48		FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES.				
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: + / - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, + / - 2BPM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93 64 655 48	383		8750	UN	1,77	15.487,50
OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: + / - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, + / - 2BPM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93 64 655 48	-					
OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: + / - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, + / - 2BPM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93 64 655 48						
RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO; PRECISÃO: + / - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, + / - 2BPM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93.64 655.48						
NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2, + / - 2BPM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93.64 655.48						
RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93.64 655.48						
L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 110,66 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86 7.856,86	200			***	110	
QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93.64 655.48	384		71	UN	110,66	7.856,86
PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 UN 93.64 655.48						
MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMÁIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 LIN 93.64 655.48						
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 385 REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 JIN 93.64 655.48		DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO;				
REGUA ANTROPOMETRICA 100CM 7 LIN 93.64 655.48						
1 385 1 1 7 1 1IN 1 93 64 1 655 48						
IREGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA 100CM	385		7	UN	93 64	655 48
		REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA 100CM		2.1	25,54	, 10



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

386	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LT DETERGENTE ENZIMATICO COM 3 ENZIMAS, DECOMPOE MATERIA ORGANICA, PRE-LAVAGEM DE ARTIGOS, ENZIMAS NATURAIS DAS FAMILIAS DA AMILASE, LIPASE E PROTEASE, DETERGENTE NAO IONICO, ALCOOL ISOPROPILICO, PRESERVANTE, ESTABILIZANTE E AGUA, PH NEUTRO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	544	LT	17,36	9.443,84
387	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. M TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. M. PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES. PODE SER APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESÕES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- MOLDÁVEL E FLEXÍVEL;- POSSUI COR DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE;- SUBSTITUI DE FORMA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO;- TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA;- PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE;-NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA;-TAMANHO: M;- DIMENSÕES APROXIMADAS: 63CM X 9CM;- COR: LARANJA;- COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA.	10	UN	16,60	166,00
388	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12CM	26	UN	31,36	815,36
	TESOURA CIRÚRGICA DELICADA P/ RETIRADA DE PONTOS 12CM AVENTAL TNT MANGA LONGA - M				
389	AVENTAL DESC. TNT - MANGA LONGA - APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO: AVENTAL DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (TNT - TECIDO NÃOTECIDO). IMPERMEÁVEL. FÁCIL MANUSEIO, OFERECE PROTEÇÃO AO USUÁRIO CRIANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POLUIÇÃO AMBIENTE E FLUIDOS CORPORAIS, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS. ESTE PRODUTO PODE SER EMBALADO EM ENVELOPE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A VALIDADE DE 2 ANOS DA ESTERILIZAÇÃO POR ETO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA. ACABAMENTO VARIÁVEL:PUNHOS: ELÁSTICO; GOLA: CARECA;FECHAMENTO NAS COSTAS. COR: AZUL HOISPITALAR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. TAMANHO M.	660	РТ	23,60	15.576,00
390	AVENTAL TNT MANGA LONGA - G AVENTAL DESC. TNT - MANGA LONGA - APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO: AVENTAL DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (TNT - TECIDO NÃOTECIDO). IMPERMEÁVEL. FÁCIL MANUSEIO, OFERECE PROTEÇÃO AO USUÁRIO CRIANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POLUIÇÃO AMBIENTE E FLUIDOS CORPORAIS, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS. ESTE PRODUTO PODE SER EMBALADO EM ENVELOPE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A VALIDADE DE 2 ANOS DA ESTERILIZAÇÃO POR ETO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA. ACABAMENTO VARIÁVEL:PUNHOS: ELÁSTICO; GOLA: CARECA;FECHAMENTO NAS COSTAS. COR: AZUL HOISPITALAR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. TAMANHO G.	406	РТ	45,63	18.525,78
	FRALDA INFANTIL - G FRALDA INFANTIL - G - CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 9 ATÉ 12,5 KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO G. PCT NAO INFERIOR A 38 UNIDADES.	2	РТ	63,64	127,28
392	FRALDA INFANTIL - M FRALDA INFANTIL - M - CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 6KG A 10KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO M. PCT NAO INFERIOR A 44 UNIDADES.	1	РТ	59,93	59,93
	FRALDA INFANTIL - P FRALDA INFANTIL P - CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 5KG A 8KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO P. PCT NAO INFERIOR A 28 UNIDADES.	1	РТ	37,63	37,63



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

394	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTO FLUXO MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA EM VINIL MACIO, TRANSPARENTE FACILITANDO AVALIAÇÃO VISUAL, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A REINALAÇÃO DE GASES E A SEGUNDA MEMBRANA NA MÁSCARA PERMITE A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. ABERTURA DE SEGURANÇA PERMITE A ENTRADA DE AR AMBIENTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10M DE COMPRIMENTO; CONECTOR PADRÃO; PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE 02; FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL Á FACE DO PACIENTE	200	UN	21,80	4.360,00
305	PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODÃO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML	10	UN	72,00	720,00
	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM.	1	UN	264,23	264,23
397	SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO	2	UN	279,63	559,26
398	SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO	2	UN	279,00	558,00
	UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO.	52	UN	25,49	1.325,48
400	PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.		UN	16,80	168,00
401	MACACAO DUPONT TYCHEM 2000 - G TECIDO LEVE E DURÁVEL, DUPONT TYCHEM 2000. UTILIZA A FORÇA DE DUPONT TYVEK, TECIDO E UM REVESTIMENTO DE POLIETILENO. TYCHEM 2000 TECIDO PROPORCIONA PELO MENOS 30 MINUTOS DE PROTEÇÃO CONTRA 42 AMEAÇAS QUÍMICAS. TYCHEM 2000 É USADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS EM UMA VARIEDADE DE AMBIENTE INDUSTRIAL, COMO REFINO DE PETRÓLEO, PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PROCESSAMENTO QUÍMICO E INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. VÁRIOS SEGMENTOS INTERLIGADOS SÃO COSTURADOS EM TORNO DAS BORDAS DO MATERIAL DE VESTUÁRIO PARA CRIAR UMA COSTURA FORTE, RESISTENTE À TENSÃO. CAPUZ ANEXO COM ELÁSTICO EM TORNO DA FACE DE ABERTURA PUNHOS COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO PULSO. ABERTURA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO TORNOZELO. COSTURA SIMPLES. COR: AMARELO. TAMANHO: G	10	UN	117,72	1.177,20
402	MACACAO DUPONT TYCHEM 2000 - XG TECIDO LEVE E DURÁVEL, DUPONT TYCHEM 2000. UTILIZA A FORÇA DE DUPONT TYVEK, TECIDO E UM REVESTIMENTO DE POLIETILENO. TYCHEM 2000 TECIDO PROPORCIONA PELO MENOS 30 MINUTOS DE PROTEÇÃO CONTRA 42 AMEAÇAS QUÍMICAS. TYCHEM 2000 É USADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS EM UMA VARIEDADE DE AMBIENTE INDUSTRIAL, COMO REFINO DE PETRÓLEO, PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PROCESSAMENTO QUÍMICO E INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. VÁRIOS SEGMENTOS INTERLIGADOS SÃO COSTURADOS EM TORNO DAS BORDAS DO MATERIAL DE VESTUÁRIO PARA CRIAR UMA COSTURA FORTE, RESISTENTE À TENSÃO. CAPUZ ANEXO COM ELÁSTICO EM TORNO DA FACE DE ABERTURA PUNHOS COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO PULSO. ABERTURA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO TORNOZELO. COSTURA SIMPLES. COR: AMARELO. TAMANHO: XG	10	UN	134,76	1.347,60
403	TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUS TESTE RÁPIDO CORONA VÍRUS 2020 N-COV IGG / IGM	1500	UN	9,37	14.055,00
404	AVENTAL BRANCO MANGA LONGA AVENTAL DESCARTAVEL, 40G, MANGA LONGA, COR BRANCA, PACOTE 10 UNIDADES. CONFECCIONADO EM TNT (POLIPROPILENO) ABERTO NAS COSTAS COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,10 COMP X 1,40 LARG. (CONSIDERADO TAMANHO M).	620	PT	56,93	35.296,60
	MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID.	1743	PT	23,23	40.489,89
406	KIT BETA HCG SERICO C/CONTROLE KIT BETA HCG SERICO COM CONTROLE. TIRAS DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECÇÃO DE HORMÔNIO GONADOTROFINICO CORIONICO HUMANO COM CONTROLE. COMPOSTO POR UMA TIRA MEMBRANA PRE-REVESTIDA COM ANTICORPO DE CAPTURA NA REGIAO DA BANDA TESTE E ANTICORPO IGG ANTI-CAMUNDONGO NA REGIÃO DA BANDA CONTROLE.	29	CX	49,03	1.421,87



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

COMPOTERAS. CANDTE CRERRICGO UNISSEX TAMASHO UNICO. TECIDO: 10% ALGODÃO CUR. AZUL CLARO CASINES, AMAGO LOUGO, GODI A EFONDA, COM TIRAS DE AMARRAR, SEM BOLSOS, PUNHOS CASINES, AMAGO LOUGO, GODI A EFONDA, COM TIRAS DE AMARRAR, SEM BOLSOS, PUNHOS MASCARA DE COMERNIO DE ALTA CONCENTRACAO INNANTIL COM RESERVATORIO MÁSCARA COM ELASTICO, BALÁO PARA DOSIGNO E ENTENSA DE PARA CONEXÃO EM OSIGÊNIO, É INDICADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO DISSINDITAÑA EM UNIDADAS DE TERATA INTENSIVA, SEMINITENSIVA, LEITOS E MIRILATÓRIOS. MÁSCARA COM RESERVATORIO: MODELO: INNANTIL: NÃO ESTÉRIL. CAPACIDADE DO RESERVATORIO: "SOMO: USO ÚNICO: VALIDADE INDETERMINADA IENQUANTO EMBALAGEM INTACTA); MATERIAL: EXTENSÃO E RESERVATORIO EM PVC. MÁSCARA EM PVC. COM PRESIDA EM ACO. NÃO PODE SER ESTENIZADO. BIOLIGIE ADULTO ANOCILADO IS TE REGO MM BIOLIGIA ADULTO ANOCILADO IS TER BOM MA BIOLITO; CANTETER INTRODUTOR BOLGIGI: NÃO BIOLIGIA ADULTO ANOCILADO IS TER BOM MA BIOLIGIA ADULTA ADULT		Inches and the control of the contro			Т	
407 CAPTER CRURGICO UNISSEX TAMANINO ÚNICO - TECIDO 1,00% ALGODÃO, COR AZUL CLARO, 200 CAMISEA MANOA LONGA, GOLA REDONDA, CONTRAS DE AMARRAR SEM BOLOSO, PUNIOS SANFONADOS. MASCARA DE ONICIPIO DE ALTA CONCENTRACAO INFANTIL COM RESERVATORIO MASCARA CON ELASTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO E ENCLADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VERTILAÇÃO SUBSTITUCIÓN DE CONTRATO C	<u> </u>	COM 50 TIRAS.				
401 EAMISS. MANGALOSGA, COLA REDONDA, COM TIRAS DE AMARRAR, SEMB DOLSOS, PUNIDOS 200 UN 205.38 45.133.00 SANFONADORS. MASCARA DE ENCICRIO DE ALTA CONCENTRACAO INFANTIL COM RESERVATORIO MASCARA COM ELÁSTICO, BALÁO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM CONCIÓN DE CONTRACTOR DE CO						
SANDINADOS. MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO INFANTIL COM RESERVATORIO MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÁ EM OXIGÊNIO E INDICADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOJUAM PACIENTES EM VESTITLAÇÃO SENDITÁRIA EM LUNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA, LEPTOS E AMBULATÓRIOS. MÁSCARA COM RESERVATORIO: OXIGÊNIO E INTANTIL; NÃO SETÉRIL, CAPACIDADE DO RESERVATORIO: "SOMI: USO UNICO: VALIDADE INDETERMINADA ENQUANTO EMBALAGEM INTACTA); MATERIAL EXTENSÃO E RESERVATORIO EM PVC. MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO, NÃO PODE SER ESTERULZADO. MOUTEM DUITO ANCILLADO: IS TRE 160 MM ADULTO: CATETER INTRODUCTOR ROUGE: "NÃO VENTILADO: ANGILADO: IS TRE 160 MM ADULTO: CATETER INTRODUCTOR ROUGE: "NÃO VENTILADO: ANGILADO: ISTER 160 MM ADULTO: CATETER INTRODUCTOR ROUGE: "NÃO VENTILADO: ANGILADO: INTELEZADO NO PROCEDIMENTO DE INTURAÇÃO DO PACIENTE OVICANO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADQUIADA DA LARINGE. O CATETER INTRODUCTOR ROUGE: "NÃO VENTILADO: ANGILADO: INTUIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTURAÇÃO DO PACIENTE OVICANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADQUIADA DA LARINGE. O CATETER INTRODUCTOR ROUGE: "NÃO VENTILADO: ANGILADO: INTUIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTURAÇÃO DO PACIENTE OVICANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADQUIADA DA LARINGE. O CATETER INTRODUCTOR OCATETER INTRODUCTOR ROUGE MOSTRAS. ESTERDATANCE ENTIL ANS SITUAÇÕES DE VIA AÉBEA DIFÍCIL INSERPADA PRODUCTO IMPORTADO TAMABHO: 15 FR 8 600 MM (ADULTO) AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONO PEDIDATROC COMPLETO: CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO: VOLUME DO BALÁS LUCIONO PEDIDATRICO COMPLETO: CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO: VOLUME DO BALÁS LUCIONOS PEDIDATRICO COMPLETO: CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO: VOLUME DO BALÁS LUCIONOS PEDIDATRICO COMPLETO: CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO: VOLUME DO BALÁS LUCIONOS PEDIDATRICO COMPLETO: CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO: PROPROCIONA MANUAL SILICONO PEDIDATRICO COMPLETO: CARACTERÍSTICAS DO PRODUCTO: PROPROCIONA CONTORTO DI DEL TEMPERATURA DE MACIO PERACOLO. PEDA ADECUMINADO PEDA DE CONTORTO PEDA PORTADO PEDA MANUAL SILICONO PEDA PORTADO PEDA PORTADO PEDA PORTADO PEDA PO	407		220	UN	205,38	45.183,60
MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO INFANTIL COM RISERVATORIO MASCARA COM ELÁSTICO, BALAO PARA OXIGÊNIO E ENTERSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. É INDICADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO SISTORTARA EM UNIDADES DE TIRAPÍA INTENSIVA, SISMI INTENSIVA, LUTIOS E 1 100 UN 19,09 1,599,00 1,						
MASCARA COM ELASTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO, É NDICADA DE MECCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO 100 ENDICATA DE MECCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO 100 ENSOVANDA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA, LETIOS E 100 LA SEMINATORIOS. MÁSCARA COM RESERVATÓRIO. OXIGO: VALIDADE INDETERMINADA 100 ENCORATORIOS. MÁSCARA COM RESERVATÓRIO. TSOMIL. USO UNICO: VALIDADE INDETERMINADA 100 ENCORATORIOS. MÁSCARA TENTACTA; MATERIAL. EXTENSÃO É RESERVATÓRIO EM PVC. 100 MASCARA EM PVC. COM PRESIDIA EM AÇO. NÃO PODE SER ESTERILIZADO. 100 BOUGE ADULTO ANGULADO IS FRE 6600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGE - NÃO 100 EM AUGULADO. O UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE 100 BOUGE ADULTO ANGULADO IS FRE 6600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGE - NÃO 100 BOUGE ADULTO ANGULADO IS FRE 6600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR POSCUL PROVINCIA DE PRODUCTO O UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE 100 BOUGE ADULTO ANGULADO IS FRE 6600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR POSCUL PROVINCIA DE PRODUCTO O ULBA DO BALA SILEONA EM ELESNORADO DURANTE ATRAMÁTICA, 100 CARACHERO O ULBA TO BALA SILEONA E ALESNORADO DURANTE O PROCEDIMENTO. 100 ABUL REANIBADOR MANULAI SILEONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO 100 PRODUTO A OULBE DO BALA SILEONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO 100 PRODUTO A OULBE DO BALA SILEONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO 100 PRODUTO A OULBE DO BALA SILEONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO 100 PRODUTO A OULBE DO BALA SILEONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO 100 PRODUTO A OULBE DO BALA SILEONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO 100 PRODUTO A OULBE DO BALA SILEONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO 100 PRODUTO A COULBE DO BALA SILEONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO 100 PRODUTO A DECONENCIA CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO A SILEONE PROVIDE A PROVIDE A PROVIDE A PROVIDENCIA DE PRODUTO A PROVIDE A PROVIDENCIA DE PROVIDE A PRO						
00X GÉNIO, É NDICADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO ESTORTARAS EM UNIDADES DE TERAPÍA NITENSIVA SEMI-INTENSIVA, LEITOS É 100 UN 19,09 1,090,00						
40 SONTÂNEA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-NTENSIVA, LEITOS E 100 MARMILATÓRIOS, MÁSCARA COM PESESVATÓRIO, TSOMEL USO CINICO; VALIDADE INDETERMINADA (ENQUANTO EMPACE) MARCIO EMPACIONA DE RESERVATÓRIO 750ME. USO CINICO; VALIDADE INDETERMINADA (ENQUANTO EMPACE) MASCARA EM PVC COM PRESILHA EM AGO, NÃO PODE SER ESTERILIZADO. BOUGE ADULTO ANGULADO IS FRE 450M MA DULTO. CATETER INTRODUTOR BOUGE - NÃO VENTILADO - ANGULADO IS FRE 450M MA DULTO. CATETER INTRODUTOR BOUGE - NÃO VENTILADO - ANGULADO IS FRE 450M MA DULTO. CATETER INTRODUTOR BOUGE - NÃO VENTILAÇÃO, O CATETER INTRODUTOR POSSUL POSTA ATRAMATICA. GARANTINODO QUE A TRAQUELA NÃO SERÁ LESIONADA DUEATRE O FROCESEMENTO. O CATETER INTRODUTOR POSSUL POSTA ATRAMATICA. GARANTINODO QUE A TRAQUELA NÃO SERÁ LESIONADA DUEATRE O FROCESEMENTO. O CATETER INTRODUTOR BOUGE MOSTRA-SE EXTERBANTE UTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AFREA DESTRUCIOR DE POSTA ATRAMATICA. GARANTINODO QUE A TRAGULA SILICONS PEDIATRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. VOLUME DO BOLÃO. SEMÁL SILICONS PEDIATRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. VOLUME DO BOLÃO. SEMÁL VOLUME DE ENTREGA: 320 ME, RESERVATÓRIO: 2700 MEL. RESISTENCIA DE MAGO DE PRODUTO. VOLUME DO BOLÃO. SEMÁL VOLUME DE ENTREGA: 320 MEL RESERVATORIO: 2700 MEL. RESISTENCIA EXPERAÇÃO ALMOS LESIONADE PHEOL ES ESAÇO MORTO. MENOR QUE 70 MEL IMMTRADO DE PRESSÃO. OLICA PICO, TEMPERATURA O PERACELONE DE ALTA QUALIDADE. PROPORCIONA CONFERTO DURANTE O PROCEDIMENTO: OS ANÉIS DAS VALVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORA E DE HISCADO. DE ANGUE DE PROCESON DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO: OS BALÃO DE SILICONE É MACIO E PREMITE UMA EXCELESAÇÃO DA SANCIRA DE SILICONE É MACIO E PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO DE CONFORTO DE CONTOR DE ALTA QUALIDADE. PROPORCIONA ANDI CARBO PROBAÇÃO PROMOVER A DESCRIPAÇÃO AL MORPHILIDA DE PROVINCAÇÃO DA SENERGE PORTA DE AUTOCLAVÁVEL. COMO PRODUTO: ANGUE DE PROPORCIONA MELHOR DE PRESSÃO, AUSTRADA PERMITINA ACONERÃO SEGURA. POSSUL VALVULA A DESCRIPAÇÃO DE ANGUE DE PROPORCIONA MELHOR DE PRESSÃO A AUTOCLAVÁVEL. COM RESERVAÇÃO DA SENERGE						
4.98 AMBULATÓRIOS. MÁSCARA COM RESERVATÓRIO; MODELO. INFANTIL, NÃO ESTÉRIL. (0) 1.939 (1) 1.939						
ENQUIANTO EMBALAGEM INTACTA): MATERIAL: EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC. MASCARA EM PVC COM PRESILHA EM RQ. NÃO PODE SER ESTERILIZADO. BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 RE 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO - ANGULADO 15 RE 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO - ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARNGE, O CATETER INTRODUTOR 409 BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL FERRAMENTA SIMPLES, DE PÁCIL MANIPULAÇÃO, O CATIETER INTRODUTOR SOSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, GARANTINDO QUE A TRAQUEIA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO, O CATITER INTRODUTOR BOUGIE MOSTRAS E ENTEMANTE UTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AFRERA DIFÍCIL INSPERADA, PRODUTO IMPORTADO. TAMANHO: 15 RE 600 MM (ADULTO) AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BAILÃO: 550 ML: VOUME DE ENTERGEO. 320 ML: REISENYATÓRICO 2700 MI: RESISTÊNCIA EXPRATÓRIANSPIRATÓRIA: 2°CM - HEOSCIM HEO; SEPAÇO MORTO: MENOR QUE 7.9 ML: LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CHI RO; TEMPERO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO, OS ANÉIS DAS VALVULAS SÃO COLORIDOS PARA MILHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; 0 BAILÃO DE SILICONE DE MAITO DE PREMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS 410 DEDOS; MASCARA DE SILICUMENTO; O BAILÃO DE SILICONE, É MACIO È PREMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS FONTAS DOS DE MONTAGUEALS. SE DESCONCET ES CASO O PEREADOR MUDAD RE POSIÇÃO; POSSU I VALVULA POPO-OF COM LIMITE DE PRESSÃO AUSTRADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BILOQUEIG, PODE SER MONTADO E DESMONTADO FA COMPRIMIDO DEDOS; MASCARA DE SILICONE TAMBUL REMITINDO REGULAGEM OU BILOQUEIG, PODE SER MONTADO E DESMONTADO FA COMPRIMIDO OU ENCOULCUEAL SE DESCONCETE SE CASO O OPERADOR MUDAD RE POSIÇÃO; POSSU I VALVULA POPO-OF COM LIMITE DE PRESSÃO AUSTRADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BILOQUEIG, PODE SER MONTADO E A	408		100	UN	19,09	1.909,00
BOUGE ADULTO ANGULADO 15 RE 600 MM BOUGE AUXILA AN INTRODUÇÃO DO TUDE PROFROZEMENTO DE INTRODUTOR BOUGE INTRODUCED COLOR DE PROFESSOR DE VIA AUXILIA AN INTRODUÇÃO DO TUDE PROFESSOR DE VIA AUXILIA AN INTRODUÇÃO DO TUDE PROFIZA PROFIZA DE VIA AUXILIA AN INTRODUCEN AUXILIA AND RECEILA PROFIZA DE VIA ABRIL REANINADOR MANUAL SILCONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO VOLUME DO BALÃO 550 ML: VOLUME DE ENTREGA 320 ML: RESERVATÓRIO 2700 ML: RESISTRICA PROVINCIA PROFIZA DE VIA ABRIL REANINADOR MANUAL SILCONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BALÃO 550 ML: VOLUME DE ENTREGA 320 ML: RESERVATÓRIO 2700 ML: RESISTRICA PROVINCIA SOME PRODUCIO VOLUME DO BALÃO 550 ML: VOLUME DE ENTREGA 320 ML: RESERVATÓRIO 2700 ML: RESISTRICA PROVINCIA 200 ML: RESISTRICA PROVINCIA		CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 750ML; USO ÚNICO; VALIDADE INDETERMINADA				
BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 PR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO - ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER INTRODUTOR QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER INTRODUTOR PROCEDIMENTO, O CATETER INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL FERRAMENTA SIMPLES, DE PÁCIL MANIPULAÇÃO, O CATETER INTRODUÇÃO PROSSULI PONTA ATRAUMÁTICA, GARANTINDO QUE A TRAQUEÍA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO, O CATETER INTRODUTOR BOUGIE MOSTRAAS E ENTEMANSTU CITL RAS STUTIAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL INESPERADA PRODUTO IMPORTADO. TAMANHO: 15 PR E 600 MM (ADULTO) AMBU REANIMADON MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BAILO. SÓ SIM: VOLUME DE ENTERGEA: 250 ML, RESENVATÓRIO: 2700 ML, RESITÊNCIA EXPIRATÓRIANS/PRATÓRIA: 2°CM - HOO-SCM HEO, ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7.9 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 3 GUILAM DE ENTERGEA: 250 ML, RESIRVATÓRIO: 2700 ML, RESITÊNCIA EXPIRATÓRIANS/PRATÓRIA: 2°CM - HOO-SCM HEO, ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7.9 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 3 GUILAM DE ENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DOI NETRIME O PROCEDIMENTO; OS ANÉS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MILLÍORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DOI SENGUADO CONTROTO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DOI NETRIMENTO. 200°C A 60°C. FABRICADO EM SILCONE DE ALTA QUELO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA MELIORS ENDO PROSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS FONTAS DOS 15 MC MELIORS ENDO PROSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS FONTAS DOS 15 MC MELIORS ENDO PROSSÍVEL ANGUADO EN SENGUADO PROCESSOS ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONCET SE CASO O OPERADOR MUDAD RE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POPO-OFE COM LIMITE DE PRESSÃO AUSTADA, PERMITINDO REGULAÇÃEM OU TUBO. PRODUCTO: AUTOCLA-ÁVÉL: COM RESINANDO MA AUSTADA PERMITINDO REGULAÇÃEM OU TUBO. PRODUCTO: BALÃO EM SILLONE EN RESINEAÇÃO ANTURAL. GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, ADOAMENTO, ASTINADOR A COMPRIMIDO OU ENTOCUCADO MA SILLONE ENTRE OUTOROS. AMBU REANIMADOR MANUA		(ENQUANTO EMBALAGEM INTACTA); MATERIAL: EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC;				
BOUGIE ADULTO ANOULADO 15 RE 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO - ANOULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTURAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO 55 TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER INTRODUTOR - POR PROCEDIMENTO O CATETER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, O CATETER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, GARANITHOD QUE A TRAQUELA NÃO SERVERA LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO O CATETER INTRODUTOR BOUGIE MOSTRA-SE EXTERNANTE ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AĞERA DIFÍCIA INSEPERADA PRODUTO INFORTADO. TAMANHO LISTOR ES DOMI (ADULTO). AMBIR REANIMADOR MANUAL SILCONE PEDIATRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLLME DO BALÃO: 550 ML: VOLUME DE ENTREGA: 220 ML: RESERVATORIO: 2700 ML: REINTRODUTOR MADIS INTRODUTOR PRODUTO: VOLLME DO BALÃO: 550 ML: VOLUME DE ENTREGA: 220 ML: RESERVATORIO: 2700 ML: REINTRODUTOR ADBIR LEANIMADOR MANUAL SILCONE PEDIATRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLLME DO BALÃO: 550 ML: VOLUME DE ENTREGA: 320 ML: RESERVATORIO: 2700 ML: RESIRVATORIO: 2700 ML: RESIRVATORIO		MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO. NÃO PODE SER ESTERILIZADO.				
VENTILADO — ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CARTETER INTRODUTOR 409 BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUDO ENDOTRAQUEAL FERRAMENTA SIMPLES, DE 20 LA CALTER INTRODUTOR, DO CATETER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRADIMÁTICA, GARANTINDO QUE A TRAQUEIA NÃO SURÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO. O CATETER INTRODUTOR BOUGIE MOSTRA, SE EXTERNANTE ÚTI. NAS SITUAÇÕES DE VIA AÑRIA DIFÍCIL INISPERADA, PRODUTO IMPORTADO, TAMANHO: 15 RE 600 MM (ADULTO) AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MASUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO CHAMBER SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO DE SILICONE E BACIO E PERMITE UMA EXCLEENTE EXPANSÃO E PELENBILIDADE, SENDO POSSIVE UTILIZÂ-LO OMA S PONTAS DOS 15 A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO: ANTOROPAD EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROMORVE A RESPIRAÇÃO ANTOROPOPO ET COM LIMITE DE PRESSÃO ALUSTRADA, PERMITINDO REGULAÇÃEM OU BLOQUEIO, PODE SER MONTADO E DESMONTADO FOLLMENTE, REUTILIZÁVE; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL O, AMBU REANIMADOR THA COMO FINADA PROPURTADO REGULAÇÃEM OU BLOQUEIO, PRODE SER MONTADO E DESMONTADO PACULMENTE, REUTILIZÁVE; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL O, AMBU REANIMADOR THA COMO PARA PARTE EQUIPADO PRINCPALMENTE A A SENICAD PROPURTADO REGULAÇÃEM OU BLOQUEIO, PRODE SER MONTADO E DESMONTADO PACULADA PROPURTADO REGULAÇÃEM OU BLOQUEIO, PROPORE COM CAMBER DA PROPURTADO REGULAÇÃO PROPORTO PARA PARTE PROPURAD						
DUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATÉTER INTRODUTOR 9 BOUGE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUDO ENDOTRAQUEAL FERRAMENTA SIMPLES, DE 20 FÁCIL MANIPULAÇÃO, O CATÉTER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAIMÁTICA. GARANITORO QUE A TRAQUEIA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO. O CATÉTER INTRODUTOR BOUGE MOSTRA-SE EXTERNANTE ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AGRA DITÍCIAL INSESERADA. PRODUTO INDORTADO TAMANHO: 15 FR E 600 MM (ADULTO). AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO CAMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO CAMBU RESTITENCIA EXPIRATORIA INTRODUTO. CANCENCIONE: 1870 A SPIC. TEMPREATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO: OS ANÉSE DAS VALVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A DENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO: O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA ENCELENTE EXPRANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS DEM MONTAGEM DO INSTRUMENTO: O BALÃO DE SILICONE É MOLO E PREMETURA DE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO DA SESPIRAÇÃO, ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO DA SESPIRAÇÃO, ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO DA SESPIRAÇÃO, ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO DE SES MONTADO DE CINCIPAL PROPERTO DE POSIÇÃO, POSSIL VALVULA POPOPE COM LIMÍTE DE PRESSÃO AUSTADA, PERMITINDO REGULAÇEM OU BLOQUICO, PODE SER MONTADO DE CINCIPATO, POSSIL VALVULA POPOPE COM LIMÍTE DE PRESSÃO AUSTADA, PERMITINDO REGULAÇEM OU BLOQUICO, PODE SER MONTADO DE CONTROTO, POSSIL VALVULA POPOPE COM LIMÍTE DE PRESSÃO AUSTADA, PERMITINDO REGULAÇEM OU BLOQUICO, POSSIL SE MONTADO						
499 BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL FERRAMENTA SIMPLES, DE 20 UN 51,60 1,032,00 FACIL MANPIELAÇÃO, O CATFEER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAHMÂTICA, GARANTIRDO QUE A TRAQUEIA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO. O CATFEIR INTRODUTOR BOUGIE MOSTIRA, SE EXTERMANTE ÚTI. NAS SITUAÇÕES DE VIA AĞREA DIFÍCIL INESPERADA PRODUTO IMPORTADO. TAMANHO 15 RE 600 MM (ADULTO). AMBU REANIMADOR MANULAI SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANULAI SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANULAI SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO COMPLETO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANULAI SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO						
FACIL MANIPULAÇÃO, O CATÉTER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, GARANTIDO QUE A TRAQUIBA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO. O CATÉTER INTRODUTOR BOUGE MOSTRA-SE EXTREMANTE ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA ABREA DEFÍCIL INSERBADA PRODUTO IMPORTADO. TAMANHO: 15 RE 800 MM (ADULTO). AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BALÃO: 50 ML; VOLUME DE ENTREGA: 320 ML; RESERVATORIO: 2700 ML; RESTRENCIA EXPIRATÓRIA INTRODUCE. PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BALÃO: 50 ML; VOLUME DE ENTREGA: 320 ML; RESERVATORIO: 2700 ML; RESTRENCIA EXPIRATÓRIA INTRODUCE. PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BE PRESSÃO; A VOLUME DE ENTREGA: 320 ML; RESERVATORIO: 2700 ML; RESTREVATORIO: 2700 ML; RESTREVATORIO: 2700 ML; RESTREVATORIO: 2700 ML; RESTRUTA OPERACIONAL: 18CC A 9CC. TIEMPERATURA DE RACACOMAL: 18CC A 9CC. TIEMPERATURA DE RACACOMAL: 18CC A 9CC. TIEMPERATURA DE RACACOMAL: 18CC A 9CC. TIEMPERATURA DE RACACOMALISMO. 200 ML; RESTRUTA DE RACACOMA CONTROLO DE RACACOMA CONTROLO DE RESTRAÇÃO A CONTROLO A CONTROLO CONTROLO DE RACACOMA CONTROLO DE RESTRAÇÃO A MANIVAL SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A DIENTIFICAÇÃO DURANTE O SPROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO. 200 ML; PROPERO CONTROLO E PREMITE UMA EXCILENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÂ-LO COM AS PROCESCOS SI 40 ML PROPERO POSSÍVEL A VIDEO DE SENDO RACACOMA PORTA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES IS 10 ML PROPERO PORTA A MESTALA PORTA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES IS 10 ML PROPERO PORTA A PROPERO PORTA A PROPERO PORTA A PROPERO PORTA A PROPERO PORTA MENTA PORTA PORTA A PROPERO PORTA			20	****	71 50	1 022 00
GRANTINDO QUE A TRAQUEIA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO. O CATETER INTRODUTOR BOUGE MOSTRA-SE EXTREMANTE ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL INESPERADA PRODUTO IMPORTADO. TAMANHO: 15 FR E 600 MM (ADULTO) AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO CIEMPERATURA DE ARMAZEMAMENTO: -20°C A 60°C. FABRICADO E MO SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCESDIMENTO: OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MEHORAR A IDENTIFICAÇÃO DAS SECREÇÕES DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO: O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FELXIBILIDADE. SENDO POSISVE UTULIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS DE A VERTIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, AMELORA DE SILICONE E MACIO E PERMITE UMA CONEXÃO SECURA. EXTENDO DESCONESÓES A CEDENTAS A CONEXÃOS POTATURA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VALVULA POPO-OPE COM LIMÍTE DE PRESSÃO AUISTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BIOQUELO, PODE SER MONTADO E DESMONTADO A ESMONTADO E SENDONTADO A ESMONTADO E SOMONTADO E DESMONTADO A PORTADOR DE SONESÓES A CEDENTAS A CONEXENDA PORTADOR DE VIDADO DE SONESÓES A CEDENTAS A CONEXENDA PORTADOR DE VIDADO DE SONESÓES A CEDENTAS A CONEXENDA PORTADOR DE VIDADO DE VIDADO DE SONESÓES A CEDENTAS A CONEXENDA PORTADOR DE VIDADO DE VIDADO DE SONESÓES A CEDENTAS A CONEXENDA PORTADOR DE SONESÓES A CEDENTAS A CONEXENDA PORTADOR DE SONESÓES A CEDENTAS A CONEXENDA PORTADOR DE SONESÓES A CEDENTAS AS ENCIDENCA PORTADOR DE VIDADO DE SONESÓES A CEDENTAS AS ENCIDENCA PORTADOR DE VIDADO DE VIDADO DE SONESÓES A CEDENTAS AS ENCIDENCA PORTADOR DE VIDADO DE VIDADO DE VIDADO DE SONE		l .	20	UN	51,60	1.032,00
CATETER INTRODUTOR BOUGE MOSTRA-SE EXTREMANTE UTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AGREA DIFÍCEL INSEPREADA PRODUTO UMMORTADO TAMANHO: 15 PR. E 600 MM (ADULTO) AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BALÃO: 550 MI.; VOLUME DE ENTREGA: 320 MI.; RESTEVATÓRIO: 2700 MI.; RESTENATÓRIO: 2700 MI.; RESTENATORIO: 2700 MI.; RESTENAÇÃO MI.;						
ARBU REANIMADOR MANULA SILICONE PEDIATRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANULA SILICONE PEDIATRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANULA SILICONE PEDIATRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANULA SILICONE PEDIATRICO COMPLETO ARBU REANIMADOR MANULA SILICONE PEDIATRICO COMPLETO ARBU REANIMADOR MANULA SILICONE PEDIATRICO COMPLETO MI. RESTEÑACIA EXPIRATÓRIA MANULA SILICONE PEDIATRICO COMPLETO MI. RESTEÑACIA EXPIRATÓRIA MANULA SILICONE PEDIATRICO COMPLETO MI. RESTEÑACIA EXPIRATÓRIA MANULA SILICONE DE ENTREGA: 320 ML, RESERVATÓRIO: 2700 MI. RESTEÑACIA EXPIRATÓRIA MANULA SILICONE DE PERATURA OPERACIONAL: 18°C A 50°C. TEMPLERATURA DE REACTIONAL SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO, O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E PELEMIBILIDADE SENDO POSSIVEL UTILIZAZÁ O COM AS PONTAS DOS 4010 DEDOS. MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES 13 E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, ALMOFADA ÉM SILICONE QUE PREMITE UMA CONEXÃO SEGUEA, EVITAMO DESCONEXÓES A CUDENTAIS A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O PERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POPOFE COM LIMÍTE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEMO U BIOQUEIO, PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILIMENTE, REUTILIZÁVEL, PRODUTO AUTOCLAVÁVEL O ANBU REANIMADOR MANULA: SILICONE ADULTO COMPLETO AUTOCLAVÁVEL O ANBU REANIMADOR MANULA: SILICONE ADULTO COMPLETO AUTOCLAVÁVEL O ANBU REANIMADOR MANULA: SILICONE ADULTO COMPLETO COM SICIENCA PORTOCLAVÁVEL O COM EXTENSÃO PASTALA PERMITINDO REGULAGEMO CUTROS. AMBU REANIMADOR MANULA: SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO COM ESOME A FACILA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNDIRECIONAL MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATORIO DE 2500ML UNIDIRECIONAL MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATORIO DE 2500ML UNIDIRECIONAL MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATORIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL - COM EXTERNADOR DE RISTENCE, COM RESERVATORIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL - COM						
AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BALÃO: 550 ML; VOLUME DE ENTREGA: 320 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESITÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM 1E/305CM 1E/305CM 1E/305CM OMORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PERESSÃO: 40 CM 1E/305CM 1E/305CM 1E/305CM OMORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PERESSÃO: 40 CM 1E/305CM 1E/305CM 1E/305CM OMORTO: MENOR QUE 17,0 ML; LIMITADOR DE PERESSÃO: 40 CM 1E/305CM 1E/305CM OMORTO: MENOR QUALIDADE, PROPORCIONA CONNORTO DURANTE O PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; 0 BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZA-LO COM AS PONTAS DOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; 0 BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZA-LO COM AS PONTAS DOS 410 DEDOS: MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES: 13 EN VERTIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO: ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E OS TUBO ENDOTRO; PODO E SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE, REUTILIZAVEL; PRODUTO ALTOCLAVÁVEL, O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PRONOPEA A RESPIRAÇÃO ARTÍFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO ANTURAL GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, APOGAMENTO, ASFINIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO COM 1600ML; MÁSCARA FACILA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML; MÁSCARA FACILA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VAÍVULA UNIDIRECIDAD COM OXIGÔRIO PARA POLIDAÃO, E UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFINIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE EMPORAÇÃO PLATA,						
AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO VOLUME DO BALÃO 5 50 ML; VOLUME DE ENTREGA; 320 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESITÊNCIA EXPIRATÓRIO: 2700 ML; RESITÊNCIA EXPIRATÓRIO: 2700 ML; RESITÊNCIA EXPIRATÓRIA: 1807 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM 1420; TEMPERATURA DE RAMAZENAMENTO: -2907 CA 6907 C. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO; OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORDIOS PARA MEHIORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL LUTILIZALO COM AS PONTAS DOS E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PREMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÓES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFE COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO RECULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILIMENTE, REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL, O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPENIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊÑIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, APOGAMENTO, ASPIRADOR AUTOCLAVÁVEL; EVÁLVULA UNIDIBECIONAL, MODELO BICIO DE PATINA POR AUTOCLAVÁVEL; EVÁLVULA UNIDIBECIONAL MODELO BICIO DE PATINA POR AUTOCLAVÁVEL; EVÁLVULA UNIDIBECIONAL MODELO BICIO DE PATO AUTOCLAVÁVEL; EVÁLVULA UNIDIBECIONAL MODELO BICIO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; EVÁLVULA UNIDIBECIONAL MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; EVÁLVULA DE SERVICIPADO DE AUTOCLAVÁVEL		, ,				
PRODUTO: VOLUME DO BALÃO: 550 ML; VOLUME DE ENTREGA: 320 ML; RESITÊNCIA EXPIRATÓRIA: 350 ML; VOLUME DO BALÃO: 550 ML; VOLUME DO BALÃO: 550 ML; VOLUME DO BALÃO: 500 MCRTO: MENOR QUE 7.0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: 18°C A 50°C; ITEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO, OS ANEIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS 1410 DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE É ROBA ELICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS 1410 DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE É ROBA MELHORA E SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO A RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PREMITE UMA CONEXÃO SEGURA. EVITANDO DESCONEÑOS A CEIDENTALS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁÍ-VULA POPO-OFE COM LIMITE DE PRESSÃO AUSTADA. PERMITINDO REGULAGEM OU BILOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FENCINCADA E PRESSÃO AUSTADA. PERMITINDO REGULAGEM OU BILOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FENCINCADA EN ENESSÃO AUSTADA. PERMITINDO REGULAGEM OU BILOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FENCIDADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE DICO DE ADULTO COMPLETO A CONFECIONAL MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESREVATÓRIO DE 2500ML UNDIRRECIONAL MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESREVATÓRIO DE 2500ML UNDIRRECIONAL MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESREVATORIO DE 2500ML DE 2500ML DE ADULTO DE COMP						
0UE 7.0 MI.; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA O PERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO; OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALAO DE SILICONE FERDE MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E HEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS FONTAS DOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALAO DE SILICONE FENDA POR SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS FONTAS DOS VEDAÇÃO E CONPORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONPORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POPO-FE COM LIMITE DE PRESSÃO AUSTIADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL O AMBU REANIMADOR DE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, CANBUR REANIMADOR MANUAL SILICONE AUDICTO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE AUDICTO COMPLETO ABBU REANIMADOR MANUAL SILICONE AUDICTO COMPLETO ABBU REANIMADOR MANUAL SILICONE AUDICTO CAPACITO COMPLETO ABBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVILANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÉNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALIMENTE COASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. APOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO E						
TÉMPERATURA DE ARMAZEAMIENTO: -20°C A 60°C FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO: OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO: O BALAO DE SILLCONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZA-LO COM AS FONTAS DOS 1410 DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES 13 UN 263,51 E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR ENDOTRAQUEAL SE DESCONEÇTE SE CASO O OPERADOR MUDIAR DE POSIÇÃO; POSSUL VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO E DE PESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASPINIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNDIRECIONAL, MÓDELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; OM RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE COASIONADA POR INFARTO, ASPIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, APOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER ROMANDA POR INFARTO, ASPIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, APOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER SACO PAR CADAVER RESPIRAÇÃO PARA CADÁVER PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇÃO DE RESISTENTE; EQUIPADO COM UZIPER SACO PARA CADAVER PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇÃO DE RESISTENTE; EQUIPADO COM UZIPER EM ATOR DO CORNO PRODUS EXTENDO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E SUSTENCE E REMOTADO COM OTATO DO CORNO COM COMO CONTO CONTATO DO CORNO COMO CONTATO DO CORNO COMO C		ML; RESITÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR				
UNALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO: OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E PLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS EXCELENTE EXPANSÃO E PLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS EXCELENTE EXPANSÃO E PLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS EXCELENTE EXPANSÃO E PLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS UN EXPENÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PREMITE UMA CONEXÃO SEQURA, EVITANDO DESCONEXÓES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POPLOFIC OM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ATTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO- BALÃO COM 1600MIS. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL: -VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO- BALÃO COM 1600MIS. MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL: -VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500MI. NÁO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINIÇADO DO UNIDIRECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE COASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER. ESBRIVAÇÃO DARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER. DESPIRAÇÃO DO PARA A CADÁVER - CENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CAD						
VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS 10 DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO BALÃO COM IGOOML; MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VALVULA UNDIDRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÔRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO), O AMBU REANIMADOR TEM COMO ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, APOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER SACO PARO CONTATO DO CORPO COMO CORPO TORO CONTATO DO CORPO CORPO COMO CORPO COMO CORPO CORPO						
DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO: O BALÃO DE SILICONÉ É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS 4. 410 DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES 13 UN 263,51 3.425,63 E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONPORTO, ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONPORTO, ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PREMITE UMA CONEXÃO SEQURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POPO-FO COM LIMÍTE DE PRESSÃO AUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRINIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO, UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, ASPÍXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATORIO DE 2500MUL NÃO AUTOCLAVÁVEL: COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO PENCIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO, Ó UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER SACO PARA CADÁVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS, PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO PRO EXTERMAMENTE REFORÇADO PRO EXTERMAMENTE REFORÇADO PRO EXTERMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANFIQUE DEPRONDOD DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO POSSUÍ UM GRANDE ZÜPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECEND						
EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS 410 DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MEBILOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MEBILOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MEBILOR EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SES MONTADO E DESMONTADO FACILIMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÉNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML:- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO ROMONI:- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTÍFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER SACO PARA CADÁVER SACO PARA CADÁVER CEROTADA DE RESISTENTE: EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DAS SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE: EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DAS SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER: DESENVOLVÍDO PARA 12 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RAS		· .				
E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PREMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MIDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SEM MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL, O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASPIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO SACO AMBILEANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMBENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REPORÇADO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESISTENTE E REPORÇADO COM UM ZIPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM VUE A						
E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PRÓPORCIONA MELÍNOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILIMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIDAD AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊMO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO BALÃO COM 1600MIL; MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600MIL; MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO), O AMBU REANIMADOR TEM COMP FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER SACO PARA CADAVER SACO PARA CADAVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER. EMBALAGEM SEM SOLDAS, PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPE EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 412 TRANSPOROTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO OCORPO TRANSPORTÁDO, POSSUU UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE,	410		10	113.1	262.51	2 425 62
VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA. EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM ESTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 412 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPI			13	UN	203,31	3.423,03
EVITÁNDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO, POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO ANDURCIO. EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML; MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO), O AMBU REANIMADOR ME COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER SACO PARA CADAVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 402 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE. OFERECENDO MAÍOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANORA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO DE MESOMAS - 100%						
ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILIMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM ESSERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁV						
VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUED; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO, UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM IGÓOMI.;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 112 TRANSPORTAR CORPO SOB E FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO, POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E HEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÃVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. 20 UN 25,07 501,40 ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÝVEL;- COM ESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÝVEL;- COM ESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 412 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTRENO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÓMEN. USO ÚNICO. 413 ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILLENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE SOERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL;- TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 412 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. 413 ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALÃO COM ISOUM: MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM ISOUM: MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 10 O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA ÎMPERMEAVEL CONFECCIONADO E M SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTRELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÁOS.		AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO				
CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 10 CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAÍOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO E MI SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÓMEN. USO ÚNICO. ESTREBELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL;- TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÉVEL;- VALVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÉVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM ESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM ESTANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML; MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 112 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 178 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO, PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERCENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. 413 414 415 TRANSPORTADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS. 501,40		l				
NÃO AUTOCLAVÁVEL;- COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. 413 414 415 416 417 417 418 417 418 418 418 419 419 419 419 410 410 410 410						
FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 12 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. 413 AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.	411		31	UN	243,60	7.551,60
ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADAVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 178ANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.		FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU				
AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. SACO PARA CADÁVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 412 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMÉÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
SACO PARA CADAVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 412 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 10 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. 413 AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 100 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA 412 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFFERCENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
412 TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.	412		10	LINI	18 97	189.70
REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.			10	OIN	10,7/	107,70
CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE. AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
413 IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
413 ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.						
ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS.	412		20	LINI	25.07	501.40
	+13		20	014	23,07	501,40
VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA. PUNHO CANELADO EM MALHA. TAG PARA						
		VELCKO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA. PUNHO CANELADO EM MALHA. TAG PARA				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	Δ			ı	
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA NO FECHAMENTO DA OPA				
414	BANDAGEM REDONDO BEGE BANDAGEM PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS QUE APRESENTAM UM ALTO GIRO DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE. DESCRIÇÃO: REDONDO. NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIÉSTER. ADESIVO TERMOPLÁSTICO. PAPEL SILICONADO. COR: BEGE. USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MANTER A PRATICIDADE E AGILIDADE NA FINALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS. EMBALAGEM ECONÔMICA DE PAPELÃO, CONTÉM I ROLO COM 500 UNIDADES DE CURATIVOS.	53	CX	17,07	904,71
415	BANDAGEM DIVERTIDO KIDS BANDAGEM CURATIVO INFANTIL DIVERTIDO. APRESENTA DIVERTIDAS ILUSTRAÇÕES NAS BANDAGENS, AJUDANDO OS APLICADORES NO CUIDADO COM AS CRIANÇAS. BANDAGEM PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS QUE APRESENTAM UM ALTO GIRO DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE. DESCRIÇÃO: REDONDO. NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIÉSTER. ADESIVO TERMOPLÁSTICO. PAPEL SILICONADO. USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MANTER A PRATICIDADE E AGILIDADE NA FINALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS. EMBALAGEM ECONÔMICA DE PAPELÃO, CONTÉM 1 ROLO COM 500 UNIDADES DE CURATIVOS.	46	CX	26,04	1.197,84
416	MASCARA HOSPITALAR N95 PFF2 MÁSCARA HOSPITALAR N95 PFF2 AZUL. PROTEÇÃO VÍRUS E BACTÉRIAS. POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO; COM CLIP NASAL; FORMATO ANATÔMICO; CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO; SEM VÁLVULA; PRODUZIDO EM TNT; NÃO ESTÉRIL; DISPONÍVEL NA COR AZUL; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E INMETRO.	5500	UN	0,65	3.575,00
417	CATETER - QUICK-SET 6MM C/10UN CATETER - QUICK-SET - 6MM CANULA/60CM TUBO MMT-399A - CAIXA COM 10 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G.	24	CX	1.161,00	27.864,00
418	COBERTOR TERMICO COBERTOR TÉRMICO PARA EMERGÊNCIAS. CARACTERÍSTICAS: ESTA FOLHA DE COBERTOR DE EMERGÊNCIA AUXILIA NO CORPO RETENÇÃO DE CALOR EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA FORNECE PROTEÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPACTO EM TODAS AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS RETÉM/REFLETE 90% DO CALOR DO CORPO TAMANHO COMPACTO, O PESO LEVE, FÁCIL DE TRANSPORTAR DESCARTÁVEL, À PROVA D ÁGUA E À PROVA DE VENTO COR: PRATA (DOIS LADOS) TAMANHO: - PODE SER USADO NO FRIO PARA EVITAR UMA HIPOTERMIA LEVE, COMPACTO E DE FÁCIL TRANSPORTE. MATERIAL: POLIÉSTER ALUMINIZADO. SUPORTA TEMPERATURAS DE -11° A 10°. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,35 X 2,08 M.	10	UN	9,85	98,50
419	BOBINA PAPEL GRAU CIRURG.TERMO SELANTE 300MM X 50M BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO TERMO SELANTE 300MM X 50M PACK GC. DISPONÍVEL EM ROLO PARA FACILITAR O USO; IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE CONTATO COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE; DIRECIONAMENTO DO CORTE; MAIOR EFICIÊNCIA; SELAGEM TRIPLA. MANTÉM A BARREIRA BACTERIOLÓGICA NECESSÁRIA PARA A ESTERILIZAÇÃO DO CONTEÚDO. PODE SER UTILIZADO COM INSTRUMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, VETERINÁRIOS E DE ESTÉTICA. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO Á VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO (ETO) E RAIO GAMA. É FABRICADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO MULTICAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO. UTILIZADO COM SELADORA TERMO SELANTE.	135	UN	110,88	14.968,80
420	MACACAO DUPONT TYCHEM 2000 - XXG MACACAO DUPONT TYCHEM 2000 - XXG - TECIDO LEVE E DURÁVEL, DUPONT TYCHEM 2000. UTILIZA A FORÇA DE DUPONT TYVEK, TECIDO E UM REVESTIMENTO DE POLIETILENO. TYCHEM 2000 TECIDO PROPORCIONA PELO MENOS 30 MINUTOS DE PROTEÇÃO CONTRA 42 AMEAÇAS QUÍMICAS. TYCHEM 2000 É USADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS EM UMA VARIEDADE DE AMBIENTE INDUSTIAL, COMO REFINO DE PETRÓLEO, PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PROCESSAMENTO QUÍMICO E INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. VÁRIOS SEGMENTOS INTERLIGADOS SÃO COSTURADOS EM TORNO DAS BORDAS DO MATERIAL DE VESTUÁRIO PARA CRIAR UMA COSTURA FORTE, RESISTENTE À TENSÃO. CAPUZ ANEXO COM ELÁSTICO EM TORNO DA FACE DE ABERTURA PUNHOS COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO PULSO. ABERTURA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO TORNOZELO. COSTURA SIMPLES. COR: AMARELO. TAMANHO: XXG		UN	134,91	1.349,10
421	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50CM CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 10CM 50X50CM PP LEVE. FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	781	PT	153,50	119.883,50
422	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 5CM 100X120CM CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 5CM 100X120CM PP LEVE. FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM TERCIÁRIA COM 100 UNIDADES	300	PT	1.362,67	408.801,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

423	CAMPO CIRURGICO POLIPROPILENO 100X100CM CAMPO CIRÚRGICO POLIPROPILENO LEVE 100X100CM . CAMPO CIRURGICO PAC/MESA/AUX 100X100CM PP LEVE. MATÉRIA-PRIMA: CAMPOS FABRICADOS EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO (EMBALAGEM POUCH). ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.	200	UN	7,36	1.472,00
424	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL - CERDAS RÍGIDAS. COR: AZUL. DIMENSÕES: 78MM X 19MM X 20MM. COMPRIMENTO TOTAL: 81MM. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL, CERDAS RÍGIDAS. REUTILIZÁVEL. CERDA RIGIDA. ESCOVAS PARA BELEZA E ESTÉTICA, ESCOVAS PARA CME, ESCOVAS PARA ENDOSCOPIA, ESCOVAS PARA ODONTOLOGIA, ESCOVAS PARA VETERINÁRIA.	242	UN	15,39	3.724,38
425	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 120X120CM INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 120X120CM. MATÉRIA-PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 50 UNIDADES.	200	PT	208,72	41.744,00
426	SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 10 UNIDADES.	200	PT	64,77	12.954,00
427	CAMPO CIRURGICO POLIPROPILENO 130X160CM CAMPO CIRÚRGICO POLIPROPILENO LEVE 130X160CM. CAMPO CIRURGICO PAC/MESA/AUX 100X100CM PP LEVE. MATÉRIA-PRIMA: CAMPOS FABRICADOS EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO (EMBALAGEM POUCH). ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.	200	UN	8,07	1.614,00
428	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 100X100CM INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 100X100CM. MATÉRIA-PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	200	PT	135,43	27.086,00
429	CAMPO CIRÚRGICO ALGODÃO S/FENESTRA 60CM X 60CM CAMPO CIRÚRGICO ALGODÃO SEM FENESTRA 60CM X 60CM	200	UN	9,77	1.954,00
430	FITA DE GLICEMIA G TECH FREE FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	100	CX	75,43	7.543,00
431	FITA DE GLICEMIA ON CALL PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	125	CX	52,97	6.621,25
432	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP. CONEXÃO LUER SLIP; ESTÉRIL; FABRICADA EM POLÍMERO POLICARBONATO; POSSUI CORPO TRANSPARENTE; MANÍPULO GIRA 360° E SERVE DE OCLUSOR E DIRECIONADOR DE FLUXO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; DADOS TÉCNICOS: FORÇA INICIAL: 0,114 NM; FORÇA DE DESLIZAMENTO: 0,044 NM; VELOCIDADE DO FLUXO: 198ML/MIN - 1880 ML/H - 3960 GOTAS/MIN; VOLUME RESIDUAL: 0,08 ML; ESTABILIDADE DA PRESSÃO: 0,6 BAR (PNEUMÁTICO) - 4,5 BAR (HIDROSTÁTICO).		UN	1,05	105,00
433	FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	60	CX	111,23	6.673,80
434	FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	110	CX	61,93	6.812,30
435	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MM12CM AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MMX12CM	2	UN	16,76	33,52
436	COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR PLASTICO RÍGIDO PERFUROCORTANTE AMARELO 07 LITROS. DESENVOLVIDO PARA DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURAM, PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE GERADOS EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE. FABRICADO EM POLIETILENO RÍGIDO; DISPONÍVEL NA COR AMARELO; TRANSLÚCIDO- PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE DESCARTE; POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESÍDUO; DISPONÍVEL APENAS NO TAMANHO DE 7 LITROS; POSSUI DESCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE	3000	UN	3,54	10.620,00



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFITE Y PINOSO CISTRAL DUPLO LUMIN TEREZICEN NITINOL CVC KIT. CATIFICATION TO CONTROL THE PINOSO CONTROL CONTROL CVC KIT. TALA DE MOBILIZAÇÃO RAMADA TAM. PP. PRODUTO UTILIZADO PARA MOBILIZAÇÃO RROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSFORTE DE PACENTES. PODE SER APILADAN NOS MEMBROS SUBMINURDO DO TEREPO DE PAGENTES. PODE SER APILADAN NOS MEMBROS SUBMINURDO DO TEREPO DE PAGENTES. O CONTROL CONTRO						
CATETRE VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN TREADECM MITISOL CVC KIT. CATETRE VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN TREADECM NITISOL CVC KIT. CATETER VENOSO 457 CENTRAL CVC É IDEAL PARA INVUSÃO DE DROGAS, SOLUÇÕES PARENTERAIS E 450 MONTFORZAÇÃO EM USIDADO DE TERAPIA INTESNA, CIRCURGUSA DE GRANDE PORTI E PACHISTES COM LIMITAÇÃO DE ACESSO VENOSOS PERIFERICO. TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARMADA TAM EP TALA DE IMOBILIZAÇÃO SALURADA TAM EP EFICÂZ AS TALAS GESSADAS. DIMINURDO O TEMPO DE APILICAÇÃO. TALA ARMADA E CORRETA POR TAVA, PODE SER UTILIZADA AUTHANISM DE PETA CERPE, BANDAGE E GAZE- NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APILICAÇÃO. CONTÉM: OI TALA- TAMANIO, P. DIMINSOGS ARROCIMADAS: GEÑX S.S.M. CONTÉM: OI TALA- TAMANIO, P. DIMINSOGS ARROCIMADAS: GEÑX S.S.M. CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLITITILIDA PODENDO ASE CORTADA NOR QUIA QUENTE TOU VAPOR PARA ADRIQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E POLITITILIDA PODENDO ASE CORTADA NOR QUIA QUENT ESUDIA PARA ADRIQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E POLITITILIDA PO PODENDO ASE CORTADA NOR QUIA QUENT ESUDIA PARA ADRIQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E TALA DE MORIULIZAÇÃO GUENTADA NOR QUIA QUENT ESUDIA PARA ADRIQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E TALA DE MORIULIZAÇÃO GUENTADA NOR ADRAMINADO GO TALADO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E TALADO EL MORIULIZAÇÃO GUENTADA NOR ADRAMINADO GO TALADO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E TALADE		DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO				
CATHTER VINOSO CENTRAL DUPLO LIMIN TREXECON NITIOL CVC RIT. CATHTER VINOSO 5 CENTRAL CVC & EDEAL PARA INSURAD DE DROGAS. SOULOGES PARENTERAIS E MONITORIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERRAPIA INTENSIVA, CIRURGIAS DE GRANDE PORTE E MONITORIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERRAPIA INTENSIVA, CIRURGIAS DE GRANDE PORTE E MONITORIZAÇÃO EM CATUSO VINOSO PERTÉRECO. TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM PP PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA EM PROCEDIMENTOS DE RESIGNITE E TRANSFORTE DE PACENTES. PODE SER AFLICADA NOS MIMBRIOS SUPERIORISES INTENSIVERA O AGRAVAMENTO DE LISOS E PRATURAS. CARACTERISTICAS DO PRODUTO- MOLDAVEL E RELEVÍVEL, POSSUI 1550 COR DE IDENTIFICAÇÃO DE ACRODO COMO PADADA PARA ABUNDA PARA BENDANCE. SUBSTITUL DE PORTA 1550 CON DE IDENTIFICAÇÃO DE ACRODO COMO PADADA PARA ABUNDA PARA BENDA POR EVAS. PODE SER UTILIZADA IUNTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE- NÃO NECESSAT DE ÁGUA QUENTE OU VARIADA PARA ABUNDA PARA						
437 CENTRAL CVC É IDEAL PARA INCUSÃO DE DROGAS, SOLUÇÕES PARENTERAIS E 90 UN 121.67 6.083.50						
MONTORIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPÍA INTENSIVA, CIRURGIAS DE GRANDE PORTE E PACIENTES COM LIMITAÇÃO DE ACESSO VENDOS PERIFERIO. FALA DE IMOBILIZAÇÃO DE ACESSO VENDOS PERIFERIO. FALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM JP FRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÕRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSFORTE DE PACIENTES. PODE SER APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES EN PERIFERIORES PARA DE VITERA O GRAVAMENTO DE LISÕES RE FRATURAS. CARACTRIRISTICAS DO PRODUTOS. MOLDAVIRE E REXIVEL. FORDA SE TALAS GUISANDAS, DIMINISTIDO O TEMPO DE APLICAÇÃO. TALA ARAMADA TALAS FIRLOZA AS TALAS GUISANDAS, DIMINISTIDO O TEMPO DE APLICAÇÃO. TALA ARAMADA TALAS NAO. NECESSTRA DE ACIA, QUEENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTEIN B. OI TALA- TAMANNO. PP. DIMENSÓES APROXIMADAS: 66CM X 9CM.; COR. LARANIA; COMPOSIÇÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO EEVA. FALA DE IMOBILIZAÇÃO GUEENE EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GUEENE EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GUEENE SEM SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GUEENE SEM SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO MARBELA FIVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETURO PODENDO SER CONTADA POR QUIALQUEE TISOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA PRODE SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIHO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO MARBELA FIVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETURO PODENDO SER CONTADA POR ADAMENTA EN PROVA DA ÁGUA PRODE SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIHO: GE TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO BEI BOX IX XI EXI TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO BEI BOX IX XI EXI TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO BEI BOX IX XI EXI TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO BEI BOX IX XI EXI TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO BEI BOX IX XI EXI TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES: ESPECIFICAÇÕES EM AÇO INOX. NO TAMANIHO 12 TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE MARBOL EXPLOSAÇÃO DE TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA PROVIDE SEM TULIDADA MAIS DE LIMA VEZ COMBINADA PARA DE LIMA DE LIMA DE LIMA DE LIMA DE LIMA DE LIMA DE						
PACIENTES COM LIMITAÇÃO DE ACISSO VENDOS PERIFÉRICO. TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. PP. PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PARA PORTO			50	UN	121,67	6.083,50
FIALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM PP PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESCATE E TRANSFORTE DE PACIENTES. PODE SER APLICAÇÃO NOS MEMBROS SUPERIORIS E INTERIORIS PARA BUTURA O AGRAVAMENTO DE 1450 SES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MOLDAVEL E REXIVEL; POSSIII 1450 SES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MOLDAVEL E REXIVEL; POSSIII 1450 COR DE INDEPTITICAÇÃO DE ACORDO COM POPARO PARA RESCATE. SUBSTITU DE FORMA 10 UN 9.94 99.40 EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DOMINUISDO O TEMPO DE APLICAÇÃO. TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA- PODE SER UTILIZADA INTAMEMETE DE ITAL CREPE, BANDAGE E GAZE-NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTEM: 01 TALA-TAMANHO PP. DIMENSOSE SUR SURCINADAS SEGM X SUM; COR: LARANIA: COMPOSIÇÃO, THA DE RARAME CALVANIRADO E EVA. TALA DE ROBBILIZAÇÃO GO VEIDE EVA SEM VELCRO : CONFECCIONADA COM ESPUMA DE 10 UN 22,15 224,50 CONTEME DE 10 DE						
TALA DE IMORILIZAÇÃO GA CAMANDA TAM. PP. PRODITIO UTILIZADO PARA IMORILIZAÇÃO PARO PROVISORIA EM PROCEDIBMENTOS DE RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES. PODE SER APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESÕES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODITO: MOLDÁVEL E PERSIVIEL. POSSUI DE LESÕES E PRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODITO: MOLDÁVEL POSSUI DE CONTROLO PARA PRISTATURIO DE FORMA DE COBERTA POR EVA-PODE SER UTILIZADA JUSTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZENAÑO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA ARICAÇÃO. CONTRÓ: 01 TALA-TAMANHO. PP. DIMENSÕES APROXIMADAS: 65CM X 9CM.; COR. LARANIA.; COMPOSIÇÃO TELA DE ARAM COALVENTO. PP. DIMENSÕES APROXIMADAS: 65CM X 9CM.; COR. LARANIA.; COMPOSIÇÃO TELA DE ARAM COALVENTO. PP. DIMENSÕES APROXIMADAS: 65CM X 9CM.; COR. LARANIA.; COMPOSIÇÃO TELA DE ARAM COALVENTO. PP. DIMENSÕES APROXIMADAS: 65CM X 9CM.; COR. LARANIA.; COMPOSIÇÃO TELA DE ARAM COALVENTO. PP. DIMENSÕES APROXIMADAS: 65CM X 9CM.; COR. LARANIA.; COMPOSIÇÃO TELA DE ARAM COALVENTO. PP. DIMENSÕES APROXIMADAS: 65CM X 9CM.; COR. LARANIA.; COMPOSIÇÃO TELA DE ARAM COALVENTO. PP. DIMENSÕES APROXIMADAS: 65CM X 9CM.; COR. LARANIA.; COMPOSIÇÃO TELA DE ARAM COALVENTO. PP. DIMENSÕES APROXIMADAS ADEQUAR A TALA DE MORBILIZAÇÃO GO VESE A MOBILIZAÇÃO GO MARBELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANINO: GO. TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA PE DETENTADO DE MISOR COALVETA DA MEMBRO PERRURADO DE MONX 12 X 12 CM. USADO PARA ADRIQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA PE ESTRELIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GO. TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA PE ESTRELIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GO. TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA PESTRELIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GO. TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA PESTRELIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GO. TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA PESTRELIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GO. TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA PESTRELIZADA DA MEMBRO PESTRELIZADA MAIS DE LA CALVENTA PARA PARTICAÇÃO DE MAIS DE LA CALVENTA PARA PARTICA						
PROVISORIA EM PROCEDIMENTOS DE RISGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES. PODE SIR APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E PREFICISES PARA PREVIATO A GRAVAMENTO DE LESSES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MOLDAVEL E FLEXÍVEL; POSSUI ES ES ES ES ES ES CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MOLDAVEL E FLEXÍVEL; POSSUI ES		TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. PP				
PAPLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESÓRS E RATURAS, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO- MOLDÁVEL E FLEXÍNEL; POSSUU 488 COR DEI DENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE; SUBSTITU DE FORMA 15 FICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINIUNDO O TEMPO DE APALICAÇÃO: TALA ARAMDA E COBERTA POR EVA; PODE SER UTILIZADA UNITAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE G GAZE; AÑO NECESTA DE ÁGUA QUENTE OU VAROR PARA ARALCAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA-TAMANIO: PP. DIMENSOES APROXIMADAS: GECM X SCM; COR; LARANIA; COMPOSIÇÃO TELA DE RABAME GALVANIZADO E EVA. TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO OTALA DE IMOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA DE 6900 ESER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO SAMARELA EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO SAMARELA EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE SER OSTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERA IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIO: G TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E E STERLIZAÇÃO DE GASES E ALGODÓES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO NOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM 12 AMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E SUB CONTRA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIO: GO CONTRA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIO COM SE AS SEM ACORDO PARA DE LAGUA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ EL AMANIO COM SEM SEM ACORDO PARA DE LAGUA DE PODE SEM SEM ACORDO PARA DE LAGUA DE PODE SEM SEM SEM DE PODE SEM SEM SEM DE LAGUA DE PODE SEM SEM SEM DE PODE SEM SEM SEM DE LAGUA DE		TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. PP. PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO				
LESÓES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO- MOLDÁVEL E FLEXIVEL: POSSUU SE COR DE DE PROTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE; SUNSTITUE DE PORMA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMININIDO O TEMPO DE APLICAÇÃO: TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA: PODE SER UTILIZADA INITIMENTE DE FITA CREPE BANDAGE E GAZE- NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA- TAMANIO: PP. DIMENSOÉS SPROXIMADAS SIGM X SCM: COR: LARANIA: COMPOSIÇÃO- TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA. TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANIO: GO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO MARELA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE GAMERICA EVA SEM VELCRO TALA DEL MORITA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE GAMERICA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE GAMERICA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE GAMERICA EVA SEM VELCRO TALA		PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES. PODE SER				
438 COR DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE: SUBSTITUI DE PORMA DETICAZO SA TALAS GESSADAS DIMINIUNDO O TIMPO DE APALCAÇÃO: TALA ARAMDA I COBERTA POR EYA: PODE SER UTILIZADA INITAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE: NÃO NECESITA DE ÁGUA QUENTE OU VAROR PARA A PALCAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA- TAMANHO: PP: DIMENSÓES APROXIMADAS: GICM X 9CM: COR: LARANIA: COMPOSIÇÃO TELA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE IMBINITAÇÃO GUENTE OU VAROR PARA A PALCAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA- TAMANHO: PP: DIMENSÓES APROXIMADAS: GICM X 9CM: COR: LARANIA: COMPOSIÇÃO TELA DE MOBILIZAÇÃO GUENTE OU VAROR PARA A PALCAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA- TAMANHO: PP: DIMENSÓES APROXIMADAS: GICM X 9CM: CONFECCIONADA COM ESPUMA DE TALA DE IMBINITAÇÃO GUENTE A MOBILIZAÇÃO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: G TALA DE MOBILIZAÇÃO GO GAMARELA EVA SEM VELCRO : TALA DE MOBILIZAÇÃO GO GAMARELA EVA SEM VELCRO : TALA DE MOBILIZAÇÃO GO GAMARELA EVA SEM VELCRO : TALA DE MOBILIZAÇÃO GO GAMARELA EVA SEM VELCRO : TALA DE MOBILIZAÇÃO OS GEN CORTADA POR QUALQUER TESQUEA PARA A DEBQUAR A TALA A DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: G TALA DE MOBILIZAÇÃO DE SER CORTADA POR QUALQUER TESQUEA PARA A DEBQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÂ MOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: G TAMBOR PERTURADO DEM NON 12 X 12 CM TAMBOR P		APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE				
EFECAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINIUNDO O TEMPO DE APLICAÇÃO: TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA: PODE SER UTILIZADA INITAMENTE DE FITA CREPE BANDAGE E GAZE- NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA: TAMANINO: PP. DIMENSOÉS PROXIMADAS GEM X SCM: COR: LARANIA: COMPOSIÇÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA. 171 LAD DE ARAME GALVANIZADO E EVA. 171 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO 171 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO 171 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO 171 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO VERDE EVA SEM VELCRO 172 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANINO: GO 173 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO 174 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO 174 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO 174 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO 174 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO 175 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO 176 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO 177 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO 178 LAD DE MOBILIZAÇÃO GO AMARELA EVA SEM VELCRO 179 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 179 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: GO 170 LAD SEM UTILIZADA		LESÕES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- MOLDÁVEL E FLEXÍVEL;- POSSUI				
COBERTA POR EVA:- PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE DE FTIA CREPE, BANDAGE E GAZE:- NÃO NECESITA DE ÁGUA QUENTE GU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA- TAMANHO: PP:- DIMENSÓES APROXIMADAS: GICM X SCM:- COR: LARANIA:- COMPOSIÇÃO- TELA DE RABAME GALVANIZADO E EVA. TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO GAMARELA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO GAMARELA EVA SEM VELCRO PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO GAMARELA EVA SEM VELCRO AN MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÂ MOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: G TAMBOR FERTURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR FERTURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR FERTURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR FERTURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR FERTURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERTURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERTURA	438	COR DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE;- SUBSTITUI DE FORMA	10	UN	9,94	99,40
NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA: TAMANINO, PP. DIMINSOÉS APROXIMADAS. GOCM X 9CM: COR: LARANIA: COMPOSIÇÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA. TALA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE 499 POLIFITE LEO PODENDO SIG CORTADA POR QUIALQUER TISSUURA PARA ADEQUAR A TALA À MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO. É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE LIMA VEZ TAMANINO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA 440 DE POLIETILE VILLEADA MAIS DE LIMA VEZ TAMANINO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA 440 DE POLIETILE VILLEADA MAIS DE LIMA VEZ TAMANINO: G TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA A DEPOME SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANINO: G TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E 12 ESTERBILIZAÇÃO DE GASES E ALEGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 N 12 CM (1530 ML). BOUGIE INFANTIL - PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM, PONTA 442 ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA 1NTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO - POULURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SM 1NTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO - POULURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SM 23 CM) - FO GUIA MELAVEL PARA INTUBAÇÃO - DONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA 437 (15 CUI A) SA DE LIMA VEZ. 448 TITA DE GUICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 154 (CX 74,73 11.508,42 449 TAD DE GUICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 154 (CX 74,73 11.508,42 450 COMPRIMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO ENTERNO (5,52°×X3G), INDICA PARA TODOS OS PEREIS 0.DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 100MADO SA CANETA CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BIESL 145 COMPRIMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO ENTERNO (5,52°×X3G), INDICA PARA TODOS OS PEREIS 0.DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 100MADA ALLUMINO DIPI-A PARA OXIGENIO 100MADA ALL		EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO;- TALA ARAMADA E				
TAMANHO, PP. DIMENSÕES APROXIMADAS. 63CM X 9CM: COR: LARANJA; COMPOSIÇÃO: TELA DE RAME GALVANIZADO E EVA. TALA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA DE 499 POLIETIL ENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUIRA PARA ADEQUIAR A TALA A MEDIDA EXÁTA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GI TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO GAMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA 400 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUIRA PARA ADEQUIAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADA, SE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GI TAMBOR PERFURADA DE MINOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E 19 UN 167,600 3.184,400 EPODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GG TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E 19 UN 167,600 3.184,400 ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÔSES: ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO RIOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). BOUGIE INFANTIL PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA 12 ANGULADA PRÊ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO VINCIO. USADO PARA 5 UN 65,75 328,75 INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE EUTENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTURAÇÃO - INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 40 - 4.5 MM 43 (20 CM) - PRO GUIA MALEÁVEL PARA INTURAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA AUTOCLAVÁVEL A 13°C. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APRELEM MEDIDO DE DESCAPPACE PULS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERNIGA DE INSULINA, 4MM NANO 23MM 532°X32G AGULHA PARA SERNIGA DE INSULINA SEM NANON DA CANULA ESTRA FINA TENDO MAM NANO DE SUBSEL PESTA FACETADO E DIAMENTO SE ANGUENTO E TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 100 MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 TIRADA SE ANGUENTOS		COBERTA POR EVA;- PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE;-				
TAMANHO, PP. DIMENSÕES APROXIMADAS. 63CM X 9CM: COR: LARANJA; COMPOSIÇÃO: TELA DE RAME GALVANIZADO E EVA. TALA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA DE 499 POLIETIL ENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUIRA PARA ADEQUIAR A TALA A MEDIDA EXÁTA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GI TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO GAMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA 400 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESQUIRA PARA ADEQUIAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADA, SE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GI TAMBOR PERFURADA DE MINOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E 19 UN 167,600 3.184,400 EPODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GG TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E 19 UN 167,600 3.184,400 ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÔSES: ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO RIOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). BOUGIE INFANTIL PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA 12 ANGULADA PRÊ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO VINCIO. USADO PARA 5 UN 65,75 328,75 INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE EUTENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTURAÇÃO - INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 40 - 4.5 MM 43 (20 CM) - PRO GUIA MALEÁVEL PARA INTURAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA AUTOCLAVÁVEL A 13°C. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APRELEM MEDIDO DE DESCAPPACE PULS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERNIGA DE INSULINA, 4MM NANO 23MM 532°X32G AGULHA PARA SERNIGA DE INSULINA SEM NANON DA CANULA ESTRA FINA TENDO MAM NANO DE SUBSEL PESTA FACETADO E DIAMENTO SE ANGUENTO E TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 100 MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 TIRADA SE ANGUENTOS		NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA;-				
TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA. TALA DE MOBILIZAÇÃO O YERDE EVA SEM VELCRO TALA DE MOBILIZAÇÃO O YERDE EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE 49 POLIETILEZO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TISSOURA PARA ADEQUARA TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: G TALA DE MOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA 440 DE POLIETILEZADA MAIS DE UMA VEZ TAMANHO: G TALA DE MOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 440 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 441 ENERGIPA PARA PARA PARA DECUAR PARA DECUARDO PARA 442 ANGULADA PRÉ-PORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA 444 PORTOR PRODUTO DE USO ÚNICO. 445 POLIETIRA PARA DIVUBAÇÃO - INFANTILA AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM 445 POLIETIRA PARA DE SINTUBAÇÃO - DIVIDENTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. 446 POLICIPA PARA SERINGA DE INSULINA SIMI NANO QUEM \$52*X33G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA SIMI NANO QUEM \$52*X33G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA SIMI NANO ASO MEMBRA SER USADO PARA 1500 GUIS MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 1500 TOMADA ALIMINO DUPLA PARA OXIGENIO 1500 TOMADA ALIMINO DUPLA PARA OXIGENIO 1500 TOMADA ALIMINO DUPLA PARA						
TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM YELCRO TALA DE MOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE 499 POLIETILENO PODIDINO SER CORTADA POR QUALQUER TISOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SER Á MOBILIZADA, Ó TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANINO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANINO: GO TALA DE ENDOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANINO: GO TAMBOR PERFURADA DE MINOX 12 X 12C M - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTRELIZAÇÃO DE GASES E ALGODOSES. ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO ROX. NO TAMANINO 12X 12 CM (1530 ML). BOUGIE INFANTIL - PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA 442 ANGULADA PEÉ-PORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA DATO PEÓ GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO - ENFANTIL, AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 40 · 4.5 MM CANDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. PO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO - INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 40 · 4.5 MM 443 SIS CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GULCEMIA DESCARPACK PLUS TITA DE GULCEMIA REAGENTE FARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELIO MEDIDOS DE INSCUENCA SUBSCIALADA SUBSCIAL						
### POLIETTICHO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A ### POLIETTICHO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A ### POLIETTICHO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A ### POLIETTICHO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA ### POLIETTICHO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA ### POLIETTICHO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA ### ADEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA ### ADEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA ### POLIETTICHO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA ### ADEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ### TESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES: ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ENCIPE PARA INTUBAÇÃO ENGRES ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X ### TAMBOR PERFURADO PARA ONTORE A ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO PARA ONTORE A ARMAZENAMENTO E ### TAMBOR PERFURADO PARA ONTORE A ARMAZENAMENTO E A ARMAZENAMENTO E DE ARMAZENAMENTO E DE INSULINA A SUBDOTA PARA ENGRES A AGUILA PARA SERINGA DE INSULINA MAN NANO O 25M MAN NANO 92 MAN PARA ELICAÇÃO DE SAÍDAS DE ### TAMBOR PERA SERINGA DE INSULINA A MAN NANO 92 MAN NANO 92 MAN PARA						
439 POLIETILENO PODDENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A JOUNG CONTROLLEM CO						
MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO. G TALA DE MOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA 440 DE POLETILENO PODENDO SER CORTADA FOR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A DE MOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA 440 DE POLETILENO PODENDO SER CORTADA FOR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ MOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE LUMA VEZ. TAMANHO; GO TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E E PODE SER UTILIZADA MAIS DE LUMA VEZ. TAMANHO; GO TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E E STERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES; EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1330 ML). BOUGIE INFANTIL. BOUGI	439	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	UN	22.45	224.50
PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: G TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA TALA DE IMOBILIZAÇÃO GO GAMBELA EVA SEM VELCRO CONFECCIONADA COM ESPUMA TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE GASE MUTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GG TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM SADAD PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DO E GASES E ALGODÕES: ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). 167.60 3.184.40 167.60 12 CM (1350 ML). 167.60 3.184.40 167.60 12 CM (1350 ML). 167.60 1.184.40 12 CM (1350 ML). 167.60 1.184.40 12 CM (1350 ML). 167.60 1.184.40 12 CM (1350 ML). 12 CM (1350 ML). 167.60 1.184.40 1.184			10	011	22,.0	22.,50
TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANIO: GG TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM 11 TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E 12 CM (350 ML). BOUGIE INFANTIL BOUGIE INFANTIL BOUGIE INFANTIL BOUGIE INFANTIL PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA 442 ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL. USO ÚNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. FO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO - INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM OXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. FO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO - INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM OXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 444 TETA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 154 CX 74.73 11.508.42 455 NO APARELHO MEDIDO DE GUICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA AMM NANO 0.23MM 532"X33G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA A AGULHA DESCARTÁVEL PARA APILCAÇÃO DE INSULINA COM CANETAÇON PERCENCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓSICA, COM BISEL 185.01 SULINA COM CANETAÇON PERCENO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE 20 PENTATACCADO DE INDURA A AGULHA DESCARTÁVEL PARA APILCAÇÃO DE SIDENONIVES DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS 20 ENTRUMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE 20 PENTATACCADO DE INDURA PARA OXIGENIO 10 TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO 10 TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 406 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS, POSSIBILITA O USO DE DIFFERENTES 2 UN 123,67 247,34 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRA						
TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONTECCIONADA COM ESPUMA 40 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 410 DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA 411 MEDIO SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANIO: GG 1 TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM 412 TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E 413 ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). 414 BOUGIE INFANTIL . 415 BOUGIE INFANTIL . 416 BOUGIE INFANTIL . 417 BOUGIE INFANTIL . 417 BOUGIE INFANTIL . 418 BOUGIE INFANTIL . 419 BOUGIE INFANTIL . 410 BOUGIE INFANTIL . 410 BOUGIE INFANTIL . 411 BOUGIE INFANTIL . 412 ANGULADA PRÉ-PORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA 413 INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEALS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. 510 GUI AUNTANTIL PARA INTUBAÇÃO 410 FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO 411 FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO 412 FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO 413 GR CHI - FONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA 414 AUTOCLAVÁVEL A 13ªC. 415 FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 416 FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 417 BITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 418 FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 419 FITA DE GLICEMIA DESCARPACHO DE DESCARPACK PLUS EMBALAGEM COM 100 TIRAS. 420 AUGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÂVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDAVEL, ATÓXICA, COM BISEL 435 PENTAREACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO. TENDO 4MM NANO DE COMPATIVES COM TODAS AS CANETAS 540 DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE PENTAREACETADO E DIAMETRO EXTERNO DA CANULA EXTRA FINO. TENDO 4MM NANO DE COMPATIVES COM TODAS AS CANETAS DE PENTAREACETADO E DIAMETRO EXTERNO DA CANULA EXTRA FINO. TENDO 4MM NANO DE COMPATIVE SU COM TODAS AS CANETAS DE PENTAREACETADO E DIAMETRO EXPENTO DA CANULA EXTRA FINO. TENDO 4MM NANO DE CONFINO DE MENATOR DA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE P						
440 DE POLIETILENO PODENDO SIER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALLA 20 UN 39.74 794.80 A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERS Á MOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GG TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM 1 TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E STERILIZAÇÃO DE MINOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E 12 CM (1350 ML). BOUGIE INFANTIL. POLITADA MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO — INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM 32 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA AUTOCLAVÁVEL A 13ª°C. FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA AMM NANO 0.23MM 5132"X33G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA A AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETAÇON-PECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL. ATÓXICA. COM BISEL PENTATACEATADO E JORMATICA O PRODUTO DE LOS DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AFOLICADA DE LA MARTINITURA A COULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETAÇON-PECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL. ATÓXICA. COM BISEL PENTATACEATADO E JORMATICA AGULHA EXETAR FINO. TEXDO AMM NANO DE PENTATACEATADO E JORMATICA DE LINGUIS AND AGULHA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TIRILA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 10 CONPENDA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 10 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILIT		,				
A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO. É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GG 17AMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM 17AMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERLIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES: ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). BOUGE INFANTIL - PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 M. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA AGULLADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL: USO UNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. PIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO 18 GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO 19 GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO 19 ETILE DE GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 13°C. PITA DE GLICEMIA REGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SARGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SUBROLINADOR DE GALECOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SUBROLINADOR DE GALECOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SUBROLINADOR DE GALECOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATÍVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SO COMPATÍVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE CONFORDOS. AS AGULHAS PARA CANETAS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APABELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), OS NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ENCADO PAR	440		20	LINI	20.74	704.80
E PODE SER UTILIZADA MAIS DE ÚMA VIEZ TAMANHO: GG TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E STERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES: ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (3350 ML). BOUGIE INFANTIL BOUGIE INFANTIL - PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO UNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIGO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. FO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO - INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (33 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS HITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA PERGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - 4MM NAND 0.23MM 532°X32G, INDICA, COM BISEL INSULINA COM CANETAC.ONFECCIONADO COM AÇO INOXIDADE, ATÓNICA, COM BISEL INSULINA COM CANETAC.ONFECCIONADO COM AÇO INOXIDADE APARA TODOS OS PEREÏS COMPENEMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO ENTENO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NAND DE COMPENEMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO ENTENO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NAND DE COMPENEMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO ENTENO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NAND DE COMPENEMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO ENTENO ENTENO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NAND DE COMPENEMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO ENTENO ENTENO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NAND DE COMPENEMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO ENTENO ENTENO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NAND DE COMPENEMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO ENTENO ENTENO ENTENDENTO ENTENDO ENTENDE SE COMPENEMENTO ENTENDO ENTEN	440		20	UN	39,74	794,60
TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). BOUGIE INFANTIL BOUGIE INFANTIL BOUGIE INFANTIL - PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA ANGUADA PRÉ-PORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, USADO PARA 5 UN 65,75 328,75 INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA AUTOCLAVÁVEL A 139°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 444 PITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA. COM BISEL COMPRIMENTO EO, ZIMM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32*X32G) AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA. COM DESSEL CORPOROS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS AS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS AS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS AS COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS AS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMA						
441 TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). BOUGIE INFANTIL. PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA ANGULAD A PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO O MOPSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO O PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. 443 (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. 445 (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. 446 PITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO INSULINA COM CANETA PARA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA CONSTRUCIONAD COM AÇO INOXIDAVEL, ATÓXICA, COM BISEL PONTACCENTA COMPANIA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA CONSTRUCIONAD COM AÇO INOXIDAVEL, ATÓXICA, COM BISEL COMPINO DE MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS SEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFFERENTES APARACHADES ANGUERNO - TOMADA ALUMINIO TIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA ARRA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFFERENTES APARACHADES ANGUERNO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFFERENTES APARACHADES ANGUERNO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFFERENTES APARACHADES ANGUERNO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFFERENTES APARACHADES ANGUERNO - TOM						
41 ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML). BOUGIE INFANTIL PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA 24 ANGULADA PRÉ-PORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, USADO PARA 15 INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL. AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM). FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHAD DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E JUBILETAN O AGULHAD DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHAD DESCARFA FINO, TENDO AMM NANO E COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA APRA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APAREIHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APAREIHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APAREIHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APAREIHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APAREIHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM Ú						
BOUGIE INFANTIL . BOUGIE INFANTIL . BOUGIE INFANTIL . PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO . FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO . FIT OB GUICA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO . FIT ADE GLICEMÍA DESCARPACK PLUS FIT ADE GLICEMÍA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0.23MM 5732*X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0.23MM 5732*X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO EXTERNO (5/32*X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETAS O COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 APAREHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 123,67 247,34 APAREHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO E	441		19	UN	167,60	3.184,40
BOUGIE INFANTIL BOUGIE INFANTIL BOUGIE INFANTIL - PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA 442 ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILERO, PRODUTO DE USO ÚNICO. 443 FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO 616 GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO 618 GAB VAMPOR POR PARA DE TILERO, PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DA ETILERO, PRODUTO DE USO ÚNICO. 444 FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO - INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM). FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 444 FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS 45 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO INTERNO DA CADULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE PENTAFACETADO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS C						
BOUGIE INFANTIL - PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA 442 ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA 5 UN 65.75 328.75 INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEALS, COMPOSIÇÃO: POLIURETANO, PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO – INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM 38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO – PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA . AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATOXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32° X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO - ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EN TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECCIO ADDRENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE		· · · · · ·				
442 ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO - INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÂVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA . AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APAREIHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4 AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA APLICAÇÃO DE SAGNAS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO - ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO						
INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO - INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA PERGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO (NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA AMM NANO 0,23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO ENTERNO (532°X23G), INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETAS SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 91,91 183,82 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), OS INPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 123,67 247,34 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), OS INPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO - ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDEA PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM 448 FECHO ADERNETE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADA ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE ESPECIFICAÇÃ			_	****		220 77
OXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO. FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO – INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO – PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA , AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0.23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0.23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0.23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0.23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0.23MM 5/32°X32G INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, IEDAO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATÍVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 4466 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NPILES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA FIXAÇÃO NO TUBO EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃOFECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE 20 UN 12,01 240,20	442		5	UN	65,75	328,75
FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO – INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO – PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS CON O APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G). INDICA PARA TODOS OS PERÍS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATÍVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA TARA TUBO EN						
FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO – INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA . 444 FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO (NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. 445 AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4 MM NANO 0,23MM 5/32"X32G (AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO BATERO (S/32"X32G), INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM ESCHICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE 448 ECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
443 (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA . PITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS HITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO 154 CX 74,73 11.508,42 AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32"X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32"X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETAS SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 4PARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES A PARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM ESCHETE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
(38 CM) - FIO GUIA MALEAVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMATICA AUTOCLAVÁVEL A 134°C. FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0.23MM 5/32°X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0.23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32°X32G), INDICA PARA TODDOS OS PERRIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATÍVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 446 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO - ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM ESCHEILAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE	443		2	UN	92.51	185.02
FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32"X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 446 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 448 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 449 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 440 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 441 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 442 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 443 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 444 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 445 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 446 POSTOS DE CONSUMO DE GASE MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 447 POSTOS DE CONSUMO DE MPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA					,-	
444 FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32"X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECCHOADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECCHOADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM GECHOADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM GECHOADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM GECHOADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM GECHOADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM GECHOADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO VACIENTE, AJUSTÁVEL, COM GECHOADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO VACIENTE, AJUSTÁVEL, COM GECHOADO EM						
NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS. AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32"X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELIOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32"X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE	444	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	154	CX	74,73	11.508,42
AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 446 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM EFECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32"G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO - ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
COMPRIMENTO E 0,25MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 446 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 91,91 183,82 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 123,67 247,34 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE	445	PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE	500	CX	11.67	5 835 00
DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 446 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE	173		200		11,07	2.022,00
UNIDADES CADA. TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 446 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 91,91 183,82 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 123,67 247,34 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 446 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 91,91 183,82 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 123,67 247,34 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
446 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 91,91 183,82 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE		TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO				
APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 123,67 247,34 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO — ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE		TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE				
(NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 123,67 247,34 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE	446	POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES	2	UN	91,91	183,82
TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE 447 POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES 2 UN 123,67 247,34 APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE		APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO				
TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE		(NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS.				
TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE		TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO				
APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE		TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE				
APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE	447	POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES	2	UN	123,67	247,34
(NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE						
ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE	448		20	UN	12,01	240,20
The same and the s						
	1			1	<u> </u>	l



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSIÇÃO TRANSPARENTE OCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOSIÇÃO TRANSPARENTE – ÓCULOS DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB, ISENTO DE PARTES METÁLICAS. COMPOSIÇÃO - MATERIAIS: POLICARBONATO, - CONSTRUÇÃO EM TRÊS PAINÉIS DE POLICARBONATO; - PERMITE SOBREPOSIÇÃO; - PROTEÇÃO LATERAL VENTILADA; - MODELO TAMBÉM UTILIZADO 449 COMO ÓCULOS PARA VISITANTES; - EXCELENTE COBERTURA DA REGIÃO OCULAR E LATERAL; - ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS PARA ALTO IMPACTO E FILTRAM 99% DA RADIAÇÃO UV; - ADAPTA-SE À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS, PARA USO SOBREPOSTO; - O VISOR POSSUI TRATAMENTO ANTIRRISCO, PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO EM AMBIENTES CRÍTICOS. MEDIDAS NÃO SUPERIORES À: ALTURA DO PRODUTO (CM) 5,00, LARGURA DO PRODUTO (CM) 12,00, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM), 4,00.	157,74
SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA 0,2% 1000 ML SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 1000 ML - SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA AQUOSA DE GLICONATO DE CLOREXIDINA À 0,2% PARA LIMPEZA DIÁRIA DA PELE ÍNTEGRA. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000 ML	1.955,96
BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO 152MM X 25MT 451 BOBINA PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO BIONET FETALCARE. PAPEL TERMOSENSIVEL PARA 100 UN 44,67 CARDIOTOCOGRAFO BIONET FETALCARE. MEDIDAS 152MM X 25MT.	4.467,00
MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO. BIVOLT. POSSUI CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA QUE SE MANTÊM DENTRO DA FAIXA ADEQUADA PARA A INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO. CILINDRO DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO. CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. PROPICIA AS 452 CONDIÇÕES DE TEMPERATURA IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIA DE BACTÉRIAS PARA TESTES DE INDICADORES BIOLÓGICOS QUE VALIDAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 V (SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA). FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ. CAPACIDADE: 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 57°C HISTERESE: +/- 1°C CONSUMO ENERGÉTICO: 5 W.	199,30
SONDA GASTROSTOMIA 16 - 150 MM SONDA GASTROSTOMIA BOTTON MIC KEY 16 FRENCH 150 MM.	57.083,60
SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, SEM AGULHA. SERINGA DESCARTÁVEL LUER SLIP 60ML - EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO (ETO). ATÓXICA E APIROGÊNICA. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, SILICONADA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS: SERINGA SEM AGULHA COM ACOPLAMENTO POR ENCAIXE. APLICAÇÃO: IDEAIS PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE GRANDES VOLUMES LÍQUIDOS E SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO ENTERAL.	88,50
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA AD 12FR SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA AD 12FR - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÚMERO 12 FR 120 CM. ACOMPANHA FIO-GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE RECEBEREM SUA DIETA POR MEIO TRADICIONAL PRODUZIDAS EM POLIURETANO, SÃO FLEXÍVEIS E ADAPTAM-SE FACILMENTE À ANATOMIA DO PACIENTE PERMITINDO UMA INTRODUÇÃO SUAVE E SEM TRAUMAS SÃO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERÍODOS EM CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GÁSTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, PODENDO PERMANECER EM USO POR ATÉ 30 DIAS NO PACIENTE ESTERILIZADAS EM ÓXIDO DE ETILENO TAMANHO: 12 FR SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO TAMANHO: 120 CM.	2.534,60
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA INF 8 FR SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA INF 8 FR - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÚMERO 8 FR 100 CM INFANTIL ACOMPANHA FIO-GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE RECEBEREM SUA DIETA POR MEIO TRADICIONAL PRODUZIDAS EM POLIURETANO, SÃO FLEXÍVEIS E ADAPTAM-SE FACILMENTE À ANATOMIA DO PACIENTE PERMITINDO UMA INTRODUÇÃO SUAVE E SEM TRAUMAS SÃO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERÍODOS EM CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GÁSTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, PODENDO PERMANECER EM USO POR ATÉ QUATRO MESES NO PACIENTE ESTERILIZADAS EM ÓXIDO DE ETILENO TAMANHO: 8 FR- SONDA COM LINHA RADIOPACA- MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO- TAMANHO: 100 CM	1.910,00
THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF T	1.107,00
TUBINHO DE SILICONE PARA MOLDE DE APARELHO AUDITIVO 457 TUBINHO DE SILICONE PARA MOLDE DE APARELHO AUDITIVO - MEDIDA TUBO (DXA) : 10 CM 300 UN 3,69 APROXIMADAMENTE DIÂMETRO: 0,03 MM 450 ELETRODO CARDIOLOGICO DE MEMBROS ADULTO CARDIOCLIP C/ 4 UN.	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

		1		1	
	ENCAIXE PARA PINO BANANA COM FIXADOR DE PINO, NEO PINCH E BOTÃO DE PRESSÃO PARA ELETRODOS. O JOGO VEM COM 4 UNIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO, PRETO E VERMELHO. UNIVERSAL, SERVE PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESCRIÇÃO GERAL: UTILIZADO COMO TERMINAL PARA CONECTAR UM CIRCUITO ELÉTRICO A UMA PARTE METÁLICA OU NÃO METÁLICA OU SOLUÇÃO AQUOSA. O OBJETIVO DO ELETRODO É PROPORCIONAR UMA TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS ENTRE O MEIO NO QUAL ESTÁ INSERIDO, ATRAVÉS DE CORRENTE ELÉTRICA. OS ELETRODOS MONITORIZAM O RITMO CARDÍACO, LIBERAM ENERGIA PARA ESTIMULAÇÃO DO CORAÇÃO (PARA BATIMENTOS LENTOS), CARDIOVERSÃO E/OU DESFIBRILAÇÃO. ELETRODO CARDIOLOGICO DE MEMBROS INFANTIL CARDIOCLIP C/ 4 UN.				
459	ELETRODO CARDIOLÓGICO DE MEMBROS INFANTIL CARDIOCLIP C/ 4 UNIDADES - COM ENCAIXE PARA PINO BANANA COM FIXADOR DE PINO, NEO PINCH E BOTÃO DE PRESSÃO PARA ELETRODOS. O JOGO VEM COM 4 UNIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO, PRETO E VERMELHO. UNIVERSAL, SERVE PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESCRIÇÃO GERAL: UTILIZADO COMO TERMINAL PARA CONECTAR UM CIRCUITO ELÉTRICO A UMA PARTE METÁLICA OU NÃO METÁLICA OU SOLUÇÃO AQUOSA. O OBJETIVO DO ELETRODO É PROPORCIONAR UMA TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS ENTRE O MEIO NO QUAL ESTÁ INSERIDO, ATRAVÉS DE CORRENTE ELÉTRICA. OS ELETRODOS MONITORIZAM O RITMO CARDÍACO, LIBERAM ENERGIA PARA ESTIMULAÇÃO DO CORAÇÃO (PARA BATIMENTOS LENTOS), CARDIOVERSÃO E/OU DESFIBRILAÇÃO.		KT	133,55	534,20
460	FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 C/AG. 1,5CM 1/2 DE CÍRCULO FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 C/AG. 1,5CM 1/2 DE CÍRCULO — CAIXA COM 24UN. FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO PRETO TIPO NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL E COMPOSTO POR UM FIO DE POLIAMIDA DE CADEIA ALIFÁTICA LONGA DE POLÍMEROS DE NYLON 6 E NYLON 6.6. PRODUTO APRESENTADO NOS DIÂMETROS 6-0 A 0 APENAS COM UMA AGULHA CIRÚRGICA. AS AGULHAS CIRÚRGICAS SÃO COMPOSTAS POR AÇO INOXIDÁVEL DA SÉRIE "AISI 420" E SÃO DO TIPO CT TRIANGULAR CORTANTE. O PRODUTO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA NORMA ABNT NBR 13904 — FIOS PARA SUTURA CIRÚRGICA, FARMACOPEIA BRASILEIRA E PELA FARMACOPEIA AMERICANA (USP) PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. INDICAÇÃO: INDICADO PARA SUTURAR SUPERFÍCIES GENGIVAIS APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.		CX	37,75	1.321,25
461	FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 COM AGULHA 1,5CM 1/2 CIRCULAR FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 COM AGULHA 1,5CM 1/2 CIRCULAR COM 24 UN – FIO DE 45CM. COM AGULHA ½ CT (CÍRCULO TRIANGULAR) 1,5CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. FIO DE SUTURA DE NYLON NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA COM AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. INDICADO NO FECHAMENTO DE INCISÕES DA PELE. PROCEDIMENTOS DE PLÁSTICAS EM GERAL. CIRURGIAS CARDIOVASCULARES. CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. ANASTOMOSES VASCULARES. TENORRAFIAS, MIORRAFIAS E NEURORRAFIAS.	35	CX	50,64	1.772,40
462	PÁS ADESIVAS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO OU INFANTIL PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA (MODELO ANTIGO CONECTOR AZUL COM BRANCO – CMOSDRAKE). ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS ADULTO OU INFANTIL. APRESENTAÇÃO: 01 JOGO COM 2 ELETRODOS. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO E INFANTIL SÃO CONSTITUÍDAS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTO ADESIVOS, AMBOS EQUIPADOS COM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR/ESTIMULADOR. A FORMA ARREDONDADA DOS ELETRODOS CONTRIBUI PARA REDUZIR O RISCO DE DESUNIFORMIDADE NA DENSIDADE DE CORRENTE, SOBRETUDO DURANTE A DESCARGA DE DESFIBRILAÇÃO, E, PORTANTO DE QUEIMADURAS DA PELE. O ELEVADO ISOLAMENTO DOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E O CONECTOR PROTEGIDO LIMITAM O PERIGO DE MICRO CHOQUES ELÉTRICOS INDESEJADOS. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS SÃO EMBALADAS EM SACOS HERMÉTICOS DE MATERIAL OPACO DESTINADO A PROTEGER O GEL DA LUZ E DA UMIDADE. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS SÃO INDICADAS NAS SEGUINTES APLICAÇÕES: DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA TRANSTORÁCICA E/O TRANSESÓFAGA, ELETRO ESTIMULAÇÃO CARDÍACA TEMPORÁRIA TRANSTORÁCICA (NÃO INVASIVA), MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PERMITEM QUE O OPERADOR POSSA INTERVIR COM EFICÁCIA NO TRATAMENTO DOS PROBLEMAS DE RITMO RELATIVOS À APLICAÇÕES ACIMA MENCIONADAS, SEM O PERIGO DE CHOQUES ACIDENTAIS DEVIDOS AO USO DE PLACAS REUTILIZÁVEIS DE DOTAÇÃO NORMAL. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS SÓ PODERÃO SER UTILIZADAS NO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO — DEA — MODELO LIFE 400 FUTURA E NO CARDIOVERSOR BIFÁSICO — MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA, AMBOS DA MARCA CMOS DRAKE.	5	JG	866,67	4.333,35
463	SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, LUER LOCK, SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, LUER LOCK, SEM AGULHA – EMBALAGEM CONTÉM: 01	50	UN	2,59	129,50



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

	SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK 60 ML ESTÉRIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PRODUTO ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX E DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). CERTIFICADA PELO INMETRO. CONFECCIONADAS COM POLÍMERO PLÁSTICO INERTE, NÃO INTERAGE COM MEDICAMENTOS. CONTAM COM CILINDRO TRANSPARENTE, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO E OFERECE FÁCIL MEDIÇÃO DE MILLITROS. POSSUEM LUBRIFICANTE INTERNA DE ALTA QUALIDADE, O QUE GARANTE UM MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, REDUZINDO A PRESSÃO EXIGIDA DURANTE A MANIPULAÇÃO DO PRODUTO. CONTA COM TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO, O QUE PREVINE A SEPARAÇÃO ENTRE A HASTE E O CILINDRO, PREVENINDO VAZAMENTOS NA PARTE INTERNA DA SERINGA. O BICO LUER LOCK É RECOMENDADO PARA PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM EMPREGAR MAIOR PRESSÃO NA APLICAÇÃO POIS ELE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS SEGURA E COM MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTOS NA PARTE SUPERIOR DA SERINGA.				
464	CINTO ARANHA ADULTO RESGATE CINTO ARANHA ADULTO RESGATE - COMPOSIÇÃO: UM TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 1,80 M INCLUINDO SISTEMA EM "V" COM ALTURA REGULÁVEL DE 15 CM APROXIMADAMENTE. NA PARTE SUPERIOR BIFURCAÇÃO EM "V", PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA. 04 TIRANTES TRANSVERSAIS COM REGULAGEM APROXIMADA DE 15 CM, TAMBÉM ADAPTÁVEL EM PRANCHA RÍGIDA. CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS: SUPERIOR COR: VERDE 1,50 M; MEIO COR: PRETA 1,50 M; MEIO COR: VER 1,50 M; INFERIOR COR: AMAR 1,50 M; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: INDICAÇÕES: PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. PERMITE IMOBILIZAR: OS OMBROS, TÓRAX, PELVE, BRAÇOS E PERNAS. FACILMENTE ADAPTÁVEL À PRANCHA RÍGIDAS. FORMATO PERMITE FÁCIL ACONDICIONAMENTO OCUPANDO POUCO ESPAÇO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA DO PRODUTO (CM) 9,00; LARGURA DO PRODUTO (CM) 38,00; PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 8,00.	25	UN	59,95	1.498,75
465	EXTENSOR PARA SONDA GASTROSTOMIA EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO DA SONDA PARA GASTROSTOMIA AO NÍVEL DA PELE MIC KEY. PARA ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA A MEDICAMENTOS COM 2 PORTAS EM Y. CONEXÃO SECUR-LOCK. COMPRIMENTO 30 CM, NÃO ESTÉRIL.	72	UN	239,13	17.217,36
466	FRASCO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX COM TAMPA FRASCO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX COM TAMPA - FRASCO UTILIZADO NO ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAPACIDADE DE 1300ML; ACOMPANHA TAMPA; POSSUI ESCALA PARA MEDIÇÃO.	6	UN	192,17	1.153,02
467	ÁLCOOL ETÍLICO GLICERINADO 1.000ML ÁLCOOL ETÍLICO GLICERINADO LIQUIDO 70%.FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	160	FR	12,08	1.932,80
468	CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM NÃO ESTÉRIL COM 50 UN 100% PURO ALGODÃO CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM NÃO ESTÉRIL COM 50 UN. NÃO ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO; 4 CAMADAS COM CADARÇO; 100% PURO ALGODÃO MACIO E EXTRA-ABSORVENTE; 10G CADA UNIDADE; TAMANHO: 45 CM X 50CM; CONTÉM 50 UNIDADES; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PRODUTO COM VALIDADE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO SOLTA FIAPO; POSSUI COSTURA LATERAL; ALTA CAPACIDADE NA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS; CAMADAS DE TECIDO COM AMARRAÇÕES, EVITANDO QUE UMA DESLIZE SOBRE A OUTRA NO USO; INDICADA EM CIRURGIAS EM GERAL PARA ABSORVER SANGUE E SECREÇÕES LÍQUIDAS OU EM CIRURGIAS CAVITÁRIAS COMO ANTEPARO ATRAUMÁTICO DE VÍSCERAS E TECIDOS.	22	PT	73,88	1.625,36
469	FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL EG COM PROTETOR AJUSTÁVEL FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL. TAMANHO EG. COM PROTETOR AJUSTÁVEL TIPO FRALDA GERIÁTRICA DE USO DIURNO E NOTURNO PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, GARANTINDO SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E CUIDADO COM A PELE. POSSUI UMA CAMADA DE SUPERABSORÇÃO, QUE AUMENTA A VELOCIDADE DA ABSORÇÃO DEIXANDO A PELE 4 VEZES MAIS SECA. PCT NAO INFERIOR A 18 UNIDADES.	170	PT	56,22	9.557,40
470	ALCOOL GEL 70° INPM ALCOOL GEL 70° INPM – DESINFETANTE DE USO GERAL. IDEAL PARA HIGIENIZAÇÃO NA LIMPEZA DOMÉSTICA. PARA SER APLICADO EM MÓVEIS, PISOS, PAREDES, VIDROS ETC. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: PRODUTO COM BICO DOSADOR; UNIDADE 500G; CATEGORIA LIMPEZA; COMPOSIÇÃO: ATIVO, UMECTANTE, CORANTE, NEUTRALIZANTE, DESNATURANTE, ESPESSANTE E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% P/P. VALIDADE 24 MESES.	36	FR	6,38	229,68
471	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO SODIO 0,9% 10 ML SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO À 0,9% 10 ML - AMPOLA.	4000	AM	0,65	2.600,00

- 3.2. Os produtos deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.
- 3.2.1. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela Vigilância Sanitária.

d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

4. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

4.1. Faz-se necessária a aquisição de material médico hospitalar para a Diretoria de Saúde para uso dos pacientes do Pronto Atendimento Municipal e das Unidades Badicas de Saúde, tudo conforme as justificativas dos pedidos iniciais do processo anexos aos autos.

5. DA GARANITA

- 5.1. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ser garantidos pelo prazo e condições estipulados pelo fabricante. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.
- 5.2. O prazo de garantia será contado a partir da data de recebimento definitivo do bem, disciplinado no **item 11.6** deste edital.
- 5.3. Deverá estar incluída na garantia, sem ônus, a substituição dos produtos e/ou partes defeituosas, exceto quando o defeito for provocado por uso inadequado, devidamente comprovado.
- 5.4. Durante o prazo de garantia, o atendimento às solicitações deverá ser realizado, no máximo, em 02 (dois) dias, com reparação dos defeitos apresentados e/ou substituição dos produtos em igual período.
- 5.5. Além das condições especificadas nos itens anteriores, aplicam-se às condições de garantia às disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6. 1. Geral:

- 6. 1.1. Juntamente com os documentos de habilitação deverá ser apresentada comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e <u>compatível em características, quantidades e prazos com o Objeto desta Licitação</u>, por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução anterior de fornecimento e/ou serviços.
- 6. 1.1.1. Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa jurídica ou que não atendam ao acima disposto.

6.2. Específica:

6.2.1. Alvará Sanitário ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigor, em nome da licitante, ou documento público que certifique/declare que a licitante é isenta nos termos de normatização do seu Estado;

7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. Juntamente com os documentos de Habilitação deverá ser apresentada Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante vigente, sendo possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde apresentada certidão emitida em instância competente, que certifique que a empresa encontra-se apta econômica e financeiramente a participar em procedimentos licitatórios.

d Ad

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

8. DOS PRAZOS

8.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

8.1.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá o competente Ordem de Fornecimento (OF).

8.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 8.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 8.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretoria de Saúde no ato da solicitação.
- 8.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.
- 8.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação, e ter validade conforme determinado pelo fabricante, a ser verificado no dia de entrega dos mesmos:
- 8.2.3.1. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 8.2.4. Os produtos, objeto da licitação, a serem entregues deverão ter validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, a partir da data de entrega dos produtos.
- 8.2.5. O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em parcelas, conforme requisição a ser expedida pela Diretoria competente da Contratante.
- 8.2.6. O local designado para entrega dos produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, sendo o custo com a entrega suportado integralmente pela licitante vencedora.
- 8.2.7. O objeto da licitação será recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, para a verificação da conformidade com a especificação, e definitivamente no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante recibo passado pelo Chefe da Divisão de Almoxarifado da Prefeitura Municipal.

8.3. Da Vigência da Ata de Registro de Preços:

8.3.1. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados desde a data de sua assinatura.

8.4. Da Vigência do Contrato:

- 8.4.1. A vigência do Contrato oriundo deste Processo Licitatório ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 8.4.2. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender ao disposto no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93, de acordo com o Interesse Público.

8.5. Do Pagamento:



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 8.5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 8.5.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 8.5.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de fornecimento incompleto ou parcial dos produtos, até a sua regularização pela Contratada.
- 8.5.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 8.5.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 8.5.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

9. DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

9. 1. Da Contratada:

- 9.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 9.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 9.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 9.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.
- 9.1.5. Reparar ou corrigir, *dentro do prazo estipulado pela Administração*, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 9.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 9.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 9.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 9.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em Tabela apresentado na Sessão.
- 9.1.9.1. Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.
- 9.1.10. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 9.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 9.1.12. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela Vigilância Sanitária;
- 9.1.13. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 9.1.14. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

9.2. Da Contratante:

- 9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 9.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.</u>

10. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

11. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

11.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

12. DA COMISSÃO DE APOIO TÉCNICO E DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12. 1. Os responsáveis pelas Diretorias de Administração e de Saúde da CONTRATANTE serão responsáveis pela supervisão e fiscalização da entrega, assim como a avaliação e aprovação dos produtos entregues e observância dos cumprimentos das obrigações contratuais.



Razão Sociale

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 136/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

DECLARAÇÃO

CNPJ:		Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço:			
Bairro:		Município:	
Estado:	Telefone: _	E	-mail:
Representante	Legal:		
RG:	CPF:		Telefone:
DECLARA sob	re sua proposta:		
ou o descumpi competente, acar	rimento das dilig	ências determinadas po ificação da proposta, ser	ordo com o estabelecido neste Edital, ela Pregoeira e/ou pela Autoridade m prejuízo da instauração de Processo
2. Prazo de	e validade da propo	osta:	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

3. Prazo de execução dos serviços e/ou entrega dos produtos _____

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ABAIXADOR DE LINGUA	492	PT			
	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID. AFASTADOR FARABEUF BABY 7MM10CM					
2	AFASTADOR FARABEUF BABY 7MMX10CM	2	UN			
	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1LT					
3	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. FRASCO NÃO INFERIOR À 1.000ML	2	LT			
	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 60X06	_				
4	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 60 X 06.	2	UN			
-	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 70X07	2	LINI			
5	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 70 X 07	2	UN			
6	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 80X08	2	UN			
	AGULHA DE RAQUI BABCOCK 80 X 08.	2	ON			
7	AGULHA DESCARTAVEL 13X4 5MM	697	CX			
	AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 13X4,5MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	077	C/1			
8	AGULHA DESCARTAVEL 20X5 5MM	360	CX			
	AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 20X5,5MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.					
9	AGULHA DESCARTAVEL 25X6 0MM	349	CX			
	AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X6,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID. AGULHA DESCARTAVEL 25X7 0MM					
10	AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	423	CX			
	AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.					
11	AGULHA DESCARTAVEL 23A8 UMM AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X8,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	156	CX			
	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 0MM					
12	AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X7,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	290	CX			
	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 0MM					
13	AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X8,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	286	CX			
1.4	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 0MM	671	CV			
14	AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12,0MM. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	671	CX			
15	ALCOOL 92 8 1 LITRO	1300	UN			
	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92,8 INPM 96° GL. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	1300	UN			
16	ALCOOL ABSOLUT 99 5 1000ML	178	LT			
	ALCOOL ABSOLUTO LIQUIDO 99,5%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	170				
1.7	ALCOOL ETILICO 70	2121	LT			
	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML					
18	ALCOOL IODADO	2	FR			
	ÁLCOOL IODADO LIQUIDO 0,1%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML. ALGODAO HIDROFILO 500GR					
19	ALGODAO HIDROFILO 500GK ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS.	607	UN			
	ALMOTOLIA AMBAR 250ML					
20	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR, BICO RETO, COM 250 ML GRADUADA.	150	UN			
	ALMOTOLIA AMBAR 500ML					
21	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR, BICO RETO, COM 500 ML GRADUADA.	96	UN			
22	ALMOTOLIA CLARA 250ML	102	UN			
	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA, BICO RETO, COM 250 ML GRADUADA.	102	UN			
23	ALMOTOLIA CLARA 500 ML	71	UN			
23	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA, BICO RETO, COM 500 ML GRADUADA.	, 1	OIT			
	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO- FECHO METAL					
	APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECHO DE METAL. COM BOLSA DE					
	BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE;					
	BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E					
7/4	FLEXIVEL COM FECHO EM METAL; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM	28	UN			
	CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM					
	PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO					
	UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE					
	RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.					
	APARELHO DE PRESSAO ADULTO OB					
	APARELHO DE PRESSAO ADULTO OBESO COM FECHO EM VELCRO COM BOLSA					
25	DE BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE;	17	UN			
	BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E	1/	OIN			
	FLEXIVEL COM FECHO EM VELCRO; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA					
	DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES					



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VÁLVULA" QUE PROMOVAM				
	UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR,				
	GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA				
	VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.				
	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL				
	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COM FECHO EM VELCRO. COM BOLSA DE				
	BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE;				
	BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E				
26	FLEXIVEL COM FECHO EM METAL; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO	14	UN		
20	DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES COM	17	011		
	CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM UM				
	PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO				
	UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA VEDACAO QUE				
	RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.				
-					
	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL				
	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. DESING				
	MODERNO E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE; MEMÓRIA DAS ÚLTIMAS 60				
	MEDIÇÕES; REGISTRO DE DATA/HORA E ALARME; INDICADOR DE NÍVEL DE				
	PRESSÃO DE ACORDO COM A OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE);				
	TOTALMENTE AUTOMÁTICO; DIÂMETRO DA BRAÇADEIRA ENTRE 22 X 32CM;				
27	MÉDIA DE MEDIÇÕES; INDICADOR DE PILHA FRACA NO VISOR; PORTARIA DO	22	UN		
	INMETRO N° 258 DE 26/12/2012; DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELA				
	ANVISA/MS; NÚMERO DE CADASTRO DA ANVISA 10343209008. INFORMAÇÕES				
	TÉCNICAS: ESCALA: 30MMHG ~ 280MMHG. RESOLUÇÃO: 1MMHG. EXATIDÃO DA				
	PRESSÃO: +/- 3MMHG. PULSAÇÃO: 40 ~ 200 BATIMENTOS/MIN. DIMENSÕES				
	MÁXIMAS: 59 X 128 X 150CM. ALIMENTAÇÃO: 04 PILHAS TIPO AA 1,5V.				
	APARELHO PRESSAO ADULTO				
	APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECHO DE VELCRO. COM BOLSA DE				
	BORRACHA SINTETICA COM GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE;				
	BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTI-ALERGICO, RESISTENTE E				
	FLEXIVEL COM FECHO EM VELCRO; MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA				
28	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46	UN		
	DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES				
	COM CERTIFICADO DO INMETRO; SISTEMA "PERA E VALVULA" QUE PROMOVAM				
	UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR,				
	GARANTINDO UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL; PERFEITA				
	VEDACAO QUE RETENHA O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME EXATO.				
	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 06C				
29	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 06CMX1,8M. PACOTE NAO	50	PT		
	INFERIOR A 12 UNID.				
	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10C				
20		71	PT		
30	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 10CMX1,8M. PACOTE NAO	71	PI		
	INFERIOR A 12 UNID.				
	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 12C				
31	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 12CMX1,8M. PACOTE NAO	40	PT		
	INFERIOR A 12 UNID.				
	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15C				
32	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDIDA 15CMX1,8M. PACOTE NAO	26	РТ		
32		20			
-	INFERIOR A 12 UNID.				
	ATADURA DE CREPE 10CM				
	ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 10 CM DE				
33	LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE	1581	PT		
	ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE				
	COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.				
	ATADURA DE CREPE 12CM				
	ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 12 CM DE				
34	LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE	1140	PT		
		1140	ГΙ		
	ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE				
	COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.				
	ATADURA DE CREPE 15CM				
	ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 15 CM DE				
35	LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE	1480	PT		
	ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE				
	COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.				
-	ATADURA DE CREPE 20CM			-	
1 _	ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 20 CM DE				
	LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE	1290	PT		
	ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE				
	COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	ATADURA DE CREPE 6CM ATADURA DE CREPE, COM 13 FIOS/CM2, 100% ALGODAO CRU, MEDINDO 6 CM DE LARGURA X 180 CM DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO). COM BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, SENDO 4,50 M DE COMPRIMENTO(ESTICADA). PACOTE NAO INFERIOR A 12 UNID.	1380	РТ		
38	ATADURA GESSADA 10CM ATADURA GESSADA 10CMX3M. ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULACAO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLES 100 % ALGODAO E POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. SAO INDICADAS PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZACAO, ONDE A FIXACAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, CORRECOES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SAO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. CAIXA NAO INFERIOR A 20 UNID.	20	CX		
39	ATADURA GESSADA 15CM ATADURA GESSADA 15CMX3M. ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULACAO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLES 100 % ALGODAO E POSSUI LATERAL COM CORTE TAMANHO DE IMOBILIZACAO, ONDE A FIXACAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, CORRECOES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SAO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. CAIXA NAO INFERIOR A 20 UNID.	30	СХ		
40	ATADURA GESSADA 20 CM ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO , CORTE SINUOSO NAS LATERIAIS PARA EVITAR DESFIAMENTO, CAIXA COM 20 UNIDADES.	30	CX		
	ATADURA GESSADA 8 CM ATADURA GESSADA 8 CM X 2 M, FEITA COM MALHA 100% ALGODÃO, COM CORTE SINUOSO NAS LATERAIS PARA EVITAR DESFIAMENTO. 20 UNIDADES	10	CX		
42	AVENTAL PLUMBÍFERO AVENTAL DE CHUMBO. AVENTAL PADRÃO 0,50MMPB NORMATIZADO C/CA 110X60CM PLUMBÍFERO. AVENTAL PADRÃO 110X60CM PARA PROFISSIONAL, COM PROTEÇÃO NA FRENTE DE 0,50MMPB E COM PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25MMPB. ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL. PRODUTO ATENDE À NORMA NBR IEC 61331-3:2004. LARGURA:600 MM COMPRIMENTO:1100 MM.	1	UN		
43	AVENTAL PARA PACIENTE 30GR AVENTAL PARA PACIENTES 30GR COR AZUL. PACOTE NAO INFERIOR A 10 UNID.	350	PT		
44	BACIA DE INOX 30 CM BACIA DE INOX 30CM	14	UN		
45	BACIA INOX 32 CM BACIA DE INOX 32CM	11	UN		
46	BALDE ACO INOX BALDE DE INOX COM TAMPA PARA ALGODÃO. TAMBOR 20 X 16 CM.	5	UN		
47	COLAR CERVICAL INFANTIL FECHO EM VELCRO COLAR CERVICAL INFANTIL. FECHO EM VELCRO; PRODUZIDO EM POLIESTIRENO, REVESTIDO EM EVA, MAIS RESISTENTE E CONFORTÁVEL, TAMANHO PODER IDENTIFICADO PELA COR DO VELCRO, SEGUINDA A TABELA DE CORES UNIVERSAL DOS COLARES CERVICAIS, POSSUI SUPORTE MENTONIANO, OU SEJA PARA O QUEIXO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALLPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA, USO ÚNICO.	30	UN		
48	BANDEJA DE INOX 21X11X3 5 CM BANDEJA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO, COM MEDIDAS NÃO INFERIORES À 21 X 11 X 3,5CM	9	UN		
	BANDEJA DE INOX 25 X 16 X 3 CM BANDEJA INOX LISA 25 X 16 X 3 CM	14	UN		
50	BANDEJA INOX 22X12X1 0CM BANDEJA INOX LISA 22 X 12 X 1 CM	13	UN		
51	BENZINA 1 000ML BENZINA 1000ML. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	2	FR		
52	IMOBILIZADOR HEAD BLOCK PARA CABECA IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK ADULTO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM ESPUMA NBR E EM MATERIAIS PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDADE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. FACILMENTE	20	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	ADAPTÁVEL A TODOS OS MODELOS DE PRANCHAS DE IMOBILIZAÇÃO				
	DISPONÍVEIS NO MERCADO. POSSUI ABERTURAS DE 6CM DE DIÂMETRO NAS				
	LATERAIS DOS BLOCOS PARA PERMITIR A MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE.				
	BOBINA PAPEL ECG 215MM X 30M				
53	BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE 2000 BIONET,	128	UN		
	215MM X 30M.				
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 10				
54	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR,	130	UN		
	CONFECCIONADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO, TAMANHO				
	100MMX100M.				
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20				
55	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR,	192	UN		
	CONFECCIONADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO, TAMANHO				
	200MMX100M.				
56	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL	33	UN		
	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG 58MM X 16MM X 30M.				
57	BOLSA COLETORA URINA SIST FECH	735	UN		
	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML				
58	CABO DE BISTURI N 03	14	UN		
	CABO DE BISTURI № 3		011		
59	CABO DE BISTURI N 04	8	UN		
5)	CABO DE BISTURI № 4	Ü	J.1		
60	CABO DE BISTURI N 07	6	UN		
00	CABO DE BISTURI № 7	Ü	OIT		
	CADARCO PARA TRAQUEOSTOMIA				
61	CADARCO PARA TRAQUEOSTOMIA - CADARCO PARA ENTUBACAO - 10MM COM	252	UN		
	100M.				
62	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 18X08X03 PERFURADA	1	UN		
02	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 18X08X03 PERFURADA	1	UN		
63	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 18X08X05	1	LINI		
03	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 18X08X05	1	UN		
<i>C</i> 1	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 28X14X06		TINI		
64	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 28X14X06	1	UN		
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 20X10X05		TINT		
65	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 20X10X05	1	UN		
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 20X12X06 PERFURADA		TINT		
66	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 20X12X06 PERFURADA	1	UN		
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 36X22X09		TINT		
67	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 36X22X09	1	UN		
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 42X28X12		****		
68	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 42X28X12	1	UN		
	CAIXA INOX ESTERILIZAÇÃO 32X16X08				
69	CAIXA DE INOX PARA ESTERILIZAÇÃO 32X16X08	1	UN		
	CAIXA TERMICA 23 LTS				
	CAIXA TERMICA 23 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE	_	****		
70	PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 40 X 30 X 34 CM.	5	UN		
	CAPACIDADE: 23 LITROS.				
	CAIXA TERMICA 45 LT				
71	CAIXA TERMICA 45 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE	_	TINT		
71	PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 64,0 X 36,0 X 36,0 CM.	5	UN		
	CAPACIDADE: 45 LITROS.				
	CAIXA TERMICA POLIURETANO 15L				
	CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL - 15 LITROS. DADOS DA CAIXA:				
	CAPACIDADE 15 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS EM CM(H X L X				
	C) 24,0 X 21,7 X 31,5; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM (H X L X C)				
	29,5 X 26,0 X 38,5; ALÇA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS				
	(POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA				
72	DENSIDADE); ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO); DADOS DO TERMÔMETRO:	4	UN		
	FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C/°F; PRECISÃO ±1°C/°F; RESOLUÇÃO 0,1°C				
	ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C; PILHA 1X 1,5 AA; MEDIDAS				
	APROXIMADAS DO PRODUTO 60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50CM; PRINCIPAIS				
	CARACTERÍSTICAS DO TERMÔMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE				
	CABO E SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA; FUNÇÃO °C/°F; RESISTENTE A ÁGUA;				
	TAMPA REMOVÍVEL.				
	CAMPO DUPLO MEDIO 0,70 X 0,70CM				
72	CAMPO DUPLO MÉDIO (PARA ENVOLVER PACOTES, BANDEJAS); TECIDO E	200	LINI		
73	COMPOSIÇÃO: POLIBRIM-67% ALGODÃO E 33% POLIESTER; N° FIOS GRAMATURA:	200	UN		
	240G/M²; MEDIDAS: 0,70X0,70M.				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

74	CAMPO CIRURGICO 40X40 CM	402	UN		
<u> </u>	CAMPO CIRÚRGICO 40X40CM COM ORIFÍCIO PARA PEQUENAS CIRURGIAS				
75	CANETA LANCETADORA	500	UN		
	CANETA LANCETADORA PARA LANCETAS 28 G CANULAS OROFARINGEAS DE GUEDEL - CONL COMPLETO 8 UNID				
	CANULAS OROFARÍNGEAS DE GUEDEL - CONJ. COMPLETO 8 UNID CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE GUEDEL - CONJUNTO COMPLETO. KIT COM 8				
	UNIDADES. TAMANHOS: N° 000 - 40MM ROSA; N° 00 - 50MM AZUL; N° 0 - 60MM				
	PRETA; N° 1 - 70MM BRANCA; N° 2 - 80MM VERDE; N° 3 - 90MM AMARELA; N° 4 -				
	100MM VERMELHA; N° 5 - 110MM LARANJA. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM				
76	DESENVOLVIDAS E PRODUZIDAS PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM	5	KT		
	MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS QUE HAJA NECESSIDADE DE				
	ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO PRINCIPAL MANTER A LÍNGUA				
	DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PARA PROTEGER O TUBO				
	ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.				
	CÂNULA SHILEY S/CUFF Nº 4,5				
77	CANULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA. PVC, TAMANHO: 4,5, S/BALÃO	12	UN		
''	S/FENESTRA, DIMENSÕES INTERNO: 4,5MM, DIMENSÕES EXTERNO: 6,5MM,	12	OIT		
	COMPRIMENTO: 42MM.				
	FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTATICO				
	POSSUI FILTRO ELETROSTÁTICO, ANTI-BACTÉRIAS PARA CIRCUITOS				
	RESPIRATÓRIOS. AJUDA A PROTEGER OS PACIENTES, EQUIPAMENTOS E				
	OPERADORES HOSPITALARES DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, AO MESMO TEMPO EM OUE MINIMIZA A PERDA DE CALOR E UMIDADE DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO				
	EM QUE MINIMIZA A PERDA DE CALOR E UMIDADE DAS VIAS RESPIRATORIAS DO PACIENTE. OS DISPOSITIVOS TÊM UM CONECTOR LUER-LOCK, UMA TAMPA				
78	LUER-LOCK E UM PORTA-TAMPA NÃO ROSCADO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A		UN		
/6	MONITORIZAÇÃO DE CO2. INDICADO PARA USO PROXIMAL AO EQUIPAMENTO DE		UN		
	VENTILAÇÃO MECÂNICA (LINHA INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA);				
	RECOMENDADO VT 300 A 1500ML; ESPAÇO MORTO 99 ML; CONEXÃO PARA				
	CAPNÓGRAFO; MEMBRANA HIDROFÓBICA; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL E				
	BACTERIANA > 99,99%. RESISTÊNCIA AO FLUXO: 1,6 CM H2O ATÉ 60 L/MIN;				
	EMBALAGEM ESTÉRIL.				
	MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 2				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX.				
79	REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU	10	UN		
19	DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA	10	UN		
	EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE				
	RÁPIDO PARA SERINGAS. REUTILIZÁVEL.				
	MASCARA LARINGEA RECICLAVEL Nº 1.5				
	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX.				
80	REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU	10	UN		
	DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE				
	RÁPIDO PARA SERINGAS				
	CATETER INTRAVENODO № 16				
81	CATETER INTRAVENOSO N. 16, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL	224	UN		
01	VIALON.		011		
	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16G 12 ADULTO				
	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO INTRACATH CATETER]	
	VENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO AMARELA. CATETER INTRAVENOSO				
82	CENTRAL 16GA X 12IN ADULTO. CONECTOR LUER-LOK CODIFICADO POR CORES.	20	UN]	
	CATETER EM BIOMATERIAL VIALON. SUPORTE PARA AGULHA COM FORMATO			1	
	ANATOMICO. MEDIDAS: ESPESSURA: * AGULHA: 2,1 MM. * CATETER: 1,7 MM.]	
	COMPRIMENTO: * AGULHA: 5,1 CM. * CATETER: 30,5 CM.				
	CATETER INTRAVENOSO N° 14	l . ¯]	
83	CATETER INTRAVENOSO N. 14, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL	220	UN	1	
	VIALON.				
0.4	CATETER INTRAVENOSO NO 18		1151	1	
84	CATETER INTRAVENOSO N. 18, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL	444	UN		
	VIALON. CATETER INTRAVENOSO NO 20			1	
85	CATETER INTRAVENOSO NO 20 CATETER INTRAVENOSO N. 20, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL	2644	UN	1	
0.0	CATETER INTRAVENOSO N. 20, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL VIALON.	2044	OIN		
-	CATETER INTRAVENOSO NO 22			+	
86	CATETER INTRAVENOSO NO 22 CATETER INTRAVENOSO N. 22, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL	3168	UN		
30	VIALON.	3100	OIN]	
	CATETER INTRAVENOSO NO 24				
87	CATETER INTRAVENOSO N. 24, CATETER DE SEGURANCA EM BIOMATERIAL	4168	UN]	
	VIALON.				
			·	1	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

MASCARA LARINGER REUTILIZAYER, N°						
REPORCO DE ASPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO. RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTECION A OSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE PERMITE ESTREBILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RAPIDO PARA SERRIOAS REUTILIZAVEL. LACRE PLASTICO ON ES EGURANÇA. EM NIVON. TIPO ESCADA, NUMERADO. 1 PT MESIDA LA COMPANIA POR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE PROPERTO POR POR POR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE PROPERTO POR POR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE POR POR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE POR	88	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE	10	UN		
190 LACRE PIASTICO DE SEGURANÇA, ÉM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO, MEDIDA: IGM (PONTA A DOYAL), DCT COMO 201 INDADES,	89	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS. REUTILIZÁVEL.	10	UN		
FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LATEX. REFORÇO DE MESPIRAJ NIMINIZA ESMANGAMENTO, RESISTENTE À TORÇÃO DU DORGAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA BPIGLOTE PERMITE ESTERLIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS. REUTILIZÁVEL. 92 CATETER NASAL N° 4 20 UN		LACRE PLASTICO DE SEGURANÇA, EM NYLON, TIPO ESCADA, NUMERADO, MEDIDA: 16 CM (PONTA A PONTA). PCT COM 200 UNIDADES.	1	PT		
92 CATETER NASAL N° 4 20 UN	91	FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS. REUTILIZÁVEL.		UN		
94 CATETER NASAL N° 6 94 CATETER NASAL N° 8 95 CATETER NASAL N° 8 96 CATETER NASAL N° 8 97 CATETER NASAL N° 8 98 CATETER NASAL N° 8 99 CATETER NASAL N° 10 99 CATETER NASAL N° 10 90 CATETER NASAL N° 10 90 CATETER NASAL N° 10 90 CATETER NASAL N° 10 91 COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 PARA RESGATE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 4 N'VER DE AUSTE (PPPM E GO, DIEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE GO, DIEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE GO, DIEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE GO, DENSIDADE E EVA COM APION MENTONIANO, POSSUI ABERTURA DE ACESSO À TRAQUÊTA E PULSOS CAROÍDEOS, ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA) POSSUI DUAS ABBETURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA: COLCIAO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL. ESPUMA D2S DIMENSOES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1.88 X 0,78 X 0,12 CM. DIMENSOES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1.88 X 0,78 X 0,12 CM. TIPO DE COLCHÃO: ESPUMA 100% POLURETANO. CERTIFICADO PELO INMETRO COM REGISTRO: 002139/2014, REVESTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIÁLÉRGICO E ANTIBACTÉRIA. 90 COLETOR DE MATER PERFCORT 13L. 90 COLETOR DE MATER PERFCORT 13L. 91 COLETOR DE MATER PERFCORT 13L. 91 COLETOR DE MATER PERFCORT 13L. 100 CORRUGADAS EM SILLCONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS. 10 UN CORPUSADAS EM SILLCONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS. 10 UN COLETOR PMATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. 101 COLETOR DE MATER PERFCORT 13L. 102 COLETOR DE MATER PERFCORT 13L. 103 PARA ANOLACADA EM SILLCONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS. 10 UN COLETOR PMATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. 104 COLETOR DE MATER PERFCORT 13L. 105 COLETOR OLIVIERSAL SISTERIA ABERTO COLETOR, SACOLAS PLASTICAS COM PECHODO DE BOLAS A PLASTICA DE L'ANDIA ACEDA L'ANDIA CADA L'OUR DE MATER PERFCORT 13L. 101 COLETOR DE MATER PERFCORT 13L. 102 COLETOR OLIVIERSAL SISTERIA ABERTO COLETOR, SACOLAS PLASTICAS COM PECHODO DE BARBANTE. EMBALADO DE MINOL	92	CATETER NASAL № 4	20	UN		
95 CATETER NASAL N° 18 96 CATETER NASAL N° 10 97 CATETER NASAL N° 10 98 CATETER NASAL N° 10 99 CATETER NASAL N° 10 99 CATETER NASAL N° 10 99 CATETER NASAL N° 10 90 CATETER NASAL N° 10 90 COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 COLAR CONFECCIONADO E MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOJO MENTONIANO, DOSSUI ABERTURA DE ACESSO À TRAQUEÍA E PULSOS CAROÍDEOS. ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA) POSSUI DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL ESPUMA D28. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,78 X 0,12 CM. TIPO DE COLCIÃO: ESPUMA 100% POLIURETANO. CERTIFICADO PELO INMETRO COM REGISTRO: 002192/014. REVESTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA. 90 COLETOR DE MATER PERFECORT 13. 91 COLETOR DE MATER PERFECORT 13. 92 COLETOR DE MATER PERFECORT 13. 93 COLETOR DE MATER PERFECORT 13. 94 COLETOR DE MATER PERFECORT 13. 95 COLETOR DE MATER PERFECORT 13. 96 COLETOR DE MATER PERFECORT 13. 97 COLETOR DE MATER BERICOME CONTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS. 100 CORTUGADAS EM SILCOME AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE. MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E PUNCIONALIDADE: BABALADO INDIVIDUALMENTE;- REUTILZÁVEL. 101 COLETOR PMATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. 102 COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML COM PAZIDHA, TAMPA DE ROSCA. 250 UN 250 UN 250 COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML COM PAZIDHA. TAMPA DE ROSCA. 250 UN 251 COLETOR DE MATER PERFECORT 1.T 252 COLETOR UNIVERSAL DESTERIL 80 ML COM PAZIDHA. TAMPA DE ROSCA. 255 UN 256 UN 257 COLETOR UNIVERSAL DESTERIL 80 ML COM PAZIDHA TO TOTALMENTE SELADO. 257 COLETOR UNIVERSAL DESTERIL 80 ML CO	93	CATETER NASAL № 6	30	UN		
95 CATETER NASAL TIPO OCULOS CATETER NASAL TIPO OCULOS. 1024 UN 1024 UN 1024 UN 1024 UN 1024 UN 1025 COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 PARA RESGATE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; POSSUI REGULÁCEM DE ALTURA COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE (PPPM E 97 G), IDEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE 98 ETC. CONFECCIONADO E M MATERIAL INIPETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO. POSSUI ABERTURA DE ACESSO À TRAQUEÍA E PULSOS CAROÍDEOS. ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA) POSSUI DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. COLCHAO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL. ESPUMA D28 - DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,78 X 0,12 CM. TIPO DE COLCHÂO: ESPUMA 100% POLIURETANO. CERTIFICADO PELO INMETRO COM REGISTRO: 002139/2014. REVESTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTERÍA. 99 COLETOR DE MATER PERFECORT 13L 90 COLETOR DE MATER PERFECORT 13L 100 COLETOR DE MATER PERFECORT 13L 101 COLETOR PMATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS. 102 COLETOR DE MATER PERFECORT 11C 103 COLETOR DE MATER PERFECORT 11C COLETOR DE MATER EMBALADO INDIVIDUALMENTE: REUTILIZÁVEL. 104 COLETOR DE MATER EMBALADO INDIVIDUALMENTE: REUTILIZÁVEL. 105 COLETOR UNIVERSAL 106 ESPECIAL COM ARECAS ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 250 UN 250 ESPECIAL COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA PLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MARIPULACAO DO COLETOR, SACOLAS PLASTICAS COM PÉCHO DE BARBANTE EMBALADO DE OLCIETOR, SACOLAS PLASTICAS COM PÉCHO DE BARBANTE EMBALADO DE OLCIETOR, SACOLAS PLASTICAS COM PÉCHO DE BARBANTE EMBALADO DE OLCIETOR, SACOLAS PLASTICAS COM PÉCHO DE BARBANTE EMBALADO DE OLCIETOR, SACOLAS PLASTICAS COM PÉCHO DE BARBANTE EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO. 250 COMPRESSA DE GAZE ESTERILLOZADA. 7,5	94	CATETER NASAL Nº 8	20	UN		
COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X I PARA RESGATE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE (PPPM E G). IDEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE ETC. CONFECCIONADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DE CONFECCIONADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DE CONFECCIONADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DE DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO, POSSUI ABERTURA DE ACESSO À TRAQUÉLA E PULSOS CAROÍDEOS. ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA) POSSUI DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. COLCHAO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL. ESPUMA D28 - DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,78 X 0,12 CM. TIPO DE COLCHÃO: ESPUMA 100% POLIURETANO. CERTIFICADO PELO INMETRO COM REGISTRO: 003199/2014, REVESTIMENTO: COURTIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA. 99 COLETOR DE MATER PERFCORT 13L COLETOR DE MATERIAL PERFUNCIONALIZADO ANTIACARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA. 100 CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉLAS (CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉLAS (CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉLAS (DEIXANDO O CIRCUITO DASTANTALE LEVE. MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE: EMBALADO INDIVIDUALMENTE:- REUTILIZÁVEL. 101 COLETOR DE MATER PERFCORT 7LT COLETOR UNIVERSAL SUTENTAL ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM SPECIAL, COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DÓDADO SO POLEENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDADO PARA SUTENTACAO E MANIPULACAO DO CLETOR, SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALA	95		20	UN		
COLAR CERVICAL REGULÁVEL 4 X 1 PARA RESGATE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NÍVEIS DE AUSTIE (PPPM B G). IDEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE ETC. CONFECCIONADO EM MATERIAL INIETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO. POSSUI ABERTURA DE ACESSO À TRAQUÉIA E PULSOS CAROÍDEOS. ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA) POSSUI DUAS ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO HOSPITALAR COM REGISTRO: 002139/2014, REVESTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA. 98 IDMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1.88 X 0,78 X 0,12 CM. TIPO DE COLCHÃO: ESPUMA 100% POLIURETANO. CERTIFICADO PELO INMETRO COM REGISTRO: 002139/2014, REVESTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA. 99 COLETOR DE MATER PERFCORT 13I. COLETOR PMATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS. CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉIAS DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE. MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE;- REUTILIZÁVEL. 101 COLETOR DE MATER PERFCORT TIT COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA PEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 104 COMAPRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3.5L. MEDIDAS: 40 X 2SCM. 3 UN COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM. 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE 47900 PT	96	CATETER NASAL TIPO OCULOS CATETER NASAL TIPO OCULOS.	1024	UN		
COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL. ESPUMA D28 DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,78 X 0,12 CM. TIPO DE COLCHÃO: ESPUMA 100% POLIURETANO. CERTIFICADO PELO INMETRO COM REGISTRO: 002139/2014. REVESTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIÁLÉRGICO E ANTIBACTÉRIA. 99 COLETOR DE MATER PERFOORT 13L COLETOR PMATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS. CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE. MONTADO E TESTADO 100%, LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; - REUTILIZÁVEL. 101 COLETOR DE MATER PERFCORT 7LT COLETOR DE MATER PERFCORT 7LT COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. 250 UN COLETOR DE MATISTEMA ABERTO COLETOR DE WINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM PARA ANOTACAO DE ODADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 104 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 105 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE 47900 PT	97	MÍNIMAS: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE (PP/P/M E G). IDEAL PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, EMERGÊNCIAS MÉDICAS, RESGATE ETC. CONFECCIONADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO. POSSUI ABERTURA DE ACESSO À TRAQUÉIA E PULSOS CAROÍDEOS. ORIFÍCIO POSTERIOR (NUCA) POSSUI DUAS	30	UN		
CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉLAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE. MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE;- REUTILIZÁVEL. COLETOR DE MATER PERFCORT 7LT COLETOR PMATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM SEPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. UN COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COMPR	98	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL. ESPUMA D28 - DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,78 X 0,12 CM. TIPO DE COLCHÃO: ESPUMA 100% POLIURETANO. CERTIFICADO PELO INMETRO COM REGISTRO: 002139/2014. REVESTIMENTO: COURVIN / NAPA. PROTEÇÃO: ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA.	5	UN		
CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉIAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE. MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; - REUTILIZÁVEL. 101 COLETOR DE MATER PERFCORT 7LT COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. 102 COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 104 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 3 UN COMPRESSA DE GAZE ESTERIL. 105 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE 47900 PT	99		1850	UN		
COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. 102 COLETOR UNIVERSAL COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 104 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 3 UN COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 105 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE 47900 PT		CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADOR / RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL - KIT MONTADO COM TRAQUÉIAS CORRUGADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COM PAREDES INTERNAS LISAS, DEIXANDO O CIRCUITO BASTANTE LEVE. MONTADO E TESTADO 100%. LEVEZA E FUNCIONALIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE;- REUTILIZÁVEL.		UN		
COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 104 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 3 UN COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 105 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE 47900 PT	101	COLETOR P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS.	650	UN		
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL, COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO. 104 COMADRE DE INOX COMADRE EM AÇO INOX 3,5L. MEDIDAS: 40 X 28CM. 105 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 106 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE 47900 PT	102	COLETOR UNIVESAL ESTERIL 80 ML COM PAZINHA, TAMPA DE ROSCA.	250	UN		
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 105 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE 47900 PT	103	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO, COMPREENDENDO DE BOLSA PLASTICA TIPO SACO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM ESPECIAL,COM MARCACAO DE VOLUME GRADUADA A CADA 100 ML, E LOCAL PARA ANOTACAO DE DADOS DO PACIENTE, ALCA FLEXIVEL TIPO CORDAO PARA SUSTENTACAO E MANIPULACAO DO COLETOR. SACOLAS PLASTICAS COM FECHO DE BARBANTE. EMBALADO EM INVOLUCRO PLASTICO TOTALMENTE SELADO, CONTENDO TODAS INFORMACAES NECESSARIAS AO USUARIO.				
105 COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE 47900 PT	104		3	UIN		
IMAO INTERIOR A J UNID.			47900	PT		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	COMPRESSA GAZE 7 5 X 7 5 CM				
106	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. PACOTE NAO	5960	PT		
	INFERIOR A 500 UNID.				
	CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU KIT AUXILIAR PARA PAPANICOLAU. KIT COMPOSTO POR 1 ESCOVA CERVICAL,				
	COM AS CERDAS DE 2 CM NUM FORMATO LEVEMENTE CONICO, FABRICADA EM				
	FIOS DE NYLON COM PONTA PROTEGIDA E HASTE PLASTICA COM 16 CM DE				
107	COMPRIMENTO. COMPRIMENTO TOTAL 18 CM; 1 ESPATULA DE AYRE,	4520	CJ		
	FABRICADA EM MADEIRA, COM 19 CM DE COMPRIMENTO. ESTERIL POR OXIDO				
	DE ETILENO (ETO). EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME EM				
	POLIETILENO/POLIPROPILENO.				
	COPO PARA INALADOR				
	COPO PARA INALADOR - COPO PLÁSTICO PARA INALADORES E NEBULIZADORES,	-0			
108	COR TRANSPARENTE PARA MAIOR FACILIDADE NA VISUALIZAÇÃO DA DOSE DE	60	UN		
	MEDICAMENTO. PRODUTO ANTIBACTERIANO E REUTILIZÁVEL.				
100	CUBA-RIM INOX	1.1	LINI		
109	CUBA RIM INOX 750ML 26 X 12 X 6CM	11	UN		
110	CUBA REDONDA INOX 9CM	1.5	UN		
110	CUBA REDONDA INOX. 09X4,5CM DE DIAMETRO, CAPACIDADE 240ML.	15	UN		
111	CUBA RETANGULAR INOX 30X20X04C	2	UN		
111	CUBA RETANGULAR INOX 30 X 20 X 04CM		OIN		
	CURATIVO PARA CATETER GAZE EXCILON 05 X 05 CM				
	CURATIVO PARA CATETER GAZE AMD ANTIMICROBIANA EXCILON. TAMANHO:				
	05 X 05 CM. PACOTE COM 2 UNIDADES. ESPONJAS DE DRENAGEM				
	ANTIMICROBIANA SÃO IMPREGNADOS COM PHMB (POLIHEXAMETILENO		PT		
	BIGUANIDA), UM PODEROSO ANTI-SÉPTICO, AMPLA EFICÁCIA CONTRA				
	BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS MICROORGANISMOS				
	INCLUINDO ALGUMAS ESTIRPES MULTI-RESISTENTES, COMO A MRSA.				
113	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DIU	90	UN		
	DIU - DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE				
114	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 1	35	UN		
	DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE Nº 1 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE				
115	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 2	35	UN		
	DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE Nº 2 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE				
116	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 3	35	UN		
	DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE Nº 3 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE				
117	DRENO PENROSE SEM GAZE NO 4 DRENO PENROSE ESTÉRIL SEM GAZE № 4 EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	35	UN		
	ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL				
118	ELETRODO DE SUCCAO PERICORDIAL.	22	UN		
	ELETRODO DE SUCCAO I ERICORDIAL. ELETRODOS COM GEL				
	ELETRODOS COM GEL ADULTO/INFANTIL DESCARTAVEL COM DORSO DE				
119	MICROPORE, ADESIVO ACRILICO, PINO DE ACO INOX, CONTRA PINO DE CLORETO		UN		
	DE BOA CONDUTIVIDADE E QUE NAO APRESENTE INTERFERENCIA, COM		011		
	DURABILIDADE DE ATE 7 DIAS.				
	EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS	<u> </u>	_		
120	EQUIPO CONECTOR POLIFIX 2 VIAS	4120	UN		
	EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGUE				
121	EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE COM FILTRO	10	UN		
	EQUIPO MACRO GOTAS P SORO				
122	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL E PONTA	16630	UN		
	PERFURANTE COM RESPIRO DE AR.				
	EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL				
	EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CONECTA O				
	RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO				
	ENTERAL. VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS				
	GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO		UN		
	RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO		OIN		
	GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM				
	ACESSO VENOSO). CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA				
	ROLETE. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA				
	ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS.				
				l	
	EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO				
	EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO				
124	EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO;	100	UN		
	EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA	100	UN		
	EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS INFUSAO INJETOR LATERAL - TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO;	100	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. MACROGOTAS					
	(20 GOTAS = 1 ML) OU MICROGOTAS (60 GOTAS = 1 ML); INJETOR LATERAL					
	ISENTO DE LÁTEX, COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA-					
	FLUXO. DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES A PARTIR					
	DE RECIPIENTE ESPECIFICO ATÉ O DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. O					
	ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO SE DÁ POR MEIO DA GRAVIDADE E A REGULAGEM					
	DO GOTEJAMENTO SE DÁ POR MEIO DA PINÇA ROLETE.					
	·					
105	EQUIPO PVC	10	****			
125	EQUIPO PVC PARA SOLUCOES PARENTERAIS EQL P ?LF 2001 COMPATIVEL COM A	10	UN			
	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED.					
	EQUIPO SORO MICRO GOTAS					
126	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PARA	130	UN			
	ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS.					
	ESCOVA P ANTISSEPSIA DAS MAOS					
	ESCOVA PARA ANTISSEPSIA. CONJUNTO ESPONJA/ESPONJA SECA, ESCOVA					
	PLASTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUIDA DE UMA ESCOVA DE					
127	POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO. ESTERILIZADO POR	477	UN			
	RAIO GAMA, COBALTO 60, PARA ANTISSEPSIA PRE OPERATORIA DAS MAOS,					
	DESCARTAVEL, USO EXTERNO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.					
	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4 5					
128	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 10,0X4,5 TECIDO A BASE DE	520	UN			
	ALGODAO 100% E ADESIVO A BASE DE LATEX NATURAL.				<u> </u>	
	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2 5X4					
129	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL HIPOALERGICO 2,5X4,5 TECIDO A BASE DE	370	UN			
	ALGODAO 100% E ADESIVO A BASE DE LATEX NATURAL.					
	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M				1	
130	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO M ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO M.	1600	UN			
-	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO P				 	
131		2500	UN			
	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO DESCARTAVEL TAMANHO P.					
	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO					
	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO INOX PRETO; AUSCULTADOR: AÇO INOX DE					
	ALTA DURABILIDADE COM ANEL EM PVC PARA SISTEMA DE TRAVA DO					
	DIAFRAGMA, REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS DE BAIXA E ALTA-					
	FREQUENCIA (CARDIO-PULMONAR). MEDIDA 37,7MM.ÂNGULO: BIAURICULAR EM					
	ARMAÇÃO METÁLICA DE INOX RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE COM					
132	AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. OLIVAS: ROSQUEÁVEIS,	42	UN			
	FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.TUBO: EM FORMA DE Y EM					
	PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA.DIAFRAGMA: ALTA					
	SENSIBILIDADE. FORMATO ANATÔMICO EM PVC MACIO E ATÓXICO.ACESSÓRIOS:					
	ACOMPANHA UM PAR DE OLIVAS E UMA MEMBRANA					
	SOBRESSALENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE					
	PAPELÃO, ACOMPANHA BERÇO EM ESPUMA.GARANTIA: 5 ANOS.				1	
	ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR ACO INOX DUPLO					
	ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOX. OLIVAS EM PVC -					
	MACIAS E ANATÔMICAS COM ROSCAS EM METAL PARA FACILITAR A TROCA.					
	ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTA DURABILIDADE E PERFEITO PARA					
133	DESINFECÇÃO. ANÉIS EM PVC PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO		UN			
	PARA O PACIENTE. AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA					
	DIMENSIONADA PARA OBTER OS SONS DAS CAVIDADES DO CORAÇÃO. TUBO Y					
	EM PVC LISO COM DIÂMETRO ESPECIAL PARA EXCELÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS					
	,					
<u> </u>	SONS.COR: PRETO.			-	1	
134	ETER SULFURICO 1 000ML	10	FR			
L.	ETER SULFURICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.				1	
	CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM					
135	CAMPO OPERATÓRIO - COMPRESSA CIRURGICA - 45X50CM. PCT COM 50	1000	PT			
	UNIDADES.					
	FIO GUIA TIPO BOUGIE			İ	1	
1	PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM CARACTERÍSTICAS:					
	COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) * COR CONTRASTANTE (AMARELO					
	BRILHANTE): DESTACA VISUALMENTE O BOUGIE-MEDTECH DURANTE AS					
	· .					
	MANOBRAS; * SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, FACILITA O DESLIZAR DO TUBO					
136	TRAQUEAL; * SEGMENTO DISTAL ANGULADO COM MARCA VISUAL INDICATIVA	5	PT			
	EM SEU PONTO DE DEFLEXÃO; * HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL,					
	DUPLA E INVERTIDA, PROPORCIONA REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA O					
	USO DO BOUGIE-MEDTECH EM AMBOS OS SENTIDOS (EXTREMIDADE ANGULADA					
	OU RETA); * MARCAÇÕES SITUADAS NA FACE ANTERIOR DO BOUGIE-MEDTECH					
	FAVORECEM A LEITURA DURANTE O PROCEDIMENTO; * PONTAS					
	ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS; FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA					
-						



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA.# ISENTO DE LÁTEX				
	#APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL				
	FIO CIRUR MONONYLON 2-0 COMA				
107	FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA		CW		
	DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM		CX		
	1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRUR MONONYLON 3-0 COMA				
	FIO CIRUR MONON FLON 3-0 COMA FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA				
	DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM.	53	CX		
	FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM	33	CA		
	1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRUR MONONYLON 4-0 COMA				
	FIO CIRURGICO NYLON PRETO MONOFILAMENTO, DIAMETRO "4-0", COM AGULHA				
	DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE CIRCULO, TRIANGULAR DE 3,0 CM.	45	CX		
	FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM				
	1 FIO. VALIDADE DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRUR MONONYLON 5-0 COMA				
	FIO CIRURGICO, NAO ABSORVIVEL EM NYLON PRETO MONOFILAMENTO,				
140	DIAMETRO DE "5-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE	15	CX		
	CIRCULO,TRIANGULAR DE 2,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE				
	EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRUR MONONYLON 6-0 COMA				
	FIO CIRURGICO, NAO ABSORVIVEL EM NYLON PRETO MONOFILAMENTO,				
141	DIAMETRO DE "6-0", COM AGULHA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/8 CORTANTE DE	15	CX		
	CIRCULO, TRIANGULAR DE 2,0 CM. FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE				
	EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRURGICO CATGUT 0-0 CA				
	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "0-0", COM AGULHA DE ACO				
142	INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM	12	CX		
	75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.				
	VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRURGICO CATGUT 1-0 CA				
	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "1-0", COM AGULHA DE ACO				
143	INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM	15	CX		
	75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.				
	VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRURGICO CATGUT 2-0 CA				
144	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "2-0", COM AGULHA DE ACO		CW		
144	INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM	15	CX		
	75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO. VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRURGICO CATGUT 3-0 CA				
	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "3-0", COM AGULHA DE ACO				
	INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM		CX		
143	75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.	12	CA		
	VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRURGICO CATGUT 4-0 CA			<u> </u>	
	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "4-0", COM AGULHA DE ACO				
	INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM		CX		
	75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.				
	VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FIO CIRURGICO CATGUT 5-0 CA			1	
	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES, DIAMETRO "5-0", COM AGULHA DE ACO				
147	INOXIDAVEL DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 CM DE COMPRIMENTO. FIO COM		CX		
	75 CM DE COMPRIMENTO. ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM 1 FIO.				
	VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. CAIXA COM 24 ENVELOPES.				
	FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 25 MM X 10 M				
148	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 25MMX10,0M EM	486	UN		
	TECIDO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.				
	FITA ADESIVA PAUTOCLAVE				
	FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19MM X 30METROS. FITA UTILIZADA COMO				
	INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVES. A				
149	VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICAVEIS, APOS SER	100	UN		
	UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVAGEM. CLASSE 1				
	(ISO 11140-1). PARA IDENTIFICACAO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO				
	REUTILIZAVEL E PAPEL.				
150	FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK	6090	CX		
				 	-



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA					
	SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CKEK ACTIVE.					
	EMBALAGEM COM 50 TIRAS.					
	FITA DE GLICEMIA CONTOUR TS				+	
	FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE.PARA					
151	SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE CONTOUR TS EMBALAGEM	110	CX			
	COM 50 TIRAS.					
	FITA DE GLICEMIA JOHNSON					
1 157	FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA	110	CX			
132	SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH. EMBALAGEM	110	CA			
	COM 50 TIRAS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.					
	FITA DE GLICEMIA OPTIUM					
	FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA					
153	SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE OPTIUM MEDISENSE.	90	CX			
	EMBALAGEM COM 50 TIRAS.					
154	FITA METRICA DE 1 50M	21	UN			
	FITA METRICA 150 CM					
	FITA MICROPORE 10 0MM					
155	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 10,0MMX10,0M EM	568	UN			
	TECIDO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.					
	FITA MICROPORE 12 5X10 0M				†	
	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 12,5MMX10,0M EM	432	UN			
150	TECIDO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.	732	OIN			
	FITA MICROPORE 50 0MMX10 0M					
	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 50,0MMX10,0M EM	575	UN			
	TECIDO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO.					
150	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100 ML	1.45	TINI			
158	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML	145	UN			
	FLUXOMETRO OXIGENIO MEDICINAL				1	
	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES: 0 À 15 LITROS POR MINUTO.					
	PRESSÃO DE TRABALHO: REGULADO DENTRO DA FAIXA DE +/-3,5KGF/CM².					
	·					
	COMPOSIÇÃO: CORPO EM LATÃO CROMADO; BILHAS EM POLICARBONATO:		UN			
	ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO					
	ABNT); NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO. FÊMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES					
	ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA DE LEITO.					
	FORMOL 10				1	
160	FORMOL 10%. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	52	LT			
	FRASCO LAMINA PAPNICOLAU 26X76				+	
161		2240	TINI			
	FRASCO REDONDO PARA LAMINA DE PAPANICOLAU 26X76MM, MATERIAL	3240	UN			
	PLASTICO, CAPACIDADE 3 LAMINAS, TAMPA ROSQUEADA.					
162	GEL PARA ECG	34	FR			
102	GEL PARA ECG 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G.	34	110			
1.60	GEL PARA ECG 300 G	40	ED			
163	GEL PARA ECG 300 G. FRASCO NAO INFERIOR A 300 G.	42	FR			
	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA				1	
164	GEL PARA ULTRASSOM 1.000 G. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 G.	37	FR			
					+	
165	GELO RIGIDO 17X9 7X2 5 CM	40	UN			
<u> </u>	GELO RIGIDO RECICLAVEL: 17 X 9,7X 2,5 CM 400 ML				<u> </u>	<u> </u>
166	GELO RIGIDO 19 5X12X3 5	60	UN			
100	GELO RÍGIDO RECICLÁVEL 19,5X12X3,5 CM 1000ML	00	511	<u> </u>		
167	GELO RIGIDO 21 5X14 5X2 5CM	70	TINT		1	1
167	GELO RÍGIDO RECICLÁVEL 21,5X14,5X 2,5 CM 750ML	70	UN			
	GLICERINA				1	1
168	GLICERINA. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	6	LT			
-	GLICERINA 12% 500 ML COM SONDA			 	+	
Ì						
	GLICERINA 12% 500ML COM SONDA. CLASSE TERAPÊUTICA: CLISTER. SOLUÇÃO	250	UN		1	
	ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCOS DE POLIETILENO DE 500ML, COM SONDA					
	RETAL. COMPOSIÇÃO: GLICERINA PURA - 12G VEÍCULO Q.S.P. 100ML.			<u> </u>		
170	GLUTARALDEIDO 2 28 DIAS	115	LT			
1/0	GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	115	LI			
	HASTES FLEXIVEIS		~		1	
171	COTONETES HASTES FLEXIVEIS. CX NAO INFERIOR A 75 UNIDADES.	166	CX			
—	AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G			 	+	+
	AGULHA ANESTESICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G AGULHA ANESTÉSICA ESPINHAL RAQUIDIANA 22G. TAMANHO 22G X 3 1/2 (0 7 X					
					1	
	90MM). DISPOSITIVO UTILIZADO NA PUNÇÃO DO ESPAÇO ESPINHAL PARA	2	UN		1	
1 - 1 -	INJEÇÃO DE ANESTÉSICOS OU COLETA DE LÍQUOR. POSSUI MANDRIL, QUE		511		1	
				1	1	1
	IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ			ļ		
	IMPEDE A ENTRADA DE TECIDO OU GORDURA NA CÂNULA DA AGULHA, ATÉ QUE A MESMA CHEGUE AO LOCAL INDICADO DO PROCEDIMENTO. BISEL TIPO					



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

					,
	"QUINCKE", COM PONTA BISELADA E ANATÔMICO, CODIFICADO POR CORES. CANHÃO LUER LOCK COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO.				
173	LAMINA COLETA PAPANICOLAU IND	295	CX		
	LAMINA PARA PAPANICOLAU, PONTA FOSCA, 26X76MM. CX COM 50 UNIDADES LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO 2				
174	LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO Nº 2	2	UN		
175	LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL. CX COM 5 UNIDADES	10	CX		
176	LAMINA DE BISTURI N 11	752	UN		
	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 11 LAMINA DE BISTURI N 12		011		
177	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 12	782	UN		
	LAMINA DE BISTURI N 15 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI N° 15	600	UN		
	LAMINA DE BISTURI N 21 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 21	250	UN		
	LAMINA DE BISTURI N 22	300	UN		
	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 22 LAMINA DE BISTURI N 23	300	UN		
181	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 23	380	UN		
	LAMINA DE BISTURI N 24 LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 24	386	UN		
183	LAMINA DE BISTURI N 25	200	UN		
	LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 25 LAMPADA INFRA-VERMELHO 110V				
184	LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA. INDICADA PARA APARELHOS DE INFRAVERMELHO. ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM 110V.	5	UN		
	LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28	683	CX		
	LANCETA ESTERIL DE CALIBRE 28 (28G) 0,36MM CX COM 100 UNIDADES. LANTERNA CLINICA	003	CA		
186	LANTERNA CLINICA COM CORPO EM ALUMINIO, TAMPA DE PLASTICO, CLIP METAL, FUNCIONANDO C/ PILHAS PEQUENAS.	24	UN		
	LANTERNA CLINICA LED				
187	LANTERNA CLÍNICA DE LED – CARACTERÍSTICAS: LIGA AEROESPACIAL DE ALUMÍNIO, 60% MAIS FORTE E AINDA ASSIM MUITO LEVE; ILUMINAÇÃO LED DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA DE 3V; POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO PARA MELHOR COMODIDADE; O LED É PROTEGIDO EVITANDO QUEBRAS POR QUEDAS ACIDENTAIS; ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA DA ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DO CLIP; VIDA ÚTIL DO LED POR MAIS DE 10.000 HORAS; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS AAA INCLUSAS; GARANTIA DE 1 ANO APÓS O DIA DE RECEBIMENTO.	14	UN		
188	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL "SUPER BRANCO, ALVO, NIVEO, LUXO" COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS ANTIALERGICAS. NAO RECICLAVEL. MEDIDAS: 0,70CM X 50M.	5018	UN		
189	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 6,0. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	350	PR		
190	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO6 5 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 6,5. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	480	PR		
191	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO7 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 7,0. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	1354	PR		
192	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO7 5 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 7,5. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	2280	PR		
193	LUVA CIRURGICA ESTERIL NO8 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 8,0.	1010	PR		
194	EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR. LUVA CIRURGICA ESTERIL NO8 5 LUVA CIRURGICA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL ESTERILIZADA, Nº 8,5. EMBALAGEM NAO INFERIOR A 1 PAR.	600	PR		
195	LUVA DE VINIL G LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	97	CX		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	A 100 UNID.				
	LUVA DE VINIL P				
	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO. CAIXA NAO	78	CX		
	INFERIOR A 100 UNID.				
	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO G	500	CW		
	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE. CAIXA NAO INFERIOR A 100 UNID.	502	CX		
	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO M				
	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO. CAIXA NAO INFERIOR	761	CX		
199	A 100 UNID.	701	CA		
	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO P				
	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO. CAIXA NAO	458	CX		
	INFERIOR A 100 UNID.				
	LUVA LATEX PPROCEDIMENTO PP				
201	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENO. CAIXA	102	CX		
	NAO INFERIOR A 100 UNID.				
	LUVA PLASTICA ESTERIL POLIETILENO				
	LUVA PLÁSTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 0,02	240	PT		
202	MICRA, INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE; TAMANHO	240			
	ÚNICO; COM 100 UNIDADES				
203	MALHA TUBULAR 10CM	20	UN		
	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 10CM X 25M.				
204	MALHA TUBULAR 15CM	10	UN		
<u></u>	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 15CM X 25M. MALHA TUBULAR PARA DEDO - 1.5CM X 25M				
205	MALHA TUBULAR PARA DEDO - 1,5CM X 25M MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA PARA DEDO - 100% ALGODAO - CRU - 1,5 CM X	2	CX		
203	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA PARA DEDO - 100% ALGODAO - CRU - 1,3 CM X 25M - CAIXA COM 1 ROLO DE 25 METROS.	2	CA		
	MALHA TUBULAR8CM				
206	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, TAMANHO 8CM X 25M.	10	UN		
	MANGUEIRA DE SILICONE				
	MANGUEIRA DE SILICONE 05X10X390MM COMPATÍVEL PARA ASPIRADOR DE				
	SECREÇÃO MEDICATE MD100. UTILIZADA PARA CONECTAR O MOTOR AO				
207	FRASCO DE SUCÇÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MANGUEIRA FLEXÍVEL;	7	UN		
	100% SILICONE; 39CM DE COMPRIMENTO; DIÂMETRO EXTERNO: 10MM;				
	DIÂMETRO INTERNO: 5MM.				
	MARTELO DE BUCK NEUROLOGICO 18CM				
	MARTELO DE BUCK NEUROLÓGICO 18CM. MARTELO BUCK DIAGNÓSTICO EM				
7/18	AÇO INOX MARTELINHO PARA AVALIAÇÃO;- EXAMINADOR DE REFLEXO;- COM	6	UN		
200	PINCEL E AGULHA;- TAMANHO: 18CM;- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL		011		
	AISI 420;- BORRACHA PRETA;- CONTÉM UMA AGULHA E UM PINCEL COM CERDAS				
	EM NYLON;- TAMANHO: 18 X 5,5 CM.				
	MARTELO DE REFLEXO				
	MARTELO DE REFLEXOS NEUROLOGICOS. AZUL - M. CABEÇA DE BORRACHA.PODE SER UTILIZADO NA HORIZONTAL/VERTICAL.COMPRIMENTO 22		LINI		
209	CM.CONFECCIONADO EM AÇO INOX.INDICADO PARA EXAMES NEUROLÓGICOS	4	UN		
	(REFLEXO E PERCURSOR).				
-	MASCARA MODELO BICO DE PATO				
	MASCARA RESPIRATORIA DE PROTECAO N95 PFF2 CONTRA O BACILO DA				
210	TUBERCULOSE, COM FILTRO PARA MICROPARTICULAS, CAMADAS FILTRANTES	200	UN		
	SINTETICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, TIPO "BICO-DE-PATO".				
211	MASCARA PARA INALACAO ADULTO	25	LINI		
	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO	25	UN		
1 212	MASCARA PARA INALACAO INFANTIL	23	UN		
	MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL	23	OIN		
	MASCARA PFF2 CCARVAO ATIVADO				
	MASCARA PFF2 COM CARVÃO ATIVADO. RESPIRADOR PFF2 CARVÃO ATIVADO				
	DESCARTÁVEL COM VÁLVULA. MÁSCARA APLICÁVEL NA RETENÇÃO DE FUMOS				
	METÁLICOS COMO SOLDA OU PROVENIENTES DO PROCESSO DE FUSÃO DE				
	METAL QUE CONTENHAM OS METAIS: FERRO, CHUMBO, COBRE, ZINCO, NÍQUEL, MANGANÊS, NÉVOAS AQUOSAS DE INORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO.	100	UN		
	MANGANES, NEVOAS AQUOSAS DE INORGANICOS EM BAIXA CONCENTRAÇAO. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS				
	METÁLICOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. VALVULADA, MODELO				
	DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. TAMANHO				
	ÚNICO, CONFECCIONADA COM FILTRO DE MANTA SINTÉTICO.				
	MASCARA VENTURI ADULTO				
21.	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM TUBO CORRUGADO, 6		1757		
	DILUIDORES COLORIDOS E TUBO DE 02. POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO		UN		
	INSPIRADA DE O2 POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS. POSSUI				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

C2890, BRANCO GINO, VERROE G390, VERNEEHO (1904, LARANIA (2004) E COPO						
ONCIGNO. MICROLANCETA MICROLANCETA MICROLANCETA MICROSCHACTA MICROSCHACETA						
215 MICROLANCETA ESTÉRIL DESCARTAVEL EM AÇO INOX.CAIXA NÃO INFERIOR A 226 DOUND. 216 MICRONEBULIZADOR ADULTO COMPIL 217 MICRONEBULIZADOR ADULTO COMPIL 217 MICRONEBULIZADOR AR COMPI PUDIT 218 MICRONEBULIZADOR AR COMPI PUDIT 218 MICRONEBULIZADOR AR COMPI PUDIT 219 MICRONEBULIZADOR AR COMPI PUDIT 219 MICRONEBULIZADOR AR COMPI PUDIT 210 MICRONEBULIZADOR RANCOMPI MICRONEBULIZADOR AR COMPINIDO INFANTIL 210 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP 210 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP 210 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP 210 MICRONEBULIZADOR PRARA OXIGENIO INFANTIL 210 MICRONEBULIZADOR PRARA OXIGENIO INFANTIL 211 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP 212 MICRONEBULIZADOR PRARA OXIGENIO INFANTIL 213 MICRONEBULIZADOR PRARA OXIGENIO INFANTIL 214 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP 215 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COMP 216 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COM PUDIT 217 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COM PUDIT 218 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COM PUDIT 218 MICRONEBULIZADOR INFANTIL COM PUDIT 219 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 219 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 210 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 210 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 211 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 211 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 212 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 213 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 214 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 215 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 215 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 216 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 217 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 218 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 218 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 219 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 219 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 210 MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 210 MICROSEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL 210 MICROSEBULIZ						
216 CONUNTO COMPLETO DE MICRONSBULZADOR PARA OXIGINIO ADULTO 217 NICRONSBULZADOR AR COMPADULT 218 NICRONSBULZADOR AR COMPADULT 219 NICRONSBULZADOR AR COMPENIDO ADULTO 218 NICRONSBULZADOR AR COMPENIDO ADULTO 219 NICRONSBULZADOR AR COMPENIDO DE CONUNTO MICRONSBULZADOR AR COMPENIDO DE CONUNTO MICRONSBULZADOR AR COMPENIDO NEANTIL. 219 NICRONSBULZADOR NEANTIL COMP 210 NICRONSBULZADOR NEANTIL COMP 210 NICRONSBULZADOR NEANTIL COMP 210 NICRONSBULZADOR NEANTIL COMP 210 NICRONSBULZADOR INFANTIL. 210 NICRONSBULZADOR NEANTIL COMP 211 NICRONSBULZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. 212 NICRONSBULZADOR NEANTIL COMP 212 NICRONSBULZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. 213 NICRONSBULZADOR NEANTIL COMP 214 NICRONSBULZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. 215 NICRONSBULZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. 216 NICRONSBULZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. 217 NICRONSBULZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. 218 NICRONSBULZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. 219 NICRONSBULZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. 210 NICRONSBULZADOR PARA DIAGRAS PARO VAÇÃO 210 NICRONSBULZADOR PARA DIAGRAS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	215	MICROLANCETA ESTÉRIL DESCARTÁVEL EM AÇO INOX.CAIXA NÃO INFERIOR A	25	CX		
217 CONUNTO MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO ADULTO 218 NUCROSTRUILZADOR AR COMPRIMIDO DIFANTIL. 219 CONUNTO MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO DIFANTIL. 219 CONUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. 210 COULIOS DE PROTECAO 210 COULIOS DE PROTECAO PARNORÂMICOS CAMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC. 220 COULIOS DE PROTECAO PARNORÂMICOS CAMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC. 220 COULIOS DE PROTECAO PARNORÂMICOS CAMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC. 221 CONUNTO COMPLETE COM VALVULAS DE VERTILAÇÃO, LENTES DE 109 222 CONUNTO INCOLORES (TRANSPARENTE), COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 223 COULIOS DE PROTECAO 234 COMPLETE MERRESSO NO MATURAL. OFTALMOSCOBIO COSTOCORIO 237 COMPLETE MERRESSO NO MATURAL. OFTALMOSCOBIO COSTOCORIO 238 CONTROLORES CONTROLORES PROTECADO DE APROVAÇÃO 239 COMPLETO REMANDA DE STRUTURAS PACILITANDO A VISCALIZAÇÃO, 230 COM ESTOIO RIGIDO COM METRINO A VISCALIZAÇÃO, 230 COM ESTOIO RIGIDO COM METRINO A VISCALIZAÇÃO, 231 COTOSCORIO, ACOMPANHA AIR COM ESTÉCILO SE UMA LÂMPAGE 230 SEL OTOSCORIO, ACOMPANHA AIR COM ESTÉCILO SE UMA LÂMPAGE 231 CRISTALOR DE ARA OTOSCOPIO PREDIBATICA. ESPÉCILOS 241 CONTROLORO 242 CRISTALORO ARA DE ARA OTOSCOPIO PREDIBATICA. ESPÉCILOS 243 CRISTALORO CONTROLORO 244 CRISTALORO 245 CRISTALORO CONTROLORO 245 CRISTALORO ARA DE ARA OTOSCOPIO 245 CRISTALORO ARA DE ARA OTOSCOPIO PREDIBATICA. SERVELLOS 246 CRISTALORO ARA DE ARA OTOSCOPIO PREDIBATICA. ESPÉCILOS 246 CRISTALORO CONTROLORO 247 CRISTALORO CONTROLORO 248 CRISTALORO CONTROLORO 240 CRISTALORO CONTROLORO 240 CRISTALORO CONTROLORO 240 CRISTALORO 240 CRISTALORO 240 CRISTALORO 240 CRISTALORO 240 CRISTALORO 240 CRISTALORO 241 CRISTALORO 241 CRISTALORO 241 CRISTALORO 241 CRISTALORO 242 CRISTALORO 243 CRISTALORO 244 CRISTALORO 245 CRISTALORO 245 CRISTALORO 246 CRISTALORO 246 CRISTALORO 247 CRISTALORO 247 CRISTALORO 248 CRISTALORO 248 CRISTALORO 249 CRISTALORO 240 CRISTA	216	MICRONEBULIZADOR ADULTO COMPL	50	UN		
218 CONJUNTO MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO INFANTIL. 219 (CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR NANTIL. ON CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL. OCULIOS DE PROTECAO OCULIO	217		10	UN		
219 CONUENTO COMPLETO DE MICRONDEBULZADOR PARAO AXIGINIO INVANTIL OCULOS DE PROTEÇÃO PARNORÂMICOS (AMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC. 200 NOCUDOR (PRANSPAREME) COM VALVULAS DE VERTILAÇÃO, LENTES DE 109 UN ACETATO INCOLORES (TRANSPARENTE), COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DÓ MTE IMPRESSO NO MATERIAL OFFIALMOSCOPIO COSTOCOPIO KITÍ OTOSCÓPIO + OFFIALMOSCÓPIO COM ESTOJO LUXO, OTOSCÓPIO FINDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASTVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS ACELITANDO A VSUDALIZAÇÃO, COM ESTOJO RIGIDO COM INTERIOR A VELUDADO PARA GUARDAR E PROTEGER O SEU OTOSCÓPIO, ACOMPANHA KIT COM 14 ESPÉCULOS E UMA LAMPADA ADICIONAL PARA PROTAT SUBSTITUIÇÃO. CARACTERÍSTICAS: LENTE GIRATÓRIA COM ALMENTO DE 3 VEZES: CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS: CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PINEUMÁTICA: ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS: CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE CILIE DE BOLSO: TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA. OFTALMOSCÓPIO DE USO MÉDICO PROFISSIONAL, PARA DIAGNOSTICOS OPICIALMOLÓSCO; COM ELE, PODE-SE EFETUAR EXAMES DA ESTRUTURA DO OLHO COMO: ARTÉRIAS. VELAS, NERVO ÓPTICO, ERTINA, CÓRNEA, HUMOR AQUOSO, HUMOR VITRO E 221 CRISTALINO. LENTES DISPONÍVEIS QUE PERMITEM AUISTES DAS DIOPIRIAS. A 6 LENTE SELECIONADA IRÁ PAPARCER NO VISOR ILLUMINDO, LOCALIZADO NO LADO DO PROFISSIONAL. NA FACE VOLTADA AO PACIENTE, IRÁ APARECER AS ABERTURAS. SENDO QUE "AJORES DOSTIVOS IRÃO APRARECER EMS VERDE E NEGATIVOS EM VERMELILIO, QUE PODEM SER ALTERADOS PILA MOVIMENTAÇÃO DO CHAMONO PORTATIVOS 3 ABERTURAS. CÍRCULO GERANDE. CIRCULO PEQUENO, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO ESTRELA E FILITRO VERDE E ILLIPO LIVRE DE VERMELILIO, QUE PODEM SER ALTERADOS PILA MOVIMENTAÇÃO DO CHAMONO PORTATIVOS I AD BORDARE, EM PARA PERE DE MA SA RESISTENTE À IMPACTOS. E SEPECULOS DESCRATÁVEIS 2.5 MM. 7 E SPÉCULOS DESCRATÁVEIS 4.00 MM. "3 - 5.00 MM. N° 4 - 7.00 MM. N° 5 - 9.00 MM. CABO POCEST COM CARDON POLITICAS; VOLTAGEM 25.º OPICA SELADA, LIVRE DE PODERAS. GARANTIA DE I ANO. OTOSCOPIO OTOSCÓPIO COMPLETO CO S ESPÉCULOS. COMPATÍV	218		34	UN		
OCULIOS DE PROTEÇÃO PARNORÂMICOS (AMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC. 20 INOCIO, CRANSPARENTE) COM VALVULAS DE VENTILAÇÃO, LENTES DE ACCETATO INCOLORES (TRANSPARENTE), COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MET EMPRESSO NO MATERIAL. OFTALMOSCOPIO C OSTOCOPIO KIT OTOSCÓPIO + OFTALMOSCÓPIO COM ESTOIO LUXO, OTOSCÓPIO RIT OTOSCÓPIO + OFTALMOSCÓPIO COM ESTOIO LUXO, OTOSCÓPIO RIT OTOSCÓPIO + OFTALMOSCÓPIO COM ESTOIO LUXO, OTOSCÓPIO KIT OTOSCÓPIO + OFTALMOSCÓPIO COM ESTOIO LUXO, OTOSCÓPIO RITOROMENTAL PARA PEXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO RIVASTIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO, COM ESTOIO NÍCIDIO COM INTERIOR AVELUDADO PARA CURADAR E REPOTIGER O SEU OTOSCÓPIO. ACOMPANHA KIT COM 14 ESPÉCULOS E UMA LÂMPADA ADICIONAL. PARA PRONTA SUBSTITUCÇÃO. CRACTERÍSTICAS: LENTE GRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS. CONEXÃO PARA OTOSCOPÍA PRIEMATICA: ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS; CABO PARA 2 PILHAS ALCALINAS "AA"; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA", POSSUL CONVENIENTE CLIPÉ DE BOLSO; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA. OFTALMOSCÓPIO DE USO MÉDICO PROFISSIONAL, PARA DIAGNOSTICOS OFTALMOLÓGICOS. COM BEL, PODE-SE BEFTUAR EXAMES DA ESTRUTURA DO OLHO COMO: ARTÉRIAS, VELAS, NEEVO ÓPTICO, RETINA. CÓRNAE, HUMOR AQUOSO, HUMOR VÍTÉEO E 221 CRISTALINO, LENTES DISPONÍVEIS QUE PERMITEM AUSTES DAS DIOPITIAS. A 6 UN LEPSTE SELECIONADA RA FARAECER NO VISOR ILUMINADO, LOCALIZADO NO LADO DO PROFISSIONAL, NA FACE VOLTADA AO PACCIENTE, IRÁ APARECER AS ABBETURAS, SENDO QUE, VALORES POSTITVOS IRÁO APARECER EN VERDE E NEGATIVOS EM VERMELHO, QUE PODEM SER ALTERADOS PELA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES POSTITVOS IRÁO APARECER EN VERDE E NEGATIVOS EM VERMELHO, MARCADOR DE DIOPITIAS ILUMINADO, LOCALIZADO NO LADO DE PROFISSIONAL, NA FACE VOLTADA AO PACEINTE, IRÁ APARECER AS ABBETURAS, SENDO QUE, VALORES POSTITVOS IRÁO APARECER EN VERDE E NEGATIVOS EM VERMELHO, MARCADOR DE DIOPITIAS ILUMINADO, LOCALIZADO NO LATOROMO DE VERMELHO, MARCADOR DE DIOPITIAS ILU	219	CONJUNTO COMPLETO DE MICRONEBULIZADOR PARA OXIGENIO INFANTIL	77	UN		
RIT OTOSCÓPIO + OFFALMOSCÓPIO COM ESTOIO LIUXO. OTOSCÓPIO FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GEALS NÃO INVASIVOS, POIS AMPILA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. COM ESTOIO RIGIDO COM INTERIOR AVELUDADO PARA GUARDAR E PROTEGER O SEU OTOSCÓPIO. ACOMPANHA RIT COM 14 ESPÉCILLOS E UMA LAMPADA ADICIONAL PARA PRONTA SUBSTITUÇÃO. CARACTERÍSTICAS: LENTE GIRATÓRIA COM ALMENTO DE 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS: CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PINEUMÁTICA; ESPÉCILLOS AUTOCLAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS; CABO PARA 2 PILHAS ALCALINAS "AA"; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA; POSSUL CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA. OFTALMOSCÓPIO DE USO MÉDICO PROFISSIONAL, PARA DIAGNÓSTICOS OFTALMOLÓGICOS. COM ELE, PODE-SE EFETUAR EXAMES DA ESTRUTURA DO LON COMO: ARTÉRIAS, VEIAS, NERVO ÓPTICO, REITINA, CÓRDA, HUMOR OLUCO COMO: ARTÉRIAS, VEIAS, NERVO ÓPTICO, REITINA, CÓRDA, HUMOR OLUCO COMO: ARTÉRIAS, VEIAS, NERVO ÓPTICO, REITINA, CÓRDA, HUMOR OLUCO COMO: ARTÉRIAS, VEIAS, NERVO ÓPTICO, REITINA, CÓRDA, HUMOR OLUCO COMO: ARTÉRIAS, VEIAS, SENDO QUE. VALORES FON VISOR ILUMINADO, LOCALIZADO NO LADO DO PROFISSIONAL. NA FACE VOLTADA AO PACIENTE, IRÁ APARECER AS ABBETURAS, SENDO QUE. VALORES POSITIVOS IRÁO APARECER EM VERDE E NEGATIVOS EM VERMELHO, QUE PODEM SER ALTERADOS PELA MOVIMENTAÇÃO DO COMANDO ROTATIVO. 5 ABERTURAS: CÍRCULO GRANDE, CIRCULO PEQUENO, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO ESTRELA E FILTRO VERDE, FILTRO LIVRE DE VERMELHO; MARCADOR DE DIOPITAIS ILUMINADO, BORRACHA DE PROTEÇÃO; CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGADESLIGA; A CABEÇA EM ABS RESISTENTE À IMPACTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OTOSCÓPIO- ACOMPADHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 25 MM; 7 SEPÉCULOS DESCARTÁVEIS 40 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOIO LUXO ESPUMADAD PARA ACONDICIONAMENTO OFTALMOSCÓPIO. LÁMPADA DE HALOGÊNIO: LENTES DE -20 A +20 DIOPITAIS: ACOMPANHA ESTOIO, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS MÁDIAS REGAREGA DE INTENSIDADE DA LUZ. CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO. ACONDICIONAMENTO EM BOLSA; PRÓPRIA DE COUVEIN. 222 PÁRA A	220	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARNORÂMICOS (AMPLA VISÃO), ARMAÇÃO EM PVC, INCOLOR (TRANSPARENTE) COM VALVULAS DE VENTILAÇÃO, LENTES DE ACETATO INCOLORES (TRANSPARENTE). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE IMPRESSO NO MATERIAL	109	UN		
CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO. ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA. ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS AURICARES DE DIFERENTES MEDIDAS: N° 1 - 2,5 MM. N° 2 - 4,0 MM. N° 3 - 5,0 MM. N° 4 - 7,0 MM. N° 5 - 9,0 MM. CABO EM METAL CROMADO PARA 2 PILHAS MÉDIAS. REGAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ. CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO. ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA DE COURVIN. 223 PAPAGAIO DE INOX PAPAGAIO EM AÇO INOX IL. DIMENSÕES: 26 X 13 CM. PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS 224 PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS ADESIVAS (ELETRODOS) COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR LIFEMED PINARD PINARD DE PLÁSTICO. FABRICADO EM POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. TAMANHO: ÚNICO. EMBALAGEM PADRÃO: 4 UN INDIVIDUAL. 226 PINCA ADSON COM DENTE 12CM 3 LIN	221	KIT OTOSCÓPIO + OFTALMOSCÓPIO COM ESTOJO LUXO. OTOSCÓPIO FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. COM ESTOJO RÍGIDO COM INTERIOR AVELUDADO PARA GUARDAR E PROTEGER O SEU OTOSCÓPIO. ACOMPANHA KIT COM 14 ESPÉCULOS E UMA LÂMPADA ADICIONAL PARA PRONTA SUBSTITUIÇÃO. CARACTERÍSTICAS: LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS; CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS OU DESCARTÁVEIS; CABO PARA 2 PILHAS ALCALINAS ?AA?; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA. OFTALMOSCÓPIO DE USO MÉDICO PROFISSIONAL, PARA DIAGNÓSTICOS OFTALMOLÓGICOS. COM ELE, PODE-SE EFETUAR EXAMES DA ESTRUTURA DO OLHO COMO: ARTÉRIAS, VEIAS, NERVO ÓPTICO, RETINA, CÓRNEA, HUMOR AQUOSO, HUMOR VÍTREO E CRISTALINO. LENTES DISPONÍVEIS QUE PERMITEM AJUSTES DAS DIOPTRIAS. A LENTE SELECIONADA IRÁ APARECER NO VISOR ILUMINADO, LOCALIZADO NO LADO DO PROFISSIONAL. NA FACE VOLTADA AO PACIENTE, IRÁ APARECER AS ABERTURAS. SENDO QUE, VALORES POSITIVOS IRÃO APARECER EM VERDE E NEGATIVOS EM VERMELHO, QUE PODEM SER ALTERADOS PELA MOVIMENTAÇÃO DO COMANDO ROTATIVO. 5 ABERTURAS: CÍRCULO GRANDE, CÍRCULO PEQUENO, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO ESTRELA E FILTRO VERDE. FILTRO LIVRE DE VERMELHO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO; BORRACHA DE PROTEÇÃO; CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; A CABEÇA EM ABS RESISTENTE À IMPACTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OTOSCÓPIO: ACOMPANHA: 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM; 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 4,0 MM; CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO LUXO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO.OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE HALOGÊNIO; LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS; ACOMPANHA ESTOJO; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL. (NÃO INCLUSAS); VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA, LIVRE DE POEIRAS. GARANTIA DE 1 ANO.	6	UN		
PAPAGAIO EM AÇO INOX IL. DIMENSÕES: 26 X 13 CM. PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS 24 PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS ADESIVAS (ELETRODOS) COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR LIFEMED PINARD PINARD DE PLÁSTICO. FABRICADO EM POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. TAMANHO: ÚNICO. EMBALAGEM PADRÃO: INDIVIDUAL. 26 PINCA ADSON COM DENTE 12CM 3 LIN	222	CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO. ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA. ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS AURICARES DE DIFERENTES MEDIDAS: Nº 1 - 2,5 MM. Nº 2 - 4,0 MM. N° 3 - 5,0 MM. N° 4 - 7,0 MM. N° 5 - 9,0 MM. CABO EM METAL CROMADO PARA 2 PILHAS MÉDIAS. REGAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ. CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO. ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA DE COURVIN.	20	UN		
224 PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS ADESIVAS (ELETRODOS) COMPATÍVEL COM 10 UN DESFIBRILADOR LIFEMED PINARD PINARD DE PLÁSTICO. FABRICADO EM POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. TAMANHO: ÚNICO. EMBALAGEM PADRÃO: 4 UN INDIVIDUAL. 226 PINCA ADSON COM DENTE 12CM 3 UN	223	PAPAGAIO EM AÇO INOX 1L. DIMENSÕES: 26 X 13 CM.	2	UN		
225 ATÓXICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. TAMANHO: ÚNICO. EMBALAGEM PADRÃO: 4 UN INDIVIDUAL. 226 PINCA ADSON COM DENTE 12CM 3 UN	224	PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS ADESIVAS (ELETRODOS) COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR LIFEMED	10	UN		
	225	ATÓXICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. TAMANHO: ÚNICO. EMBALAGEM PADRÃO: INDIVIDUAL.	4	UN		
1-13	226	PINCA ADSON COM DENTE 12CM PINÇA ADSON COM DENTE 12CM; AÇO INOX	3	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	PINCA ADSON SEM DENTE 12CM				
227	PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO	3	UN		
	INOXIDÁVEL AISI-304.				
228	PINCA ALLIS 15CM PINÇA ALLIS COM DENTE 15 CM; AÇO INOX	2	UN		
	PINCA ALLIS 18 CM	2	LINT		
229	PINÇA ALLIS 18CM; AÇO INOX	2	UN		
220	PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 15 CM	_	****		
230	PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 15 CM EM AÇO INOX	2	UN		
221	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 15CM	-	****		
231	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15CM; AÇO INOX	7	UN		
222	PINCA ANATOMICA DIS SERRILHA	-	TINI		
232	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM COM SERRILHA; AÇO INOX	7	UN		
222	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	-	LINI		
233	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM; AÇO INOX	5	UN		
234	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 18CM	11	UN		
234	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 18CM SEM DENTE; AÇO INOX	11	UN		
225	PINCA CHERRON 24CM	2	LINI		
235	PINÇA CHERRON 24CM; AÇO INOX	3	UN		
226	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX	2	LINI		
236	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO № 17 AÇO INOX	2	UN		
227	PINCA CHERRON DESCARTAVEL	422	TINT		
237	PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	422	UN		
220	PINCA CRILE RETA 14CM INOX	2	LINI		
238	PINÇA CRILE RETA 14CM; AÇO INOX		UN		
220	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	-	LINI		
239	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM; AÇO INOX	5	UN		
- 10	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM	_			
240	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 18CM; AÇO INOX	2	UN		
	PINCA FOERSTER RETA 19CM	_			
241	PINÇA FOERSTER RETA 19CM; AÇO INOX	2	UN		
	PINCA KELLY CURVA 12CM				
747	PINÇA KELLY CURVA 12 CM; AÇO INOX	10	UN		
	PINCA KELLY CURVA 14CM				
243	PINÇA KELLY CURVA 14 CM; AÇO INOX	12	UN		
	PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX				
244	PINÇA KELLY RETA 14 CM; AÇO INOX	23	UN		
	PINCA KELLY CURVA 18CM				
	PINÇA KELLY CURVA 18 CM; AÇO INOX	9	UN		
	PINCA KELLY RETA 12CM				
246	PINÇA KELLY RETA 12 CM; AÇO INOX	10	UN		
	PINCA KELLY RETA 16CM				
247	PINCA KELLY RETA 16 CM; ACO INOX	10	UN		
• 10	PINCA KELLY RETA 18CM	_			
	PINÇA KELLY RETA 18 CM; AÇO INOX	5	UN		
	PINCA KOCHER RETA 16CM	_			
749	PINÇA KOCHER RETA 16CM; AÇO INOX	5	UN		
	PINCA KOCHER RETA 18CM	_			
250	PINÇA KOCHER RETA 18CM; AÇO INOX	5	UN		
	PINCA MOSQUITO HAL CURVA 10CM				
251	PINÇA MOSQUITO HALTEID CURVA 10CM; AÇO INOX	6	UN		
	PINCA MOSQUITO HAL CURVA 12CM	l			
	PINÇA MOSQUITO HALTEID CURVA 12CM; AÇO INOX	5	UN		
	PINCA MOSQUITO HAL RETA 10CM				
253	PINÇA MOSQUITO HALTEID RETA 10CM; AÇO INOX	5	UN		
	PINCA MOSQUITO HALT RETA 12CM				
254	PINÇA MOSQUITO HALTEID RETA 12CM; AÇO INOX	5	UN		
	PINCA PEAN RETA 16CM ACO INOX				
255	PINÇA PEAN RETA 16 CM; AÇO INOX	5	UN		
	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAOUEIA KS				
	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA KS - FILTRO TROCADOR DE CALOR E				
	UMIDADE PARA SER ACOPLADO À SISTEMAS VENTILATÓRIOS, PROMOVENDO				
	FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL. EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DURANTE A	50	UN		
	ADMINISTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS. MEMBRANA		2.,		
	HIGROSCÓPICA TRATADA COM CLORETO DE CÁLCIO. POSSUI TUBO TRAQUEIA				
	COM CONEXÃO 15/22MM E EXTENSÍVEL DE 8 A 15CM.				
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM				
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; AÇO INOX	7	UN		
	· / 3 · · ·			1	I



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

258	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; AÇO INOX	7	UN		
259	POVIDINE DEGERMANTE ILITRO SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	87	LT		
	FOVIDINE TOPICO ILITRO SOLUCAO DE PVPI TOPICO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	180	LT		
	PRESERVATIVO MASCULINO				
261	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM. CAIXA NAO INFERIOR A 144	16000	UN		
	UNID. REGUA PARA ESCANOMETRIA				
	RÉGUA FARA ESCANOMETRIA RÉGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM. ALTURA:5 MM. LARGURA:45 MM.				
	COMPRIMENTO:1060 MM. DESCRIÇÃO:RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO,	1	UN		
	COM ESCALA ATÉ 100CM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1.5MM.				
	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO				
	REMOVEDOR DE OXIDACAO, SOLUCAO LEVEMENTE ACIDA DE ALTO				
	DESEMPENHO, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA DE OXIDACAO, PLACAS E		C.Y.		
	SUJIDADES; SOLUCAO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX A BASE DE ACIDO FOSFORICO A 80%, PROPIL, GLICOETER NO MINIMO 30% E		GL		
	DETERGENTE NAO IONICO NO MINIMO 3% COM PH NEUTRO. GALAO NAO				
	INFERIOR A 5000 ML.				
264	SALTO PARA GESSO ORTOPEDICO SALTO PARA GESSO ORTOPÉDICO, COMPOSTO POR BORRACHA NITRÍLICA 100%.	50	UN		
204	COM 3CM DE ALTURA, 8CM DE LARGURA E 5CM DE PROFUNDIDADE	30	OIV		
265	SCALP N 19	700	UN		
	SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 19G. SCALP N 21				
266	SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 21G.	9620	UN		
267	SCALP N 23 SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 23G.	10270	UN		
268	SCALP N 25	1410	UN		
	SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO № 25G. SCALP N 27				
269	SCALP -DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 27G.	590	UN		
	SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 6X0,25 CURTA ULTRA FINE				
	SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM				
	PRECISÃO DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ				
	50 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50				
	UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM				
	(15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO				
	PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO		DE		
270	REPROCESSAR.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO*ARMAZENAR EM TEMPERATURA	5100	PT		
	AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*PREFERIDA POR 8 EM CADA 10 PESSOAS PESQUISADAS.*ESCALA NÍTIDA ASSEGURANDO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NA				
	PESQUISADAS. ESCALA NITIDA ASSEGURANDO FACIL LEITURA E PRECISAO NA DOSAGEM.*CADA TRAÇO REPRESENTA 1 UNIDADE.*AGULHA FIXA SEM ESPAÇO				
	RESIDUAL. NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE				
	SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O				
	DESCONFORTO.*AGULHAS MAIS CURTAS REDUZEM O RISCO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM				
	10 UNIDADES.				
	SERINGA DE INSULINA 0,5/50UI 8X0,30 CURTA ULTRA FINE				
	SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 0,5ML COM AGULHA 8MM X 0,30MM : ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. REGISTRA COM PRECISÃO				
	DOSES PARES E ÍMPARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ATÉ 50				
	UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:50				
	UNIDADES OU MENOS (0,5ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 8MM				
	(5/16").CALIBRE 0,30 (30G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO				
	PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO		PT		
	REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES				
	ADICIONAIS:*ESCALA COM MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS				
	FIRMES.ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.ÊMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E				
	VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA.*CADA TRAÇO				
	REPRESENTA 1 UNIDADE. IDEAL PARA QUEM UTILIZA MENOS DE 50 UNIDADES				
L	DE INSULINA POR APLICAÇÃO.*AGULHA FIXA. NÃO POSSUI ESPAÇO				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE CONTENDO 10 UNIDADES. SERINGA DE INSULINA 1CC/100UI 12,7X0,33 ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO - ULTRA-FINE 1,0ML (100UI) - AGULHA - 12.7X0.33 - 29G 1/2" PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (1ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 12,7MM (1/2").CALIBRE 0,33	
SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO - ULTRA-FINE 1,0ML (100UI) - AGULHA - 12.7X0.33 - 29G 1/2" PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (1ML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 12,7MM (1/2").CALIBRE 0,33	
(29G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS:*NÃO TÓXICO.*NÃO PIROGÊNICO. *PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES. ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DE ÉMBOLO.*ÉMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES. IDEAL PARA QUEM UTILIZA MENOS DE 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO. *AGULHA FIXA. NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10 UNIDADES.	
SERINGA DE INSULINA ICC/100UI 6X0,25 ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE 1ML COM AGULHA 6MM X 0,25MM 31G 15/64°PCT COM 10. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES:*SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (IML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 6MM (15/64").CALIBRE 0,25 (31G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS: *NÃO TÓXICO. *NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO 273 DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*PREFERIDA POR 8 EM CADA 10 PESSOAS PESQUISADAS.*ESCALA NÍTIDA ASSEGURANDO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NA DOSAGEM.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES.*AGULHA FIXA SEM ESPAÇO RESIDUAL. NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.*AGULHAS MAIS CURTAS REDUZEM O RISCO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE COM 10 UNIDADES	
SERINGA DE INSULINA ICC/100UI 8X0,30 ULTRA FINE SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO - ULTRA-FINE 1,0ML (100UI) - AGULHA - 8X0,30 - 30G 5/16" - PCT COM 10. SERINGA PARA INSULINA RESÍDUO ZERO DE IML COM AGULHA 8MM X 0,30MM: ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES.REGISTRA COM PRECISÃO DOSES PARES DE INSULINA.IDEAL PARA PRESCRIÇÕES ENTRE 50 UNIDADES E 100 UNIDADES POR APLICAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES: *SERINGA RESÍDUO ZERO:100 UNIDADES OU MENOS (IML).*AGULHA FIXA:COMPRIMENTO 8MM (5/16").CALIBRE 0,30 (30G).*SEM LÁTEX.*INTERIOR DA SERINGA É ESTÉRIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES.ADVERTÊNCIAS: *NÃO TÓXICO. *NÃO PIROGÊNICO.*PRODUTO DE USO ÚNICO.*DESTRUIR APÓS O USO.*PROIBIDO REPROCESSAR.*ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:*ESCALA COM MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES. ASSEGURAO FÁCIL LEITURA E PRECISÃO NAS DOSAGENS.*POSSUI PROTETOR DO ÊMBOLO.*ÊMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA.*CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES. IDEAL PARA QUEM UTILIZA MENOS DE 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO.*AGULHA FIXA. NÃO POSSUI ESPAÇO MORTO.*NÃO HÁ DESPERDÍCIO DE INSULINA.*INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, REDUZ A DOR E O DESCONFORTO.EMBALAGEM:*PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE CONTENDO 10 UNIDADES.	
SERINGA DESC 1M-AGULHA13X4 5 SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML, COM AGULHA 13 X 4,5.	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

277	SERINGA DESC 20ML-SEM AGULHA	12720	UN		
211	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML, LUER LOCK (BICO DE ROSCA), SEM AGULHA.	12/20	OIN		
278	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA	18300	UN		
	SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML, COM ROSCA, SEM AGULHA.				
279	SERINGA DESC 5ML-SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML, LUER LOCK (BICO DE ROSCA), SEM AGULHA.	14220	UN		
	SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ME, EOER EOCR (BICO DE ROSCA), SEM AGOLHA.			+	
280	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML, LUER LOCK (BICO DE ROSCA), SEM AGULHA	15360	UN		
	CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CVC DUPLO LUMEN 5FR X 13CM				
	CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL – CVC - KIT COMPLETO CVC DUPLO				
281	LUMEN ADULTO CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 1 CATETER EM POLIURETANO	50	UN		
	DUPLO LUMEN, 1 DILATADOR. 1 FIO GUIA EM J. 1 AGULHA. 1 AGULHA PARA				
	ANESTESIA. 1 SERINGA DESCARTÁVEL. 1 ABA DE SUTURA. 2 TAMPAS LUER. PONTA AZUL SOFT.				
	SOL DIGLOC CHLOREHEXIDINA 4				
282	SOLUCAO DE DIGLOCUNATO DE CHLOREHEXIDINA A 4,0%. FRASCO NAO	173	FR		
	INFERIOR A 1.000 ML.				
283	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10	299	UN		
203	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10.	233	OIN		
284	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	219	UN		
-	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12.				
285	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL № 14.	224	UN		
-	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14.				
286	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16.	94	UN		
	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500 ML FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO				
	ENTERAL DE 500 ML. FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE				
	SOLUÇÃO ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO,	3460	UN		
	RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; FRASCO EM PE DE 500ML GRADUADO COM				
	ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; TAMPA ROSQUEÁVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO EM HÍMEN.				
	SONDA URETRAL N 16				
	SONDA URETRAL Nº 16. ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA				
	(PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA. UTILIZADO TAMBÉM PARA				
	A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM	100	UN		
	DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE				
	ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERELIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. TAMANHO DIÂMETRO: 16. COMPRIMENTO 40 CM.				
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18				
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18. ESPESSURA DA SONDA: 6MM; TRAQUEAL				
	PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL;				
	ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). COMPOSTAS DE TUBO DE	50	UN		
	PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR	50	OIN		
	COM TAMPA. INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA				
	EMBALAGEM. PACOTE EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.				
	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8				
290	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8.	24060	UN		
291	SONDA FOLEY N 10-2 VIAS	50	UN		
271	SONDA FOLEY N° 10, 2 VIAS	50	014		
292	SONDA FOLEY N 12-2 VIAS	92	UN		
-	SONDA FOLEY Nº 12, 2 VIAS				
293	SONDA FOLEY N 14-2 VIAS SONDA FOLEY Nº 14, 2 VIAS	154	UN		
-	SONDA FOLEY N 14, 2 VIAS			 	
294	SONDA FOLEY N° 16, 2 VIAS.	275	UN		
295	SONDA FOLEY N 16-3 VIAS	15	UN		
273	SONDA FOLEY N° 16, 3 VIAS	13	OIN		
296	SONDA FOLEY N 18-2 VIAS	230	UN		
	+SONDA FOLEY N° 18, 2 VIAS. SONDA FOLEY N 18-3 VIAS			-	
297	SONDA FOLEY N° 18-3 VIAS SONDA FOLEY N° 18, 3 VIAS	5	UN		
	SONDA FOLEY N 20-3 VIAS				
298	SONDA FOLEY N° 20, 3 VIAS	10	UN		
299	SONDA FOLEY N 22-2 VIAS	80	UN		
299	SONDA FOLEY N° 22, 2 VIAS.	6U	UIN		
300	SONDA FOLEY N 22-3 VIAS	15	UN		
L	SONDA FOLEY № 22, 3 VIAS			<u> </u>	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

301	SONDA FOLEY N 8-2 VIAS	50	UN		
501	SONDA FOLEY N° 08, 2 VIAS		011		
302	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON 14 FR 150 MM	23	UN		
	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON MIC KEY 14 FRENCH 150 MM.				
303	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 10	47	UN		
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10.				
304	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 12	37	UN		
	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 12.				
305	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 14	37	UN		
	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 14.				
306	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 16	37	UN		
	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 16.				
307	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 18	50	UN		
	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 18.				
308	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 20	50	UN		
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20.				
309	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 22	50	UN		
	SONDA NASOGASTRICA LONGA № 22.		- '		
310	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 6	25	UN		
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 6.	-			
311	SONDA NASOGASTRICA LONGAN 8	27	UN		
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8.				
312	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL	10	UN		
	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL № 10				
313	SONDA RETAL DESC N 06	30	UN		
	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 6				
314	SONDA RETAL DESC N 14 SONDA RETAL DESCARTÁVEL № 14	35	UN		
-	SONDA RETAL DESCARTAVEL N° 14 SONDA RETAL DESC N 16				
315	SONDA RETAL DESC N 10 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 16	30	UN		
	SONDA RETAL DESC N 18			-	
316	SONDA RETAL DESC N 18 SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 18	25	UN		
	SONDA RETAL DESC N 22			-	
317	SONDA RETAL DESCARTÁVEL № 22	20	UN		
	SONDA RETAL DESC N 28				
318	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 28	20	UN		
	SONDA RETAL DESC N 30				
319	SONDA RETAL DESCARTÁVEL Nº 30	20	UN		
	SONDA URETRAL N 18				
320	SONDA URETRAL № 18.	120	UN		
221	SONDA URETRALN 10	450	VD.		
321	SONDA URETRAL № 10.	450	UN		
322	SONDA URETRALN 12	1154	UN		
322	SONDA URETRAL Nº 12.	1134	UN		
323	SONDA URETRALN 14	156	UN		
	SONDA URETRAL Nº 14.	130	511		
324	SONDA URETRALN 4	50	UN		
324	SONDA URETRAL Nº 4.	50	011		
325	SONDA URETRALN 6	52	UN		
525	SONDA URETRAL № 6.		31,		
326	SONDA URETRALN 8	440	UN		
	SONDA URETRAL Nº 8.		- '		
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO				
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P AZUL EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM				
	ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ	20	UN		
	PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERA IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS				
	IMOBILIZADO, E TOTALMENTE A PROVA DA AGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: P.				
	TALA METALICA COM ESPUMA -12X180MM TALA METÁLICA PARA				
328	IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 12MM X 180MM - COM 12 UNIDADES	15	PT		
	TALA METALICA COM ESPUMA -16X250MM				
329	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA - PARA DEDO - 16MM X	15	PT		
	250MM - COM 12 UNIDADES				
222	TAMBOR INOX	2.5	****		
330	TAMBOR DE INOX COM TAMPA. TAMBOR 16 X 12CM.	22	UN		
331	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL	25	LIN		
331	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL. TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE	35	UN	<u> </u>	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

INTERNA ISSCALA INTERNA OF A 1907 C 3.590 C 327 A 1279; ISSCALA EXTERNA 3.70° C A 1907 C 347 A 1979 (ISSCALA) A 2079 LOR RESOLUCAO : GITCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
INS. UR; PRECENSO: a PLOFF / 4-5% UR; DIMENSORS: 101 X 108 X 25MM. ALIMINTACÇÃO I PILIA AAC COM INFRAVERMELHO UTILIZAÇÃO NA TESTA 122 UO UVUDO: ALARME SONGRO E RELOCIO, MEMORIA DA ÚLTIMA LETURA. 24 UN EXPLICATIVO; CAPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR; LETURA DA 25 UN UNIVERSOR DO NIVEL DE RISTRER, DESLIGAMENTO ALTOMARICO, MANUAL EXPLICATIVO; CAPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR; LETURA DA 26 UNIVEL DE RISTRER DESLIGAMENTO ALTOMARICO, MANUAL EXPLICATIVO; CAPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR; LETURA DA 27 UNIVEL DE RISTREMO CARDO CAMBORIA DA ÚLTIMA LETURA. 28 LETURA AVACINA COM CARDO EXTENSOR PLEXIVEL, BASE PLASTICA, 19 UN UNIVELACIO, COMPRINIO, CARDO EXTENSOR PLEXIVEL, BASE PLASTICA, 29 DIVISÃO, PC. COMPRIMENTO, LIPOZOCA DE TOMBAN, ESCAL: 253-60; PC. 20 UN SERMOMETRO CLINICO COMUM 21 TERMOMETRO CLINICO COMUM 22 TERMOMETRO CLINICO COMUM 23 TERMOMETRO CLINICO COMUM 24 TERMOMETRO CLINICO COMUM 25 TERMOMETRO CLINICO COMUM 26 TERMOMETRO CLINICO COMUM 26 TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E 27 EXTERNA, COM ALARMI SINGRADO PARRICADO EN PLASTICO AIS, SINGRO COM 28 TEXTERNA, COM ALARMI SINGRADO PARRICADO EN PLASTICO AIS, SINGRO COM 29 TEXTERNA, COM ALARMI SINGRADO PARRICADO EN PLASTICO AIS, SINGRA COM 20 TEXTERNA, COM ALARMI SINGRA COM TON 20 TESTOURA RISI CUEVA JECM 20 TESTOURA RISI CUEVA JECM 21 TESTOURA RISI CUEVA JECM 21 TESTOURA RISI SULVA JECM 22 UN 23 TESTOURA RISI SULVA JECM 24 TESTOURA SINGRADO PENDRO SI COM 25 TESTOURA SINGRADO PENDRO PARRICADO PRO TON SI COM 26 TESTOURA SINGRADO PENDRO SI COM 27 TESTOURA RISI SULVA JECM 28 TESTOURA SINGRADA PENDRO PARRICADO PRO NO 29 TESTOURA MAYO SITLLE ERETA JECM 20 TESTOURA MAYO S		INTERNA. ESCALA INTERNA: 0°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À					
ALIMINTAÇÃO: IPILIA AAA.		+70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C/°F/					
ALIMINTAÇÃO: IPILIA AAA.		1% UR: PRECISÃO: + 1°C/°F / +5% UR: DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM:					
THEMOMETRO OLVIDO TISTA NIRAVIRMENIO. UTILIZAÇÃO NA TISTA DU OLVIDO, ALARME SONORO E REJÓGIO, MEMÓRIA DA ÚLTIMA LETURA, RONDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA, DESILGAMENTO AUTOMATICO, MANUAL NODICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA, DESILGAMENTO AUTOMATICO, MANUAL NODICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA, DESILGAMENTO AUTOMATICO, MANUAL PERPERATURA DE PROPERTO, DO SISSOR MIDIDOR; LITITURA DA TEMPERATURA DE PROPERTO, DO SISSOR MIDIDOR; LITITURA DA TEMPERATURA DE PROPERTO, CARD CENTESSOR PLENIVEL, BASE PLASTICA, DO NIVADO, DE COMPRIGIO PLASO DE TOMM. ESCALA: -25-301-C. DI UN DESIGNADO DE CONTROLO DE CONTROLO COMUNIO. 11 UN DESIGNADO DE CINCO COMUNIO. 15 UN DE SERVICIO DEGLIA. 15 UN DE SERVICIO DEGLIA. 15 UN DE SERVICIO DEGLIA. 15 UN DESIGNADO DE CINCO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DEGLIA. 15 UN DESIGNADO DE CONTROLO DE CONT							
DESIGNATION OLVIDOTISTA COM INFRAVERMELHO, UTILIZAÇÃO NA TISTA DU OLVIDO, ALARME SONGO E RELGGIO, MEMORÍA DA ULTIMA LETTURA DA TEMPICAÇÃO DO NIVEL DE BATERIA, DESUGAMENTO AUTOMÁTICO, MANUAL ENCLECTURO, CAPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR. LETTURA DA TEMPICATURA CAPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR. LETTURA DA TEMPICATURA CAPA CAPA CAPA CAPA CAPA CAPA CAPA CA		•					
332 DE COUNDO, ALARME SONORO E RELGGIO, MEMORIA DA CLTIMA LETTURA. NINDICAÇÃO DO NIVEL DE BATERIA DESIGNAMENTO ALTOMÁTICO, MANUAL NINDICAÇÃO DO NIVEL DE BATERIA DESIGNAMENTO ALTOMÁTICO, MANUAL NINDICAÇÃO DO NIVEL DE BATERIA CESSAGAMENTO ALTOMÁTICO, MANUAL TEMPORATIVA PA MOUCOS SEGUNDOS. TERMOMETRO CARDO EXTENSOR TERMOMETRO PARA VACIOA COM CARD EXTENSOR REENIVEL, BASE PLASTICA, DIVISÃO, PECCOMPRIMENTO I-BO-OX-GO-0-1, ENCHIMENTO-LIQUIDO. 10 UN 134 PERMOMETRO PARA VACIOA COM CARD EXTENSOR FLEXIVEL, BASE PLASTICA, DIVISÃO, PECCOMPRIMENTO I-BO-OX-GO-0-1, ENCHIMENTO-LIQUIDO. 14 PERMOMETRO CLINICO COMMIN TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA COM FUNCAO INTERNA E TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA COM FUNCAO INTERNA E TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA COM FUNCAO INTERNA E TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA COM FUNCAO INTERNA E TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA COM FUNCAO INTERNA E TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA COM FUNCAO INTERNA E TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA COM FUNCAO INTERNA E TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA COM FUNCAO INTERNA E TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA E MINHA COM FUNCAO DIVITENA E PLASTICA EM CARDO TONO TERMOMETRO DIGITAL DE HAMMA E MINHA E MINHA COM FUNCAO DIVITENAMENTO DIGITAL DE HAMMA E MINHA E MINH							
SAND MINICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA, DESIGOAMENTO AUTOMÁTICO, AMNUAL EXPLICATIVO, CAPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR. LEITURA DA FEMINEATURA EM POLICOS SEGUNDOS. TERMOMETRO CABO ENTRINSOR TERMOMETRO CABO CARTON TERMOMETRO CARTON THE OLOR CARTON THE OLOR CARTON TERMOMETRO CARTON THE OLOR CARTON		TERMOMETRO OUVIDO/TESTA COM INFRAVERMELHO. UTILIZAÇAO NA TESTA					
INDICAÇÃO DO NIVEL DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMATICO; MANUAL EXPLICATIVO, CAPA DE PROTICÇÃO DO SENSOR MEDIDOR: LEUTURA DA TEMPERATURA EM POLICOS SEGUNDOS. IERMOMETRO CABO EXTENSOR IERMOMETRO CABO EXTENSOR FLERIVEL, RASE PLASTICA, POLITICA DA DE PROMINI ESCALA: -25: 30: PC. JUN 1933.0: T.C. COMPRIMENTO: 149-95C-250-91. ENCHIMENTO: LIQUIDO. 344 IERMOMETRO CLINICO COMM. 158 IERMOMETRO CLINICO COMM. 168 IERMOMETRO CLINICO COMM. 179 IERMOMETRO DIGITAL DO GENTA. 350 IERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E REMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA	222	OU OUVIDO; ALARME SONORO E RELÓGIO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA;	2.4	****			
EXPLICATIVO; CAPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR MEDIDOR; LEITURA DA IEMPIRATURA EM POUCOS SEGUNDOS. TERMOMETRO CARD EXTENSOR TERMOMETRO PARA VACANO COM CABO EXTENSOR PLEXIVEL, BASE PLASTICA, DIVISAO; PEC, COMPRIMENTO: 1600-063-061. SOURCE COMPRIMENTO: 1600-063-061. ENCHIMENTO: LIQUIDO. DIVISAO; PEC, COMPRIMENTO: 1600-063-061. ENCHIMENTO: LIQUIDO. DIVISAO; PEC, COMPRIMENTO: 1600-063-061. ENCHIMENTO: LIQUIDO. BERMOMETRO CLINICO COMUM. TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO D			24	UN			
THEMOMETRO CARO EXTINSOR THEMOMETRO PARA VACINA COM CABO EXTENSOR FLEXIVEL, BASE PLASTICA, ENCHINENTO A LIQUIDO VERMELHO, CARD DE 700MM. ESCALA: -25:19:IPC DIVISAO: IPC, COMPRIMENTO: 149-062-301-31. ENCHIMENTO: LIQUIDO. IERMOMETRO CLINICO COMUM. THEMOMETRO CLINICO COMUM. THEMOMETRO CLINICO DIGITAL. THEMOMETRO CLINICO DIGITAL. THEMOMETRO CLINICO DIGITAL. THEMOMETRO DIGITAL AWA MIN THEMOMETRO DIGITAL. DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E SEXTERNA, COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM APPLICADO DE MES DIGITAL. DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E SEXTERNA, COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM APPLICADO DE TRES DIGITAL. DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E SEXTERNA, COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM APPLICADO DE TRES DIGITAL. SENSOR AND							
TERMOMETRO CARD EXTENSOR TERMOMETRO PARA VACANA COM CABO EXTENSOR FLEXIVEL, BASE PLASTICA, DIVISAO, PLOC, COMPRIMENTO: 140;000 VERNELINO, CARD DE 700MM, ESCALA: 25:50,PC DIVISAO, PLOC, COMPRIMENTO: 140;000 VERNELINO, CARD DE 700MM, ESCALA: 25:50,PC DIVISAO, PLOC, COMPRIMENTO: 140;000 VERNELINO, CARD DE 700MM, ESCALA: 25:50,PC DIVISAO, PLOC, COMPRIMENTO: 140;000 COMUM. TERMOMETRO CLINICO COMUM. TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. TERMOMETRO CLINICA DIGITAL. TERMOMETRO DIGITAL. TERMOMETRO CLINICA DIGITAL. TERMOMETRO CLINICA DIGITAL. TERMOMETRO CLINICA DIGITAL. TERMOMETRO CLINICA DIGITAL. T							
33 TERMOMETRO PARA VACINA COM CABO EXTENSOR FLEXIVEL, BASE PLASTICA, BOCHIMENTO A LIQUIDO VERMEHO, CARD DE 700MA RECALA: 25:49:0-10 UN SINGLE PROMETRO CLINICO DEVRAHENO, CARD DE 700MA RECALA: 25:49:0-10 UN SINGLE PROMETRO CLINICO COMUNI SERIOMETRO CLINICO DOMUNI SERIOMETRO DIGITAL. SERIOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA CENTRO DIGITAL MAX MIN ERANOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA CENTRO DE RETARDA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO I, BUCCAO DI CLO) DE TRES DIGITOS. SECALA INTERNA: -10-50°C / -14-122°F, ESCALA EXTERNA: -50-70°C / -56-158°F, RESOUCAO: 1°C / 1°F. 373 TESOURA RISI SCURVA IZCM AÇO INOX 7 UN 1500RA RISI SCURVA IZCM AÇO INOX 12 UN 1500RA RISI SCURVA IZCM AÇO INOX 13 UN 1500RA RISI SCURVA IZCM AÇO INOX 12 UN 1500RA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 UN 1500RA MAYO STILLE EURYA ISCM 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2 UN 1500RA MAYO STILLE EURA ISCM AÇO INOX 2							
SSS BICHIMENTO A LIQUIDO VERNILLEIO, CABO DE 700MM, ESCALA: 25-19-PC. DIVISAO, PC. COMPRIMENTO: 149-6X-940-1, ENCHIMENTO: LIQUIDO. 324 TERMOMETRO CLINICO COMUM TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL		TERMOMETRO CABO EXTENSOR					
SSS BICKIMINENTO A LIQUIDO VERNELHO, CABO DE 700MM. ESCALA: 25-30-PC. DIVISAO. PC. COMPRIMENTO: 149-6X-940-1, ENCHMENTO: LIQUIDO. 324 TERMOMETRO CLINICO COMUM. 1		TERMOMETRO PARA VACINA COM CABO EXTENSOR FLEXIVEL, BASE PLASTICA,					
DIVISAO: PC. COMPRIMENTO: 140-60X-690-81, ENCHIMENTO: LIQUIDO. 324 TERROMETRO CLINICO COMUM 325 TERROMETRO CLINICO DIGITAL. 326 TERROMETRO CLINICO DIGITAL. 327 TERROMETRO DIGITAL ANX MIN 328 TERROMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FILICAO INTERNA E 329 ENTERRA COM ALARME SONORO, FABRICADO EN PLASTICO ABS, SENSOR COM 320 PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO 1,80CM, DISPI,AYS, DE CRISTIAL 1,00UTOD (LOT) DE TRES DIGITOS, ESCALA NETRENA: -10-50°C / -14+122°F, ESCALA 227 EN TESOURA RISS CURVA 12°CM 328 TESOURA RISS CURVA 12°CM 329 TESOURA RISS CURVA 12°CM 330 TESOURA RISS SENSORO CON 340 TESOURA RISS RETA 12°CM. ACO INOX 351 TESOURA RISS RETA 12°CM. ACO INOX 352 TESOURA MAYO STILLE EURYA 15°CM 353 TESOURA MAYO STILLE EURYA 15°CM 354 TESOURA MAYO STILLE EURYA 15°CM 355 TESOURA MAYO STILLE EURYA 15°CM 356 TESOURA MAYO STILLE EURYA 15°CM 357 TESOURA MAYO STILLE EURYA 15°CM 358 TESOURA MAYO STILLE EURYA 15°CM 350 TESOURA MAYO STILLE EURYA 15°CM 350 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 350 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 350 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 351 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 352 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 353 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 354 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 355 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 356 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 357 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 358 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 359 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 350 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 350 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 350 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 351 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 352 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 353 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 354 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 355 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 356 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 357 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 358 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 359 TESOURA MAYO STILLE EURA 16°CM 350 TESOURA MAYO STILLE E	333	ENCHIMENTO A LIQUIDO VERMELHO CARO DE 700MM ESCALA -25+30-1°C	10	UN			
TERNOMETRO CLINICO COMUM							
TERMOMETRO CLINCO DIGITAL SET							
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E EATERNA, COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO I, SECM. DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (CD) DE TRES DIGITOS. ISECALA INTERNA: -10-50°C / -14-122°F, ESCALA ENTERNA: -50-70°C / -56-158°F, RESOLUCAO: 1°C / 1°F. TESOURA RIS CUEVA 12°CM. AÇO INOX TESOURA RIS CUEVA 12°CM. AÇO INOX TESOURA RIS SETA 12°CM. AÇO INOX TESOURA SPENCER PARTA RETIRADA DE PONTOS 12°CM TESOURA SPENCER PARTA RETIRADA DE PONTOS 12°CM TESOURA SPENCER PARTA RETIRADA DE PONTOS 12°CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM. AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM. AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM. AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE FERTA 11°CM. AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE FERTA 11°CM. AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA 11°CM. AÇO INOX TES	334		1	UN			
TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO I, SICCM. DISPLAYS DE CRISTAL LOUIDO ACO, DE TRES DIGITOS. BESCALA AINTERNA - 10-50°C / -14-12°T, ESCALA EXTERNA: -50-70°C - /-56-158°F, RESOLUCAO: PC / 17°. 377 TESOURA RIS CURVA 12°CM. TESOURA RIS CURVA 12°CM. TESOURA RIS RETA 12°CM. TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM. TESOURA MAYO STILLE RETA 14°CM. TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM. TESOURA MAYO STILLE RETA 14°CM. TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM. TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15°CM. TESOURA METZEM		TERMOMETRO CLINICO COMUM.	•	011			
TERMOMETRO CIUNICO DIGITAL TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS SENSOR COM PONTERA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO I, SICM. DISPLAYS DE CRISTAL LOUIDO ACOJ DE TRES DIGITOS, SECALA ANTERNA: -10-50°C / -14-122°T, ESCALA EXTERNA: -50-70°C55-158°F, RESOLUCAO: PC / 1°F. 377 TESOURA RIS CURVA 12°CM. TESOURA RIS CURVA 12°CM. TESOURA RIS RETA 12°CM. TESOURA RIS RETA 12°CM. TESOURA RIS RETA 12°CM. TESOURA MES RETA 12°CM. TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM. TESOURA MAYO STILLE RETA 14°CM. TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM. TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15°CM. TESOURA METZEMBA		TERMOMETRO CLINICO DIGITAL					
TERMOMETRO DIGITAL MAX MIN TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA, COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS, SENSOR COM PONTERIRA PLASTICA EM CARDO DE NO MINIMO 180CM. DISPLAYS DE CRISTAL JOUIDO (JCD) DE TRES DIGITOS ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F, ESCALA EXTERNA: -50+70°C / -56-158°F, RESOLUCAO, 1°C / 1°F. 337 TESOURA RIIS CURVA 12°CM TESOURA RIIS CURVA 12°CM TESOURA RIIS CURVA 12°CM, AÇO INOX TESOURA RIIS RETA 12°CM; AÇO INOX TESOURA RIIS RETA 12°CM; AÇO INOX TESOURA RIIS RETA 12°CM; AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM TESOURA MAYO STILLE EURVA 15°CM TESOURA MAYO STILLE EURVA 15°CM TESOURA MAYO STILLE EUR HETA 16°CM TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX TESOURA METEZEMBALIM CURVA 16°CM; AÇO INOX TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA LISTER PARA BANDAGEM; IOM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO OPARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO OPARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO ONINCADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO, CANA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE GUIMICO PARA AUTOCLAVE TEST	335		88	UN			
TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA, COM ALARME SONORO FABRICADO EN PLASTICO AIS, SENSOR COM PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO LSOCM. DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS. ESCALA INTERNA: -10+50°C 7-14+122°T; ESCALA EXTERNA: -50+0°C 7-56+158°F, RESOLUCAO, 1°C 7'P. TESOURA RIS CURVA 12°CM TESOURA RIS CURVA 12°CM TESOURA RIS CURVA 12°CM TESOURA RIS CURVA 12°CM TESOURA RIS ETTA 12°CM TESOURA RIS RETTA 12°CM TESOURA RIS RETTA 12°CM TESOURA RIS RETTA 12°CM (AC) INOX TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM TESOURA METZEMBALM CURVA 15°CM TESOURA METZEMBALM TORNA 15°CM TESOURA METZEMBALM TESOURA METZEMBALM TESOURA METZEMBALM TESOURA METZEMBALM TESOURA METZEMBALM TESOURA METZEMBALM TORNA 15°CM TESOURA METZEMBALM TORNA 15°CM TESOURA M							
### STERNA, COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM PONTERIA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO LISORAN DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS, ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F, ESCALA EXTERNA: -50+0°C / -56+158°F, REGULICAO: 1°C / 1°F. ### TISSOURA RIS CURVA 12°CM ### TISSOURA RIS RETA 12°CM; AÇO INOX ### TISSOURA RIS RETA 12°CM; AÇO INOX ### TISSOURA RIS RETA 12°CM; AÇO INOX ### TISSOURA SPENCER PARRA RETIRADA DE PONTOS 12°CM ### TISSOURA SPENCER PARRA RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12°CM ### TISSOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM ### TISSOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM ### TISSOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX ### TISSOURA METZENBAUM CURVA DELICATA 15°CM; AÇO INOX ### TISSOURA METZENBAUM CURVA DELICATA 15°CM; AÇO INOX ### TISSOURA METZENBAUM CURVA DELICATA 15°CM; AÇO INOX ### TISSOURA PONTA ROMBA PARA GESSO ### TISSOURA DONTA ROMBA PARA GESSO ### TISSOURA LISTER PARA BANDAGEM, 10°CM, EM AÇO INOXIDÁVEL ### TISSOURA LISTER PARA BANDAGEM, 10°CM, EM AÇO INOXIDÁVEL ### TISSOURA LISTER PARA BANDAGEM, 10°CM, EM AÇO INOXIDÁVEL ### TISSTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE ### TISSTE GUMICO PARA AUTOCLAVE ### TISSTE GUMIC							
Sofe ponteira plastica em cabo de no minimo lsocia. Displayas de cristal. Liquido Loci de Tres Digitoros. Sociala niterna: -10+50°C / -1++122°T. ESCALA EXTERNA: -30-70°C / -5+159°T. RESOLUCAO: 1°C / 1°T. TESOURA IRIS RETA IZCM: AÇO INOX TESOURA IRIS RETA IZCM: AÇO INOX TESOURA RIS RETA IZCM: AÇO INOX TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS IZCM 8 UN TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 2 UN TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 2 UN TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 340 TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 2 UN TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 341 TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 2 UN 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 2 UN 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 2 UN 1 TESOURA MAYO STILLE RETA 1CM: AÇO INOX 2 UN 3 TESOURA METZEBBAUM CURVA JELLATA 15CM: AÇO INOX 3 TESOURA METZEBBAUM CURVA JELLATA 15CM: AÇO INOX 4 UN 4 TESOURA METZEBBAUM CURVA JELLATA 15CM: AÇO INOX 4 UN 5 TESOURA METZEBBAUM CURVA JELLATA 15CM: AÇO INOX 4 UN 5 TESOURA METZEBBAUM CURVA JELLATA 15CM: AÇO INOX 5 TESOURA METZEBBAUM CURVA JELLATA 15CM: AÇO INOX 5 TESOURA METZEBBAUM CURVA JELLATA 15CM: AÇO INOX 5 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA METZEBBAUM TESOU							
PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO ISOCM. DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO CLOT) DE TRES DICTIOS. ESCALA INTERNA: 10-50°C /-14-122°F, ESCALA EXTERNA: 50-70°C /-56-158°F, RESOLUCAO: 1°C / 1°F. 377 TESOURA RIS CURVA 12°CM; AÇO INOX 378 TESOURA RIS CURVA 12°CM; AÇO INOX 378 TESOURA RIS CURVA 12°CM; AÇO INOX 379 TESOURA RIS RETA 12°CM ACURVA 370 TESOURA RIS RETA 12°CM ACURVA 370 TESOURA RIS RETA 12°CM; AÇO INOX 370 TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM 370 TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM; AÇO INOX 370 TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM 370 TESOURA MAYO STILLE CURVA 15°CM 371 TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX 370 TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX 371 TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX 372 TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX 373 TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX 374 TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX 375 TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX 375 TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX 376 TESOURA MAYO STILLE RETA 16°CM; AÇO INOX 377 TESOURA METZERNALIM CURVA DELICATA 15°CM; AÇO INOX 378 TESOURA METZERNALIM CURVA DELICATA 15°CM; AÇO INOX 379 TESOURA METZERNALIM CURVA DELICATA 15°CM; AÇO INOX 380 TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO 380 TESOURA FONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO 381 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM 382 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM 383 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM 384 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM 385 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM 385 TESTE BIOLOGICO ONO TENDACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE 386 PERMITEN MONTIORACAO DO FUNCIDACAO, AMENOLAS CONTENDO ESPOROS QUE 384 PERMITEN MONTIORACAO DO FUNCIDACAO, AMENOLAS CONTENDO ESPOROS QUE 385 PERILEZACAO. CONFORM EN RI SOI INIBAS. CADA AMPOLA CONTEN EM SEN SU 385 TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE 385 TESTE GUIMICO PARA AUTOCLAVE 386 TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE 387 TESTE GUIMICO PARA AUTOCLAVE 387 TESTE GUIMICO PARA AUTOCLAVE 388 TESTE GUIMICO PARA AUTOCLAVE 388 TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE 389 TESTE QUI	226	EXTERNA, COM ALARME SONORO. FABRICADO EM PLASTICO ABS. SENSOR COM	22	LINT			
LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS. ESCALA INTERNA: -10-50°C /-14+122°F, ESCALA EXTERNA: -50-70°C /-56-158°F, RESOLUCAO: 1°C / 1°F. 7 ITSOURA RIS CURVA 12CM TESOURA RIS CURVA 12CM TESOURA RIS RETA 12CM; AÇO INOX 7 ITSOURA RIS RETA 12CM TESOURA RIS RETA 12CM TESOURA RIS RETA 12CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA SPENCER PARTERADA DE PONTOS 12CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA METZERBAUM CURVA 15CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA DE TESOURA TO	336	PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE NO MINIMO 1.80CM. DISPLAYS DE CRISTAL	22	UN			
EXTERNA: -501-70°C / -56-158°F, RESOLUCAO: 1°C / 1°F. 337 TESOURA RIS CURVA 12CM: 4CO INOX TESOURA RIS RISTA 12CM: TESOURA RIS RETA 12CM: ACO INOX 338 TESOURA RIS RETA 12CM: ACO INOX 339 TESOURA RIS RETA 12CM: ACO INOX 340 TESOURA SPENCER PARA BETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA SPENCER PARA BETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM: ACO INOX 341 TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM: ACO INOX 342 TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM: ACO INOX 343 TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM: ACO INOX 344 TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM: ACO INOX 345 TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM: ACO INOX 346 TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM: ACO INOX 347 TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM: ACO INOX 348 TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM: ACO INOX 349 TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM: ACO INOX 340 TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM: ACO INOX 341 TESOURA MORE TERBAUM CURVA 15CM 342 TESOURA MORE TERBAUM CURVA DELICATA 15CM: ACO INOX 343 TESOURA MORTA ROMBA PARA GESSO 344 TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 345 TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM ACO 346 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM ACO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO. 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS OUE PERMITTEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERCENDO. COM SEU USO PERIODICO, CONTABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO. INDICANDO A BERCACIA DO CICLO DE ESTERILIZACAO CONTENDE DE MORE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO DARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO DARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO DARA AUTOCLAVE TESTE DESTERILIZACAO ON POPORIDO DE INCUBACAO CANANA NA ON ENFERIOR A DO AMPOLA CONTEM EM SER COLOCADO NO INTEROR DE CADA PACOTE NO LOCAL DE MATOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM							
TESOURA RIS CURVA 12CM TESOURA RIS CURVA 12CM; AÇO INOX TESOURA RIS RETA 12CM; AÇO INOX TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA SPENCER PARRA BETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM; TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO NONIDAVEL 19 CM TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BONDAGEM TESOURA DELICATOR OF THE NOTAL TO THE MEN SEU INTERIOR UMA POPULACAO AD TONCIONAMENTO DA AUTOCLAVE O TERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONTIBALIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE INCUBACAO, CAINA NAO SITURE TO THE ACTUAL TO THE MEN SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILIZACAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO, CAINA NAO DIFIERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE GUIMICO PARA AUTOCLAVE TE							
TESOURA RIS CURVA LICM: AÇO INOX TESOURA RIS RETA 12CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 CM TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM: AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA HCM TESOURA MAYO STILLE RETA HCM: AÇO INOX TESOURA METENDADMU CURVA ISCM TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM. 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO DE RAR AUTOCLAVE, OFFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILIZACAO. APPOLAS CONTENDO ESPORSO QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILIZACAO, ANDICANDA DE GEDBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILIZACAO ANDICANDA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE OS INDICANDERSO QUIMICOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR COMO TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) BORRITO DE UM DIFICULDADE DE REPOLIZIODO AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR CIEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) BORRITO DE UM DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZACAO, DEVEM SER COLOCADO NO IN		·					
TIESOURA RIS CURVA 12CM; AÇO INOX TIESOURA RIS RETA 12CM TIESOURA RIS RETA 12CM; AÇO INOX TIESOURA SPENCER PETRADA DE PONTOS 12CM TIESOURA SPENCER PETRADA DE PONTOS 12CM TIESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TIESOURA MAYO STILLE RETA 14CM TIESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TIESOURA MORE TO THE TO	327	TESOURA IRIS CURVA 12CM	7	LINI			
TESOURA RIS RETA 12CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA META META TEMBALIM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX TESOURA META META TEMBALIM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX TESOURA META MEMBALIM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX TESOURA META MEMBALIM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX TESOURA META MEMBALIM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX TESOURA FONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAZALE 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE, OFERCENDO, COM SEU USO PERIODOLO, CONFIBALIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE TESTERILIZACAO, CONFORME NSR ISO ITIBAS, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILIZACAO DESENDA DE SETERILIZACAO O AVAORO A FORCAL DE CICLO DE ESTERILIZACAO O AVAORO A FORCAL DE COLOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM ITINAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E STUBENCIA MA SON INFERIOR A GORDA PACOTE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM ITINAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E STERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM ITINAS CHEM	337	TESOURA ÍRIS CURVA 12CM; ACO INOX	/	UN			
TESOURA FIRS RETTA 12CM: AÇO INOX TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM: AÇO INOX TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15CM: AÇO INOX TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15CM: AÇO INOX TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL 19 CM TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMÍTEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERCENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE STERILIZACAO, CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO. INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILIZACAO APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E E VIDENCIAM AE MISTENCIAL DO AGENTE ESTERILIZACATO. DEVEM SER QUIAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA RAGIR A TODOS OS PARAMETEROS CORTITEOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO DEVEM SER SAO LAMINADOS							
TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS IZCM TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 CM TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM: AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA IACM AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA ITCM: AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA ITCM: AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA ITCM: AÇO INOX TESOURA METZEMBAUM CURVA ISCM TESOURA METZEMBAUM CURVA ISCM TESOURA METZEMBAUM CURVA ISCM: AÇO INOX TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA BANDAGEM TESOURA PONTA ROMBA BANDAGEM TESOURA PONTA ROMBA BANDAGEM TESOURA PONTA ROMBA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, I9CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO TONICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE OFFERCENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONIFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE SETERILIZACAO, CONFORME ISB ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELIMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILIZAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A IO AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E E VUDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM OUNTARIO DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHIOR DIDIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZACO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LETITURA DO MESULTADO: DERMITEM DI LETURA IMEDIATA DO	338		31	UN			
TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM; ACO INOX TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM; ACO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; ACO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; ACO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; ACO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; ACO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; ACO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; ACO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA ITCM; ACO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA ITCM; ACO INOX TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA ISCM; ACO INOX TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA ISCM; ACO INOX TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDA/VEL 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA CONTENCENCE SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITTEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFFERCENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR SO 1118-3, CADA AMPOLAS. TESTE GUUMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA OTTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA OTTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA OTTO							
TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM: AÇO INOX 2 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 2 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 2 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 4 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 4 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 4 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 4 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 4 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 4 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 4 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 4 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM: AÇO INOX 4 UN TESOURA METZENBAUM CURVA ISCM TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 344 TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 345 TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 346 TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 347 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESTE BIOLOGICO ORBA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO ORBA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO ORBA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO ORBA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO ORBA DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTEMED ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SECURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR SO 1118-3, CADA AMPOLA CONTEME BAS INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILIZACA CONTEME DE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA SUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA SUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA SUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA SUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA SUTOCL	220	TESOURA SPENCER RETIRADA DE PONTOS 12CM	0	LINI			
TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM; AÇO INOX 2 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 22 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 342 TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 343 TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 344 UN 345 TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 346 TESOURA METZENBAUM CURVA ISCM TESOURA METZENBAUM CURVA DELICATA ISCM; AÇO INOX 347 TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA ISCM; AÇO INOX 348 TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 349 TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 340 TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO 140 INOXIDÁVEL I 9 CM 150 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, I9CM, EM AÇO INOXIDÁVEL 151 TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NER ISO I1138-3, CADA AMPOLA CONTEM BESU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA OTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAV	339	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS AÇO INOX 12 CM	0	UN			
TESOURA MAYO STILLE CURVA ISCM; AÇO INOX 2 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 22 UN TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 342 TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 343 TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 344 UN 345 TESOURA MAYO STILLE RETA IACM; AÇO INOX 346 TESOURA METZENBAUM CURVA ISCM TESOURA METZENBAUM CURVA DELICATA ISCM; AÇO INOX 347 TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA ISCM; AÇO INOX 348 TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 349 TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 340 TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO 140 INOXIDÁVEL I 9 CM 150 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, I9CM, EM AÇO INOXIDÁVEL 151 TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NER ISO I1138-3, CADA AMPOLA CONTEM BESU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA OTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAV		TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM					
TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM; AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM; AÇO INOX TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; AÇO INOX TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO NOXIDÁVEL 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIBRILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO, CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE E SESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODDOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM NTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE. NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS ES SUAS DASE FACES, PERMITTIDO UMA MEHLOR DIPITIFICACAO E PRESSERVACAO DA TINTA INDICATIVA, QUANDO UTILIZAR. DARIMENTE, EM TODOS OS POCCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	340		2	UN			
TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; AÇO INOX TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE STERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILIZAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TESTE ESTERILIZACAO SO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS ITASA INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVA (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM BORDA DESENVOLVO AS A SESSE PERMITINDO UMA MELHOR DENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR. DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LETTURA DO RESULTADO: PERMITEM LETTURA IMEDIATA							
TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; AÇO INOX TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM TESOURA METZENBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 19 CM TESTUBA TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO, INDICANDO A EPICACIA DO CICLO DE ESTERILIZACAO, AOPOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 101 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO DE DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE. NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA, QUANDO UTILIZAR- DIARIMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITIEN LEITURA IMEDIATA DO TODOS PERMITENDO DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO TODOS PERMITEMO DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO TODOS PERMITEMO DO RESULTADO: PERMITEM LEIT	3/11	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM	2	LIN			
TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; AÇO INOX 4 UN TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM TESOURA METZENBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX 2 UN TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 19 CM TESTE DIOLA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE STERRILIZACAO, CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTREILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TORDADO TO	341	TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM; AÇO INOX		OIV			
TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; AÇO INOX 4 UN TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM TESOURA METZENBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX 2 UN TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 19 CM TESTE DIOLA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE STERRILIZACAO, CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTREILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TORDADO TO		TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM					
TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 344 TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 19 CM 345 TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELIMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE E STERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E E VIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTO DE UM 348 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. A LAMINADOS EM SUAS DIAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR DIENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA, QUANDO UTILIZAR: DIARIMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITIME LEITURA IMEDIATA DO	342		4	UN			
TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO, CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO, A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 348 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO, DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA, QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERIITIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 344 TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO 345 TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO QUE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO, CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACOA A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM MINTERVALO ESPECÍFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER OLO CADA PACOTE, DE LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA, QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITIEM LEITURA IMEDIATA DO	343	TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM	2	IIN			
TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO. INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVUDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, O INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	0.0	TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICATA 15CM; AÇO INOX	_	011			
TESOURA PONTA ROMBA SMARCH PARA GESSO, CONFECCIONADA EM AÇO NOXIDÁVEL 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERCENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM ENS ESTENILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM ENS ESTENILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM ENS ESTENILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM ENS ESTENILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM ENS ESTENILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM ENS ESTENILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM ENS ESTENILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM ENS ESTENILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA CONTEM ENS ESTERILIZACAO. A FUNDICADADO DE ESTERILIZACAO ESTERILIZACAO ESTERILIZACAO EN ESTERILIZACAO ESTERILIZACAO. CON TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVUDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E SAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E SAPOR (TEMPO, TEMPERA		TESOURA PONTA ROMBA PARA GESSO					
INOXIDÁVEL 19 CM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECÍFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVALO ESPECÍFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIDARIMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZANTE. ON ON INTERIOR DE CADA PACOTE. NO. ON INTERIOR DE CADA PACOTE, NO. ON INTERIOR DE CADA PACOTE, NO. ON INTERIOR DE CADA PACOTE. NO. ON ONTERIOR DE CADA PACOTE. ROLOCATOR DE MAIOR DIPITICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIDARIMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. NO. ON INTERIOR DE CAD	3/1/1		Q	LIN			
TESOURA LISTER PARA BANDAGEM TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITIEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECÍFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS , SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVALO ESPECÍFICO DE CÍCLOS DE ESTERILIZACAO, DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZACATE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACATO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO			0	OIV			
TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO, CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINIS DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO, DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDAVEL TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECÍFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVALO ESPECÍFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR. DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	245	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM	2	TINI			
TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECÍFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS , SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM OCOLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILLAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	343	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM, 19CM, EM AÇO INOXIDÁVEL	2	UN			
TESTE BIOLOGICO INDICADOR PARA MONITORACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECÍFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS , SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM OCOLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILLAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	—	, , ,					
SATURADO, 24HORAS DE INCUBACAO, AMPOLAS CONTENDO ESPOROS QUE PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM SITURDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO, COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 1118-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS , SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 1347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER OCOLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS , SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECÍFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
COM SEU USO PERIODICO, CONFIABILIDADE E SEGURANCA AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS , SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECÍFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	1	PERMITEM MONITORACAO DO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE, OFERECENDO,					
STERILIZACAO. CONFORME NBR ISO 11138-3, CADA AMPOLA CONTEM EM SEU INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS , SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
INTERIOR UMA POPULACAO DEFINIDA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER OLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	346		110	CX			
STEAROTHERMOPHILUS QUE IRA REAGIR SENSIVELMENTE AO PROCESSO, INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
INCUBACAO. CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS. TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO		INDICANDO A EFICACIA DO CICLO DE ESTERILICAO, APOS O PERIODO DE					
TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO		INCUBACAO, CAIXA NAO INFERIOR A 10 AMPOLAS.					
TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE: OS INDICADORES QUIMICOS DE ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS , SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	—						
ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	1						
QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO		ESTERILIZACAO SAO PRODUZIDOS COM TINTAS CHEMINK DE ALTA QUALIDADE					
QUAL FOI DESENVOLVIDO. AS TIRAS INTEGRADORAS, SAO DESIGNADAS PARA REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	1	E EVIDENCIAM A EXISTENCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECIFICO PARA O					
REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
A VAPOR (TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DO VAPOR) DENTRO DE UM 347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	1						
347 INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER 900 UN COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
COLOCADOS NO INTERIOR DE CADA PACOTE, NO LOCAL DE MAIOR DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO	347	INTERVALO ESPECIFICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO. DEVEM SER	900	UN			
DIFICULDADE DE PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE. TODOS OS TESTES SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
SAO LAMINADOS EM SUAS DUAS FACES, PERMITINDO UMA MELHOR IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR: DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO							
CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO		IDENTIFICACAO E PRESERVACAO DA TINTA INDICATIVA. QUANDO UTILIZAR:					
CADA PACOTE. LEITURA DO RESULTADO: PERMITEM LEITURA IMEDIATA DO		DIARIAMENTE, EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO, NO INTERIOR DE					
ALBORITO ATRATED DA MODALICA DE COR. OS INDICADORES QUÍNICOS							
		RESOLUTED MINITES DA MODALICA DE COR. OS INDICADORES QUIMICOS			l	l	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	POSSUEM TABELA DE REFERENCIA EM CADA TESTE, FACILITANDO A LEITURA				
	DO RESULTADO.				
348	TINTURA DE BENJOIN 1000ML	1	LT		
	TINTURA DE BENJOIM 1000ML				
	TIRA INDICADORA QUIMICA INT TIRA INDICADORA QUIMICA INTERNA MULTI-PARAMETRICA 1250 PARA CONTROLE QUIMICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO; COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL DE 1,5 CENTIMETRO DE LARGURA POR 20 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, PICOTADA AO MEIO; COBERTA POR UMA SUBSTANCIA QUIMICA QUE MUDA DE COR BEGE CLARO PARA O ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E O PRETO QUANDO EXPOSTA AS CONDICOES MINIMAS DE TEMPO E TEMPERATURA NECESSARIAS AO PROCESSO; APRESENTA UM GABARITO DE COR NO CENTRO DA TIRA QUE INDICA A VIRAGEM IDEAL ESPERADA PARA O INDICADOR QUIMICO; PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 2 ANOS; CAIXA COM 240 TIRAS (COM PICOTES PARA DUPLICACAO EM 480 TIRAS). CAIXA COM 240 TIRAS (COM PICOTES PARA DUPLICACAO EM 480 TIRAS).	26	СХ		
350	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR, PARA USO EM GLICOSIMETROS DIGITAIS, NA FAIXA DE MEDICAO ENTRE 10 A 600 MG/DL,TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 30 SEGUNDOS, E VOLUME DE AMOSTRA DE 1 A 5 MICROLITOS, OBTIDOS POR CAPILARIDADE. A TIRA DEVE PERMITIR DETERMINACAO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR. AS TIRAS PODEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, DEVEM SER UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSIMETROS NOS QUAIS NAO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO OU SUPORTE DO MESMO, EVITANDO A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE SANGUE RESIDUAL. COM CONCESSAO DE USO GRATUITO DE GLICOSIMETROS COMPATIVEIS COM AS TIRAS. A EMPRESA DEVERA OBRIGATORIAMENTE FORNECER EM REGIME DE COMODATO OU EM DOAÇÃO 1 APARELHO DE GLICOSIMETRO NOVO, COMPATÍVEL COM AS TIRAS A SEREM FORNECIDAS, PARA CADA 10 CX DE TIRAS COM 50 UNIDADES CADA, COM MANUAL DE UTILIZAÇÃO CEM PORTUGUÊS (BRASIL), COM BATERIAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA UTILIZAÇÃO. QUANTITATIVO ESTIMADO. A EMPRESA DEVERÁ RESPONSABILIZAR-SE PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PROMOVENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BEM COMO A TROCA DOS APARELHOS COM DEFEITO DURANTE TODO O TEMPO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	2550	CX		
351	TUBO DE LATEX N 200 15 METROS TUBO DE LATEX Nº 200. PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS.	7	UN		
352	TUBO DE LATEX N 203 15 METROS TUBO DE LATEX N° 203. PACOTE NAO INFERIOR A 15 METROS.	5	UN		
353	TUBO ENDOTRAQUEAL N 3 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 3.5.	5	UN		
354	TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 4.0.	5	UN		
355	TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 4.5.	5	UN		
356	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 5.0.	5	UN		
357	TUBO ENDOTRAQUEAL N 5 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 5.5.	5	UN		
358	TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 6.0.	5	UN		
359	TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, Nº 6.5.	5	UN		
360	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.0.	10	UN		
361	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, № 7.5.	50	UN		
362	TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.0.	50	UN		
363	TUBO ENDOTRAQUEAL N 8 5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO, N° 8.5.	50	UN		
364	TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL RETO A620/60-61 TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL RETO A620/60-61. CONECTOR TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL RETO, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, CONEXÃO UNIVERSAL, USO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO OU CIRURGIA, ESPAÇO MORTO DE 30 ML A 75 ML, COMPRIMENTO DE	50	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	10 A 21 CM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.				
365	VASELINA LIQUIDA 1000ML FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	26	LT		
366	INDICADOR BOWIE-DICK INDICADOR BOWIE-DICK EM FOLHAS DE TESTE MEDINDO 21,59CM X 27,94CM, COM TECNOLOGIA EM TINTA AZUL-PARA-PRETO. FÓRMULA SUPERIOR DA TINTA AUXILIA NA INTERPRETAÇÃO: TINTA AZUL PERMANECE SE HOUVER VAZAMENTO DE AR; TINTA COM DESENHO CONTÍNUO DO CENTRO PARA A BORDA: MAIS FÁCIL DE CONFIRMAR VAZAMENTO DE AR; MUDANÇA DE COR PERMANENTE: PODE SER USADO COMO ARQUIVO PERMANENTE QUANDO ARMAZENADO FORA DO ALCANCE DA LUZ; LIVRE DE CHUMBO E METAIS PESADOS TÓXICOS; MUDANÇA COMPLETA DE COR APÓS 3.5 MINUTOSA 134°C. DESENVOLVIDO PARA TRAZER AOS SEUS USUÁRIOS UM PRODUTO DE QUALIDADE PARA MONITORAR, DIARIAMENTE, AUTOCLAVES COM BOMBA DE VÁCUO E CICLOS DE PRÉ-VÁCUO EM ESTERILIZADORES A VAPOR. INDICADO PARA DESCOBRIR VAZAMENTOS DE AR, PENETRAÇÃO INADEQUADA DE VAPOR E FALHAS DA BOMBA DE VÁCUO. O TESTE FOI PROJETADO PARA USO ÚNICO E INDIVIDUAL, CONFORME AS NORMAS ISO 11.140-3 E AAMI-ST66, COM A GRANDE VANTAGEM DE PROPORCIONAR AO USUÁRIO UMA LEITURA DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS, AUMENTANDO ASSIM A PRECISÃO DO TESTE E A QUALIDADE FINAL DO SERVIÇO. O TESTE BOWIE-DICK FOLHA É COLOCADO NO ESTERILIZAÇÃO, (NORMALMENTE ACIMA DO DRENO, PERTO DA PORTA) EM UM CICLO DE 3.5 A 4 MINUTOS A 134°C. A RETENÇÃO DE AR NO PACOTE PODE SER DECORRENTE DE FALHAS, QUE VÃO DESDE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO (GUARNIÇÕES, VÁLVULAS ETC) OU ATÉ MESMO O EMPACOTAMENTO, QUANDO ESTE NÃO ATENDE O QUE ESPECIFICA A NORMA PARA FABRICAÇÃO DO TESTE. A NORMA ISO 11.140 DIZ QUE O INDICADOR BOWIE & DICK DEVE DEMONSTRAR UMA MUDANÇA UNIFORME DE COR APÓS A EXPOSIÇÃO AO VAPOR SATURADO A 134°C POR 3.5 A 4 MINUTOS. A TINTA INDICATIVA DA FOLHA É PLASTIFICADA PROPORCIONANDO MAIOR SENSIBILIDADE AO TESTE. UMA CORRETA EXPOSIÇÃO ASSEGURA A UNIFORMIDADE DA COR APÓS A SUFICIENTE ELIMINAÇÃO DE AR DO PACOTE: DIMENSÕES DO PACOTE: A FOLHA DE TESTE FOI QUIMICAMENTE FORMULAÇÃO E SUA FOLHA É PLASTIFICADA PROPORCIONANDO MAIOR SENSIBILIDADE AO TESTE. UMA CORRETA EXPOSIÇÃO ASSEGURA A UNIFORMIDADE DA COR APÓS A SUFICIENTE ELIMINAÇÃO DE AR DO PACOTE: DIMENSÕES DO PACOTE: A FOLHA	23	CX		
367	LOVA DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS 500°C. TIPO: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS; DESCRIÇÃO: LUVA DE SILICONE, IMPERMEÁVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATÉ 500°C*. COR: AZUL. TAMANHO: ÚNICO. APLICAÇÃO: MANUSEIO DE PRODUTOS COM ALTA TEMPERATURA EM ATIVIDADES TAIS COMO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, PANIFICADORAS, COZINHAS, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS, LAVANDERIA INDUSTRIAL (RETIRAR ROUPAS DAS SECADORAS), AUTOCLAVE, TRABALHOS COM VAPOR D'ÁGUA, MOVIMENTAÇÃO DE MASSA NA INDÚSTRIA DE BALAS E DOCES. VANTAGENS E BENEFÍCIOS POS SER CONFECCIONADA EM SILICONE E APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, ESTA LUVA POSSUI UMA EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. SEU DESENHO É IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS. É DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E ATENDE ÀS NORMAS E NECESSIDADES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. NORMAS TÉCNICAS/TESTES: LUVAS TESTADAS PELO IPTINSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS SOB A NORMA EN 407/2004 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) COM OS NÍVEIS DE DESEMPENHO 44424X, ONDE: 4 RESISTÊNCIA AO FOGO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO 4 RESISTÊNCIA AO CALOR CONVECTIVO 2 RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE 4 RESISTÊNCIA A PEQUENAS PROJEÇÕES DE METAIS EM FUSÃO. RESERVATORIO 3,0 ML RESERVATÓRIO 3,0ML - RESERVOIR PARADIGM MMT-332A - CAIXA COM 10 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA	2 2 24	UN		
368	MINIMED 640G. FRALDA GERIATRICA EG	120	UN		
	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL. TAMANHO EG. COM PROTETOR				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	AJUSTÁVEL TIPO FRALDA GERIÁTRICA DE USO DIURNO E NOTURNO PARA					
	INCONTINÊNCIA SEVERA, GARANTINDO SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E					
	CUIDADO COM A PELE. POSSUI UMA CAMADA DE SUPERABSORÇÃO, QUE					
	AUMENTA A VELOCIDADE DA ABSORÇÃO DEIXANDO A PELE 4 VEZES MAIS SECA					
	KIT TESTE RÁPIDO DENGUE					
	KIT TESTE RÁPIDO DENGUE. CAIXA COM 20 UNIDADES. TESTE RÁPIDO					
	IMUNOCROMATOGRÁFICO IN VITRO DE USO ÚNICO PARA A DETECÇÃO DO					
	ANTÍGENO NSI DO VÍRUS DA DENGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL					
	HUMANO PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE DA INFECÇÃO DE DENGUE. CADA KIT					
	CONTÉM 20 TESTES: 20 DISPOSITIVOS DENGUE AG NS1; 20 PIPETAS PASTEUR					
	DESCARTÁVEIS; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. APRESENTAÇÃO: SACHÊ LAMINADO					
	CONTENDO DISPOSITIVO DE TESTE. IVB DENGUE NS1 É UM TESTE RÁPIDO,					
370	QUALITATIVO E IMUNOCROMATOGRÁFICO EM UMA ETAPA, PARA DETECTAR O	80	KT			
370	ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL.	00	KI			
	RESULTADOS EM 15 MINUTOS. INCLUSOS: DISPOSITIVOS, CONJUGADO, CONTA-					
	GOTAS E INSTRUÇÕES DE USO. PRODUÇÃO NACIONAL. DENGUE CHECK NS1.					
	DENGUE NS1. REGISTRO ANVISA. ESPERA-SE QUE O NS1 DETECTE O VÍRUS DA					
	DENGUE UM DIA APÓS O INÍCIO DA FEBRE E QUE O MESMO PERSISTA ATÉ 9 DIAS					
	TANTO NA INFECÇÃO DE DENGUE PRIMÁRIA COMO NA INFECÇÃO SECUNDÁRIA.					
	METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA. TIPOS DE AMOSTRAS: SORO, PLASMA					
	E SANGUE TOTAL. TEMPO DE REAÇÃO: 15 A 20 MINUTOS. SENSIBILIDADE: 92,8%.					
	ESPECIFICIDADE: 98,4 %.					
	NAVALHA BARBEADOR METAL					
	APARELHO DE INOX MANUAL BARBEARIA 1 LÂMINA. POSSUI ENCAIXE FIRME			1]	
	PARA AS LÂMINAS. CABO COM RANHURAS PARA AJUDAR NA FIXAÇÃO DOS					
371	DEDOS, EVITANDO QUE O APARELHO ESCORREGUE DAS MÃOS.	2	UN			
3/1	CARACTERÍSTICAS: MATERIAL AÇO INOX, CABO ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS	2	OIV			
	DO APARELHO: 4CM X 7CM (LARG. X ALT.), MEDIDAS DA LÂMINA: 4CM X 2CM					
	(LARG. X ALT.).					
372	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL	2800	PT			
	GORRO CIRURGICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID.					
	APARELHO DE BARBEAR					
	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, PROVIDO DE TRÊS LÂMINAS INOX					
373	FIXAS, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CORTE UNIFORME E		UN			
	AFIADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO NAS LAMINAS. CONSTANDO					
	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, BEM COMO REGISTRO NA ANVISA.					
374	COLAR CERVICAL RIGIDO - G	50	UN			
	COLAR CERVICAL G - RÍGIDO PARA RESGATE					
375	COLAR CERVICAL RIGIDO - M	10	UN			
373	COLAR CERVICAL M - RÍGIDO PARA RESGATE	10	011			
376	COLAR CERVICAL RIGIDO - P	10	UN			
370	COLAR CERVICAL P - RÍGIDO PARA RESGATE	10	UN			
	CAIXA TERMICA - 12 LT					
277	CAIXA TERMICA 12 LITROS, MATERIAL: ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE	0	TINI			
377	PU (POLIURETANO), LIVRE DE CFC. DIMENSOES (C X L X A): 39,4 X 26,7 X 36,0 CM.	8	UN			
	CAPACIDADE: 12 LITROS.					
	FITA ADESIVA DE CREPE HOSPITALAR					
	FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MM X 50MT. FITA ADESIVA COMPOSTA DE					
378	PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA		UN			
	SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. PARA					
	USO GERAL E FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS À VAPOR.					
	FILME LASER 20X25					
370	FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 8X10" (20X25CM) CAIXA COM	30	CX			
319		30	CA			
	125 UNIDADES FILME LASER 25X30			 	 	
200		30	CV	1	1	
380	FILME LASER PARA IMPRESSORA DRY PRO 873 SD-Q 10X12" (25X30CM) CAIXA	30	CX			
	COM 125 UNIDADES					
381	FRALDA ADULTO - G	50	PT			
<u></u>	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G. PCT NAO INFERIOR A 8 UNIDADES.	ļ			ļ	
382	FRALDA ADULTO - M	10	PT			
	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M. PCT NAO INFERIOR A 10 UNIDADES.					
383	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML	8750	UN			
	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML					
	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - MONITOR DE DEDO			1	1	
	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MONITOR DE DEDO. OXÍMETRO DE PULSO			1]	
384	COMPACTO. OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA;	71	UN	1]	
	PULSE RÁDIO: 30 - 250BPM; RESOLUÇÃO: 1% PARA SPO2, 1BPM PARA A RELAÇÃO			1	1	
1	DE PULSO; PRECISÃO: + / - 2% (70% - 99%), NÃO ESPECIFICADAS (<70%) PARA SPO2,				1	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	+ / - 2BPM OU + / - 2% (SELECIONE MAIOR) PARA A RELAÇÃO DE PULSO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO ABS MOLDADO; SPO2: 35-99%; DIMENSÃO: L: 58 W X: 32 X H: 34 (MM); INDICAÇÃO DA BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO NENHUM SINAL DEPOIS DE 5 SEGUNDOS; PODE MEDIR COM PRECISÃO SPO2 E PR; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS; REGISTRO ANVISA/MS 80232040001; OXÍMETRO DE PULSO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; ESTOJO E COLAR PENDURAR NO PESCOÇO; MANUAL DE UTILIZAÇÃO; PODE SER UTILIZADO POR MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE.				
385	REGUA ANTROPOMETRICA 100CM REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA 100CM	7	UN		
386	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LT DETERGENTE ENZIMATICO COM 3 ENZIMAS, DECOMPOE MATERIA ORGANICA, PRE-LAVAGEM DE ARTIGOS, ENZIMAS NATURAIS DAS FAMILIAS DA AMILASE, LIPASE E PROTEASE, DETERGENTE NAO IONICO, ALCOOL ISOPROPILICO, PRESERVANTE, ESTABILIZANTE E AGUA, PH NEUTRO. FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	544	LT		
387	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. M TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. M. PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES. PODE SER APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESÕES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:-MOLDÁVEL E FLEXÍVEL;- POSSUI COR DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE;- SUBSTITUI DE FORMA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO;- TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA;-PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE;- NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA;-TAMANHO: M;- DIMENSÕES APROXIMADAS: 63CM X 9CM;- COR: LARANJA;-COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA.	10	UN		
322	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12CM TESOURA CIRÚRGICA DELICADA P/ RETIRADA DE PONTOS 12CM	26	UN		
389	AVENTAL TNT MANGA LONGA - M AVENTAL TNT MANGA LONGA - M AVENTAL DESC. TNT - MANGA LONGA - APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO: AVENTAL DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (TNT - TECIDO NÃOTECIDO). IMPERMEÁVEL. FÁCIL MANUSEIO, OFERECE PROTEÇÃO AO USUÁRIO CRIANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POLUIÇÃO AMBIENTE E FLUIDOS CORPORAIS, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS. ESTE PRODUTO PODE SER EMBALADO EM ENVELOPE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A VALIDADE DE 2 ANOS DA ESTERILIZAÇÃO POR ETO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA. ACABAMENTO VARIÁVEL:PUNHOS: ELÁSTICO; GOLA: CARECA; FECHAMENTO NAS COSTAS. COR: AZUL HOISPITALAR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. TAMANHO M.	660	PT		
390	AVENTAL TNT MANGA LONGA - G AVENTAL DESC. TNT - MANGA LONGA - APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO: AVENTAL DE USO ÚNICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (TNT - TECIDO NÃOTECIDO). IMPERMEÁVEL. FÁCIL MANUSEIO, OFERECE PROTEÇÃO AO USUÁRIO CRIANDO UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, POLUIÇÃO AMBIENTE E FLUIDOS CORPORAIS, ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO EM LOCAIS QUE NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS. ESTE PRODUTO PODE SER EMBALADO EM ENVELOPE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO A VALIDADE DE 2 ANOS DA ESTERILIZAÇÃO POR ETO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICA. ACABAMENTO VARIÁVEL:PUNHOS: ELÁSTICO; GOLA: CARECA; FECHAMENTO NAS COSTAS. COR: AZUL HOISPITALAR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. TAMANHO G.		РТ		
391	FRALDA INFANTIL - G FRALDA INFANTIL - G - CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 9 ATÉ 12,5 KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO G. PCT NAO INFERIOR A 38 UNIDADES.	2	PT		
392	FRALDA INFANTIL - M FRALDA INFANTIL - M - CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE	1	PT		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 6KG A 10KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO M. PCT NAO INFERIOR A 44 UNIDADES. FRALDA INFANTIL - P				
	FRALDA INFANTIL P - CARACTERÍSTICAS GERAIS: GEL MÁGICO QUE ABSORVE E RETÉM A UMIDADE NO INTERIOR DA FRALDA; CAMADA ULTRA ABSORVENTE QUE ABSORVE RAPIDAMENTE A UMIDADE; BARREIRA ANTI VAZAMENTO QUE SE ADAPTAM SUAVEMENTE AO REDOR DAS; AJUSTE CÔMODO E FLEXÍVEL PARA DAR UMA PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO: CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIÉSTER, ADESIVOS, ELÁSTICOS, FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS, ALCOOL ESTEARÍLICO. IDADE RECOMENDADA: CRIANÇAS DE 5KG A 8KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: FRALDA TAMANHO P. PCT NAO INFERIOR A 28 UNIDADES.	1	PT		
394	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTO FLUXO MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA EM VINIL MACIO, TRANSPARENTE FACILITANDO AVALIAÇÃO VISUAL, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A REINALAÇÃO DE GASES E A SEGUNDA MEMBRANA NA MÁSCARA, PERMITE A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. ABERTURA DE SEGURANÇA PERMITE A ENTRADA DE AR AMBIENTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10M DE COMPRIMENTO; CONECTOR PADRÃO; PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2; FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL Á FACE DO PACIENTE	200	UN		
395	PORTA ALGODAO 400 ML PORTA ALGODÃO; EM INOX; COM MOLA; 08 X 08CM; CAPACIDADE: 400 ML	10	UN		
396	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO. DESCRIÇÃO: PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. LARGURA:150 MM. COMPRIMENTO:600 MM.	1	UN		
397	SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO DE PULSO EMAI ADULTO SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI ADULTO 4 CIMA E 3 EMBAIXO	2	UN		
398	SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL SENSOR SPO2 PARA OXIMETRO PULSO EMAI INFANTIL 4 CIMA E 3 EMBAIXO	2	UN		
399	UMIDIFICADOR 250 ML UMIDIFICADOR. FRASCO POLIPROPILENO OXIGÊNIO. 250ML. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM NYLON; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO.	52	UN		
400	PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR; LARGURA APROXIMADA DE 205 MM DE LARGURA E 200 MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS; PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAS E RESPINGOS DE LÍQUIDOS.	10	UN		
401	MACACAO DUPONT TYCHEM 2000 - G TECIDO LEVE E DURÁVEL, DUPONT TYCHEM 2000. UTILIZA A FORÇA DE DUPONT TYVEK, TECIDO E UM REVESTIMENTO DE POLIETILENO. TYCHEM 2000 TECIDO PROPORCIONA PELO MENOS 30 MINUTOS DE PROTEÇÃO CONTRA 42 AMEAÇAS QUÍMICAS. TYCHEM 2000 É USADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS EM UMA VARIEDADE DE AMBIENTE INDUSTRIAL, COMO REFINO DE PETRÓLEO, PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PROCESSAMENTO QUÍMICO E INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. VÁRIOS SEGMENTOS INTERLIGADOS SÃO COSTURADOS EM TORNO DAS BORDAS DO MATERIAL DE VESTUÁRIO PARA CRIAR UMA COSTURA FORTE, RESISTENTE À TENSÃO. CAPUZ ANEXO COM ELÁSTICO EM TORNO DA FACE DE ABERTURA PUNHOS COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO PULSO. ABERTURA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO TORNOZELO. COSTURA SIMPLES. COR: AMARELO. TAMANHO: G	10	UN		
402	MACACAO DUPONT TYCHEM 2000 - XG TECIDO LEVE E DURÁVEL, DUPONT TYCHEM 2000. UTILIZA A FORÇA DE DUPONT	10	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

				•	•	
	TYVEK, TECIDO E UM REVESTIMENTO DE POLIETILENO. TYCHEM 2000 TECIDO PROPORCIONA PELO MENOS 30 MINUTOS DE PROTEÇÃO CONTRA 42 AMEAÇAS QUÍMICAS. TYCHEM 2000 É USADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS EM UMA VARIEDADE DE AMBIENTE INDUSTRIAL, COMO REFINO DE PETRÓLEO, PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PROCESSAMENTO QUÍMICO E INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. VÁRIOS SEGMENTOS INTERLIGADOS SÃO COSTURADOS EM TORNO DAS BORDAS DO MATERIAL DE VESTUÁRIO PARA CRIAR UMA COSTURA FORTE, RESISTENTE À TENSÃO. CAPUZ ANEXO COM ELÁSTICO EM TORNO DA FACE DE ABERTURA PUNHOS COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO PULSO. ABERTURA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE MAIS APERTADO AO TORNOZELO. COSTURA SIMPLES. COR: AMARELO. TAMANHO: XG					
403	TESTE RÁPIDO CORONA VÍRUS 2020 N-COV IGG / IGM	1500	UN			
404	AVENTAL BRANCO MANGA LONGA AVENTAL DESCARTAVEL, 40G, MANGA LONGA, COR BRANCA, PACOTE 10 UNIDADES. CONFECCIONADO EM TNT (POLIPROPILENO) ABERTO NAS COSTAS COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E NO PESCOCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,10 COMP X 1,40 LARG. (CONSIDERADO TAMANHO M).	620	РТ			
405	MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO. PACOTE NAO INFERIOR A 100 UNID.	1743	PT			
406	KIT BETA HCG SERICO C/CONTROLE KIT BETA HCG SERICO COM CONTROLE. TIRAS DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECÇÃO DE HORMÔNIO GONADOTROFINICO CORIONICO HUMANO COM CONTROLE. COMPOSTO POR UMA TIRA MEMBRANA PRE-REVESTIDA COM ANTICORPO DE CAPTURA NA REGIAO DA BANDA TESTE E ANTICORPO IGG ANTI- CAMUNDONGO NA REGIÃO DA BANDA CONTROLE. COM 50 TIRAS.	29	CX			
407	CAPOTE CIRURGICO UNISSEX TAMANHO UNICO CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEX TAMANHO ÚNICO - TECIDO: 100% ALGODÃO. COR: AZUL CLARO. CAMISA: MANGA LONGA, GOLA REDONDA, COM TIRAS DE AMARRAR. SEM BOLSOS. PUNHOS SANFONADOS.	220	UN			
408	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO INFANTIL COM RESERVATORIO MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. É INDICADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMIINTENSIVA, LEITOS E AMBULATÓRIOS. MÁSCARA COM RESERVATÓRIO; MODELO: INFANTIL; NÃO ESTÉRIL. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 750ML; USO ÚNICO; VALIDADE INDETERMINADA (ENQUANTO EMBALAGEM INTACTA); MATERIAL: EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC; MÁSCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO. NÃO PODE SER ESTERILIZADO.	100	UN			
409	BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM BOUGIE ADULTO ANGULADO 15 FR E 600 MM ADULTO - CATETER INTRODUTOR BOUGIE - NÃO VENTILADO – ANGULADO - UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DO PACIENTE QUANDO NÃO SE TEM UMA VISÃO ADEQUADA DA LARINGE, O CATETER INTRODUTOR BOUGIE AUXILIA NA INTRODUÇÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL. FERRAMENTA SIMPLES, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, O CATETER INTRODUTOR POSSUI PONTA ATRAUMÁTICA, GARANTINDO QUE A TRAQUEIA NÃO SERÁ LESIONADA DURANTE O PROCEDIMENTO. O CATETER INTRODUTOR BOUGIE MOSTRA-SE EXTREMANTE ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL INESPERADA. PRODUTO IMPORTADO. TAMANHO: 15 FR E 600 MM (ADULTO)	20	UN			
410	AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIÁTRICO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: VOLUME DO BALÃO: 550 ML; VOLUME DE ENTREGA: 320 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESITÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O;3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO; OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS.	13	UN			



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS.				
411	AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML;- MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL;- VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL;- COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS.	31	UN		
412	SACO PARA CADAVER SACO PARA CADÁVER - CARACTERÍSTICAS DO SACO PRA CADÁVER: EMBALAGEM SEM SOLDAS; PRODUTO EXTREMAMENTE REFORÇADO E RESISTENTE; EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO. SACO PRA CADÁVER, DESENVOLVIDO PARA TRANSPORTAR CORPOS DE FORMA SEGURA POR SER COMPLETAMENTE VEDADO, EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM O MEIO EXTERNO. PRODUTO EXTREMAMENTE RESISTENTE E REFORÇADO QUE IMPEDE QUE SE RASGUE OU SE DANIFIQUE DEPENDENDO DO PESO DO CORPO TRANSPORTADO. POSSUI UM GRANDE ZÍPER NA PARTE FRONTAL, QUE OCUPA CERCA DE 75% DESTE, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FLEXIBILIDADE.	10	UN		
413	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM SSMMS - 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN. USO ÚNICO. ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DUPLA EMBALAGEM QUE GARANTE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. DOBRADURA ASSÉPTICA. TOALHA PARA SECAGEM DAS MÃOS. VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA. PUNHO CANELADO EM MALHA. TAG PARA TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA NO FECHAMENTO DA OPA	20	UN		
414	BANDAGEM REDONDO BEGE BANDAGEM PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS QUE APRESENTAM UM ALTO GIRO DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE. DESCRIÇÃO: REDONDO. NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIÉSTER. ADESIVO TERMOPLÁSTICO. PAPEL SILICONADO. COR: BEGE. USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MANTER A PRATICIDADE E AGILIDADE NA FINALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS. EMBALAGEM ECONÔMICA DE PAPELÃO, CONTÉM I ROLO COM 500 UNIDADES DE CURATIVOS.	53	CX		
415	BANDAGEM DIVERTIDO KIDS BANDAGEM CURATIVO INFANTIL DIVERTIDO. APRESENTA DIVERTIDAS ILUSTRAÇÕES NAS BANDAGENS, AJUDANDO OS APLICADORES NO CUIDADO COM AS CRIANÇAS. BANDAGEM PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS QUE APRESENTAM UM ALTO GIRO DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE. DESCRIÇÃO: REDONDO. NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIÉSTER. ADESIVO TERMOPLÁSTICO. PAPEL SILICONADO. USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MANTER A PRATICIDADE E AGILIDADE NA FINALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS. EMBALAGEM ECONÔMICA DE PAPELÃO, CONTÉM 1 ROLO COM 500 UNIDADES DE CURATIVOS.	46	CX		
416	MASCARA HOSPITALAR N95 PFF2 MÁSCARA HOSPITALAR N95 PFF2 AZUL. PROTEÇÃO VÍRUS E BACTÉRIAS. POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO; COM CLIP NASAL; FORMATO ANATÔMICO; CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO; SEM VÁLVULA; PRODUZIDO EM TNT; NÃO ESTÉRIL; DISPONÍVEL NA COR AZUL; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E INMETRO. CATETER - QUICK-SET 6MM C/10UN	5500	UN		
417	CATETER - QUICK-SET - 6MM CANULA/60CM TUBO MMT-399A - CAIXA COM 10 UNIDADES - PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G. COBERTOR TERMICO		CX		
418	COBERTOR TÉRMICO PARA EMERGÊNCIAS. CARACTERÍSTICAS: ESTA FOLHA DE	10	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	COBERTOR DE EMERGÊNCIA AUXILIA NO CORPO RETENÇÃO DE CALOR EM				
	SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA FORNECE PROTEÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPACTO				
	EM TODAS AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS RETÉM/REFLETE 90% DO CALOR				
	DO CORPO TAMANHO COMPACTO, O PESO LEVE, FÁCIL DE TRANSPORTAR				
	DESCARTÁVEL, À PROVA D ÁGUA E À PROVA DE VENTO COR: PRATA (DOIS				
	LADOS) TAMANHO: - PODE SER USADO NO FRIO PARA EVITAR UMA HIPOTERMIA.				
	- LEVE, COMPACTO E DE FÁCIL TRANSPORTE. MATERIAL: POLIÉSTER				
	ALUMINIZADO. SUPORTA TEMPERATURAS DE -11° A 10°. DIMENSÕES				
<u> </u>	APROXIMADAS: 1,35 X 2,08 M.				
	BOBINA PAPEL GRAU CIRURG.TERMO SELANTE 300MM X 50M				
	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO TERMO SELANTE 300MM X 50M PACK GC.				
	DISPONÍVEL EM ROLO PARA FACILITAR O USO; IMPRESSÃO FORA DA ÁREA DE				
	CONTATO COM OS PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS; INDICADORES				
	QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAREM EM CONTATO COM O AGENTE				
410	ESTERILIZANTE; DIRECIONAMENTO DO CORTE; MAIOR EFICIÊNCIA; SELAGEM	125	TINI		
419	TRIPLA. MANTÉM A BARREIRA BACTERIOLÓGICA NECESSÁRIA PARA A	135	UN		
	ESTERILIZAÇÃO DO CONTEÚDO. PODE SER UTILIZADO COM INSTRUMENTOS				
	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, VETERINÁRIOS E DE ESTÉTICA. INDICADO PARA				
	ESTERILIZAÇÃO Á VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO (ETO) E RAIO GAMA. É				
	FABRICADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO MULTICAMADAS				
	DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO. UTILIZADO COM SELADORA TERMO SELANTE.				
-			-	_	
	MACACAO DUPONT TYCHEM 2000 - XXG			1	
	MACACAO DUPONT TYCHEM 2000 - XXG - TECIDO LEVE E DURÁVEL, DUPONT]	
	TYCHEM 2000. UTILIZA A FORÇA DE DUPONT TYVEK, TECIDO E UM				
	REVESTIMENTO DE POLIETILENO. TYCHEM 2000 TECIDO PROPORCIONA PELO]	
	MENOS 30 MINUTOS DE PROTEÇÃO CONTRA 42 AMEAÇAS QUÍMICAS. TYCHEM				
	2000 É USADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS EM UMA VARIEDADE DE				
	AMBIENTE INDUSTRIAL, COMO REFINO DE PETRÓLEO, PRODUÇÃO DE CELULOSE				
420	E PAPEL, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PROCESSAMENTO QUÍMICO E	10	UN		
	INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. VÁRIOS SEGMENTOS INTERLIGADOS SÃO				
	COSTURADOS EM TORNO DAS BORDAS DO MATERIAL DE VESTUÁRIO PARA				
	CRIAR UMA COSTURA FORTE, RESISTENTE À TENSÃO. CAPUZ ANEXO COM				
	ELÁSTICO EM TORNO DA FACE DE ABERTURA PUNHOS COM ELÁSTICO PARA				
	AJUSTE MAIS APERTADO AO PULSO. ABERTURA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE				
	MAIS APERTADO AO TORNOZELO. COSTURA SIMPLES. COR: AMARELO.				
	TAMANHO: XXG				
	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 10CM 50X50CM				
421	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 10CM 50X50CM	781	PT		
421	PP LEVE. FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO)	701	11		
	40G/M². ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES				
	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. 5CM 100X120CM				
	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 5CM			1	
422	100X120CM PP LEVE. FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS	300	PT		
1 .22	(POLIPROPILENO) 40G/M². ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM	200			
	TERCIÁRIA COM 100 UNIDADES				
-	CAMPO CIRURGICO POLIPROPILENO 100X100CM		-	+	
1				1	
1	CAMPO CIRÚRGICO POLIPROPILENO LEVE 100X100CM . CAMPO CIRURGICO			1	
423	PAC/MESA/AUX 100X100CM PP LEVE. MATÉRIA-PRIMA: CAMPOS FABRICADOS EM	200	UN	1	
1	NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². EMBALAGEM			1	
	PRIMÁRIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PAPEL GRAU]	
	CIRÚRGICO (EMBALAGEM POUCH). ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.				
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS			<u> </u>	
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL - CERDAS RÍGIDAS. COR:			1	
	AZUL. DIMENSÕES: 78MM X 19MM X 20MM. COMPRIMENTO TOTAL: 81MM.			1	
424	INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM GERAL,	242	UN	1	
	CERDAS RÍGIDAS. REUTILIZÁVEL. CERDA RIGIDA. ESCOVAS PARA BELEZA E			1	
	ESTÉTICA, ESCOVAS PARA CME, ESCOVAS PARA ENDOSCOPIA, ESCOVAS PARA			1	
	ODONTOLOGIA, ESCOVAS PARA VETERINÁRIA.]	
-	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 120X120CM		-	+	
]	
40.5	INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 120X120CM. MATÉRIA-	200	DOT]	
425	PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS	200	PT]	
	(POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM			1	
	PRIMÁRIA EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 50 UNIDADES.			ļ	
	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 150X150CM			<u> </u>	
	INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 150X150CM. MATÉRIA-]	
426	PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS	200	PT]	
	(POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM]	
1	PRIMÁRIA EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 10 UNIDADES.			1	
1	I KIM KKI LEMBALI DOS EM SACOS DE L'OBIET LEE LO COM TO CAMBADES.				



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

427	CAMPO CIRURGICO POLIPROPILENO 130X160CM CAMPO CIRÚRGICO POLIPROPILENO LEVE 130X160CM. CAMPO CIRURGICO PAC/MESA/AUX 100X100CM PP LEVE. MATÉRIA-PRIMA: CAMPOS FABRICADOS EM NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M². EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO (EMBALAGEM POUCH). ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 100X100CM	200	UN		
428	INVOLUCRO EMBALAGEM PP P/ESTERILIZACAO 100X100CM INVÓLUCRO LEVE EMBALAGEM PP P/ESTERILIZAÇÃO 100X100CM. MATÉRIA- PRIMA: FABRICADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS (POLIPROPILENO) 40G/M² SSMMS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	200	РТ		
429	CAMPO CIRÚRGICO ALGODÃO S/FENESTRA 60CM X 60CM CAMPO CIRÚRGICO ALGODÃO SEM FENESTRA 60CM X 60CM	200	UN		
430	FITA DE GLICEMIA G TECH FREE FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G TECH FREE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	100	CX		
431	FITA DE GLICEMIA ON CALL PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	125	CX		
432	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP. CONEXÃO LUER SLIP; ESTÉRIL; FABRICADA EM POLÍMERO POLICARBONATO; POSSUI CORPO TRANSPARENTE; MANÍPULO GIRA 360° E SERVE DE OCLUSOR E DIRECIONADOR DE FLUXO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; DADOS TÉCNICOS: FORÇA INICIAL: 0,114 NM; FORÇA DE DESLIZAMENTO: 0,044 NM; VELOCIDADE DO FLUXO: 198ML/MIN - 1880 ML/H - 3960 GOTAS/MIN; VOLUME RESIDUAL: 0,08 ML; ESTABILIDADE DA PRESSÃO: 0,6 BAR (PNEUMÁTICO) - 4,5 BAR (HIDROSTÁTICO).	100	UN		
433	FITA DE GLICEMIA NEO FREESTYLE OPTIUM FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NEO FREESTYLE OPTIUM. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	60	CX		
434	FITA DE GLICEMIA G-TECH FREE LITE FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH FREE LITE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS.	110	CX		
435	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MM12CM AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MMX12CM	2	UN		
	COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLASTICO RIGIDO COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS PLÁSTICO RÍGIDO. COLETOR PLASTICO RÍGIDO PERFURO-CORTANTE AMARELO 07 LITROS. DESENVOLVIDO PARA DESCARTAR MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURAM, PROVENIENTES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE GERADOS EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, COM CARGA POTENCIALMENTE INFECTANTE. FABRICADO EM POLIETILENO RÍGIDO; DISPONÍVEL NA COR AMARELO; TRANSLÚCIDO- PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE DESCARTE; POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTE A VEDAÇÃO DA TAMPA, EVITANDO O ESCAPE DO RESÍDUO; DISPONÍVEL APENAS NO TAMANHO DE 7 LITROS; POSSUI DESCONECTADOR DE AGULHA NO BOCAL DA TAMPA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO COM PLÁSTICO RÍGIDO PROPORCIONANDO SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES; TRANSLÚCIDO, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; DESCONECTADOR DE AGULHAS NA TAMPA; TAMPA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O AMBIENTE HOSPITALAR; COR: AMARELA; TAMANHO: 7 LITROS; USO ÚNICO. VALIDADE INDETERMINADA.		UN		
437	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX20CM NITINOL CVC KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX20CM NITINOL CVC KIT. CATETER VENOSO CENTRAL CVC É IDEAL PARA INFUSÃO DE DROGAS, SOLUÇÕES PARENTERAIS E MONITORIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, CIRURGIAS DE GRANDE PORTE E PACIENTES COM LIMITAÇÃO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO.	50	UN		
438	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. PP TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA TAM. PP. PRODUTO UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES. PODE SER APLICADA NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DE LESÕES E FRATURAS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:- MOLDÁVEL E FLEXÍVEL;- POSSUI COR DE IDENTIFICAÇÃO DE	10	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	ACORDO COM O PADRÃO PARA RESGATE;- SUBSTITUI DE FORMA EFICAZ AS TALAS GESSADAS, DIMINUINDO O TEMPO DE APLICAÇÃO;- TALA ARAMADA E COBERTA POR EVA;- PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE DE FITA CREPE, BANDAGE E GAZE;- NÃO NECESSITA DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. CONTÉM: 01 TALA;- TAMANHO: PP;- DIMENSÕES APROXIMADAS: 63CM X 9CM;- COR: LARANJA;- COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA.				
439	TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO G VERDE EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: G	10	UN		
440	TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG AMARELA EVA SEM VELCRO - CONFECCIONADA COM ESPUMA DE POLIETILENO PODENDO SER CORTADA POR QUALQUER TESOURA PARA ADEQUAR A TALA A MEDIDA EXATA DO MEMBRO QUE SERÁ IMOBILIZADO, É TOTALMENTE A PROVA DA ÁGUA E PODE SER UTILIZADA MAIS DE UMA VEZ. TAMANHO: GG	20	UN		
441	TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM TAMBOR PERFURADO EM INOX 12 X 12 CM - USADO PARA O ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE GASES E ALGODÕES; ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOX, NO TAMANHO 12 X 12 CM (1350 ML).	10	UN		
442	BOUGIE INFANTIL BOUGIE INFANTIL - PEDIÁTRICO 10 CH - PARA TET = 4 MM. COMPRIMENTO: 70 CM. PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA, MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. USADO PARA INTRODUZIR TUBOS ENDOTRAQUEAIS. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. PRODUTO ESTÉRIL: SIM. OXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO.	5	UN		
443	FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO – INFANTIL AUTOCLAVÁVEL PARA TET = 4.0 - 4.5 MM (38 CM) - FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO - PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA . AUTOCLAVÁVEL A 134°C.	2	UN		
444	FITA DE GLICEMIA DESCARPACK PLUS FITA DE GLICEMIA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE, PARA SER USADO NO APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE DESCARPACK PLUS. EMBALAGEM COM 100 TIRAS.	154	CX		
445	AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA 4MM NANO 0,23MM 5/32"X32G AGULHA PARA SERINGA DE INSULINA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA,CONFECCIONADO COM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISEL PENTAFACETADO E DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTRA FINO, TENDO 4MM NANO DE COMPRIMENTO E 0,23MM DE DIAMETRO EXTERNO (5/32"X32G). INDICA PARA TODOS OS PERFIS CORPÓREOS. AS AGULHAS PARA CANETA SÃO COMPATIVEIS COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS DO MERCADO. AS AGULHAS PARA CANETAS VEM EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.	500	CX		
446	TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO DUPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS.	2	UN		
447	TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO TOMADA ALUMINIO TRIPLA PARA OXIGENIO - TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 03 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS.	2	UN		
448	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE, AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. EMBALAGEM: ENVELOPE COM UMA UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE ALGODÃO/FECHO ADERENTE. USO ÚNICO, DURABILIDADE CONFORME NECESSIDADE DE TROCA.		UN		
449	OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSIÇÃO TRANSPARENTE OCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOSIÇÃO TRANSPARENTE – ÓCULOS DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB, ISENTO DE PARTES METÁLICAS. COMPOSIÇÃO - MATERIAIS: POLICARBONATO, -		UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	CONSTRUÇÃO EM TRÊS PAINÉIS DE POLICARBONATO; - PERMITE SOBREPOSIÇÃO; - PROTEÇÃO LATERAL VENTILADA; - MODELO TAMBÉM UTILIZADO COMO ÓCULOS PARA VISITANTES; - EXCELENTE COBERTURA DA REGIÃO OCULAR E LATERAL; - ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS PARA ALTO IMPACTO E FILTRAM 99% DA RADIAÇÃO UV; - ADAPTA-SE À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS, PARA USO SOBREPOSTO; - O VISOR POSSUI TRATAMENTO ANTIRRISCO, PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO EM AMBIENTES CRÍTICOS. MEDIDAS NÃO SUPERIORES À: ALTURA DO PRODUTO (CM) 5,00, LARGURA DO PRODUTO (CM) 12,00, PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM), 4,00.				
450	SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA 0,2% 1000 ML SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 1000 ML - SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA AQUOSA DE GLICONATO DE CLOREXIDINA À 0,2% PARA LIMPEZA DIÁRIA DA PELE ÍNTEGRA. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000 ML	214	FR		
451	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO 152MM X 25MT BOBINA PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO BIONET FETALCARE. PAPEL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO BIONET FETALCARE. MEDIDAS 152MM X 25MT.	100	UN		
452	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO. BIVOLT. POSSUI CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA QUE SE MANTÊM DENTRO DA FAIXA ADEQUADA PARA A INCUBAÇÃO DO INDICADOR BIOLÓGICO. CILINDRO DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO. CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. PROPICIA AS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIA DE BACTÉRIAS PARA TESTES DE INDICADORES BIOLÓGICOS QUE VALIDAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 110 E 220 V (SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA). FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ. CAPACIDADE: 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 57°C HISTERESE: +/- 1°C CONSUMO ENERGÉTICO: 5 W.	1	UN		
453	SONDA GASTROSTOMIA 16 - 150 MM SONDA GASTROSTOMIA BOTTON MIC KEY 16 FRENCH 150 MM.	29	UN		
454	SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, SEM AGULHA. SERINGA DESCARTÁVEL LUER SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, SEM AGULHA. SERINGA DESCARTÁVEL LUER SLIP 60ML - EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO (ETO). ATÓXICA E APIROGÊNICA. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, SILICONADA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS: SERINGA SEM AGULHA COM ACOPLAMENTO POR ENCAIXE. APLICAÇÃO: IDEAIS PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE GRANDES VOLUMES LÍQUIDOS E SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO ENTERAL.	50	UN		
455	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA AD 12FR SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA AD 12FR - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÚMERO 12 FR 120 CM. ACOMPANHA FIO-GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE RECEBEREM SUA DIETA POR MEIO TRADICIONAL PRODUZIDAS EM POLIURETANO, SÃO FLEXÍVEIS E ADAPTAM-SE FACILMENTE À ANATOMIA DO PACIENTE PERMITINDO UMA INTRODUÇÃO SUAVE E SEM TRAUMAS SÃO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERÍODOS EM CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GÁSTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, PODENDO PERMANECER EM USO POR ATÉ 30 DIAS NO PACIENTE ESTERILIZADAS EM ÓXIDO DE ETILENO TAMANHO: 12 FR SONDA COM LINHA RADIOPACA MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO TAMANHO: 120 CM.	190	UN		
456	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA INF 8 FR SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA INF 8 FR - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NÚMERO 8 FR 100 CM INFANTIL ACOMPANHA FIO- GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA NA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE RECEBEREM SUA DIETA POR MEIO TRADICIONAL PRODUZIDAS EM POLIURETANO, SÃO FLEXÍVEIS E ADAPTAM-SE FACILMENTE À ANATOMIA DO PACIENTE PERMITINDO UMA INTRODUÇÃO SUAVE E SEM TRAUMAS SÃO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERÍODOS EM CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GÁSTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, PODENDO PERMANECER EM USO POR ATÉ QUATRO MESES NO PACIENTE ESTERILIZADAS EM ÓXIDO DE ETILENO TAMANHO: 8 FR- SONDA COM LINHA RADIOPACA- MARCADA EM TODA A SUA EXTENSÃO- TAMANHO: 100 CM TUBINHO DE SILICONE PARA MOLDE DE APARELHO AUDITIVO	125	UN		
457	TUBINHO DE SILICONE PARA MOLDE DE APARELHO AUDITIVO - MEDIDA TUBO	300	UN		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

	(DXA): 10 CM APROXIMADAMENTE DIÂMETRO: 0,03 MM				
	ELETRODO CARDIOLOGICO DE MEMBROS ADULTO CARDIOCLIP C/ 4 UN. ELETRODO CARDIOLOGICO DE MEMBROS ADULTO CARDIOCLIP C/ 4 UNIDADES - COM ENCAIXE PARA PINO BANANA COM FIXADOR DE PINO, NEO PINCH E BOTÃO DE PRESSÃO PARA ELETRODOS. O JOGO VEM COM 4 UNIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO, PRETO E VERMELHO. UNIVERSAL, SERVE PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESCRIÇÃO GERAL: UTILIZADO COMO TERMINAL PARA CONECTAR UM CIRCUITO ELÉTRICO A UMA PARTE METÁLICA OU NÃO METÁLICA OU SOLUÇÃO AQUOSA. O OBJETIVO DO ELETRODO É PROPORCIONAR UMA TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS ENTRE O MEIO NO QUAL ESTÁ INSERIDO, ATRAVÉS DE CORRENTE ELÉTRICA. OS ELETRODOS MONITORIZAM O RITMO CARDÍACO, LIBERAM ENERGIA PARA ESTIMULAÇÃO DO CORAÇÃO (PARA BATIMENTOS LENTOS), CARDIOVERSÃO E/OU DESFIBRILAÇÃO. ELETRODO CARDIOLOGICO DE MEMBROS INFANTIL CARDIOCLIP C/ 4 UN.		KT		
459	ELETRODO CARDIOLÓGICO DE MEMBROS INFANTIL CARDIOCLIP C/ 4 UNIDADES - COM ENCAIXE PARA PINO BANANA COM FIXADOR DE PINO, NEO PINCH E BOTÃO DE PRESSÃO PARA ELETRODOS. O JOGO VEM COM 4 UNIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO, PRETO E VERMELHO. UNIVERSAL, SERVE PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESCRIÇÃO GERAL: UTILIZADO COMO TERMINAL PARA CONECTAR UM CIRCUITO ELÉTRICO A UMA PARTE METÁLICA OU NÃO METÁLICA OU SOLUÇÃO AQUOSA. O OBJETIVO DO ELETRODO É PROPORCIONAR UMA TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS ENTRE O MEIO NO QUAL ESTÁ INSERIDO, ATRAVÉS DE CORRENTE ELÉTRICA. OS ELETRODOS MONITORIZAM O RITMO CARDÍACO, LIBERAM ENERGIA PARA ESTIMULAÇÃO DO CORAÇÃO (PARA BATIMENTOS LENTOS), CARDIOVERSÃO E/OU DESFIBRILAÇÃO.	4	KT		
	FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 C/AG. 1,5CM 1/2 DE CÍRCULO FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 C/AG. 1,5CM 1/2 DE CÍRCULO – CAIXA COM 24UN. FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 C/AG. 1,5CM 1/2 DE CÍRCULO – CAIXA COM 24UN. FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO PRETO TIPO NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL E COMPOSTO POR UM FIO DE POLIAMIDA DE CADEIA ALIFÁTICA LONGA DE POLÍMEROS DE NYLON 6 E NYLON 6.6. PRODUTO APRESENTADO NOS DIÂMETROS 6-0 A 0 APENAS COM UMA AGULHA CIRÚRGICA. AS AGULHAS CIRÚRGICAS SÃO COMPOSTAS POR AÇO INOXIDÁVEL DA SÉRIE "AISI 420" E SÃO DO TIPO CT TRIANGULAR CORTANTE. O PRODUTO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA NORMA ABNT NBR 13904 – FIOS PARA SUTURA CIRÚRGICA, FARMACOPEIA BRASILEIRA E PELA FARMACOPEIA AMERICANA (USP) PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. INDICAÇÃO: INDICADO PARA SUTURAR SUPERFÍCIES GENGIVAIS APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.	35	CX		
461	FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 COM AGULHA 1,5CM 1/2 CIRCULAR FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0 COM AGULHA 1,5CM 1/2 CIRCULAR COM 24 UN - FIO DE 45CM. COM AGULHA ½ CT (CÍRCULO TRIANGULAR) 1,5CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. FIO DE SUTURA DE NYLON NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA COM AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. INDICADO NO FECHAMENTO DE INCISÕES DA PELE. PROCEDIMENTOS DE PLÁSTICAS EM GERAL. CIRURGIAS CARDIOVASCULARES. CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. ANASTOMOSES VASCULARES. TENORRAFIAS, MIORRAFIAS E NEURORRAFIAS.	35	CX		
462	PAS ADESIVAS ELETRODO DESCARTÁVEL PÁS ADESIVAS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO OU INFANTIL PARA DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA (MODELO ANTIGO CONECTOR AZUL COM BRANCO – CMOSDRAKE). ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS ADULTO OU INFANTIL. APRESENTAÇÃO: 01 JOGO COM 2 ELETRODOS. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO E INFANTIL SÃO CONSTITUÍDAS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTO ADESIVOS, AMBOS EQUIPADOS COM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR/ESTIMULADOR. A FORMA ARREDONDADA DOS ELETRODOS CONTRIBUI PARA REDUZIR O RISCO DE DESUNIFORMIDADE NA DENSIDADE DE CORRENTE, SOBRETUDO DURANTE A DESCARGA DE DESFIBRILAÇÃO, E, PORTANTO DE QUEIMADURAS DA PELE. O ELEVADO ISOLAMENTO DOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E O CONECTOR PROTEGIDO LIMITAM O PERIGO DE MICRO CHOQUES ELÉTRICOS INDESEJADOS. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS SÃO EMBALADAS EM SACOS HERMÉTICOS DE MATERIAL OPACO DESTINADO A PROTEGER O GEL DA LUZ E DA UMIDADE. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS SÃO INDICADAS NAS SEGUINTES APLICAÇÕES: DESFIBRILAÇÃO EXTERNA,	5	JG		



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA TRANSTORÁCICA E/ O TRANSESÓFAGA, ELETRO ESTIMULAÇÃO CARDÍACA TEMPORÁRIA TRANSTORÁCICA (NÃO INVASIVA), MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS PERMITEM QUE O OPERADOR POSSA INTERVIR	
COM EFICÁCIA NO TRATAMENTO DOS PROBLEMAS DE RITMO RELATIVOS À APLICAÇÕES ACIMA MENCIONADAS, SEM O PERIGO DE CHOQUES ACIDENTAIS DEVIDOS AO USO DE PLACAS REUTILIZÁVEIS DE DOTAÇÃO NORMAL. AS PLACAS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS SÓ PODERÃO SER UTILIZADAS NO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA – MODELO LIFE 400 FUTURA E NO CARDIOVERSOR BIFÁSICO – MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA, AMBOS DA MARCA CMOS DRAKE.	
SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, LUER LOCK, SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL DE 60 ML, LUER LOCK, SEM AGULHA – EMBALAGEM CONTÉM: 01 SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK 60 ML ESTÉRIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PRODUTO ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX E DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). CERTIFICADA PELO INMETRO. CONFECCIONADAS COM POLÍMERO PLÁSTICO INERTE, NÃO INTERAGE COM MEDICAMENTOS. CONTAM COM CILINDRO TRANSPARENTE, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO E OFERECE FÁCIL MEDIÇÃO DE 463 MILILITROS. POSSUEM LUBRIFICANTE INTERNA DE ALTA QUALIDADE, O QUE GARANTE UM MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, REDUZINDO A PRESSÃO EXIGIDA DURANTE A MANIPULAÇÃO DO PRODUTO. CONTA COM TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO, O QUE PREVINE A SEPARAÇÃO ENTRE A HASTE E O CILINDRO, PREVENINDO VAZAMENTOS NA PARTE INTERNA DA SERINGA. O BICO LUER LOCK É RECOMENDADO PARA PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM EMPREGAR MAIOR PRESSÃO NA APLICAÇÃO POIS ELE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS SEGURA E COM MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTOS NA PARTE SUPERIOR DA SERINGA.	
CINTO ARANHA ADULTO RESGATE CINTO ARANHA ADULTO RESGATE - COMPOSIÇÃO: UM TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 1,80 M INCLUINDO SISTEMA EM "V" COM ALTURA REGULÁVEL DE 15 CM APROXIMADAMENTE. NA PARTE SUPERIOR BIFURCAÇÃO EM "V", PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA. 04 TIRANTES TRANSVERSAIS COM REGULAGEM APROXIMADA DE 15 CM, TAMBÉM ADAPTÁVEL EM PRANCHA RÍGIDA. CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS: SUPERIOR COR: VERDE 1,50 M; MEIO COR: PRETA 1,50 M; MEIO COR: VER 1,50 M; INFERIOR COR: AMAR 1,50 M; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: INDICAÇÕES: PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA ONDE FIXARÁ A VÍTIMA A SER SOCORRIDA OU TRANSPORTADA DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. PERMITE IMOBILIZAR: OS OMBROS, TÓRAX, PELVE, BRAÇOS E PERNAS. FACILMENTE ADAPTÁVEL À PRANCHA RÍGIDAS. FORMATO PERMITE FÁCIL ACONDICIONAMENTO OCUPANDO POUCO ESPAÇO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA DO PRODUTO (CM) 9,00; LARGURA DO PRODUTO (CM) 38,00; PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 8,00.	
EXTENSOR PARA SONDA GASTROSTOMIA EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO DA SONDA PARA GASTROSTOMIA AO NÍVEL DA PELE MIC KEY. PARA ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA A MEDICAMENTOS COM 2 PORTAS EM Y. CONEXÃO SECUR-LOCK. COMPRIMENTO 30 CM, NÃO ESTÉRIL.	
FRASCO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX COM TAMPA FRASCO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX COM TAMPA - FRASCO 466 UTILIZADO NO ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX. CARACTERÍSTICAS DO 6 PRODUTO: CAPACIDADE DE 1300ML; ACOMPANHA TAMPA; POSSUI ESCALA PARA MEDIÇÃO.	
467 ÁLCOOL ETÍLICO GLICERINADO 1.000ML ÁLCOOL ETÍLICO GLICERINADO LIQUIDO 70%.FRASCO NAO INFERIOR A 1.000ML.	
CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM NÃO ESTÉRIL COM 50 UN 100% PURO ALGODÃO CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM NÃO ESTÉRIL COM 50 UN. NÃO ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO; 4 CAMADAS COM CADARÇO; 100% PURO ALGODÃO MACIO E EXTRA-ABSORVENTE; 10G CADA UNIDADE; TAMANHO: 45 CM X 50CM; CONTÉM 50 UNIDADES; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PRODUTO COM VALIDADE. 468 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO SOLTA FIAPO; POSSUI COSTURA LATERAL; 22 PT ALTA CAPACIDADE NA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS; CAMADAS DE TECIDO COM AMARRAÇÕES, EVITANDO QUE UMA DESLIZE SOBRE A OUTRA NO USO; INDICADA EM CIRURGIAS EM GERAL PARA ABSORVER SANGUE E SECREÇÕES LÍQUIDAS OU EM CIRURGIAS CAVITÁRIAS COMO ANTEPARO ATRAUMÁTICO DE VÍSCERAS E TECIDOS. FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL EG COM PROTETOR AJUSTÁVEL	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

I - I	DA GERIÁTRICA DE USO DIU						
	., GARANTINDO SEGURANÇA (J. POSSUI UMA CAMADA DE						
	DE DA ABSORÇÃO DEIXANDO						
SECA. PCT NAO INFERIOR	A 18 UNIDADES.						
HIGIENIZAÇÃO NA LIMF PISOS, PAREDES, VIDROS BICO DOSADOR; UNIDAI UMECTANTE, CORANTE.	M – DESINFETANTE DE USO PEZA DOMÉSTICA. PARA SER ETC. CARACTERÍSTICAS DO P DE 500G; CATEGORIA LIMPEZ , NEUTRALIZANTE, DESNATU VO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATA	APLICADO EM MÓVE PRODUTO: PRODUTO CO A; COMPOSIÇÃO: ATIV JRANTE, ESPESSANTE	IS, OM O, E	FR			
1 471 1	LORETO SODIO 0,9% 10 ML		4000	AM			
solução fisiológica d	E CLORETO DE SÓDIO À 0,9% 10	0 ML - AMPOLA.	4000	AM			
Pleno acordo com o E cumprir conforme o es Dados Bancários da	stabelecido. proponente (<i>para fin</i>	aceitando o que	ali se	estabo	elece, o	brigando) -se a tudo
Banco:							
Agência:	Númei	ro da conta:					
Na(s) página(s) que se	e segue(m), vai a prop	osta de valores u	ınitário	os e to	otais po	r item.	
		.,de			_de	•	
	REPRES!	ENTANTE LEG	AL				
	Nome:						
		RG·					

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 136/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Razão Social:				
CNPJ:		_ Insc. Estadual:		_ Insc. Municipal:
Endereço:				
Bairro:		Município:		
Estado:	Telefone:		_ E-mail:	
Representante Legal	l:			
RG:	CPF:		Tele	efone:

Sob as penas da Lei, DECLARA que:

- **1.** Cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital do Processo Licitatório em tela, em conformidade com a Lei Federal N.º 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002.
- **2.** Até a presente data inexistem *fatos impeditivos para sua habilitação*, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- **3.** Em relação a outras empresas proponentes neste Processo Licitatório, não integra nenhum grupo econômico, de direito ou de fato; não tem diretores, sócios ou representantes legais em comum; não utiliza recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum.

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

- **4.** Não possui servidor público no quadro da empresa.
- 5. Seu administrador, proprietário ou sócio com poder de direção não é prestador de serviços do Município de Monte Sião / MG, e/ou não tem vínculo de parentesco com empregado público do mesmo Município que ocupe cargo público ou função pública de qualquer natureza, cuja ação laboral incida, por qualquer modo, mesmo o mais remoto, no Objeto deste Processo Licitatório.
- **6.** Conhece todas as regras do Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus anexos, mormente o Termo de Referência, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências ali contidas.
- 7. Todas as informações já prestadas e que vier a prestar são verídicas, ciente das penalidades penais e civis na pratica de prestar falsas informações.

E, por ser a expressão	fiel da verdade, firma a presente.	
	,de	de
	REPRESENTANTE LEGAL	
	Nome:	
	R.G.:	

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 136/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

Razão Social:			
CNPJ:	Insc. Estad	ual:	Insc. Municipal:
Endereço:			
Bairro:	Mun	icípio:	
Estado:	Telefone:	E-mail:	
Representante L	.egal:		
RG:	CPF:	Т	elefone:
8.666/93, acresci	o as penas da lei e para os fin do pela Lei nº 9.854/99, que n o ou insalubre e não emprega mo	ão emprega meno	or de dezoito anos em trabalho
* Ressalva: empr	ega menor, a partir de quatorze	anos, na condição	de aprendiz. ()
	······································	_de	de
	REPRESENTA	ANTE LEGAL	
	Nome:		
	R.G.:		



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 136/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ... dias do mês de ... do ano de dois mil e vinte e três, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, com endereço na Rua Maurício Zucato, 111, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.646.525/0001-31, isento de inscrição estadual, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ POCAI JÚNIOR, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-1.396.639 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 314.366.926-87, residente e domiciliado na Rua Antonio Guarini, nº 404, Bairro Parque Dona Antonieta, neste Município, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do Pregão Eletrônico - PP 058/2023, e de outro lado, a(s) empresa(s) adjudicada(s) nos itens abaixo, conforme homologação em / /2022, doravante denominada(s) FORNECEDOR(s), tem entre si, justo e avençado a presente Ata que terá efeito de COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Processo Licitatório - PRC 136/2023, ao Registro de Preços - RP 052/2023, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG**, conforme Edital (com todos os seus Anexos), Termo de Referência e Proposta vencedora desta Licitação, que passam a integrar este Instrumento, *independente de transcrição*, nas condições estabelecidas no ato convocatório;

1.1. Empresa:	, inscrita no CNPJ/MF sob nº	, com sede
social a	, CEP:	, doravante denominada
CONTRATADA, n	este ato representada por	, portador(a) do RG
sob n°	, inscrito (a) no CPF:	•
-		

Itens e valores unitários:

d dd

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1 A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados desde a data de sua publicação.
- 2.2. Nos termos do Art. 15, § 4°, da Lei Federal N.º 8.666/93, durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, <u>o Município não será obrigado a adquirir produtos referidos nesta Ata</u>, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.
- 2.3. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços seus signatários estão obrigados a fornecer os produtos e/ou prestar os serviços, nas quantidades definidas e nas condições estabelecidas no Edital do presente Processo Licitatório e em seus Anexos e nesta Ata de Registro de Preços.
- 2.4. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que não tenha participado do Certame Licitatório, mediante anuência da Autoridade competente, e desde que devidamente comprovada a vantajosidade.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. <u>Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar os preços oferecidos no Pregão Eletrônico N.º 058/2023 — RP N.º 058/2023</u>, devidamente registrados, constantes do quadro abaixo, de acordo com a respectiva classificação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1						
2						

- 4.2. <u>Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos produtos e/ou serviços</u>, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretamente.
- 4.3. Durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços o Município de Monte Sião / MG manterá pesquisa frequente dos preços de mercado do(s) produtos(s) e/ou serviço(s), de forma a verificar a compatibilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços com os preços praticados no mercado.
- 4.3.1. Em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores que os vigentes no mercado, a Registrante convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

4.3.2. A Registrante, não obtido êxito na negociação com a(s) Registrada(s), poderá convocar os fornecedores remanescentes, observada ordem de classificação, para realizar negociação de valores objetivando ajustar aos preços praticados pelo mercado; e aqueles que aceitarem poderão ser registrados, observada a classificação original. 4.3.3. Em caso de insucesso na negociação com a(s) registrada(s) e com os fornecedores remanescentes, a Registrante procederá à aquisição do(s) produto(s) e/ou contratação do(s) serviço(s) por adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS

5.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

5.1.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá a competente da Ordem de Fornecimento (OF).

5.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 5.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 8.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretoria de Saúde no ato da solicitação.
- 5.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.
- 5.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação, e ter validade conforme determinado pelo fabricante, a ser verificado no dia de entrega dos mesmos:
- 5.2.4. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 5.2.5. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 5.2.6. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 5.2.7. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela Vigilância Sanitária;
- 5.2.8. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 5.2.9. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

6.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 7.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 7.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de realização incompleta ou defeituosa dos produtos, até a sua regularização pela Contratada.
- 7.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 7.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 7.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES

8.1. Da Contratada:

- 8.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 8.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 8.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 8.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.
- 8.1.5. Reparar ou corrigir, *dentro do prazo estipulado pela Administração*, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 8.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 8.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 8.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 8.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em Tabela apresentado na Sessão.
- 8.1.9.1. Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 8.1.10. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 8.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 8.1.12. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela Vigilância Sanitária;
- 8.1.13. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 8.1.14. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

8.2. Da Contratante:

- 8.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 8.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 8.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 8.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos</u>.

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1. Das Sanções Administrativas:

- 9.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Monte Sião / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002.
- 9.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às penalidades previstas no *caput* do Art. 86 da Lei Federal N. °8.666/93.
- 9.1.3. Pelo atraso ou demora injustificada, de até 05 (cinco) dias consecutivos, além do prazo estipulado para o fornecimento dos produtos, será aplicada multa na razão de 0,4% (quatro décimos pontos percentuais), por dia de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da Ata. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 9.1.4. Pelo atraso ou demora injustificados superiores a 05 (cinco) dias consecutivos, aplicar-se-á multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da Ata, por dia de atraso, até 15 (quinze)



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

dias consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

- 9.1.5. Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente ao(s) produto(s) entregue(s), aplicação de multa na razão de 3% (três por cento) do valor total da Ata por reincidência, sendo que a Contratada terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a regularização do fornecimento. Após 03 (três) reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido a Ata de Registro de Preço e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 9.1.6. Produtos entregues em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), do valor total da Ata. Após 03 (três) ocorrências e/ ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 9.1.7. Pela inexecução total ou parcial do Contratado, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº8.666/93 e multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato.
- 9.1.8. Será facultado à Contratada, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nesta cláusula.
- 9.1.9. Aplicadas às multas, a administração poderá descontar do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição.
- 9.1.10. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

9.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

- 9.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:
- 9.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 9.1.2.3.
- 9.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 9.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.
- 9.3. Incidirá nas mesmas penas previstas nos subitens supra a proponente vencedora que estiver impedida de assinar o Instrumento Vinculante, se recusar a fazê-lo, ou não apresentar os documentos necessários para tanto.
- 9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.
- 9.5. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.
- 9.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (<u>www.montesiao.mg.gov.br</u>).

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

- 10.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado quando:
- 10.1.1. Forem descumpridas as condições da Ata de Registro de Preços;
- 10.1.2. A Registrada não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 10.1.3. A Registrada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 10.1.4. A Registrada sofrer sanção prevista nos Incisos III ou IV do *caput* do Art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/93, ou no Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002;
- 10.1.5. Ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados;
- 10.1.6. Ocorrer razão de Interesse Público devidamente justificada; ou
- 10.1.7. Houver pedido da Registrada.
- 10.1.7.1. O cancelamento do Registro de Preços a pedido da Registrada somente poderá ocorrer se solicitado <u>antes</u> do envio de Ordem de Fornecimento (OF), <u>e se por ele não ocorrer dano ou prejuízo à Administração</u>.
- 10.1.7.2. A solicitação de cancelamento dos Preços Registrados <u>deverá ser feita com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência e deverá explicitar os motivos que a embasam, bem como vir acompanhada de comprovantes que atestem a veracidade dos motivos apresentados.</u>
- 10.2. O cancelamento de Preços Registrados será sempre formalizado por despacho do Órgão gerenciador ou da Autoridade competente, e, quando demandado pela Administração, será sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

11.1. Considerada a vigência da presente Ata, fica vedada qualquer espécie de reajustamento de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

12.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias dos Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1. Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital (com todos os seus Anexos), o Termo de Referência e a proposta vencedora desta Licitação, bem como as demais propostas remanescentes, segundo a ordem de classificação no Certame deste Pregão, *independente de transcrição*.
- 13.2. Os casos omissos nesta Ata de Registro de Preços serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022 e demais normas aplicáveis.
- 13.2.1. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 13.3. O foro da Comarca de Monte Sião / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da aplicação da presenta Ata de Registro de Preços.
- 13.4. A Administração fará publicar a presente Ata, em extrato, nas formas e prazos determinados na Lei Federal N.º 8.666/93.

Monte Sião, de

de 2022.

JOSÉ POCAI JÚNIOR

Prefeito Municipal

<u>FO</u>	RN	EC	ED	OR	<u>RES</u>

Razão Social

Representante Legal

TESTEMUNHAS:	
1 –	2 –
RG:	RG:
CPF/MF:	CPF/MF:



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 - REGISTRO DE PRECOS N.º 052/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 136/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

CONTRATO N.º XXXX/2023

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO / MG E A EMPRESA *******.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, com endereço na Rua Maurício Zucato, 111, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.646.525/0001-31, isento de inscrição estadual, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ POCAI JÚNIOR, Prefeito Municipal, doravante denominada CONTRATANTE; e a empresa -------, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por -------, contratado a presente **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.**, cuja celebração foi precedida do Processo Licitatório PRC Nº. 136/2023, na modalidade Pregão Eletrônico Nº. 058/2023 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2023, o qual foi processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022; e das demais normas complementares pertinentes. Tal celebração contratual se dá mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui Objeto do presente Contrato **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/ MG**, conforme Edital (com todos os seus Anexos), Termo de Referência e Proposta vencedora desta Licitação, que passam a integrar este Instrumento, *independente de transcrição*.

d dd

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 vigência do Contrato oriundo deste Processo Licitatório ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as exceções previstas no Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3.1. A Contratada fica ciente que por se tratar de registro de preços, não haverá acréscimos e o município não se obriga a contratar qualquer quantitativo ora previsto, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Departamento Competente.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS

4.1. Da solicitação do(s) Produto(s):

4.1.1. A solicitação do(s) produtos(s) deverá ser conforme necessidade da Diretoria solicitante, que emitirá a competente da Ordem de Fornecimento (OF).

4.2. Da Entrega do(s) Produto(s) e da Nota Fiscal:

- 4.2.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), na forma do Item 4.1.1, no(s) endereço(s) indicado pela Diretoria de Saúde no ato da solicitação.
- 4.2.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.
- 4.2.3 Os produtos deverão ser entregues fracionados, conforme a necessidade do Município e deverão estar de acordo com os Registros dos produtos apresentados no momento da licitação, e ter validade conforme determinado pelo fabricante, a ser verificado no dia de entrega dos mesmos;
- 4.2.3. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.
- 4.2.4. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 4.2.5. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 4.2.6. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela Vigilância Sanitária;
- 4.2.7. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 4.2.8. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R\$



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

5.1.1. Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos produtos e/ou serviços, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretamente.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 6.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 6.3. Ficará suspenso o pagamento em caso de realização incompleta ou defeituosa dos produtos até a sua regularização pela Contratada.
- 6.4. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.
- 6.5. A inobservância de pagamento no prazo supra estabelecido sujeitará a Contratante ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e aplicação de correção pelo IPCA.
- 6.5.1. A atualização supra mencionada será aplicada exclusivamente sobre o valor do débito inadimplido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta das dotações orçamentárias dos Recursos transferidos pela União, pelo Estado de Minas Gerais e Recursos Próprios.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. A Contratada *não poderá* subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, *sob pena de rescisão*.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES 9.1. Da Contratada:

- 9.1.1. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Objeto.
- 9.1.2. Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos produtos a serem entregues.
- 9.1.3. Manter, *durante a vigência do Contrato*, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos.
- 9.1.4. Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante.

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 9.1.5. Reparar ou corrigir, <u>dentro do prazo estipulado pela Administração</u>, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas na entrega e/ou na fiscalização.
- 9.1.6. Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias.
- 9.1.7. Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante.
- 9.1.8. Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de realização.
- 9.1.9. Fornecer o Objeto licitado, com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e/ou aprovadas em Tabela apresentado na Sessão.
- 9.1.9.1. Quando for observado que o produto que não condiz com o especificado, o mesmo será recusado.
- 9.1.10. Entregar os produtos com validade de no mínimo 3/4 (três quartos) de validade útil do prazo total da validade do produto, contados a partir da data de entrega dos produtos;
- 9.1.11. Entregar os produtos no Almoxarifado da Saúde da Prefeitura, situado na Rua do Tijuco Preto, nº 286, Bairro Tijuco Preto, Monte Sião, no horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de fornecimento expedida pela Diretoria competente, suportando integralmente o custo com a entrega;
- 9.1.12. Entregar todos os produtos nas normas regidas pela Vigilância Sanitária;
- 18.1.13. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias ao órgão requisitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no presente edital;
- 18.1.14. Somente serão aceitos produtos de primeira qualidade e serão rejeitados os produtos de qualidade inferior.

9.2. Da Contratante:

- 9.2.1. Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada.
- 9.2.2. Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais.
- 9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, <u>por meio do Fiscal designado no Termo de Referência e de quaisquer Órgãos da Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis.</u>
- 9.2.4. <u>Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato e</u> com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. Das Sanções Administrativas:

10.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Instrumento Vinculante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Monte Sião / MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002.

- 10.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora às penalidades previstas no *caput* do Art. 86 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 10.1.3. Pelo atraso ou demora injustificada, de até 05 (cinco) dias consecutivos, além do prazo estipulado para o fornecimento dos produtos, será aplicada multa na razão de 0,4% (quatro décimos pontos percentuais), por dia de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da Ata. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.4. Pelo atraso ou demora injustificados superiores a 05 (cinco) dias consecutivos, aplicar-se-á multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da Ata, por dia de atraso, até 15 (quinze) dias consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o e imputado à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.5. Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, referente ao(s) produto(s) entregue(s), aplicação de multa na razão de 3% (três por cento) do valor total da Ata por reincidência, sendo que a Contratada terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a regularização do fornecimento. Após 03 (três) reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido a Ata de Registro de Preço e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.6. Produtos entregues em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), do valor total da Ata. Após 03 (três) ocorrências e/ ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e imputada à Contratada, a pena prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
- 10.1.7. Pela inexecução total ou parcial do Contratado, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº8.666/93 e multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato.
- 10.1.8. Será facultado à Contratada, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nesta cláusula.
- 10.1.9. Aplicadas às multas, a administração poderá descontar do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição.
- 10.1.10. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

10.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

- 10.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do Interesse Público, nas seguintes ocasiões:
- 10.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 10.1.2.3.
- 10.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93.
- 10.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.

4.44

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

- 10.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.
- 10.4. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.
- 10.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (www.montesiao.mg.gov.br).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 11.1. Integram este Contrato o Edital (com todos os seus Anexos), o Termo de Referência e a proposta vencedora desta Licitação, *independente de transcrição*.
- 11.2. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, Lei Federal 123/06 e Lei Municipal 143/11 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº. 4.108, de 27/07/2011, Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e Portaria nº 003, de 30 de dezembro de 2022 e demais normas aplicáveis.
- 11.2.1. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.
- 11.3. O foro da Comarca de Monte Sião / MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente Licitação e da aplicação do presente Contrato.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente Instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, na presença de testemunhas, e a Administração o fará publicar em extrato, nas formas e prazos determinados na legislação pertinente.

JOSÉ POCAI JÚNIOR

Prefeito Municipal

FORNECEDOR

Razão Social	Representante 1	Lega
--------------	-----------------	------

TESTEMUNHAS:	
1 – RG:	2 – RG: CPF/MF:

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 - REGISTRO DE PRECOS N.º 052/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 136/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" – MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa	
CNPJ	estabelecida no
endereço	, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)	,
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº e CPF nº	
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas	s da lei, ser Micro
Empreendedor Individual (),	
Microempresa () ou	
Empresa de Pequeno Porte () nos termos de legislação vigente, não po	ossuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da lei Complementar nº 123/06.	
do	
	•
REPRESENTANTE LEGAL	
Nome:	
R.G.:	



Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. Aviso de Licitação. Abertura de PE 058/2023, Registro de Preços 052/2023, PRC 136/2023, tipo menor preço por item, modo de disputa "ABERTO E FECHADO", para registro de preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar para a Diretoria de Saúde, far-se-á no dia 01/08/2023, às 10 horas. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.br ou de 2ª a 6ª Feira, das 10 às 16 horas, a Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião, CEP 37580-000. Tel.: (35)3465-4793. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.



Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria Administrativa – Divisão de Licitações Portal: www.montesiao.mg.gov.br

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a Retificação do Edital correspondente ao Processo de Licitação PRC nº. 136/2023, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 058/2023, Registro de Preços 052/2023, foi publicado no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Monte Sião em 13 de julho de 2023 em conformidade com o art. 86 da Lei Orgânica Municipal c/c inc. XIII, do art. 6º, da Lei Federal nº 8.666/93.

O referido é verdade e dou fé.

Monte Sião, 13 de julho de 2023.

ANDYARA MARIA CAMPOS SILVA Assessora de Gabinete